



# CATÁLOGO DE PRODUCTOS

# 2019

[www.ngo.com.py](http://www.ngo.com.py)

# Indice

	3 - 28	
<b>KitchenAid</b>	29 - 40	
<b>KRUPS</b>	41 - 42	
<i>Moulinex</i>	43 - 52	
<b>ARNO</b>	53 - 70	
	71 - 138	
<b>GEORGE FOREMAN</b>	139 - 142	
REMINGTON	143 - 152	
Rowenta <small>BEAUTY</small>	153 - 156	
	157 - 166	
<b>TRAPP</b>	167 - 174	
	175- 176	
	177 - 179	



**Whirlpool**



• **Tecnología Fresh Care:**  
Etapa especial de rotación suave al final del ciclo garantiza ropa fresca hasta por 6 horas después de terminado el ciclo de lavado.



• **Tecnología Precision Dose:**  
Le ayudará a añadir la cantidad adecuada de detergente para la carga de ropa permitiendo ahorrar hasta 12 litros de detergente al año.



• **Wash & Dry 45':**  
El programa lava y seca 1 kg de ropa en tan sólo 45 minutos con resultados óptimos.



• **Soft Move:**  
Movimiento de tambor personalizado para el cuidado de tus prendas.



• **Sistema Interllidrive:**  
Sistema de transmisión entre el motor y los movimientos itinerantes de la tina, para un lavado más eficiente con el correcto consumo de agua y energía.



• **Intelicarga:**  
Sistema que permite ajustar la cantidad de agua y detergente idónea dependiendo el nivel de carga ingresado a la lavadora. A lo largo de un año, con la adecuada utilización de esta función, un consumidor puede ahorrar 24.461 litros de agua y 14kg de detergente.



• **Turbo Control:**  
Flexibilidad para conservar o enfriar más rápido lo que necesites. De un lado; conservas a temperaturas más bajas; del otro, puedes enfriar lo que necesites mas rápido, sin congelar.



• **Tecnología Soft Move:**  
Movimiento de tambor personalizado para el cuidado de tus prendas.



• **Colours 15°:**  
Excelentes resultados de lavado en frío, con mayor ahorro de energía.



• **Tecnología Zen:** Gracias al nuevo motor ZEN obtenemos un rendimiento silencioso y con mínimas vibraciones.



• **Turbo Power:**  
Tecnología que lava de manera profunda, sin maltratar las prendas o tejidos, por medio de 3 corrientes de agua generadas por turbinas ubicadas al fondo de la tina del producto.



• **3D Waterfall:**  
Sistema de carga de agua en 3 dimensiones que permite remojar las prendas al interior de la tina, con el fin de remover jabón y suciedad de los tejidos en forma más eficiente.



Espacio Adaptable

• **Espacio Adaptable:**  
Flexibilidad para almacenar bebidas y salsas de diferentes alturas.



**WCF10BF25Z**

- Motor Sense Inverter
- 1400 RPM

**Medidas:**

**Alt.:** 85 cm

**An.:** 59,5 cm

**Prof.:** 60,5 cm



10,5 Kg  
capacidad  
LAVADO



7 Kg  
capacidad  
SECADO



panel táctil



14 ciclos  
de lavado



10,1 Kg  
Capacidad



Panel táctil

*SupremeCare*

### WLF10AB

**INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA**  
PARA LA MEJOR EXPERIENCIA DEL LAVADO

- 13 Programas de lavado
- 1400 RPM.
- Motor Inverter



6 Kg  
Capacidad

### WLF600B25F

**Medidas:**  
ancho. 84,5 cm.  
alto. 59,5 cm.  
Prof. 57,5 cm.  
1.000 RPM



7,5 Kg  
capacidad

### WLF752B25F

- SENSE INVERTER
- 1200RPM

**Medidas:**  
ancho. 84,5 cm.  
alto. 59,5 cm.  
Prof. 63 cm.





**WLF902B25F**

- SENSE INVERTER
- 1200RPM

**Medidas:**  
 ancho. 84,5 cm.  
 alto. 59,5 cm.  
 Prof. 63 cm.



- Eficiencia energética A.
- Panel Digital.
- Tambor de Acero Inoxidable.
- Tapa de vidrio templado.
- Dispensador de jabón/suavizante.
- Smart Cycle: Ropa limpia en 26 minutos.
- Fast Cycle: Calcula automáticamente el nivel del agua.



**WW110AW**

- 850 RPM de centrifugado.
- 6 programas de lavado

**Medidas:**  
 ancho. 59,5 cm.  
 alto. 85 cm.  
 Prof. 64 cm.



**WW12AW**

- 850 RPM de centrifugado.
- 6 programas de lavado.

**Medidas:**  
 ancho. 56,5 cm.  
 alto. 90 cm.  
 Prof. 56 cm.



### WW108BW

- 5 Programas de lavado
  - 760 RPM
  - Tambor Acero Inoxidable
- Medidas:**  
**ancho.** 59,5 cm.  
**alto.** 84,5 cm.  
**Prof.** 52 cm.
- Smart Cycle, calcula automáticamente el nivel del agua.
  - Fast Cycle, Ropa limpia en 26 min.
  - Panel Digital: Control intuitivo con panel de LED.



### INTELLIGENT



### WW114AB

- 750 RPM
  - 8 programas de lavado
  - Panel digital
- Medidas:**  
**ancho.** 105 cm.  
**alto.** 63,5 cm.  
**Prof.** 63 cm.

### WW116AB

- 750 RPM
- 10 programas de lavado
- Panel digital

**Medidas:**  
**ancho.** 61,5 cm.  
**alto.** 105 cm.  
**Prof.** 67 cm.





## POWERFUL

### WWQ12AB

- 750 RPM
- 7 programas de lavado
- Tambor de Acero Inox.
- Panel digital

**Medidas:**  
**ancho.** 63 cm.  
**alto.** 105 cm.  
**Prof.** 69 cm.



## Americano



## EXCEL

### 3LWTW4815FW

- 700 RPM
- 11 programas de lavado
- Tambor de acero inoxidable con 3 capas de porcelana para mayor resistencia.

**Medidas:**  
**ancho.** 70 cm.  
**alto.** 109 cm.  
**Prof.** 67 cm.



- **XL SYSTEM:** Combinación de diseño al interior de la tina & opciones de lavado; para brinda más capacidad, resistencia y desempeño.
- **SPERT SYSTEM:** Coordinación entre temperatura de agua, intensidad de movimientos de tina y duración del ciclo; para ofrecer un lavado experto en ropa de color & blanca.
- **SENSOR DE LLENADO:** Sistema de llenado automático: Permite determinar el nivel adecuado de agua, dependiendo la carga ingresada a la lavadora.



### 3LWED4815FW

- AUTODRY
- 14 Programas de Secado
- Tambor Durawhite
- Atrapa pelusas extra grande

#### Medidas:

**ancho.** 74 cm.

**alto.** 109 cm.

**Prof.** 72 cm.



15 Kg  
capacidad



3 Temp.

## Xpert<sup>XD</sup> Dry



### WSR07SB

- 15 Ciclos de secado
- Display LED
- Exclusivo rack para secar calzados
- **Inicio diferido:** Inicio diferido hasta 12 horas.
- **Función antiarrugas:** Finalizado el ciclo, el tambor gira para un lado y para el otro evitando la formación de arrugas.
- **Ciclo de secado rápido:** Tus prendas listas en 15 minutos.

#### Medidas:

**ancho.** 59,6 cm.

**alto.** 85 cm.

**Prof.** 65,9 cm.



7 Kg  
Capacidad



Luz Interna



15 min.  
Secado rápido



### WRM22BKDWW

- **Tecnología 3D Air Flow:** maxima circulación del aire para la preservación de los alimentos.
- **Tecnología Evox:** Evita manchas con su pelicular anti huellas, evita la corrosión.
- Control Electronico de la temperatura
- Ahorro de energía

**Medidas:**  
ancho. 63 cm.  
alto. 150 cm.  
Prof. 63 cm.



### WRW27BKDWW

- **Tecnología 3D Air Flow:** maxima circulación del aire para la preservación de los alimentos.
- **Tecnología Evox:** Evita manchas con su pelicular anti huellas, evita la corrosión
- Control Electronico de la temperatura

**Medidas:**  
ancho. 63 cm.  
alto. 169 cm.  
Prof. 64 cm.



Espacio Adaptable



Turbo control



Twist Ice

### WRM57AKDWC

- **Turbo Freezer:** Permite enfriar alimentos y bebidas; y te avisa cuando están listos para disfrutarlos.
- **Modos Especiales:** Fiesta, Compras, Vacaciones
- Panel Touch
- Tecnología EVOX anti-huellas, anti-corrosión.
- Eficiencia Energética A

**Medidas:**  
ancho. 59,6 cm.  
alto. 85 cm.  
Prof. 72,5 cm.



Espacio Adaptable



Twist Ice

### WRE57AKDWC

- **Modos Especiales:** Fiesta, Compras, Vacaciones
- **Xpert Flow:** Mantiene una temperatura homogénea en toda la heladera.
- Tecnología EVOX anti-huellas, anti-corrosión.
- Panel Touch
- Eficiencia Energética A

**Medidas:**  
ancho. 70,1 cm.  
alto. 184 cm.  
Prof. 72,5 cm.





Espacio Adaptable

Turbo control

Turbo hielo

### WRM56AKDWC

- **Turbo Freezer:** Permite enfriar alimentos y bebidas; y te avisa cuando están listos para disfrutarlos.
- **Flexi Space:** Almacena tus helados manteniendo su cremosidad.
- **Modos Especiales:** Fiesta, Compras, Vacaciones
- Tecnología EVOX anti-huellas, anti-corrosión.
- Panel Touch
- Eficiencia Energética A

**Medidas:**  
ancho. 70,1 cm.  
alto. 184 cm.  
Prof. 72,5 cm.



Espacio Adaptable

Turbo control

Turbo hielo

### WRM56ABDWC

- **Turbo Freezer:** Permite enfriar alimentos y bebidas; y te avisa cuando están listos para disfrutarlos.
- **Flexi Space:** Almacena tus helados manteniendo su cremosidad.
- **Modos Especiales:** Fiesta, Compras, Vacaciones
- Tecnología EVOX anti-huellas, anti-corrosión.
- Panel Touch
- Eficiencia Energética A

**Medidas:**  
ancho. 70,1 cm.  
alto. 184 cm.  
Prof. 72,5 cm.





### Modos especiales

Fiesta, Compras, Vacaciones



### Turbo Freezer

Permite enfriar alimentos y bebidas, avisando cuando están listos para disfrutarlos.



Panel Touch



Luz LED



### Freeze Control

Temperatura ideal para conservar carnes listas para preparar y mantener tus bebidas a punto sin congelar (hasta -2°).



Espacio adaptable

## WRM45AK | WRM45AB - Color blanco

- **Capacidad:** 375 Lts
- **Fresh Zone:** Conserva las frutas y verduras hasta por 7 días
- Tecnología EVOX anti-huellas, anti-corrosión.
- Eficiencia Energética A

### Medidas:

ancho. 62,1 cm.  
alto. 176 cm.  
Prof. 75,5 cm.

## WRM54AK | WRM54AB - Color blanco

- **Capacidad:** 426 Lts
- **Fresh Zone:** Conserva las frutas y verduras hasta por 7 días
- Tecnología EVOX anti-huellas, anti-corrosión.
- Eficiencia Energética A

### Medidas:

ancho. 62,11 cm.  
alto. 184,7 cm.  
Prof. 74,5 cm.

HELADERAS  
No Frost

Whirlpool



6<sup>th</sup>  
sense  
technology



586 Lts  
capacidad

Luz LED  
Ecofriendly

ICE Maker

### WRE80BKDWA

- **Smart bar:** Elección de la temperatura exacta en tus bebidas desde el panel touch.
- **Ice Maker:** Producción automática de hielo.
- **Panel Touch:** Permite administrar de manera rápida y sencilla las funciones pre-programadas.

**Medidas:**  
ancho. 83 cm.  
alto. 189 cm.  
Prof. 71 cm.



COCINA



#### WRO80BKDWA

- **Diseño French Door:** heladera de alta Capacidad con estilo Side by Side en la parte superior y Freezer ubicado en la parte inferior permitiendo tener mayor comodidad en el uso diario.
- **Ice Maker:** Con sólo llenar el compartimento con agua produce hielo automáticamente.
- **Luz Led:** Iluminación panorámica que mejora la

visibilidad de los alimentos, ahorra energía y dura más tiempo.

- **Tecnología Sexto Sentido:** Tecnología que se adapta a tus necesidades controlando y ajustando la temperatura, permitiéndote ahorrar energía y tiempo.
- **Display Touch:** Accedé Rápido a las Funciones: Ice Maker, Turbo Freezer, Fiesta, Vacaciones y Compras.

**Medidas:**  
ancho. 82,9 cm. | alto. 185 cm. | Prof. 74,7 cm.



### WRS49AKDWC

- **Tecnología 3D Air Flow:** Temperatura uniforme en toda la heladera para mantener los alimentos más frescos por más tiempo.
- **Panel Touch:** Navegación simple entre funciones
- **Dispensador de agua y hielo:** Agua fría y dos tipos de hielo sin abrir la puerta.

**Medidas:**  
ancho. 89,5 cm.  
alto. 178 cm.  
Prof. 74,5 cm.



### WRI51AKDWC

- **Tecnología 3D Air Flow:** Temperatura uniforme en toda la heladera para mantener los alimentos más frescos por más tiempo.
- **Panel Touch:** Navegación simple entre funciones

**Medidas:**  
ancho. 89,5 cm.  
alto. 178 cm.  
Prof. 74,5 cm.



### HEWHYR12AR

- Compartimiento extra frío.
- Finger Proof, evita dedos marcados.
- Crisper multiuso.
- Estante p/ bebidas.
- Puerta reversible.
- Inoxidable.

#### Medidas:

ancho. 48 cm.

alto. 86 cm.

Prof. 52 cm.





**WRA08AEDWA**  
Negra.

**WRA08BZDWA**  
Azul.

**WRA08AVDWA**  
Roja

**WRA08BBDWA**  
Blanco

**WRA08BGDWA**  
Marsala

- Portalatas.
- Nivelador de temperatura.
- Manija y logo vintage.

**Medidas:**  
ancho. 48 cm.  
alto. 80 cm.  
Prof. 51,9 cm.





### WVG28HBDWX - Blanco

- Cestos deslizantes y removibles.
- Compartimiento extra frío.
- Controles electrónicos externos.
- Puerta reversible.

### WVG28HBDWX - Inoxidable

**Medidas:**  
ancho. 63cm.  
alto. 170 cm.  
Prof. 70 cm.



**WMS20CZWDS**

- 700 W.
- Menú Pre-programados.
- 10 niveles de potencia.

**Medidas:**  
 ancho. 45,5 cm.  
 alto. 26 cm.  
 Prof. 28 cm.



**WMS20GWUPB**

- 700 W.
- Menú Pre-programados.
- 10 niveles de potencia.

**Medidas:**  
 ancho. 45,5 cm.  
 alto. 26,4 cm.  
 Prof. 35,3 cm.



**MWG25SDS**

- 1.400 W.
- Panel Digital.
- Eco Friendly, puedes apagar el panel digital para ahorrar energía.
- Traba para niños.

**Medidas:**  
 ancho. 48,3 cm.  
 alto. 28,1 cm.  
 Prof. 41,1 cm.



### WMP25SDS

- 1.400 W.
- Panel Digital.
- Único con función Fondue: Prepara deliciosos fondues de queso y chocolate.

**Medidas:**  
**ancho.** 48,3 cm.  
**alto.** 28,1 cm.  
**Prof.** 41,1 cm.



### WM111ADWC

- Panel digital.
- 6 niveles de potencia.
- Pantalla LCD.
- Seguro para niños.
- 11 ciclos pre-programados para cocinar.

**Medidas:**  
**ancho.** 53 cm.  
**alto.** 30 cm.  
**Prof.** 40 cm.



### WM1114DWC

- Panel digital.
- 6 niveles de potencia.
- Pantalla LCD.
- Seguro para niños.
- 11 ciclos pre-programados para cocinar.

**Medidas:**  
**ancho.** 55 cm.  
**alto.** 30 cm.  
**Prof.** 44 cm.



### WLX603AIX4

- Tapa de vidrio templado.
- Cubierta de acero inox.
- Quem. sellados y esmaltados.
- Parrillas dobles esmaltadas.
- Spiedo.
- Timer

**Medidas:**  
**ancho.** 59 cm.  
**alto.** 95 cm.  
**Prof.** 57 cm.



### WLX603CT4

- Tapa de vidrio templado.
- Cubierta de acero inox.
- Quem. sellados y esmaltados.
- Parrillas dobles esmaltadas.
- Spiedo.
- Panel electrónico.
- Timer

**Medidas:**  
**ancho.** 59 cm.  
**alto.** 95 cm.  
**Prof.** 57 cm.



### WDW14ZB25F Blanco

- 6 Programas de lavado.
- Panel digital.
- **Smart sensor:** Identifica el nivel de suciedad de los cubiertos y selecciona automáticamente el mejor ciclo de lavado.
- **Acqua spray:** Prelavado que quita la suciedad y evita olores.

**Medidas:**  
ancho. 60 cm.  
alto. 85 cm.  
Prof. 63 cm.



### WDW14ZS25F Inoxidable.

- 6 Programas de lavado.
- Panel digital.
- **Smart sensor:** Identifica el nivel de suciedad de los cubiertos y selecciona automáticamente el mejor ciclo de lavado.
- **Acqua spray:** Prelavado que quita la suciedad y evita olores.

**Medidas:**  
ancho. 60 cm.  
alto. 85 cm.  
Prof. 63 cm.



## PURIFICADORES de cocina

# Whirlpool



**ENP60BC - 60 cm**

**ENP80BC - 80 cm**

- Acero Inoxidable
- Cap. Máx. de extracción de aire: 500 m<sup>3</sup>/h
- Doble filtro.
- 3 velocidades.
- Visera móvil.
- 2 Lámparas

## CAMPANA extractoras




**WAI65ARDWR  
60 cm**

**WAI95ARDWX  
90 cm**

- Acero inoxidable
- Cap. Máx. de extracción de aire: 539 m<sup>3</sup>/h.<sup>2</sup>
- 3 velocidades.
- Filtro metálico, modular y autoportante.
- Lámparas tubulares de 40 W.






### WPI61DE - 60 cm

- Acero inoxidable y vidrio recto.
- Cap. Máx. de extracción de aire: 510 m<sup>3</sup>/h.


### WPI91DE - 90 cm

- Filtro metálico.
- 3 velocidades.
- 2 lámparas tubulares de 40 W.



### WAI96AR - 90 cm

- Acero inoxidable y vidrio curvo.
- Cap. Máx. de extracción de aire: 775 m<sup>3</sup>/h.
- Filtro metálico.
- 4 velocidades.
- 2 lámparas halógenas de 20 W.



4 Hornallas



Vitrocerámica  
Schott Ceran®



Control Touch




Indicador  
de superficie  
caliente

### AKT8090L

- Potencia: 6.200 W
- Bloqueo de seguridad
- Procedencia italiana.
- Con regulador de potencia

**Medidas:**  
ancho. 58 cm  
alto. 4,55 cm  
Prof. 51 cm

**Diám.** 21 cm  
14 cm  
18 cm



4 Hornallas



Vitrocerámica  
Schott Ceran®



Indicador  
de superficie  
caliente




Mandos  
laterales a  
perilla

### AKM9010NE

- Potencia: 6.200 W
- 6 niveles de calentamiento.
- Bloqueo de seguridad.
- Procedencia Italiana.

**Medidas:**  
ancho. 58 cm  
alto. 5 cm  
Prof. 51 cm



### ACM806BA

- Potencia: 6.200 W
- Bloqueo de seguridad.
- Procedencia italiana.

**Medidas:**  
ancho. 58 cm  
alto. 5,6 cm  
Prof. 51 cm



4 Hornallas



Placas a  
Inducción




Indicador  
de placa  
caliente "H".



Panel Touch



Timer sonoro  
hasta 99 min.





### AKP738IX

- 2.600 W
- 7 Funciones
- Con convector
- Timer
- **Smart Clean:** Limpia el interior del horno en tan solo 30 min.

**Medidas:**  
ancho. 59,5 cm  
alto. 59,5 cm  
Prof. 56,4 cm



### AKZM656IX

- 2.600 W
- Timer
- Con Convector
- Grill/Turbo Grill
- 6 Funciones tradicionales
- 7 Funciones especiales.
- 30 Recetas pre-programadas.

**Medidas:**  
ancho. 60 cm  
alto. 59 cm  
Prof. 56 cm



### AKZM756IX

- 2.600 W
- Display Digital y perillas
- 6 Funciones tradicionales.
- 3 Funciones especiales.
- Con convector
- Grill / Turbo Grill

**Medidas:**  
ancho. 60 cm  
alto. 59 cm  
Prof. 56 cm



**KitchenAid**



5KSM150PSEER



5KSM150PSERI



5KSM150PSEOB



5KSM150PSEPK



5KSM150PSEPM



5KSM150PSEWH



5KSM150PSEGA



5KMS150PSEBU



5KSM150PSEGA



5KSM175PSEPT

### 10 Velocidades

Permite una mayor precisión para obtener mezclas perfectas, logrando desde un suave mezzclado hasta un intenso batido.

### Cabeza Movable

Su cabezal puede moverse libremente hacia arriba o abajo para facilitar el acceso a la preparación y al batidor.

### Gran Capacidad

Su bowl de 4.83 litros permite ser utilizado de una forma muy versátil, preparando tanto pequeñas como grandes cantidades según la receta. Prepara pequeños budines y mini cup cakes o incluso bate porciones dobles para preparar varias tortas a la misma vez.

### Construcción Metálica

Construida para durar toda la vida, su estructura robusta la hace sumamente estable incluso batiendo a la máxima velocidad.

### Diseño Liso y Redondeado

Su inigualable diseño además de atractivo es muy práctico al momento de la limpieza. Sus bordes redondeados impiden el acumulación de residuos y permiten pasarle cómodamente un paño húmedo.

### Movimiento Planetario

El accesorio batidor realiza movimientos giratorios sobre sí mismo al momento que gira cilíndricamente alrededor del bowl, esto permite un mayor contacto del batidor con la preparación y un óptimo alcance dentro del bowl.

### 59 Puntos de Contacto

El movimiento planetario permite que el batidor tome contacto con 59 puntos diferentes de la preparación para lograr un batido parejo y homogéneo.

- 300 W.
- Bowl de 4.83 litros.
- Centro de conexión para accesorios.

### Incluye estos Accesorios





## Accesorios



### Batidor Globo

- Huevos
- Crema espesa
- Merengue italiano
- Pasteles esponjosos
- Mayonesa
- Algunos tipos de caramelos



### Batidor Plano

- Pasteles
- Glaseados con crema
- Caramelos
- Galletas Dulces
- Masas para tartas
- Panes rápidos
- Pastel de carne
- Puré de papas



### Gancho Amasador

- Panes
- Panecillos
- Pastel de carne
- Tortas



### Escudo vertedor



# KitchenAid

## BATIDORAS mini Artisan



20% más compacta

25% más liviana

- 250 W.
- Bowl de 3.3 litros, la capacidad perfecta para preparar hasta 5 docenas de galletas.
- Centro de conexión para aditamentos.
- Incluye: batidor plano, batidor globo, gancho amasador, escudo vertedor.

**5KSM3311XEGU**  
Rosa



**5KSM3311XEHT**  
Rojo Picante



**5KSM3311XEHW**  
Verde Manzana



**5KSM3311XEFG**  
Gris Mate



## ARTISAN BOL AJUSTABLE

# KitchenAid



**5KPM5EER - Roja**

- 325 W.
- Bowl ajustable.
- Compatible con todos los accesorios.



**5KPM5EWH - Blanca**

- Incluye: batidor plano, batidor globo, gancho amasador, escudo vertedor.



## BATIDORAS comercial



**5KSM7990XEER - Roja**

- Interruptor de emergencia para detener el funcionamiento.
- Compatible con todos los accesorios.



**5KSM7990XESM - Plata**

- 325 W.
- Bowl ajustable.
- Rejilla de protección.





Cortador en Espiral



- El Cortador en Espiral cuenta con cuatro cuchillas que pelan, rebanan en espiral tiras finas o medianas y hasta descorza todo tipo de frutas y verduras.
- Compatible con todas las batidoras KitchenAid.



**KPEXTA**

- Esta prensa de pasta te permitirá adaptar tu batidora KitchenAid para preparar todo tipo de pastas cortas.
- Incluye 6 Discos: Fusilli; Bucatini; Rigatoni; Spaghetti; Large Macaroni; Small Macaroni.
- Compatible con todas las batidoras KitchenAid.



**KPRA**

- Perfecto para hacer masas de pastas de hasta 140 mm de ancho para lasagnas y tallarines frescos solo con ajustar el espesor deseado.
- Incluye:
  - 1 Rodillo liso para prensar la masa en delgadas láminas.
  - 2 Rodillos con cuchillas para corte.
- Compatible con todas las batidoras KitchenAid.

**Extractores de jugo**



**JE**

- Con el Exprimidor de Frutas Cítricas, puedes hacer rápida y fácilmente un exquisito y nutritivo jugo de naranja, limón, lima o toronja.
- Su colador incorporado separa las semillas y la pulpa.



**KSM1JA**

- El Extractor de Jugos y Salsas cuenta con tecnología patentada que primero rebana y luego procesa frutas y verduras, garantizando una máxima extracción de nutrición pura de los alimentos. Con este extractor, puedes sacarle el jugo a los vegetales de hoja verde.





### FGA

- El Accesorio Picador de Alimentos cuenta con dos discos de acero inoxidable, puedes elegir entre un molido grueso o fino. También sirve para rallar rápidamente quesos duros, pan seco, frutas y verduras.
- Compatible con todas las batidoras KitchenAid



### 5FVSP

- El Accesorio Colador de Frutas y Verduras es ideal para preparar deliciosas mermeladas, compotas y todo tipo de salsas naturales, separando fácilmente semillas, tallos y cáscaras.
- Debe utilizarse en combinación con el Picador (FGA).
- Compatible con todas las batidoras KitchenAid.

## Bowl para helados



### 5KICA0WH

- Prepara los más deliciosos y saludables helados caseros con el Bowl para Helados.
- Capacidad: 1,9 litros.
- Compatible con las Batidoras KitchenAid Artisan (4,8 L) y Professional (6,9 L)



## LICUADORAS diamond

# KitchenAid



5 velocidades



Tritura hielo

**5KSB1585EER - Roja**

**5KSB1585EOB - Negra**

**5KSB1585ECU - Plata**

- Jarra grande de 1,75 L (sin Bisfenol A). 5 funciones.
- **Potente motor Intelli-speed:** Inicia el motor lentamente para a continuación aumentar la potencia una vez que los ingredientes han empezado a licuarse.
- **Cuchillas Acero Inoxidable:** Permite licuar de manera rápida y romper hielo y diversos tipos de alimentos.
- **Vaso en Policarbonato:** Está diseñado para evitar rayaduras y es fácil de limpiar. Apto para lavavajillas.
- **Sistema de Licuado de Diamante:** Asegura que todos los ingredientes se licúen al mismo tiempo, rápida y eficientemente.
- Botón especial para alimentos calientes con función "Soft Start".

## BATIDORAS de mano



### 5KHM9212EER

- 9 velocidades.
- Con un pack de accesorios exclusivo, ofrece infinidad de oportunidades en una sola mano.
- Sus accesorios incluyen: 2 batidores de acero inoxidable, 1 batidor de barillas, 2 batidores gancho para masas, 1 mezclador para batidos y 1 bolsa especial para almacenar todos los aditamentos.





**5KHB257IEER - Roja**

**5KHB257IESX - Plata**

**5KHB257IEOB - Negra**

- 180 W.
- 5 velocidades.
- 3 cuchillas campana intercambiables.
- 2 brazos mezcladores.
- Cable de 1,5 metros.
- Caja de almacenamiento para accesorios.

Incluye estos accesorios.



## PICADORES Food Chopper

# KitchenAid



**KFC3515EER**  
Roja



**KFC3515EOB**  
Negra



**KFC3515ECU**  
Plata

- 240 W
- Funcionamiento con un solo toque.
- Cuchillas de acero inoxidable.
- Recipiente Sin Bisfenol-A.
- Apto para lavavajillas.



## PROCESADORES de alimentos



**KFP1335EER**  
Roja



**KFP1335EOB**  
Negra



**KFP1335ECU**  
Plata



- 1 Bowl de 3.1 litros.
- 1 Mini Bowl de 950 ml.
- Disco rebanador ajustable para cortes delgados y gruesos.
- Disco rayador.
- Cuchillas de acero inoxidable.





Cap. de  
8 Tazas de café



24 horas  
Programable

**5KCM0802EER**  
**Roja**

**5KCM0802EOB**  
**Negra**

**5KCM0802ECU**  
**Plata**

- El Infusor de Café de KitchenAid® posee una exclusiva tecnología de irrigación intermitente que imita el proceso manual y artesanal de preparación, al verter agua lentamente sobre los granos con la precisión de una cafetera automática.
- Pantalla Digital, muestra cada paso de la elaboración del café.
- Programable hasta por 24 horas. Ajusta la intensidad de café medio u oscuro.



Cap. 0,5L  
Mug personal

**KCM0402EOB - Negra**

- Sistema One Touch.
- Mug de viaje de 500 ml.
- Filtro permanente extraíble.
- Elimina la necesidad de utilizar filtros de papel.



**5KEK1722EER**

- 2.400 W.
- Capacidad: 1,7 litros.
- Pantalla digital
- 6 niveles de temperatura, de 50 a 100 °C.
- Mantenimiento de temperatura por 30 minutos, estando en la base.
- Sensor de temperatura inteligente.



KRUPS

09:47

Espresso

Espresso silné

Káva

Dvojité káva

Horká voda



PROG



QUATTRO  
FORCE

KRUPS



### ROMA EA8108

- Función automático de Vapor
- Cafetera súper automática de 15 bares de presión
- 3 niveles de selección de intensidad de café.
- Programa automático de limpieza, con bandeja extraíble.
- Programa automático de descalcificación.
- Con tapa hermética para preservar los granos de café fresco.



### ESPRESSERIA CAPPUCCINO EA8250

- Tapa hermética
- Capuccino Latte Machiato
- Función automático de Vapor
- Cafetera súper automática de 15 bares de presión
- 3 niveles de selección de intensidad de café.
- Programa automático de limpieza, y descalcificación.
- Con filtro de agua incorporado
- Pantalla LCD para visualización de programas.
- Potencia: 1.450W.
- Origen Francia.



### CALVI XP341 ESPRESSO COMPACTA

- Potencia: 1460W
- Compatible con café molido
- Presión de trabajo: 15 bares
- Cuenta con tecnología termobloqueo y con regulación automática de temperatura.
- Ideal para preparar un auténtico expreso
- Tamaño compacto y peso reducido



Moulinex®



### OW2101 PAIN DORÉ

- Potencia: 610 W
- 12 programas: básico, francés, rápido, integral, pan de semillas, pan de centeno, masa de pizza, pan de viena con chocolate, pan de limón, mermelada, gacha.
- Tamaño compacto



### OW61 HOME BREAD BAGUETTE

- Potencia: 1600W
- 750g, 1000g y 1500g de pan
- Con 16 programas
- 3 niveles de tostado
- Con inicio programado
- Con accesorios para baguettes



## FREIDORA

### EASYPRO

- Potencia: 2200W.
- Ventana para el control de la fritura.
- Cuba extraíble esmaltada.
- Cuerpo y cuba en acero inoxidable.
- Termostato regulable.
- Fácil transporte y manipulación.
- Asas retráctiles y ergonómicas.
- Asas de toque frío.
- Resistencia sumergida: más rápida.



- Potencia: 1.600 watts.
- Ahorro de energía
- Corte automático de agua.
- Apertura automática de la máquina.
- Cierre automático del porta cápsulas.
- Sistema de uso exclusivo con cápsulas Nescafé Dolce Gusto.
- Interfaz touch para la selección de cantidad de agua fría y caliente.
- Multibebidas con diferentes variedades que combinan café, te, chocolate y leche.
- Prepara cada variedad de bebida en menos de un minuto gracias al sistema Thermoblock que contribuye al calentamiento rápido del agua.





- Potencia de salida 1600 W.
- Presión de la bomba 15 bar.
- Indicador de nivel de agua.
- Depósito de agua extraíble.
- Desconexión automática.
- Función de advertencia de descalcificación.
- Taza de soporte ajustable para cualquier tamaño de taza.
- Piezas aptas para lavavajillas para una limpieza sin esfuerzo.



## Mini ME™



**Descubre la nueva máquina MINI ME:** Compacta y automática. Te enamorarás de su diseño exclusivo y moderno, su bomba de presión hasta 15 bares y su tecnología automática que te ofrecerán bebidas de calidad profesional. Potencia: 1600 W

## CAFETERA Genio Titanium™

Moulinex®



### Genio Titanium

- Crea obras maestras con Genio de Dolce Gusto, cafetera automática con cuerpo de metal y bandeja de goteo.
- Con rueda de desplazamiento intuitivo e inteligente, con función XL para hacer una copa aún más grande de tu bebida favorita!
- Genio Titanium prepara la bebida perfecta con su presión de bomba de 15 bares. Su incorporado Play & Select te da la posibilidad de ajustar el volumen de tu café para crear su bebida ideal sin el mayor esfuerzo.
- Depósito de agua de 1 litro.
- Tamaño compacto de 28 cm, fácil de guardar, fácil de trasladar.
- 1600 Watts de potencia.



### Piccolo™



- **Pequeña y poderosa:** Nuestra máquina de café PICCOLO tiene las ventajas de las "grandes" pero de forma más compacta.
- Gracias a su presión máxima de hasta 15 bares, no tendrás que renunciar a la calidad del café y, con sus 28 cm queda bien, incluso en las cocinas más pequeñas.
- Depósito de agua de 0,6 lts.
- Potencia de 1340 W



COCINA





### DP800

- 1000W.
- Puesta en marcha con el sistema: 1,2,3.
- Bol y tapa transparentes para mayor supervisión.
- Tapa para líquidos.
- Tapa y Bol aptos para lavavajillas.
- Almacenaje de cable.
- Recetario incluido.



### AD6011

- Funciones: Picar y moler.
- 750 W.
- Cuchillas en acero inoxidable.
- Cierre de seguridad.
- Sistema 1,2,3 sencillo
- Pica toda clase de alimentos incluso carne cruda.
- Sistema de seguridad mecánico que ofrece mayor estabilidad.
- Potente, compacta y rápida.
- Sistema de seguridad electrónico, que evita que el motor funcione si el vaso se coloca mal.



### AD6021

- 750 W.
- Pica toda clase de alimentos, incluso carne cruda en tan sólo 3 pulsos.
- Sistema 1,2,3 sencillo
- Cuchillas súper afiladas en acero inoxidable.
- Sistema de seguridad electrónico que evita que el motor funcione si el vaso no se coloca correctamente.
- Sistema de seguridad mecánico que ofrece mayor estabilidad.
- Contenedor y cuchillas engranables y desmontables.

## MOLEDOR de carne

Moulinex®



### ME620

- Motor de alto rendimiento de hasta 2.6Kg/min.
- Cuchilla autoafilable.
- Posición inversa.
- 3 discos de acero inox para picar fino, medio y grueso.
- Accesorio para embutidos.
- 2000 W

## PROCESADOR

### PROCESADOR MOULINEX FRESH EXPRESS 3 EN 1

- Potencia: 200W
- Con conos intercambiables.
- Ideal para rallar y rebanar.



## CREPERA



### Mbeju Maker Crep'party PY31

- Placa anti-adherente
- 4 porciones
- 11,5 cm de diámetro
- 720 W potencia.
- Especial para hacer Mbeju.
- Incluye 4 espátulas.



COCINA





### Optitouch DD83

- Potencia 600W
- Tecnología Activflow
- 4 cuchillas afiladas
- Pie de inox desmontable extra largo
- Base y batidor de acero
- Mini chopper 500 ml

## LICUADORA perfectmix



### PERFECTMIX LM811

- 1200W.
- 6 cuchillas.
- Cuenta con 3 programas inteligentes
- Disfruta con la batidora Perfectmix + de la experiencia de mezclado definitiva gracias a la tecnología Tripl' Ax que combina 6 cuchillas de acero inoxidable con 3 acciones complementarias para proporcionar resultados perfectos con cualquier ingrediente.



## LICUADORA smoothie

Moulinex®



### Smoothie Maker LM142A

- Cuchillas desmontables.
- Accesorios: Molino y mini chopper.
- 300 W. de potencia.
- Potencia: 300W
- 2 velocidades



### Personal Smoothie Twist LM1A

- Capacidad útil 0,6 litros.
- Cuchillas desmontables para mayor limpieza.
- Apto para lavavajillas.
- Base de acero inox
- Potencia: 300W





Cap. de recipiente para pulpa **2 L**



Cap. de recipiente para jugo **1,2 L**

### Easy Fruit JU610D

- Potencia 800W
- Filtro de acero inox, con 2 cuchillas centrales para un corte optimo.
- Accesorios: colector de pulpa, jarra, tapa, empujador y filtro
- Accesorios apto para lavavajillas

## BATIDORA DE MANO



5 Velocidades

### Prep Line

- 450W
- 2 batidores metálicos
- Con 5 velocidades + pulsar





**ARNO**



**LQ11**

- Potencia: 550W
- Capacidad neta: 1,25 litros
- 2 velocidades + pulsar



**LQ10**

- Potencia: 550W
- Capacidad neta: 1,25 litros
- 2 velocidades + pulsar



**LQ12**

- Potencia: 550W
- Capacidad neta: 1,25 litros
- 2 velocidades + pulsar



**LQ13**

- Potencia: 550W
- Capacidad neta: 1,25 litros
- 2 velocidades + pulsar



**LQ21**

- Potencia: 550W
- Capacidad neta: 1,25 litros
- 3 velocidades + pulsar
- Con jarra de plástico acrílico



**LQ20**

- Potencia: 550W
- Capacidad neta: 1,25 litros
- 3 velocidades + pulsar



LN54

- Potencia: 1000W
- Capacidad neta: 1,75 litros
- 15 velocidades + pulsar
- Con jarra de plástico acrílico
- Ideal para picar cubitos de hielo



LN55

- Potencia: 1000W
- Capacidad neta: 1,75 litros
- 15 velocidades + pulsar
- Con jarra de plástico acrílico
- Ideal para picar cubitos de hielo



LN51

- Potencia: 700W
- Capacidad neta: 1,5 litros
- 5 velocidades + pulsar.
- Con jarra de plástico acrílico



### LN80 - Infiny Force

- Potencia: 600W
- Capacidad neta: 1,25 litros
- 10 velocidades + pulsar
- Con jarra de vidrio
- Ideal para picar hielo





**SX83**

- Potencia: 500W
- 8 velocidades
- Con bol INOX
- Con 3 batidores: para masa ligera, media y pesada
- Con inicio suave



**SX89**

- Potencia: 500W
- 8 velocidades
- Con 2 bols de plástico
- Con 3 batidores: para masa ligera, media y pesada
- Con inicio suave





### SX90

- Potencia: 500W
- 8 velocidades
- Con 2 bols de plástico
- Con 3 batidores: para masa ligera, media y pesada
- Con inicio suave



### SX94

- Potencia: 500W
- 8 velocidades
- Con 2 bols de plástico
- Con 3 batidores: para masa ligera, media y pesada
- Con inicio suave



### SX95

- Potencia: 500W
- 8 velocidades
- Con 2 bols de plástico
- Con 3 batidores: para masa ligera, media y pesada
- Con inicio suave



**SX15**

- Potencia: 350W
- 3 velocidades + pulsar
- Con bol de plástico
- 2 modos de uso: montada o de mano

**SX16**

- -Potencia: 350W
- -3 velocidades + pulsar
- -Con 2 bols de plástico
- -2 modos de uso: montada o de mano

**EXPRIMIDOR**

**PA32**

- Potencia: 70W
- Capacidad: 1,25 litros
- Con jarra acrílica graduada





### EDAMPDO16

- Potencia: 600W
- 2 velocidades + pulsar
- 4 en 1: licua, pica, ralla y rebana
- Con jarras de plástico (licuadora y picador)



**4**en1



### EDAMPDO15

- Potencia: 700W
- 2 velocidades + pulsar
- 7 en 1: licua, pica, ralla, rebana, exprime, amasa y emulsiona.
- Con jarras de plástico (licuadora y picador)

**7**en1





### FC22 Robot de cocina

- Potencia: 690W
- Capacidad: 5 litros
- 12 funciones para facilitar la cocción
- Con recetario incluido

## SANDWICHERA



### CROC' TIME EDASM19-N

- Potencia: 640W
- Capacidad: 2 panes
- Placas antiadherentes tipo grill
- Con luces indicadoras



### COMPACT BLACK EDASACB-N

- Potencia: 640W
- Capacidad: 2 panes
- Placas antiadherentes
- Con luces indicadoras




### Mixer DDJ2

- 300 W.
- Botón ergonómico.
- Base removible: facilita la limpieza del producto.
- Vaso medidor especial para hacer mayonesa, sopas y diferentes preparaciones.
- Anillo para colgar: practicidad que permite guardarlo fácilmente.



### Mixer DDJ3


- 300 W.
- Botón ergonómico.
- Vaso medidor especial para hacer mayonesa, sopas y diferentes preparaciones.
- Con accesorio picador.
- Anillo para colgar: practicidad que permite guardarlo fácilmente.
- Base removible: facilita la limpieza del producto.



**Cafetera Subito 2**

- Potencia: 915W
- Con jarra de vidrio
- Con filtro permanente

HERVIDORA



**KCHA**

- Ideal para preparar mate (hasta 85°C) y otros (hasta 100°C).
- Apagado automático en la temperatura seleccionada.
- Tapa con traba de seguridad para evitar accidentes.
- Moderna y práctica.
- Con jarra portátil sin cable, pudiendo ser llevada a cualquier lugar.
- Potencia: 2000W





### PP01

- Potencia: 1000W
- Con 7 opciones de programa
- Temporizador automático hasta 60 minutos
- Capacidad: 5 litros
- Con interior antiadherente
- Con 6 sistemas de seguridad
- Incluye recetario.



### Freidora Fry Delight

- Capacidad 800 gramos.
- Simplemente dorado, crujiente y saludable.
- Fríe, asa, hornea y cocina todas tus comidas favoritas gracias a la tecnología 3D Air Pulse.
- Se utiliza con poco o nada de aceite.
- Temperatura ajustable
- Potencia: 1310W



**FV10 Essential**

- Vapor continuo 10 gr/min.
- Golpe de vapor 50 gr/min
- Eliminar arrugas difíciles.
- Vapor vertical para prendas colgadas.
- Función vapor/seco.
- Base antiadherente.
- Potencia: 1100W



**FV20**

- Vapor variable: 13g/min.
- Golpe de Vapor: 50g/min
- Eliminar arrugas difíciles.
- Vapor vertical para prendas colgadas.
- Mango soft touch.
- Sistema de auto limpieza y varilla anti cal.
- Función vapor/seco.
- Potencia: 1280W



**DRY FS22**

- Con base antiadherente
- Con perilla reguladora de temperatura
- Potencia: 1000W





Spray



Seco



Vapor



### FUA1

- Potencia: 1200W
- Base Durilim Airglide
- Vapor extra de 85 g/min
- Vapor vertical
- Autolimpieza



Spray



Seco



Vapor



### FUA3

- Potencia: 1200W
- Base Durilim Airglide
- Vapor extra de 90 g/min
- Vapor vertical
- Autolimpieza
- Sistema Antigoteo
- Cabo Easy Cord



Spray



Seco



Vapor

### FSX1

- Potencia: 1200W
- Base Cerámica XGLIDE
- Diffuson: Camada extra de rapidez y resistencia.
- Vapor extra de 85 g/min
- Vapor vertical
- Autolimpieza



**SP84**

- Con selector automático de temperatura.
- Vapor continuo 40 gr/min.
- Golpe de vapor 120 gr/min.
- Vapor vertical para prendas colgadas.
- Sistema autolimpieza.
- Sistema antigoteo para evitar derrames durante la sesión de Planchado.
- Potencia: 2100W



**FA39**

- Base de cerámica
- Vapor continuo 25 gr/min.
- Golpe de vapor 75 gr/min.
- Para arrugas más difíciles.
- Sistema anticalc.
- Potencia: 1920W





### ML08

- 5 Programas de lavado
- Sistema multi filtrado: doble filtrado de pelusas a través de agujeros en el agitador y el filtro ubicado en la parte interna del corredor de agua.
- Doble dispenser: para jabón y suavizante.
- Remojo multiactivo
- Potencia: 380W



### ML60

- 5 Programas
- Sistema multi filtrado: doble filtrado de pelusas a través de agujeros en el agitador y el filtro ubicado en la parte interna del corredor de agua.
- Doble dispenser: para jabón y suavizante.
- Remojo multiactivo
- Potencia: 380W



### ML80

- Bajo consumo de agua y energía
- 5 Programas de lavado.
- Multi filtro para pelusas.
- Max Dispenser: Jabón y Suavizante.

## VENTILADOR de pie



### VF22

- Potencia: 95W
- 5 Aspas.
- 50 cm de diámetro.
- Altura ajustable hasta 1,45 m.

## de piso



### CC95

- Turbo Silencio
- Replente de función en el centro del flujo de aire.
- Acepta todas las tabletas del mercado.
- Diseño delgado y elegante.
- Ajustable de inclinación vertical hasta 90°.
- 3 velocidades
- Potencia: 127W





### VF6M

- Potencia: 126W
- Con control remoto
- 3 velocidades
- Panel táctil

## ASPIRADORA



### Cleaner Cyclonic Force XL

- Potencia: 1400W
- Con filtro HEPA.
- Con una innovadora boquilla delta (especial para esquinas)
- Con accesorio para cortinas.
- Con enrollador de cable



### H3PO

- Potencia: 1400W
- Para aspirar agua y polvo
- Con bolsa
- Con ruedas y boquillas intercambiables.



**TOKYO**

**TOKYO**

**ACONDICIONADORES de aire Split de pared**



**FH18-12CHR1**  
12.000 BTU/h -  
F/C (Monofásico)

**FH18-18CHR1**  
18.000 BTU/h -  
F/C (Monofásico)

**FH18-24CHR1**  
24.000 BTU/h -  
F/C (Monofásico)

**SWING & SWAY**

**FH18-30CHR1**  
30.000 BTU/h -  
F/C (Monofásico)

**MA17-36CHR1SW**  
36.000 BTU/h -  
F/C (Monofásico)

- Enfriamiento de alto poder.
- Filtro lavable y desmontable.
- **MOVIMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE LAS ALETAS**



Gran ahorro de energía en comparación con los splits convencionales de 25% a 50%



**FH18-12CHRD11**  
12.000 BTU/h -  
F/C (Monofásico)

**FH18-18CHRD11**  
18.000 BTU/h -  
F/C (Monofásico)

**FH18-24CHRD11**  
24.000 BTU/h -  
F/C (Monofásico)



**OPTIMA** inverter

- Enfriamiento de alto poder.
- Filtro lavable y desmontable.
- Con compresores INVERTER



CLIMATIZACIÓN

72

## ACONDICIONADORES de aire Split piso/techo



**M17-36CHR1**  
36.000 BTU/h - F/C (Trifásico)

**M17-48CHR1**  
48.000 BTU/h - F/C (Trifásico)

**M17-60CHR1**  
60.000 BTU/h - F/C (Trifásico)



### OPTIMA<sub>inverter</sub>

**CH18-PTI-36CHR1**  
36.000 BTU/h - F/C (Trifásico)

**CH18-PTI-48CHR1**  
48.000 BTU/h - F/C (Trifásico)

**CH18-PTI-60CHR1**  
60.000 BTU/h - F/C (Trifásico)

## Descarga Horizontal Incluye Kit de instalación

## SWING & SWAY



**A17-PT-36CHR1**  
36.000 BTU/h - F/C (Trifásico)

**A17-PT-48CHR1**  
48.000 BTU/h - F/C (Trifásico)

**A17-PT-60CHR1**  
60.000 BTU/h - F/C (Trifásico)



CLIMATIZACIÓN

- Timer.
- Deshumidificación independiente.
- Compresor Scroll de alta eficiencia.
- Amplio ángulo de oscilación de deflectores.
- Fácil lavado de filtro.



**Descarga Horizontal**  
Frío/Calor



**CH18-C-12CHR1**  
12.000 BTU/h -  
F/C (Monofásico)

**CH18-C-18CHR1**  
18.000 BTU/h -  
F/C (Monofásico)

**CH18-C-24CHR1**  
24.000 BTU/h -  
F/C (Monofásico)

**SLIM Descarga vertical**  
Frío/Calor

**CH18-CS-36CHR1**  
36.000 BTU/h -  
F/C (Trifásico)

**CH18-CS-48CHR1**  
48.000 BTU/h -  
F/C (Trifásico)

**CH18-CS-60CHR1**  
60.000 BTU/h -  
F/C (Trifásico)



- Insuflamiento de aire en 4 direcciones.
- Doble balanceo del motor, amplio ángulo de oscilación.
- Conexión de toma de aire exterior.
- Conexión de ducto de insuflamiento adicional.
- Auto descongelamiento.
- Display LCD.
- Timer.
- Bomba de agua para drenaje.



## ACONDICIONADORES de aire Split tipo Cassette



### INVERTER Descarga Horizontal

Frío/Calor

**CH18-CI-18CHR1**  
18.000 BTU/h -  
F/C (Monofásico)

**CH18-CI-24CHR1**  
24.000 BTU/h -  
F/C (Monofásico)

**CH18-CI-36CHR1**  
36.000 BTU/h -  
F/C (Trifásico)

**CH18-CI-48CHR1**  
48.000 BTU/h -  
F/C (Trifásico)

**CH18-CI-60CHR1**  
60.000 BTU/h -  
F/C (Trifásico)

### DC INVERTER Descarga Horizontal

Frío/Calor

**A18-CI-60CHR1**  
60.000 BTU/h -  
F/C (Trifásico)



- Insuflamiento de aire circular
- Ahorro de espacio de instalación.
- Diseño SLIM. El grosor de la unidad interior:
- 18.000 Btu/h - 24.000 Btu/h es de solo 230 mm,
- 36.000Btu/h a 60.000 Btu/h es de 285 mm.
- Función automática de oscilación de aletas, tres modos de elección.
- Tres velocidades del ventilador en todas las direcciones,
- Nuevo diseño de ventilador aerodinámico.
- Bomba de drenaje con capacidad de hasta 1200 mm.
- Auto descongelamiento



CLIMATIZACIÓN

75





**Silueta Baja**  
Frío/Calor



**M16-36DCHR1**  
36.000 BTU/h -  
F/C (Trifásico)



**M16-48DCHR1**  
48.000 BTU/h -  
F/C (Trifásico)



**M16-60DCHR1**  
60.000 BTU/h -  
F/C (Trifásico)



- Compresor Scroll de Alta Eficiencia.
- Timer.
- Deshumidificación independiente.
- Alta capacidad p/ vencer contra presiones.
- Ventilador con gran caudal de aire para ductos de hasta 15 m. de longitud.
- Termostato programable.

**de aire Split para ductos tipo Vertical Air Handler Unit**



**M17-36DV13SCHR**  
36.000 BTU/h -  
F/C (Trifásico)

**M16-48DV13SCHR1**  
48.000 BTU/h -  
F/C (Trifásico)

**M17-60DV13SCHR**  
60.000 BTU/h -  
F/C (Trifásico)



**Descarga Vertical**  
Frío/Calor

**CH18-DV-36CHR1**  
36.000 BTU/h -  
F/C (Trifásico)

**CH18-DV-48CHR1**  
48.000 BTU/h -  
F/C (Trifásico)

**CH18-DV-60CHR1**  
60.000 BTU/h -  
F/C (Trifásico)

**G17-DV-48CHR1**  
48.000 BTU/h -  
F/C (Trifásico)

**G17-DV-60CHR1**  
60.000 BTU/h -  
F/C (Trifásico)



CLIMATIZACIÓN

**• 13 SEER – ALTA EFICIENCIA**

- Alta presión.
- Evaporador multiposición.
- **2.000 CFM de caudal de aire.**
- Trifásico 3/380V/50Hz.
- **Condensador con serpentina protegida por cobertor metálico.**

## ACONDICIONADORES de aire tipo compacto/Roof top



**AACM18-TRCT60CWN1**  
60.000 BTU/h  
(Trifásico)

**AACM19-TRCT120CWN1**  
120.000 BTU/h  
(Trifásico)

**AACM17-TRCT240CWN1**  
240.000 BTU/h  
(Trifásico)

**AACM17-TRCT360CWN1**  
360.000 BTU/h  
(Trifásico)



- Ideales para almacenes, supermercados, escuelas y grandes superficies en general.
- Los equipos están preparados para trabajo pesado
- El chasis cuenta con pintura tipo EPOXI (altamente resistente a la intemperie)
- Compresores herméticos tipo scroll de alta eficiencia.

## ACONDICIONADOR de aire portátil



### AATOKPORT19-12CHR1 (monofásico)

- Capacidad: 12.000 BTU/h
- Temporizador
- Rejilla de ventilación horizontal (Giro Automático).
- Con filtro de aire superior.
- Con caño corrugado de salida (longitud de 2 metros y 15 cm de diámetro).
- Con adaptador para aberturas y doble drenaje.

**Medidas:**  
**anc.** 45cm  
**alt.** 80 cm  
**prof.** 40 cm





**AATOKCHR18-09BT1**  
9.000 BTU/h - F/C

**Medidas:**  
anc. 45cm  
alt. 35cm  
prof. 54cm



**AATOKCHR18-12BT1**  
12.000 BTU/h - F/C

**Medidas:**  
anc. 60cm  
alt. 38cm  
prof. 56cm



**EDTCA10Y2S**

Largo: 100cm (1 m)

**EDTCA12Y2S**

Largo: 120cm (1,2 m)

**EDTCA15Y2S**

Largo: 150cm (1,5 m)

**EDTCA3518HY**

Largo: 180cm (1,8 m)

- Ideal para puertas con aberturas permanentes.
- 2 velocidades.
- Con carcasa metálica.
- Con soporte para instalación.
- 2 modos de manejo: manual y a control remoto.

**EDTCA20Y2S**

Largo: 200cm (2 m)



**EDTTD65B**

- 6500W.
- Tensión: 220V-240V 50/60Hz.
- Incluye soportes para colocación.
- Sistema de seguridad contra descargas eléctricas.
- Incluye manija con cabezal regulable y soporte.

**Med.**  
**An.** 21cm,  
**alt.** 29cm,  
**Prof.** 8cm.

**TERMOCALEFONES**  
**Vertical & Horizontal**



Un solo producto se adapta a distintos ambientes



**Cap.: 50 lts.**  
**Medidas**  
**Diam.** 39 cm.  
**alt.** 73 cm.

**Cap.: 80 lts.**  
**Medidas**  
**Diam.** 39 cm.  
**alt.** 103 cm.

**Cap.: 100 lts.**  
**Medidas**  
**Diam.** 45 cm.  
**alt.** 90 cm.

- 1500 W.
- Interior enlozado.
- Único en el mercado.
- Válvula de seguridad.
- Incluye Kit de montaje.
- Regulador de temperatura.
- Menor tiempo de calentamiento.





- 1500 W.
- Menor tiempo de calentamiento.
- Luz indicadora del calentamiento.
- Interior enlozado.

**Cap.: 100 lts.**  
**Medidas**  
Diam. 45 cm.  
alt. 90 cm.

**Cap.: 80 lts.**  
**Medidas**  
Diam. 45 cm.  
alt. 80 cm.

**Cap.: 50 lts.**  
**Medidas**  
Diam. 45 cm.  
alt. 50 cm.

**Cap.: 30 lts.**  
**Medidas**  
Diam. 35 cm.  
alt. 55 cm.

**VENTILADORES**



CONFORT

**VETOPFE50H1-N**

- Potencia: 90W
- Con aspas metálicas
- Con inclinación ajustable

**VETOPFB5017H-N**

- Potencia: 68W
- Con aspas plásticas
- Dos modos: piso y pared

**VETOV45-N**

- Potencia: 75W
- Para uso de mesa
- Aspas plásticas

## VENTILADORES de pie



Diámetro 16"



3 Veloc.

### VETOF540-10N

- Potencia: 50W
- Con altura regulable
- Con inclinación ajustable.



### VETOKP1616BB/AR-N

- Potencia: 40W
- Con altura regulable
- Con inclinación ajustable.



### VETOKP1126R-AR

- Potencia: 200W
- Con control remoto.
- Con temporizador.
- Con función de oscilación.



Diámetro 26"



Diámetro 30"



3 Veloc.



### VETOKP1130R-AR

- Potencia: 240W



Diámetro 20"



3 Veloc.

### VETOF550-11DAN-N

- Potencia: 82 W.
- 5 aspas plásticas.
- Super turbo.
- Ajuste regulable de altura.
- Base redonda plástica.

**BRAVISIM**



Diámetro 20"



3 Veloc.

### VETOFRESHNV-N

- Potencia: 90 W.
- Control remoto.
- Timer de 7 horas.
- 5 aspas.

**fresh**

CLIMATIZACIÓN





**VETOMV10-N**

- Potencia: 4,5W
- Capacidad de la batería: 1500 mA
- Incluye cable para la carga
- Disponible en varios colores.

**de techo**



**VETOKT56MP-N**

- Potencia: 85W.
- Motor pesado.

**VETOKT56ML-N**

- Potencia: 73W.
- Motor liviano.



**VETOT56-7T-N**

- Potencia: 85W
- Caja metálica.
- Motor pesado.



**de pared**



**VETOP18C-N**

- Potencia: 75W.
- Con control remoto.
- Con temporizador (hasta 7,5 horas)



**VETOKPAI26R-AR**

- Diámetro 26"
- Potencia: 200W

**VETOKPAI30R-AR**

- Diámetro 26"
- Potencia: 240W

- 3 velocidades
- Con control remoto.
- Con temporizador.
- Con función de oscilación.

## BEBEDEROS

TOKYO

### de mesa



#### EDTBTOKBE801M-N

- Agua fría y caliente.
- Para uso con bidón.
- Con compresor.
- De mesa.
- 638 W.

**Medidas**  
an. 31 cm.  
alt. 53 cm.  
prof. 40 cm.

### de pie



#### EDTBTOK208PR-N

- Frio TROPICALIZADO
- 660W.
- Con compartimento refrigerado.

**Medidas**  
an. 33 cm.  
alt. 93 cm.  
prof. 35 cm.

### de pie



#### EDTBTOK1091P-N

- Frio TROPICALIZADO
- 580W.
- Con cajón para vasos.

**Medidas**  
an. 28 cm.  
alt. 84 cm.  
prof. 28 cm.



#### EDTBTOKBE34S-N

- Potencia: 520W
- Frio TROPICALIZADO
- Uso con bidón invertido
- Provee agua natural, caliente y fría

**Medidas**  
an. 31 cm.  
alt. 104 cm.  
prof. 38 cm.



### CGTCON120CVIC

- **Capacidad: 100 lts**
- Sin tapa de vidrio intermedio
- Frio húmedo TROPICALIZADO
- Doble función: refrigera y congela.
- Interior recubierto de EPOXI
- Con tapa ciega.
- Clasificación energética A.

#### Medidas

an. 54 cm.  
alt. 83 cm.  
prof. 64 cm.

### CGTCON160DF

- **Capacidad: 142 lts**
- Frio húmedo TROPICALIZADO.
- Doble función: refrigera y congela.
- Interior recubierto de EPOXI.
- Con tapa ciega.
- Clasificación energética A.

#### Medidas

an.: 64 cm.  
alt.: 85 cm.  
prof.: 55 cm.

### CGTCON230DF

- **Capacidad: 191 lts**
- Frio húmedo TROPICALIZADO.
- Doble función: refrigera y congela.
- Interior recubierto de EPOXI.
- Con tapa ciega y vidrio intermedio.
- Clasificación energética A.

#### Medidas

an.: 95 cm.  
alt.: 85 cm.  
prof.: 53 cm.

### CGTCON280CVIC

- **Capacidad: 260 lts**
- Frio húmedo TROPICALIZADO
- Doble función: refrigera y congela.
- Interior recubierto de EPOXI
- Con tapa ciega y vidrio intermedio.
- Clasificación energética A.

#### Medidas

an. 96 cm.  
alt. 85 cm.  
prof. 71 cm.

### CGTCON350CVIC

- **Capacidad: 316 lts**
- Frio húmedo TROPICALIZADO
- Doble función: refrigera y congela.
- Interior recubierto de EPOXI
- Con tapa ciega y vidrio intermedio.
- Clasificación energética A.

#### Medidas

an. 110 cm.  
alt. 85 cm.  
prof. 77 cm.



Canasta



Interior  
de Epoxi



Llave y  
cerradura



Luz interior



Con ruedas



### CGTCON520DF

- Capacidad: 512 lts.
- Con gas eco R290a
- Con 2 tapas y vidrio intermedio.
- Frío húmedo TROPICALIZADO.
- Doble función: refrigera y congela.
- Función Deep Freeze (Super)

#### Medidas

an.: 164 cm.  
alt.: 86 cm.  
prof.: 72 cm.



### CGTCON4002TCV

- **Capacidad: 337 lts**
- Con gas eco R600a.
- 2 tapas.
- Doble función: refrigera y congela.
- Función deep Freeze.
- 7 niveles de temperatura.
- Frío húmedo TROPICALIZADO.
- Con tapa de vidrio intermedio.

#### Medidas

an. 130 cm.  
alt. 84 cm.  
prof. 67 cm.



TOKYO

## CONGELADORES horizontales Vidrio recto



REFRIGERACIÓN

### CGTCONP500

**Capacidad:** 415 lts.  
**Medidas**  
An. 131 cm.  
Alt. 85 cm.  
Prof. 70 cm.

### CGTCONP400

**Capacidad:** 333 lts.  
**Medidas:**  
An. 110 cm.  
Alt. 85 cm.  
Prof. 70 cm.

- Tapa corrediza.
- Perilla encendido y apagado.
- Regulador de temperatura.
- Frío húmedo TROPICALIZADO.
- Luz indicadora.
- Funciones: Refrigerador, y congelador.

## CONGELADORES para helados



### CGTCONH220R

**Capacidad: 132 lts.**  
**Medidas**  
an. 61 cm.  
alt. 90 cm.  
prof. 65 cm.

### CGTCONH350R

**Capacidad: 263 lts.**  
**Medidas**  
an. 103 cm.  
alt. 90 cm.  
prof. 65 cm.

- Con 2 tapas corredizas de vidrio curvo.
- Con perilla de regulación
- Funcion refrigerador (heladera) y congelador.
- Frío Húmedo TROPICALIZADO.



## vertical



### CGTOK210L

- **Capacidad: 165 litros**
- Frío húmedo TROPICALIZADO
- 3 niveles de temperatura
- 6 cajones internos individuales
- Con puerta reversible

**Medidas**  
An. 55 cm.  
Alt. 142 cm.  
Prof. 58 cm.



TOKYO

FABRICADORAS  
de hielo



### CGFHTOKZ15

- Uso doméstico.
- Produce 3 tamaños de hielo
- Luz indicadora de falta de agua y cuba llena.
- Cap. de producción: 6,8kg/24h.
- Carga manual. Con gas eco R600a.

#### Medidas

An. 37 cm.  
Alt. 41 cm.  
Prof. 41 cm.



INCLUYE KIT DE  
CONEXIÓN Y FILTRO  
DE AGUA



### CGFHTOKZ20-CF

- Cap. de producción 10 kg/24 h
- Cap. de almacenamiento 3,5 kg.
- Gabinete de acero inoxidable
- Con gas eco R600a.

#### Medidas

An. 38 cm.  
Alt. 61 cm.  
Prof. 50 cm.

### CGFHTOKZ50-CF

- Cap. de producción 25 kg/24 h
- Cap. de almacenamiento 10 kg.
- Gabinete de acero inoxidable
- Con gas eco R134a.

#### Medidas

An. 50 cm.  
Alt. 85 cm.  
Prof. 62 cm.

REFRIGERACIÓN



### HETOKMAGNA

- **Capacidad: 213 lts.**
- Frío húmedo TROPICALIZADO.
- Estantes regulables de vidrio templado.
- Crisper p/ frutas y verduras.
- 1 parrilla en el congelador.
- 3 anaqueles multiuso.
- Control de temperatura.

#### Medidas

An. 54 cm.  
Alt. 144 cm.  
Prof. 57 cm.



### HETOK342P

**Capacidad: 252 lts.**  
**Medidas**  
An. 54 cm.  
Alt. 164 cm.  
Prof. 56 cm.

### HETOK452P

**Capacidad: 311 lts.**  
**Medidas**  
An. 60 cm.  
Alt. 171 cm.  
Prof. 60 cm.



- Frío húmedo TROPICALIZADO.
- Estantes regulables de vidrio templado.
- Crisper p/ frutas y verduras.
- 1 parrilla en el congelador.
- 3 anaqueles multiuso.
- Control de temperatura.

TOKYO

## HELADERAS frío húmedo inoxidable



### HETOK28IN

**Capacidad:** 212 lts.

**Medidas**

An. 54 cm.  
Alt. 141 cm.  
Prof. 56 cm.

### HETOK340IN

**Capacidad:** 252 lts.

**Medidas**

An. 55 cm.  
Alt. 163 cm.  
Prof. 59 cm.

- Frío húmedo TROPICALIZADO.
- 7 niveles de temperatura.
- 3 Estantes regulables de vidrio templado.
- Cajón para frutas y verduras.
- 1 parrilla en el congelador.
- 4 anaqueles en la puerta.



### HETOK450IN

- **Capacidad:** 311 lts.
- Frío húmedo TROPICALIZADO.
- Con dispensador de agua.
- Con estantes regulables.
- Con 2 puertas
- 7 niveles de temperatura.

**Medidas**

An. 60 cm.  
Alt. 172 cm.  
Prof. 60 cm.

REFRIGERACIÓN





### HETOK45FSD

**Capacidad: 341 lts.**

**Medidas**

An. 60 cm.

Alt. 171 cm.

Prof. 65 cm.

- Frío SECO TROPICALIZADO.
- 3 niveles de temperatura.
- 3 Estantes regulables de vidrio templado.
- Cajón para frutas y verduras.
- 1 parrilla en el congelador.
- 4 anaqueles en la puerta



### HETOK45FSD INOXIDABLE

**Capacidad: 341 lts.**

**Medidas**

An. 60 cm.

Alt. 171 cm.

Prof. 65 cm.

- Frío SECO TROPICALIZADO.
- 3 niveles de temperatura.
- Dispensador de agua.
- 3 Estantes regulables de vidrio templado.
- Cajón para frutas y verduras.
- 1 parrilla en el congelador.



**HETOKOFI**

- Frío húmedo TROPICALIZADO
- 1 puerta
- Con estantes regulables.

**Capacidad: 66 lts.**

**Medidas**

An. 45 cm.  
Alt. 63 cm.  
Prof. 51 cm.



**EXPOSITORES  
verticales**



Llave y  
cerradura



Ruedas



R134a  
Gas Eco



Rango  
10 ° hasta 1°



Bebidas  
en general

**CGTOKVS250D**

**Capacidad: 242 lts**

**Medidas**

An. 55 cm.  
Alt. 174 cm.  
Prof. 63 cm.

**CGTOKVS350D**

**Capacidad: 330 lts**

**Medidas**

An. 60 cm.  
Alt. 187 cm.  
Prof. 67 cm.

- 7 niveles de temperatura
- Frío seco TROPICALIZADO

## VISICOOLERS para bebidas

TOKYO



### CGTOKVSC350SUB

#### Capacidad: 330 lts

- Frío Húmedo TROPICALIZADO.
- Función desempañador.
- Con display LED.
- Con estantes regulables

#### Medidas

An. 60 cm.  
Alt. 187 cm.  
Prof. 67 cm.

## para cerveza



### CGTOKVSC140CER

#### Capacidad: 110 lts.

**Medidas**  
An. 55 cm.  
Alt. 100 cm.  
Prof. 59 cm.

### CGTOKVSC350CER

#### Capacidad: 330 lts.

**Medidas**  
An. 60 cm.  
Alt. 187 cm.  
Prof. 67 cm.

- Frío seco TROPICALIZADO.
- Con vidrio plateado.
- Función desempañador.
- Con display LED.
- Con estantes regulables

REFRIGERACIÓN



**CGTOKICVS400FS**

**CGTOKVS540FS**

**Capacidad: 335 lts**  
**Medidas**  
An. 61 cm.  
Alt. 198 cm.  
Prof. 61 cm.

**Capacidad: 495 lts**  
**Medidas**  
An. 70 cm.  
Alt. 208 cm.  
Prof. 69 cm.

- Frio seco tropicalizado.
- Con bandejas regulables.
- Con vidrio templado de seguridad.

**vineras**



**HETOKVCAV29A**

**Capacidad: 81 lts.**

- 2 zonas de enfriamiento
- 4 estantes de madera
- Puerta reversible
- Luz interna
- Patas ajustables y ruedas

**Medidas**

- ancho: 49 cm.
- alto: 85 cm.
- prof.: 44 cm

**HETOKVCAR23A**

**Capacidad: 60 lts.**

- 3 estantes de madera
- Puerta reversible
- Luz interna
- Patas ajustables y ruedas

**Medidas**

- ancho: 49 cm.
- alto: 65 cm.
- prof.: 44 cm



**TVTOK21LEDZD1D-N**

- LED HD digital.

**Entradas**

- HDMI
- USB
- AV IN (RCA)
- YPbPr (RCA)
- VGA

- PC Audio IN
- Conector de antena (RF)

**Salidas:**

- Coaxial
- Earphone (auricular)
- Con sintonizador analógico y digital (ISDB-T)
- Reproducción de archivos multimedia a través de USB



**TVTOK21LEDAP9-N**

- LED HD digital.
- Con parlante incorporado.

**Entradas**

- AV IN (RCA)
- YPbPr (RCA)
- VGA
- PC Audio IN
- Conector de antena (RF)

- DC IN (12V)

- HDMI
- USB

**Salida:**

- Earphone
- Con sintonizador analógico y digital (ISDB-T)
- Reproducción de archivos multimedia a través de USB
- Resolución: HD (1440x900p)



HDMI



USB



Resolución



LED 24"

LED 32"

LED 43"

- 1920x1080p
- Con sintonizador analógico y digital ISDB-T
- Con soportes para pared incluidos
- Reproducción de archivos multimedia a través de USB

**Conectores**

- AV IN (RCA)
- VGA
- PC audio
- Conector de antena (RF)
- YPbPr (RCA)
- HDMI
- USB

**Salida:**

- Earphone



HDMI



USB



Resolución



LED 50"

LED 55"

- Con sintonizador analógico y digital (ISDB-T)
- Reproducción de archivos multimedia a través de USB
- Resolución: Full HD (1920x1080p)

**Conectores**

- AV IN (RCA)
- VGA
- PC audio
- HDMI
- USB
- Conector de antena (RF)
- YPbPr (RCA)

**Salida:**

- Earphone



SMART 32"

SMART 43"

SMART 40"

SMART 49"

SMART 55"

- 1920X1080p
- Sistema operativo Linux (Opera)
- Botones de acceso directo para **NETFLIX**, **YOUTUBE** y navegador desde el control remoto.
- Con **NETFLIX** y **YOUTUBE** pre instalados.
- Reproducción de archivos multimedia a través de USB
- Con sintonizador analógico y Digital ISDB-T.
- Con soportes para pared incluidos.

**Conectores**

- AV IN (RCA/mini)
- HDMI
- USB
- RJ45
- Conector de antena (RF)

**Salida:**

- Earphone
- Line out



CONNECT



HDMI



USB



Resolución

TV / AUDIO / VIDEO





HDMI 2.0



USB



Resolución  
(2160p)



**SMART 50"    SMART 55"    SMART 60"**  
**SMART 65"    SMART 75"**

**Entradas:**

- USB 3.0 (según el modelo)
- RJ45 (LAN)
- AV IN (mini)
- Conector de antena (RF)
- Conector de cable (RF)
- HDMI
- USB

**Salidas:**

- Earphone
- LR out (RCA)
- Optical out

**Memoria:**

- RAM 1 GB (DDR)
- ROM 4 GB (EMMC)
- Con sintonizador analógico y digital (ISDB-T)
- Reproducción de archivos multimedia a través de USB
- Sistema operativo Linux, botones de acceso directo para **NETFLIX, YOUTUBE y navegador** desde el control remoto.
- Con **NETFLIX y YOUTUBE** pre instalados



HDMI



USB



Resolución



Sistema Android

**TVTOKSF32SM-N**

- Con sintonizador analógico y digital (ISDB-T)
- Reproducción de archivos multimedia a través de USB

**Conectores**

- VGA
- PC audio in
- RJ45
- RCA
- Conector para antena (RF)

**Salida**

- Auricular
- HDMI
- USB



## BARRA DE SONIDO c/ subwoofer



### ELTB550W-N

- Potencia: 50W RMS
- Con control remoto
- Con entrada AUX (auxiliar)
- Con regulación de agudos y graves

## PARLANTES



### ELTPPARTY12-N

**Potencia de salida:** 350W RMS/3500W PMPO

**Capacidad de la batería:** 4.400 mAh

- Incluye cargador de batería
- Con control remoto y ecualizador
- Con ruedas y manija extensible
- Con luces frontales

#### Entradas:

- Conector para micrófono/guitarra X1
- Conector para memory card X1



### ELTPPARTY15-N

**Potencia de salida:** 450W RMS/4500W PMPO

**Capacidad de la batería:** 6.600 mAh

- Incluye cargador de batería
- Con control remoto y ecualizador
- Con ruedas y manija extensible
- Con luces frontales

#### Entradas:

- Conector para micrófono/guitarra X1
- Conector para memory card X1





**EDTCECILIA6K-N**

- Potencia: 1950W
- 10 programas.
- Con Prelavado y Enjuague Extra.
- Con bloqueo para niños
- Velocidad máxima: 1000 RPM.
- Temperatura del agua: 90 °C



**Medidas**

An. 60 cm.  
Alt. 85 cm.  
Prof. 54 cm.



**EDTLSKCECILIA8K-N**

- Potencia: 2200W
- 8 programas
- Temperatura del agua: 90 °C
- Velocidad: 1200 RPM
- Con Prelavado y Retraso (hasta 18 horas)



**Medidas**

An. 60 cm.  
Alt. 85 cm.  
Prof. 58 cm.

**Automáticas**



**EDTLMTOK6HILINE-N**

- Potencia: 360W
- 8 programas
- Lavado a turbina
- Con función de retraso
- Bloqueo de seguridad
- Con 3 niveles de temperatura
- Con selector de enjuague



**Medidas**

An. 51 cm.  
Alt. 92 cm.  
Prof. 58 cm.



#### EDTLMTOK8HILINE-N

- Potencia: 480W
- 8 programas
- Lavado a turbina
- Con función de retraso y bloqueo de seguridad
- Con 3 niveles de temperatura
- Con selector de enjuague

**Medidas**  
An. 53 cm.  
Alt. 95 cm.  
Prof. 60 cm.



#### EDTLMTOK12HILINE

- Potencia: 560W
- 6 programas
- Lavado a turbina
- Con función de retraso y bloqueo de seguridad
- Con 3 niveles de temperatura
- Con selector de enjuague

**Medidas**  
An. 61 cm.  
Alt. 99 cm.  
Prof. 64 cm.



#### EDTLAFC80-N MARINA

- Capacidad: 8 kilos
- Potencia: 2000W
- Velocidad máxima: 1400 RPM
- Con lavado rápido y enjuague extra.
- Con bloqueo para niños.

**Medidas**  
An. 60 cm.  
Alt. 85 cm.  
Prof. 62 cm.



### EDTLAVASEC7-N

- 1900W.
- Con funciones de retraso
- Control de temperatura.
- Con motor inverter.
- Velocidad: 1400 RPM

**Medidas**  
An. 60 cm.  
Alt. 85 cm.  
Prof. 55 cm.



### EDTSEC80C

- Potencia: 2700W
- Con timbre.
- Sistema de secado con condensador de agua.
- Secado por tipo de tejido: algodón y sintético.
- Secado por tiempo y ciclos especiales.
- Función de retraso y opción antiarrugas.

**Medidas**  
An. 60 cm.  
Alt. 85 cm.  
Prof. 62 cm.



### SECARROPAS

#### EDTSETOK7CRO

- Potencia: 2000W
- Programas para tejidos de algodón, sintéticos y ciclos especiales.
- Con función de Retraso
- Con bloqueo de seguridad.
- Con caño corrugado para la salida de aire.



**Medidas**  
An. 60 cm.  
Alt. 85 cm.  
Prof. 61 cm.

## LAVARROPAS Semiautomáticas

TOKYO



### EDTLAVA12K

- 415 W.
- 10 programas.
- Con drenaje.
- Dispenser de jabón.

**Medidas**  
An. 54 cm.  
Alt. 97 cm.  
Prof. 59 cm.



### EDTLAVAMAX

- 415 W.
- 10 programas.
- Con drenaje.
- Dispenser de jabón.

**Medidas**  
An. 50 cm.  
Alt. 95 cm.  
Prof. 59 cm.



### EDTLAVIVA4

- 330W.
- 10 programas.
- 5 niveles de intensidad de lavado.
- Carga y descarga manual de agua

**Medidas**  
An. 53 cm.  
Alt. 91 cm.  
Prof. 56 cm.



### EDTLA55R

- Potencia: 270W
- Lavado a paleta
- 5 programas
- Con ruedas.

**Medidas**  
An. 58 cm.  
Alt. 85 cm.

LAVADO Y SECADO





**EDTLAVIVA7**

- 400W.
- 10 programas.
- 5 niveles de intensidad de lavado.
- Carga y descarga manual de agua.



**Medidas**  
An. 50 cm.  
Alt. 89 cm.  
Prof. 55 cm.



**PRIMA**

**EDTLPRIMA**

- 280W.
- 2 modos de lavado: normal y potente.
- Con selector de drenaje.
- Temporizador de 15 minutos

**Medidas**  
An. 46 cm.  
Alt. 80 cm.  
Prof. 43 cm.



**CALA**

**EDTLCALA**

- 400W.
- 2 modos de lavado: normal y potente.
- Con bomba de drenaje.
- Temporizador de 15 minutos

**Medidas**  
An. 56 cm.  
Alt. 92 cm.  
Prof. 56 cm.

## LAVARROPAS semi Automáticas Doble tanque



### EDLTK116

- Potencia: 440W
- Lavado a turbina
- Con bomba de drenaje
- Capacidad de lavado: 10 kilos
- Capacidad de centrifugado: 6 kilos
- Con temporizador de lavado y centrifugado
- 2 modos de lavado: Estándar y Suave

### Medidas

An.: 85 cm.  
alt.: 97 cm.  
prof.: 48 cm.

## SECARROPAS Colgante



### EDTSTIFO

- Potencia: 1120W
- Temporizador hasta 120 minutos
- Con varillas metálicas para colgar las prendas.

### Medidas

An. 47 cm.  
Alt. 80 cm.  
Prof. 53 cm.

## CENTRIFUGADORAS



### EDTSETOK7KCEN

- Potencia: 200W
- Temporizador de 5 min.
- Con entrada para agua (enjuague opcional).
- Velocidad: 1320 RPM



### EDTSEPRES

- Potencia: 240W
- Velocidad: 1750 RPM
- Con traba de seguridad

LAVADO Y SECADO




**EDTLPRB - RADIANCE**

- Potencia: 1850W
- Capacidad: 9 juegos
- Temperatura máxima del agua: 65°C
- 5 programas + prelavado
- Con retraso de inicio (hasta 9 horas)
- Con bloqueo de seguridad
- Categoría energética: A+

**Medidas**

an. 45 cm.  
alt. 85 cm.  
prof. 60 cm.

**PURIFICADORES DE COCINA**
**EDTPCVEN80 - VENUS**

- 87W. Blanco. Luz.
- 3 velocidades.
- Doble turbina purificadora.
- Visera móvil.
- Perillas deslizables.

**Medidas**

an. 80 cm.  
alt. 13 cm.  
prof. 55 cm.


**EDTPCSLIM60B**

- Potencia: 105W. 3 velocidades
- Con filtro de carbón. Con luz
- **2 modos de uso: Purificador y extractor.**

**Medidas**

an. 60 cm.  
alt. 9 cm.  
prof. 48 cm.



**EDTCSITA6H**

- Vidrio curvo.
- 6 hornallas. Filtro de aluminio.
- Filtro de carbón activo.
- 142 W, 3 velocidades.
- Capacidad de succión: 700 m<sup>3</sup>/h del purificador.
- 900 m<sup>3</sup>/h- de Extractor. Luz.
- Incluye caño corrugado.

**Medidas**

An. 90 cm  
 Alt. 60 cm  
 Prof. 47 cm.



**EDTCNEA4H**

**Medidas**  
 An. 60 cm  
 Alt. 35 cm  
 Prof. 50 cm.



**EDTCNEA6H**

**Medidas**  
 An. 90 cm  
 Alt. 32 cm  
 Prof. 50 cm.

- Potencia: 232W
- Capacidad de succión: 1000 m<sup>3</sup>/h
- 3 velocidades
- Con filtro antigrasa y luz LED.
- Totalmente inoxidable.



### COTOCOOK4

- 4 hornallas (3 diferentes tamaños)
- Potencia Térmica: 7050W.

**Medidas**  
An. 55 cm  
Alt. 12 cm  
Prof. 46 cm

**Medidas (Base)**  
An. 50 cm  
Prof. 34 cm




### COTOMUSA-N

- 2 hornallas a gas y 2 hornallas infrarrojas
- Vidrio templado.
- Quemadores de aluminio.
- 2900 W.

**Medidas**  
An. 59 cm  
Alt. 5 cm  
Prof. 52 cm.

**Medidas (base)**  
An. 55 cm  
Prof. 48 cm.



### COTOKMON-N

- 4 hornallas a inducción.
- Potencia: 6750W
- Con temporizador.

**Medidas**  
An. 59 cm  
Alt. 6 cm  
Prof. 52 cm.

**Medidas (base)**  
An. 55 cm  
Prof. 49 cm.

**COTOCOOKS**

- 4 hornallas (3 diferentes tamaños)
- Potencia Térmica: 8700W.

**Medidas**

Anc. 70 cm.  
Alt. 12 cm.  
Prof. 46 cm.

**Medidas (base)**

An. 60 cm  
Prof. 34 cm.

**COTOKANKA31-N**


- 5550W.
- 4 hornallas (3 a gas y 1 eléctrica).
- 3 tamaños de hornalla.

**Medidas**

An. 58 cm.  
Alt. 9 cm.  
Prof. 51 cm.

**Medidas (base)**

An. 56 cm  
Prof. 49 cm.

**COTOKODA-N**


- 2 zonas de cocción.
- 1850/1400W.
- Timer.

**Medidas**

An. 30 cm.  
Alt. 6 cm.  
Prof. 52 cm.

**Medidas (base)**

An. 26 cm  
Prof. 49 cm.



**COTOK2V1I-N**


- Potencia: 3500W
- 3 zonas de cocción
- Temporizador (hasta 99 minutos)
- Bloqueo de seguridad
- Panel de control táctil y pantalla
- 1 zona de cocción de 15 cm
- 1 zona de cocción de 19 cm
- 1 zona de cocción de 20 cm

**Medidas**

An. 60 cm  
Alt. 8 cm  
Prof. 52 cm.

**Medidas (base)**

An. 58 cm  
Prof. 50 cm



**COTOK2V2I-N**


- Potencia: 4500W
- 4 zonas de cocción
- Bloqueo de seguridad
- Panel de control táctil y pantalla
- 2 zonas de cocción de 15 cm
- 2 zonas de cocción de 19 cm

**Medidas**

An. 60 cm  
Alt. 8 cm  
Prof. 52 cm.

**Medidas (base)**

An. 58 cm  
Prof. 50 cm



**COTOK4HVC-N**

- Potencia: 4500W
- 4 zonas de cocción
- Bloqueo de seguridad
- Panel de control táctil y pantalla
- 2 zonas de cocción de 15 cm
- 2 zonas de cocción de 19 cm

**Medidas**

An. 60 cm  
Alt. 8 cm  
Prof. 52 cm.

**Medidas (base)**

An. 58 cm  
Prof. 50 cm





### EDTHEISA-N

- Potencia: 2300W.
- Temperatura hasta 240°C.
- Con convector.
- 4 modos de cocción.
- Frente de acero INOX y tapa de doble vidrio

#### Medidas

An. 60 cm  
Alto 60 cm  
Prof. 57 cm



### EDTHELI-N

- Potencia: 2300W.
- Con Convector y spiedo.
- Temperatura hasta 240°C
- 4 modos de cocción.
- Con luz piloto y luz interior.
- Frente de acero INOX y tapa de doble vidrio

#### Medidas

An. 60 cm  
Alto 60 cm  
Prof. 57 cm




### EDTHEZARAB-N

- Potencia: 2300W.
- Temperatura hasta 240°C.
- Con convector.
- 7 modos de cocción
- Frente negro y tapa de doble vidrio

#### Medidas

An. 60 cm  
Alto 60 cm  
Prof. 57 cm



### COTITOK19CB-N

- Potencia: 2200W
- 6 menús programados
- Con temporizador (hasta 3 horas)
- Panel de control táctil y pantalla
- Incluye olla

#### Medidas

An. 28 cm.  
Alt. 7 cm.  
Prof. 35 cm.



### COTIDOTIN-N

- Potencia: 2000W
- Con 6 opciones de menú
- Con pantalla
- Temporizador digital

#### Medidas

An. 32 cm.  
Alt. 6 cm.  
Prof. 37 cm.

### COTITOK150I-N

- Potencia: 2200W
- 7 menús programados
- Con pantalla digital

#### Medidas

An. 28 cm.  
Alt. 6 cm.  
Prof. 35 cm.





Inducción



Infrarrojos



### COTOKDUAL2-N

- Potencia: 3500W
- Temperatura de 60°C a 240°C
- Temporizador hasta 180 minutos

**Medidas**  
An. 68 cm.  
Alt. 8 cm.  
Prof. 41 cm.

**Medidas (base)**  
An. 64 cm  
Prof. 37 cm.

## Placas Infrarrojas



Infrarrojos



### COTOK3106-N

- Potencia: 1200 W.
- Con regulador a perilla
- Con luz piloto

**Medidas**  
An. 24 cm.  
Alt. 9 cm.  
Prof. 27 cm.



Infrarrojos



### COTOK3105-N

- Potencia: 2000W
- Con panel táctil y perilla
- Con pantalla digital

**Medidas**  
An. 33 cm.  
Alt. 8 cm.  
Prof. 33 cm.



infrarrojos

**COTOK3206-N**

- Doble perilla.
- Doble luz piloto.
- 2100 W.

**Medidas**

An. 46 cm.  
Alt. 9 cm.  
Prof. 27 cm.



infrarrojos

**COTOK3116-N**

- Potencia: 2000W
- Con panel táctil y perilla
- Con temporizador.

**Medidas**

An. 36 cm.  
Alt. 8 cm.  
Prof. 28 cm.



**COTOKINFRA190-N**

- Potencia: 2200W
- 6 menús programados
- Con pantalla y bloqueo de seguridad

**Medidas**

An. 28 cm.  
Alt. 6 cm.  
Prof. 36 cm.



Olla Incluida



Olla Incluida

**COTOK3115C-N**

- Potencia: 900W
- Con perilla reguladora
- Detalles en acero INOX

**Medidas**

An. 22 cm.  
Alt. 6 cm.  
Prof. 25 cm.



infrarrojos



infrarrojos



### COTODA4HA-RE

- Mesada de acero INOX
- Temperatura máxima del horno: 270°C
- Quemadores de aluminio
- Tapa del horno con vidrio doble
- Material del horno: autolimpiante
- Con tapa superior de vidrio

#### Medidas

An 49 cm  
Al. 89 cm  
Prof. 55 cm



### COTODA4HE-RE

- Mesada de acero INOX
- Temperatura máxima del horno: 270°C
- Quemadores de aluminio
- Tapa del horno con vidrio doble
- Material del horno: autolimpiante
- Con tapa superior de vidrio

#### Medidas

An 49 cm  
Al. 89 cm  
Prof. 55 cm



### COTODA4HAN-RE

- Mesada de acero INOX
- Temperatura máxima del horno: 270°C
- Quemadores de aluminio
- Tapa del horno con vidrio doble
- Material del horno: autolimpiante
- Con tapa superior de vidrio

#### Medidas

An 49 cm  
Al. 89 cm  
Prof. 55 cm



### COTOBRA4HCP-RE

- Mesada de acero INOX
- Temperatura máxima del horno: 270°C
- Quemadores de aluminio
- Tapa del horno con vidrio doble
- Material del horno: autolimpiante
- Con tapa superior de vidrio
- Con calienta platos

#### Medidas

An 49 cm  
Al. 89 cm  
Prof. 55 cm



### COTOBRA4HECP-RE

- Mesada de acero INOX
- Temperatura máxima del horno: 270°C
- Quemadores de aluminio
- Tapa del horno con vidrio doble
- Material del horno: autolimpiante
- Con tapa superior de vidrio
- Calienta platos

#### Medidas

An 49 cm  
Al. 89 cm  
Prof. 55 cm



### COTOEU4HITE-RE

- Mesada y frente de acero INOX
- Temperatura máxima del horno: 280°C
- Quemadores de aluminio
- Tapa del horno con vidrio doble
- Material del horno: autolimpiante
- Con tapa superior de vidrio

#### Medidas

An 49 cm  
Al. 89 cm  
Prof. 65 cm



### COTOEU4HHEN-RE

- Mesada de acero INOX
- Temperatura máxima del horno: 300°C
- Quemadores de aluminio
- Tapa del horno con vidrio doble
- Horno eléctrico con grill
- Material del horno: antiadherente
- Con tapa superior de vidrio

#### Medidas

An 49 cm  
Al. 89 cm  
Prof. 55 cm



### COTOPET4H-RE

- Mesada de acero INOX
- Temperatura máxima del horno: 270°C
- Quemadores de aluminio
- Con respaldo metálico
- Material del horno: antiadherente
- Puerta del horno con doble vidrio

#### Medidas

An 49 cm  
Al. 95 cm  
Prof. 55 cm



### COTOCRI4HI-RE

- Mesada de cristal y frente INOX
- Temperatura máxima del horno: 280°C
- Quemadores de aluminio
- Tapa del horno con vidrio doble espejado
- Horno a gas y tapa superior de vidrio
- Material del horno: antiadherente
- Parrilla autodeslizante

#### Medidas

An 49 cm,  
Alt. 97 cm  
Prof. 65 cm





### COTOAP-RE

- Uso de mesa.
- Mesada de acero INOX.

#### Medidas

An 49 cm  
Al. 17 cm  
Prof. 59 cm

## 5 hornallas



### COTODA5-RE

- Mesada de acero INOX
- Temperatura máxima del horno: 270°C
- Quemadores de aluminio
- Tapa del horno con vidrio doble
- Material del horno: autolimpiante
- Con tapa superior de vidrio

#### Medidas

An 73 cm  
Al. 89 cm  
Prof. 65 cm



### COTOEUSHITE-RE

- Mesada de acero y Frente INOX
- Temperatura máxima del horno: 270°C
- Quemadores de aluminio.
- Tapa del horno con vidrio doble espejado.
- Horno con grill y quemador
- Material del horno: autolimpiante
- Tapa superior de vidrio. Parrilla autodeslizante

#### Medidas

An 73 cm  
Alt. 89 cm  
Prof. 65 cm



### COTOEU5HITG-RE

- Mesada de acero INOX
- Temperatura máxima del horno: 270°C
- Quemadores de aluminio
- Frente INOX
- Tapa del horno con vidrio doble espejado.
- Con temporizador (hasta 120")
- Horno con grill (300°C) y quemador
- Material del horno: autolimpiante
- Con tapa superior de vidrio
- Con luz y parrilla autodeslizante

#### Medidas

An. 73 cm  
Alt. 89 cm  
Prof. 65 cm



### COTOCRI5HN-RE

- Mesada de cristal y frente negro
- Temperatura máxima del horno: 270°C
- Quemadores de aluminio
- Tapa del horno con vidrio doble
- Tapa superior de vidrio
- Material del horno: antiadherente
- Con luz y parrilla autodeslizante

#### Medidas

An. 75 cm  
Alt. 97 cm  
Prof. 65 cm



### COTOCRI5HI-RE

- Mesada de cristal y frente INOX
- Temperatura máxima del horno: 270°C
- Quemadores de aluminio
- Tapa del horno con vidrio doble espejado
- Tapa superior de vidrio
- Material del horno: antiadherente

#### Medidas

An. 75 cm  
Alt. 97 cm  
Prof. 65 cm



### COTOVITRO-N

- Potencia: 7600W.
- Mesada y frente INOX.
- Temperatura máxima del horno: 240°C
- Con horno eléctrico (6 modos de cocción).
- Con convector, grill y spiedo.
- Tapa del horno con vidrio doble

#### Medidas

An. 50cm.  
Alt. 87 cm  
Prof. 65 cm.

## Cocina combinada



### COTOKESSE31BB-N

- Potencia: 2800W.
- 1 hornalla eléctrica.
- Mesada INOX y frente blanco.
- Temperatura máxima del horno: 220°C.
- Con horno eléctrico
- Temporizador hasta 90 min.
- Tapa del horno con vidrio doble.
- Tapa superior metálica.

#### Medidas

An. 50cm.  
Alt. 87 cm.  
Prof. 58 cm.



## EDTHEXPRESS9-N

- Potencia: 800W.
- Temperatura: 100°C a 250°C.
- Cuenta con resistencias halógenas.

### Medidas

An. 37 cm.  
Alt. 21 cm.  
Prof. 26 cm.



Cap. 9 Lts



Timer  
15 min



## GHCT-ASSIST-N

- Potencia: 1600W.
- Temperatura: 100°C a 230°C.
- Con convector y grill
- Interior antiadherente
- Puerta doble vidrio
- Incluye: 1 bandeja, 1 rejilla

### Medidas

An. 53cm.  
Alt. 23cm.  
Prof. 39cm



Cap.  
28 Lts



Timer  
120 min



Luz interna  
y piloto



## EDTHEFULL30-N

- Potencia: 1600W.
- Temperatura: 40°C a 250°C.
- Con panel digital
- 3 tipos de cocción.
- Sin convector. Sin luz.
- Incluye: 1 bandeja, 1 rejilla.
- 5 opciones de menú

### Medidas

An. 51cm.  
Alt. 31cm.  
Prof. 40cm



Cap.  
30 Lts



Timer  
180 min



- Temperatura: 100°C a 250°C
- Incluye:
  - 1 rejilla metálica.
  - 1 bandeja redonda.
  - 1 bandeja rectangular.

**EDTHEELITE36RE-N**

- Cap.: 36 lts.
- 1500 W.
- Con Spiedo

**Medidas**

An. 56 cm.  
Alt. 36 cm.  
Prof. 38 cm.

**EDTHEELITE46RE-N**

- Cap.: 46 lts.
- 1800 W.
- Spiedo + Convector

**Medidas**

An. 58 cm.  
Alt. 37 cm.  
Prof. 42 cm.

**EDTHEELITE56RE-N**

- Cap.: 56 lts.
- 2200 W.
- Spiedo + Convector

**Medidas**

An. 58 cm.  
Alt. 37 cm.  
Prof. 50 cm.



**EDTHEDELI40-N**

- Potencia: 1600W.
- Temperatura: 40°C a 230°C
- 5 modos de cocción
- Con grill e interior metálico.
- Hecho en Europa
- Incluye: 1 rejilla, 1 bandeja

**Medida**

An. 48cm.  
Alt. 30cm.  
Prof. 39cm



**EDTHEFULL45-N**

- Potencia: 2000W.
- Temperatura: 40°C a 250°C
- Con panel digital
- 5 opciones de menú.
- Función descongelar y recalentar
- 3 tipos de cocción.
- Convector
- Incluye: 1 bandeja, 1 parrilla

**Medidas**

An. 59cm.  
Alt. 33cm.  
Prof. 45cm





## EDTHPOPT-NA

- Autolimpiante.
- Con luz interna
- 1700 W.
- Temperatura hasta 300°C.
- Dorador y termostato.
- 1 rejilla + 1 bandeja.

**Medidas**  
An. 50 cm.  
Alt. 34 cm.  
Prof. 54 cm.



## EDTHPOP-NA

- Sin timer.
- 1700 W.
- Temperatura hasta 300°C.
- Dorador y termostato.
- Limpia fácil.
- 1 rejilla + 1 bandeja.

**Medidas**  
An. 50 cm.  
Alt. 34 cm.  
Prof. 54 cm.



## EDTHELISTO-N

- Temperatura de 100 a 250°C.
- Sin placa.
- 2000 W

**Medidas**  
An. 56 cm.  
Alt. 37 cm.  
Prof. 44 cm.





**EDTHETATA-N**

- Potencia: 2200W.
- Temperatura hasta 250°C.
- Con spiedo y convector.

**Medidas**

An. 64 cm.  
Alt. 45 cm.  
Prof. 43 cm.



**EDTHECUORE-N**

- Potencia: 2200W.
- Temperatura hasta 250°C.
- Con convector.

**Medidas**

An. 64 cm.  
Alt. 40 cm.  
Prof. 45 cm.



**EDTHEXG100A-N**

- Potencia: 2800W.
- Temperatura: 100°C a 250°C
- Con convector.
- Interior antiadherente.
- Incluye: 1 bandeja, 1 rejilla.

**Medidas**

An. 72cm.  
Al. 46cm.  
Prof. 54cm



## HORNOS ELÉCTRICOS con placas



### EDTHEPRIM-N

- Potencia: 1600W
- Temperatura: 100°C a 250°C
- Incluye: 1 rejilla y una bandeja

#### Medidas

An. 54 cm  
Alt. 34 cm  
Prof. 40 cm



### EDTHECON42A-N

- Potencia: 1600W.
- Temperatura: 100°C a 250°C
- Convector
- Incluye: 1 bandeja, 1 rejilla

#### Medidas

An. 57cm  
Alt. 37cm  
Prof. 42cm



### EDTHEXG602P-N

- Potencia: 1800W.
- Temperatura: 100°C a 250°C
- Con convector.
- Incluye: 1 bandeja, 1 rejilla

#### Medidas

An. 62cm  
Alt. 43cm  
Prof. 49cm



COCCIÓN

125





**EDMTOK20MX-N**

- Potencia: 700W
- 5 niveles de potencia de cocción.
- Con función "Descongelar"
- Control mecánico (a perilla)

**Medidas**

An. 45 cm.  
Alt. 26 cm.  
Prof. 33 cm.



**EDMTOK20MG-N**

- Potencia de microondas: 700W
- Potencia de grill: 1000W
- 9 niveles de potencia de cocción.
- Con función "Descongelar" y "Combi"
- Control mecánico (a perilla)

**Medidas**

An. 45 cm.  
Alt. 26 cm.  
Prof. 33 cm.



**EDMTOK25PG-N**

- Potencia de microondas: 800W
- Potencia de grill: 1000W
- 10 niveles de potencia de cocción.
- 6 menús programados
- Con función "Grill/Combi"
- Con reloj y temporizador
- Con función "Descongelar por Peso/Tiempo"

**Medidas**

An. 48 cm.  
Alt. 28 cm.  
Prof. 36 cm.





**EDTMTOK25BL-N**

- Potencia de microondas: 800W
- Potencia de grill: 1000W
- 11 niveles de potencia de cocción.
- 7 menús programados
- Con función "Grill/Combi"
- Con panel digital y pantalla.
- Con función "Descongelar por Peso/Tiempo"



**Medidas**  
An. 49 cm.  
Alt. 29 cm.  
Prof. 39 cm.



**EDTMTOK28EN-N**

- Potencia de microondas: 900W
- Potencia de grill: 1000W
- 11 niveles de potencia de cocción.
- 7 menús programados
- Con función "Grill/Combi"
- Con panel digital y pantalla.
- Con función "Descongelar por Peso/Tiempo"



**Medidas**  
An. 55 cm.  
Alt. 31 cm.  
Prof. 42 cm.



**EDTMTOK30PG-N**

- Potencia de microondas: 900W
- Potencia de grill: 1000W
- 10 niveles de potencia.
- 6 menús programados
- Con función "Descongelar por Peso o Tiempo"
- Con función "Grill/Combi"
- Con panel digital y pantalla.



**Medidas**  
An. 52 cm.  
Alt. 32 cm.  
Prof. 39 cm.





#### EDTMTOK30N-N

- Potencia de microondas: 900W
- Potencia de grill: 1000W
- 11 niveles de potencia de cocción.
- 7 menús programados
- Con función "Grill/Combi"
- Con panel digital y pantalla.
- Con función "Descongelar por Peso o Tiempo"



#### Medidas

An. 52 cm.  
Alt. 33 cm.  
Prof. 45 cm.



#### EDTMTOK36AA-N

- Potencia de microondas: 1000W
- Potencia de grill: 1100W
- 11 niveles de potencia de cocción.
- 7 menús programados
- Con función "Grill/Combi"
- Con panel digital y pantalla.
- Con función "Descongelar por Peso o Tiempo"



#### Medidas

An. 52 cm.  
Alt. 33 cm.  
Prof. 46 cm.



#### EDTMTOKMIVI42-N

- Potencia de microondas: 1100W
- Potencia de grill: 1400W
- 11 niveles de potencia de cocción.
- 7 menús programados
- Con función "Grill/Combi"
- Con panel digital y pantalla.
- Con función "Descongelar por Peso o Tiempo"



#### Medidas

An. 56 cm.  
Alt. 33 cm.  
Prof. 45 cm.

## GRILLERA



### EDTCHFLEX-N

- Potencia: 1800W
- Con luces indicadoras.
- Base antiadherente.
- Extensible (se puede usar abierta).

#### Medidas (Cerrada)

An. 35 cm.  
Alt. 13 cm.  
Prof. 36 cm.

#### Medidas (Abierta)

An. 35 cm.  
Alt. 8 cm.  
Prof. 65 cm.

## FREIDORAS



### EDTFRY3-N

- Cap.: 3 lts.
- 2100 W.

### EDTFRY4-N

- Cap.: 4 lts.
- 2200 W.

- Con luz indicadora de funcionamiento.
- Completamente desmontable para facilitar la limpieza.
- Con asas laterales para transporte.
- Perilla para ajuste de temperatura.
- Temperatura máxima: 190°C



### EDTFREI5-N

- Cap.: 5 lts. de aceite
- 1800W. 130° a 190°C.
- Luz piloto.
- Temporizador hasta 30 min.
- Asas para transporte.
- Filtro de carbón para evitar olores.
- Laterales Inoxidables.
- Canastilla.

## PIPOQUERAS



### EDTPC331-N

- Potencia: 1100W
- Con dosificador.
- No utiliza aceite.





**EDTOMULTICHEF-N**

- Potencia: 1200W
- 5 niveles de temperatura

**Medidas**

Diam. 40cm  
Alt. 18 cm



**EDTOMULTICOOK-N**

- Potencia: 1200W.
- 5 niveles de temperatura

**Medidas**

An. 42 cm.  
Alt. 15 cm.  
Prof. 32 cm.

**EXTRACTOR DE JUGOS Y EXPRIMIDORES**



**EDTEFMAX-N**

- **Cap.: 1,4 lts.**
- Potencia: 600W
- 2 velocidades.
- Con patas antideslizantes.



**EDTELIMON-N**

- Capacidad: 1,2 litros.
- Potencia: 40W
- Con jarra acrílica.
- Accionamiento automático.
- Con tapa desmontable



**EDTETWIST-N**

- **Cap.: 0,6 litros**
- Potencia: 25W
- Accionamiento automático
- Con enrollacable
- Con tapa desmontable

## CALENTADOR



### EDTJTETE


- Cap.: 1 litro.
- Potencia: 250W.
- Temperatura máxima: 80°C.
- Ideal para caldo, leche, chocolate.

## HERVIDORA



### EDTJOK17AL-N

- Potencia: 1850W
- Capacidad: 1,7 litros
- Apagado automático.



### EDTJTOK2IN-N

- Potencia: 2000W
- Capacidad: 2 litros
- Con luces indicadoras
- Con 2 modos de uso

## MÁQUINA DE HELADOS

### EDTMHSWEET-N

- 225W. Compatible con frutas congeladas, yogur y dulces varios.
- Incluye recetario.
- Prepara helado cremoso de fruta congelada.





**EDTCSINGLE-N**

- Potencia: 350W.
- Incluye taza INOX.



**EDTC19998-N**

- Cap.: 15 tazas.
- Dispositivo antigoteo
- Filtro permanente.
- 550 W.



**EDTCCTIME-N**

- Cap.: 38 tazas
- Con filtro permanente
- Cuchara dosificadora
- Con pantalla LCD
- Temporizador digital
- Con jarra de vidrio
- Manija con toque frío
- Potencia: 900W

**BALANZA**



**EDTBTOKABS-N**

- Cap.: 5000 gr.
- Bol de plástico de 600 ml.
- Con pantalla LCD.
- Unidad de medida: gramos/onzas(gr/oz).
- Alimentación: 2 pilas AAA



**EDTBTOKINOX**

- Cap.: 5000 gr.
- Bol de 1,7 ls.
- Alimentación: 2 pilas AAA
- Con pantalla LCD.
- Unidad de medida: gramos/onzas (gr/oz).



**EDTLMAX2-N**

- Potencia: 400W
- Capacidad: 1,5 litros
- 2 velocidades + pulsar
- Con jarra acrílica
- Con cuchilla desmontable



**EDTLMAX4-N**

- Potencia: 450W
- Capacidad: 1,5 litros
- 4 velocidades + pulsar
- Con jarra acrílica



**EDTLMAX5-N**

- Potencia: 500W
- Capacidad: 1,5 litros
- 5 velocidades + pulsar
- Con jarra acrílica
- Con cuchilla desmontable.



**EDLTERMIX2-N**

- Cap.: 600ml.
- **Potencia: 300W.**
- con vaso portátil de plástico.
- **EL VASO SE PUEDE USAR COMO HOPPIE.**



**EDLTPULSE-N**

- Potencia: 450W
- Incluye:
- 1 vaso portátil de 600 ml
- 1 vaso de vidrio de 500 ml



**EDTBSAN**

- Potencia: 250W
- Capacidad: 3,5 litros
- 4 velocidades + pulsar.



**EDTBMAX4**

- Potencia: 250W
- Capacidad: 3,5 litros
- 4 velocidades + pulsar.
- Con bol transparente.

TOSTADORA



**EDTTSIRA4-N**

- Cap.: 4 panes
- Potencia: 1100 W
- 7 Niveles de tostado



MIXER

**EDTMPINK-N**

- Potencia: 300 W.
- Tritura, mezcla y emulsiona.
- Con jarra medidora
- Vaso procesador.

## SANDWICHERAS Y WAFLERAS



### EDTSMFUN-N

- Potencia: 830W.
- Con placas para waffles, creppes y cupcakes.
- Con recetario y picos para decorado.
- Tensión 220 V/ 50 Hz.



### EDTSDMAX-N

- Potencia: 700W
- Con placas intercambiables.
- Con luces indicadoras.
- Con manija y traba de seguridad.



### EDTSMCRISP-N

- Potencia: 800W
- Con luces indicadoras.
- Con manija y traba de seguridad.



### EDTSTOKTWIN68-N

- Potencia: 1400W
- Con luces indicadoras.
- Con manija y traba de seguridad.
- Para 4 panes.

## ASPIRADORAS

### EDTASCFORTE-N

- Potencia: 1400W
- Capacidad: 30 litros
- Aspira polvo, agua y sopla.
- Con ruedas y manguera plástica.
- Con boquillas intercambiables





**EDTBTOK926-N**

- Cap. máx.: 180 kg.
- Con display LCD.
- Apagado automático.
- Indicador de sobrecarga de peso.
- Unidad de medida: kg/lb.
- Alimentación: 2 pilas AAA

**ESTUFAS**



**EDTESOLIS-N**

- Potencia: 800W (2 x 400W)
- Con dispositivo de corte de seguridad
- Con resistencias halógenas
- Con luz piloto.



**EDTEAURA-N**

- Potencia: 2000W.
- 2 niveles de calentamiento.
- Con perilla reguladora de temperatura.
- Con función de oscilación y aletas para distribuidor del calor.
- Con luz piloto.



**EDTEALBA-N**

- Potencia: 2000W.
- 2 niveles de calentamiento.
- Con aletas para distribución del calor.
- Con luz piloto.



**EDTNUF3042**

- Ultrasónico.
- Con cámara sellada.
- Doble máscara.
- Con timer 5 min.



**EDTNSTOK208**

- Con 2 máscaras.
- Con dosificador.
- Apto para todas las edades.
- Menor tiempo de exposición.

**NEBULIZADORES**



#### EDTFASTCLEAN

- Potencia: 1050W
- Con dosificador
- Con accesorios para limpieza de variadas superficies

## PLANCHAS



#### EDTPTOKSOLIDA-N

- Potencia: 1000W
- Temperatura regulable.
- Para 6 tipos de tejidos.
- Con base de aluminio.



#### EDTPTOK507-N

- Potencia: 1200W.
- Sin spray
- Temperatura regulable



#### EDTPTOK507B-N


- Potencia: 1200W.
- Con spray
- Temperatura regulable.



#### EDTPVERTI-N

- Cap. del tanque: 1,5 litros
- Potencia: 1785W.
- 3 niveles de intensidad de vapor.
- Con percha para ropa





### Medidas referenciales de Televisores TOKYO

21" con parlante		40"		50"	
Con Patas	Sin Patas	Con Patas	Sin Patas	Con Patas	Sin Patas
an.: 50 cm	an.: 50 cm	an.: 93 cm	an.: 93 cm	an.: 113 cm	an.: 113 cm
alt.: 42 cm	alt.: 38 cm	alt.: 60 cm	alt.: 56 cm	alt.: 70 cm	alt.: 66 cm
Prof.: 19 cm	Prof.: 6 cm	Prof.: 26 cm	Prof.: 10 cm	Prof.: 25 cm	Prof.: 10 cm

21"		42"		55"	
Con Patas	Sin Patas	Con Patas	Sin Patas	Con Patas	Sin Patas
an.: 55 cm	an.: 55 cm	an.: 97 cm	an.: 97 cm	an.: 125 cm	an.: 125 cm
alt.: 43 cm	alt.: 39 cm	alt.: 61 cm	alt.: 57 cm	alt.: 77 cm	alt.: 73 cm
Prof.: 14 cm	Prof.: 5 cm	Prof.: 22 cm	Prof.: 8 cm	Prof.: 25 cm	Prof.: 10 cm

24"		43"		60"	
Con Patas	Sin Patas	Con Patas	Sin Patas	Con Patas	Sin Patas
an.: 55 cm	an.: 55 cm	an.: 98 cm	an.: 98 cm	an.: 136 cm	an.: 136 cm
alt.: 37 cm	alt.: 33 cm	alt.: 61 cm	alt.: 58 cm	alt.: 85 cm	alt.: 85 cm
Prof.: 16 cm	Prof.: 5 cm	Prof.: 25 cm	Prof.: 10 cm	Prof.: 28 cm	Prof.: 10 cm

32"		48"		65"	
Con Patas	Sin Patas	Con Patas	Sin Patas	Con Patas	Sin Patas
an.: 73 cm	an.: 73 cm	an.: 110 cm	an.: 110 cm	an.: 146 cm	an.: 146 cm
alt.: 47 cm	alt.: 43 cm	alt.: 68 cm	alt.: 64 cm	alt.: 90 cm	alt.: 85 cm
Prof.: 21 cm	Prof.: 9 cm	Prof.: 23 cm	Prof.: 10 cm	Prof.: 28 cm	Prof.: 10 cm

39"		49"		75"	
Con Patas	Sin Patas	Con Patas	Sin Patas	Con Patas	Sin Patas
an.: 89 cm	an.: 89 cm	an.: 111 cm	an.: 111 cm	an.: 169 cm	an.: 169 cm
alt.: 56 cm	alt.: 51 cm	alt.: 69 cm	alt.: 65 cm	alt.: 103 cm	alt.: 98 cm
Prof.: 22 cm	Prof.: 8 cm	Prof.: 23 cm	Prof.: 11 cm	Prof.: 32 cm	Prof.: 10 cm



**GEORGE FOREMAN**

# GEORGE FOREMAN®



## G2080R

- Exclusivo diseño de extracción de grasa.
- Revestimiento antiadherente George Tough™.
- Incline para eliminar la grasa, utilícelo horizontal para paninis y otros alimentos.
- Altura ajustable para cortes gruesos de carne o sándwiches
- Dos luces indicadoras de encendido y lista
- Bandeja recolectora de grasa apta para maquina lavaplatos.
- Diseñada para evitar derrames y fácil de limpiar.
- Enrollador de cable y almacenamiento vertical para almacenar en cualquier lugar.
- Potencia: 1370W

HASTA **5** PORCIONES



CAPA ANTIADHERENTE  
GEORGE TOUGH™



DISEÑO EXCLUSIVO  
PARA ELIMINAR LA GRASA

ELIMINA  
HASTA EL  
**42%**  
DE GRASA\*





HASTA **9** PORCIONES



## GR2144P

- Exclusivo diseño de extracción de grasa.
- Revestimiento antiadherente George Tough™.
- Incline para eliminar la grasa, utilícelo horizontal para paninis y otros alimentos.
- Altura ajustable para cortes gruesos de carne o sándwiches
- Dos luces indicadoras de encendido y lista
- Bandeja recolectora de grasa apta para maquina lavaplatos.
- Diseñada para evitar derrames y fácil de limpiar.
- Enrollador de cable y almacenamiento vertical para almacenar en cualquier lugar.
- Potencia: 2015W



CAPA ANTIADHERENTE  
GEORGE TOUGH™



ELIMINA  
HASTA EL  
**42%**  
DE GRASA\*



# GEORGE FOREMAN®

HASTA  
**15** PORCIONES

ELIMINA  
HASTA EL  
**42**%  
DE GRASA\*

## GF03320S

- Es perfecta para cocinar tanto en el exterior como en el interior de la casa.
- Superficie de cerámica antiadherente.
- Rendimiento versátil para una variedad de deliciosos alimentos a la parrilla.
- Bandeja de goteo apta para el lavavajillas.
- Temperatura variable.
- Indicador de temperatura.
- Superficie con inclinación.
- Potencia: 2500W





REMINGTON 



### S9510 - Alisador

- Calentadores de cerámica de alto rendimiento.
- Temperatura max de 235°.
- Placas flotantes para un contacto permanente.
- Apagado automatico.

### AC5099 - Secador

- Motor AC con 1875W.,
- ráfaga de aire frío.
- Incluye concentrador y difusor de calor.
- Rejilla trasera desmontable para fácil limpieza.
- 3 temperaturas,
- 2 velocidades,
- Gancho para colgar.



## SECADORA

### AC6120

- Motor profesional de corriente alterna (AC) de 2200 W
- Secado más rápido
- Ligero como una pluma
- 50 % más silencioso
- Un 90% más de iones para un cabello brillante y sin encrespamiento
- Accesorios: difusor y dos concentradores
- 3 ajustes de temperatura y ráfaga de aire frío
- 2 velocidades



### AC9096

- Profesional y poderoso 2400W, 220V.
- Ajuste de velocidad.
- Aro para colgar.
- Motor AC de larga duración de calidad de salón.
- Rejilla con cerámica de seda.
- Función empuje de turbo.
- Concentrador delgado.
- Rejilla trasera removible para una fácil limpieza.
- Cable giratorio de 3 mts. estilo salón.
- 140 km/h para una velocidad rápida de aire y un rápido secado.
- Acondicionadores de iones 90% más iones para menos frizz y más brillo.





2 velocidades



3 Temp.

## D5216

- 2300W.
- Ráfaga de aire frío para fijar el peinado.
- Rejilla cubierta en aguacate y macadamia para un peinado más sedoso.
- Generador de iones, 90% más de iones para un brillo libre de frizz.
- Motor poderoso DC.



2 velocidades



Para viajes



Worldwide Voltage



## D1500

- Secador de viaje 2000W.
- 220V.
- 2 temperaturas.
- Concentrador.
- Mango plegable para facilitar su almacenamiento



Difusor



2 velocidades



## D3190

- 2200W. 220V.
- 3 configuraciones de calor.
- Cool Shot.
- Concentrador.
- Filtro desmontable.



Difusor



2 velocidades



3 Temp.



Función Eco

## D3015

- 2000 W. 220V.
- Ráfaga de aire frío.
- Concentrador.
- Rejilla trasera desmontable para una limpieza fácil.
- Rejilla de cerámica iónica antiestática para un calor uniforme.
- Función Eco que ajusta la temp. a un nivel medio para ahorrar energía.





TRIPLE ION

9 Temp.



### Iónico Pro Ión S7710

- Cable giratorio.
- Autoapagado después de 60 min.
- Alisador con generador de iones.
- Temperatura de 50 a 230°C.
- Función de bloqueo de temperatura.
- Pantalla digital
- Generador de iones; que proporciona millones de iones.
- Placas flotantes largas de 110 mm para un estilizado mas rápido.
- 2 canales de expulsión de iones para el contacto directo con el cabello.
- El Triple Ionic combate el frizz y la estática para el pelo maravillosamente suave y brillante.

### S1305

- Equipada con tecnología cerámica antiestática.
- Calentamiento rápido en 30 segundos.
- Temperatura máxima 210 °C
- cable giratorio
- Bivoltaje



PARA USO SECO  
Y HÚMEDO

### Wet 2 Straight S7300

- Tecnología avanzada de placas de cerámica.
- Microacondicionadores.
- Pantalla digital para la temperatura.
- 10 modos diferentes.
- Lista en 15 segundos.
- Auto-apagado tras 60 minutos.
- Función Turbo.
- Función de bloqueo de la temperatura.
- Te avisa mediante una señal acústica.
- 140 a 230°C.





### S9100

- Tecnología de calor OPTI, para lograr resultados duraderos en un sola pasada.
- Cubierta de cerámica Ultimate Gilde.
- Función de bloqueo de temperatura.
- Apagado automático.
- Cable giratorio - 3mts
- Display digital,
- Temperatura hasta 230°C



### Keratin Therapy Pro S8599

- Cierre de seguridad.
- Previene daños causados por temperaturas excesivas.
- Función Turbo, lista para usar en 30 segundos.
- Apagado automático en 60 minutos.
- Temperatura profesional de 230°C
- Control digital.
- Placas cerámicas flotantes de última generación con micro acondicionadores de Keratina.
- Placas flotantes de cerámica, proporcionan un contacto constante con el cabello para un deslizamiento óptimo.



### Aguacate y Macadamia S9960

- Calentamiento instantáneo en 30 segundos.
- Autoapagado después de 60 minutos.
- Cable giratorio,
- Placas de cerámica avanzada con microacondicionadores, los cuales emiten evitando dejar residuos aceitosos en el cabello.
- Temperatura máxima de 230°C. Pantalla digital de temperatura.



### Profesional Silk S9600

- Revestimiento de cerámica sedosa avanzada con efecto de diseño 3D.
- Función turbo a 240° C durante 30 segundos.
- El visor digital de temperatura informativo indica la mejor temperatura para tu tipo de cabello.
- Función de memoria: recuerda la última temperatura seleccionada.
- Placas flotantes estrechas extralargas de 110 mm.
- Temperatura regulable (150-235° C)



### Airplates S2412

- Placas recubiertas de cerámica con titanio para mayor deslizamiento en menor tiempo.
- Diseño compacto 20 cm de producto ideal para llevarlo a donde quieras.
- Fácil de utilizar un solo botón alcanza la temperatura ideal de 200°C.
- Con accesorio cubre placas para transporte.
- Cable giratorio.- Bivolt



### ONDULADORA AUTOMÁTICA

### C1606

- Tecnología Curl instantánea.
- Indicador de temp. digital con 5 ajustes.
- 4 x protección barril recubierto - anti-estática, de cerámica, turmalina iónica
- Tiempo de calentamiento 15 segundos.
- Función de refuerzo de Temperatura.
- Función de bloqueo de temperatura.
- Apagado automático después de 60 minutos.
- Cable giratorio de 1,8 m. 220V.



## CEPILLOS alisador y ondulador

REMINGTON®



**CB7400**

- Contorno del cepillo plano para poder llegar mejor a la raíz del pelo.
- 3 ajustes de temperatura: 150, 190, 230 °C
- Cerdas con revestimiento anti-estático



**CI11A19**

- TECNOLOGÍA CERAMIC ION que transmite temperaturas elevadas constantes.
- Llega a los 180° c, crea rizos definidos sin resecar el cabello o quebrarlo.
- Su diseño delgado hace fácil su transporte
- Su cilindro de cerámica brinda calor uniforme, dando resultados óptimos.
- Sistema cool tip, con el que puede sostenerse la punta sin quemarse.
- Cuenta con un interruptor de encendido y apagado con indicador luminoso para más seguridad
- Práctico control de temperatura para optar entre elevada y baja.

## DEPILADORAS



**EP7010**

- Elimina incluso el vello más corto (0.5 mm).
- Tecnología de pinzas antideslizante - 40 pinzas.
- Tapa de ángulo perfecto garantiza óptimo ángulo de pinzas.
- Cabezal lavable.
- Uso con cable.
- Cepillo de limpieza.
- vello más corto (0.5 mm).



**EP7020**

- Esta depiladora y afeitadora de lujo tiene un diseño ergonómico que se desliza con suavidad por el contorno del cuerpo y proporciona excelentes resultados.
- Las pinzas están dotadas de una tecnología avanzada que atrapa el vello de forma delicada, rápida y eficaz y deja la piel suave, aterciopelada y sin vello.
- 40 pinzas



### HC1095

- Cuchillas de acero quirúrgico de larga duración, autoafilables y lubricadas de por vida no requieren lubricación.
- Cuchillas de diseño especial "Pro-Groove" para un corte suave y uniforme.
- Set incluye 12 piezas: 1 cortador de pelo, 1 protector de cuchillas, 4 peines de corte (3-12mm), 2 guías de cortes para orejas (der+ izq.), 1 peine para la barba (7"), 1 cepillo para limpieza, 1 guía de utilización.
- Antideslizante para mayor comodidad y control.
- 220V



### HC4250

- Cuchillas autoafilables de acero quirúrgico.
- Lubricadas de por vida. Extremos redondeados y tecnología Pro Groove.
- Precisión de 0,5 mm para acabado perfecto.
- Palanca reguladora.
- Apto para pelo de animales. 220V



### HC5120

- Corte 100% Lineal.
- Cuchillas De acero quirúrgico afiladas y de larga duración.
- Cuchillas lubricadas de por vida no requieren lubricación.
- Cuchillas de diseño especial "Pro-Groove" para un corte suave y uniforme.
- Cuchillas de precisión de 0.5 mm
- Set incluye 22 piezas
- Antideslizante para mas comodidad y control.
- Uso con cable; alimentación constante.
- Caja de almacenamiento. 220V.



### HC5300

- Geometría de Cuchilla avanzada para mayor cobertura
- Cuchillas de Acero que aseguran una larga duración
- Cuchillas AcuAngle recubiertas de Titanium para mayor duración
- Cortadora sin cable, haciendo el corte mucho más fácil
- Recargable. Hasta 40 minutos de uso
- Interruptor deslizable el cual permite el ajuste del peine de manera más fácil
- 2 peines ajustables (1-44mm)
- Cuchillas lavables removibles
- Indicador de carga LED



Irrompible

Motor Profesional

**HC5850**

- Cuchillas autoafilables de acero quirúrgico de larga duración.
- Corte 100% lineal.
- Cuchillas lubricadas de por vida.
- Uso con cable 16 piezas.
- Irrompible. 220V



**TLG100**

- Trimmer para Nariz y Oído.
- 2 peines guía, de pelo corto y largo plazo.
- Pinzas. Tijeras. Corta uñas.
- Cepillo de dientes.
- Estuche para cepillo de diente.
- Lima de uñas. Peine bigote.
- Peine del pelo. Estuche.
- Cepillo de limpieza. Aceite lubricante.
- Uso a pila. Alimentación: 1 pila AA.



**PG6020B**

- Cuchillas autoafilables, acero quirúrgico
- 300% más fuertes y resistentes.
- Recargables para uso sin cable.
- Incluye cortador para pelos de la nariz, orejas y cejas.
- Mini afeitadora para detalles.

- 2 cortadores para barba y bigotes de 4 posiciones.
- 2 cortadores para detalles (ancho y angosto).
- Neckliner para cortar en forma rápida y fácil.
- Base de almacenamiento. Cepillo de limpieza.
- Accesorios lavables. 220V



### PF7200

- Dos laminas flexibles se ajustan al contorno del rostro, barbilla y maxilar. Cuchillas de acero quirúrgico afiladas y de larga duración.
- Afeitadora recargable para uso con o sin cable. Indicador de recarga.
- Carga completa en 16 horas.
- Corta Patillas plegable.

### PR1335

- PowerFlex 360°, diseño avanzado permite que la maquina de afeitar se pueda ajustar a cualquier ángulo para ayudar a prevenir la irritación.
- Anti-microbiana.
- Pop-Up Trimmer para el detalle de la barba y las patillas para un corte limpio.
- 40 min de autonomía.
- LED indicador de carga.



Bateria de Litio



Para viajes



Bateria de Litio

### MB051

- Cuchilla de doble cara de 39 mm
- Recargable y con cable USB incluido
- Bateria de Litio
- Botón On/Off
- Luz indicadora (carga, batería baja y llena)
- Tiempo de carga 4 hrs
- Tiempo de uso 60 min
- Uso en húmedo o seco
- 4 peines (1, 2, 4, 6 mm)

### XR1400

- Tecnología HyperFlex.
- 45 minutos de autonomía
- Pilotos indicadores de carga/recarga.
- Uso sin cable.
- **TECNOLOGIA WETTECH**



  
**Rowenta**  
BRUSH & STRAIGHT

DNIC

**Rowenta**  
BEAUTY



### DERMA PERFECT EP98 LUMIERE

- La tecnología patentada **PULSE ACTIVE** emite un flujo activo de luz pulsada que está perfectamente controlado para que tenga el máximo impacto en el pelo y lo reduzca de forma rápida y efectiva.
- Seguridad de la piel: Detector de piel y Tourmaline SF31
- 3 lámparas incluidas.
- Superficie de tratamiento 4cm<sup>2</sup>.

### ALISADORES



### Optiliss Keratin & Tourmaline SF31

- Protege tu pelo y déjalo liso y brillante gracias al recubrimiento de Keratina y Tourmalina de las placas.
- Placas flotantes y estrechas
- Termostato con selección de temperatura.
- Calentamiento rápido: 30 seg.
- Botón de cierre de las placas.





### Liss & Curl Ultimate Shine SF62

- Tecnología de dobles iones con resultados 2 veces más brillantes
- Función 2 en 1: Liso y rizado.
- Recubrimiento de Nano Ceramic para conseguir un cabello brillante.
- Doble salida iónica para evitar encrespamiento y un mayor brillo.
- Calentamiento rápido (15s).
- Placas flotantes (2,5 cm x 9 cm) para un mejor contacto con el pelo y así conseguir un resultado perfecto.
- Auto-OFF de seguridad.



### Alisador Brush & Straight SF75

- Sistema iónico con revestimiento exclusivo de Cashmere Keratin y de aceite de argán proporcionan un pelo suave y brillante.
- Lista para usar en 15 segundos.
- Sistema de bloqueo para un almacenamiento fácil y seguro.
- Apagado automático tras 60 min sin usar.



### Optilis CV50

- Máxima potencia y resultados perfectos.
- Función IONIC: genera iones negativos que neutralizan la electricidad estática del cabello y le proporcionan brillo.
- Recubrimiento cerámico: dando más brillo al cabello.
- Boquilla concentradora de aire y difusor.
- 2 posiciones de velocidad y 3 de temperatura.
- Golpe de aire frío.
- Rejilla extraíble para una fácil limpieza del filtro.



### Signature Pro Beauty CV78

- Motor potente profesional AC de 2200W.
- Antifrizz.
- Protección cerámica.
- Boquilla concentradora de aire y difusor.
- 3 ajustes de temperatura y 2 velocidades.



 **EVOLUTION**  
EQUIPOS DE GIMNASIA



### EVO06

- Motor de 1,25 HP
- Monitor inteligente con 5 informaciones: Velocidad/Distancia/Tiempo/Calorías/Scan
- Superficie de lona 980x360mm
- Llave de seguridad
- Plegable y de fácil uso
- Ruedas para mejor traslado.



### EVO07

- Motor de 1.5 HP
- Panel LCD color azul: Veloc/distancia/calorías/ tiempo/scan latidos cardiacos.
- Inclinación Manual: 3 niveles
- Superficie de lona 1220x400mm
- Entrada USB/MP3/SD
- Parlantes incluido.
- 12 programas pre-establecido.



### EVO201

- Motor de 1.5 HP
- Velocidad regulable 1-13 Km/h
- Monitor inteligente con 5 informaciones: Velocidad/Distancia/Tiempo/Calorías/Scan.
- Superficie de lona 420x1200mm
- Inclinación electrónica de 12%
- 12 programas de entrenamiento
- Llave de seguridad
- Plegable y de fácil uso



## EVO2800

- Motor 2.5 HP
- Panel LCD de 7", luz azul.
- Entrada para Ipad, Iphone.
- 25 programas de entrenamientos
- Display: Calorias, frecuencia cardiaca, velocidades, distancia.
- MP3/Bluetooth



## EVO3800

- Panel LCD de 7", luz azul.
- 12 programas de entrenamientos
- Display: Calorias, frecuencia cardiaca, velocidades, distancia.
- MP3/Entrada USB



## EVO4000-N

- Motor DC de 4HP
- Monitor inteligente con 5 informaciones: Velocidad/Distancia/Tiempo/Calorias/Scan.
- Superficie de lona 520x1450 mm.
- Inclinación electrónica de 15%
- 24 programas de entrenamiento.
- Llave de seguridad.
- Plegable y de fácil uso.
- Ruedas para mejor traslado.





### EVO5000-N

- AC MOTOR 4HP
- Velocidad: 0.8-22.0 km/h
- 10 Programas de entrenamiento.
- Funciones: Distancia/tiempo/velocidad/calorías / pulsaciones/inclinación
- MP3/Bluetooth
- Pantalla 7" Blue LCD



## ELIPTICOS



### EL601

- Monitor que informa: velocidad/Distancia/Tiempo/Calorías.
- 4 ejercicios en 1: Estática/Elíptica/Twister para cintura/mancuernas para brazos.
- Incluye mancuernas de 2 y 3kg.



### EL651

- Monitor que informa: velocidad/Distancia/Tiempo/Calorías.
- 4 ejercicios en 1: Estática/Elíptica/Twister para cintura/mancuernas para brazos.
- Incluye mancuernas de 2 y 3kg.

Transmisión a correa y freno con cinta de felpa



## EL701

- Transmisión de correa silenciosa
- Disco de Inercia de 7 Kg
- Monitor que informa: Velocidad/Distancia/Calorías/Odómetro
- Sensor de ritmo cardiaco.



## EL1001

- Transmisión de correa silenciosa
- Disco de inercia de 4,5 Kg
- Monitor que informa: Velocidad/Distancia/calorías/Odómetro.
- Sensor de ritmo cardiaco.

# BICICLETA Estática



## B201

- Funciones de pantalla: Velocidad/ Distancia/Tiempo
- Posa pies para seguridad del ejercicio
- Diseñado para uso doméstico.





### B301

- Funciones de pantalla: Scan/Velocidad/ Distancia/Tiempo/Calorías/Pulsaciones
- Disco de inercia: 3.5 Kg
- Hand grip para latidos cardiacos
- Posa pies para seguridad del ejercicio
- Diseñado para uso doméstico



### SP2400

- Disco de inercia 13Kg
- Asiente ajustable vertical y horizontal
- Sistema de trasmisión por cadenas
- Monitor digital: Velocidad/ Distancia/ Calorías/ Odómetros/tiempo/scan.



### SP2600 SEMI PRO

- Disco de Inercia de 18 Kg
- Asiento con sistema ajustable vertical y horizontal
- Sistema de transmisión por cadena
- Asiento ergonómico en cuero sintético
- Sistema de freno de emergencia, resistente y rápido

## COMPLEMENTOS FITNESS

Abdominalera



### TOTAL CRUNCH AB50

- Sistema dinámico que aprovecha todos los movimientos del cuerpo para que los músculos trabajen en los empujes.
- Trabaja sobre los grupos de músculos principales.
- Fortalece las piernas y glúteos.
- Ayuda a marcar los abdominales.
- Permite quemar calorías.
- Ayuda a bajar de peso.
- Moldea la figura.



### EVO AB

- Monitor digital con conteo de repeticiones, tiempo y calorías.
- Fácil de guardar
- Trabaja principalmente abdominales inferiores, y oblicuos, manteniendo la postura ideal para no dañar la columna.



### F610

- Plataforma oscilatoria
- Reduce y tonifica
- 50 niveles de intensidad de vibración
- Accesorio para ejercicios de brazos
- Trabaja todos los musculos del cuerpo.



### Trampolín



### ASG-EVO40

- El trampolín con mazon proporciona un entrenamiento aeróbico seguro y divertido con un mínimo impacto en las rodillas u las articulaciones, la flexibilidad y la coordinación, gracias a la barra estabilizadora incorporada.
- Almacenamiento compacto y fácil

## COMPLEMENTOS FITNESS

Set de pesas



### FT8500

- Trabaja todos los músculos del cuerpo
- Más de 20 ejercicios para piernas, brazos y pectorales.
- Respaldero ajustable que se adaptaba a diferentes ejercicios
- Asiento confortables de cuero
- Incluye 2 discos de 10 libras (4,5 kilos) y 4 discos de 15 libras (6,8 kilos).

## MULTIEJERCICIOS



### FT8800

- Más de 30 ejercicios, trabaja todos los grupos musculares del cuerpo.
- Sistema de poleas en acero con cobertura antioxidante de alta resistencia.
- Pesas con coberturas de plástico perfilado.
- Asientos confortables de cuero.
- Accesorios: Barra grande, pequeña y cinta.
- Banco predicador para trabajo de bíceps.





### FT9000

- Más de 30 ejercicios disponibles.
- Trabaja todos los grupos musculares del cuerpo
- Sistema de poleas en acero con cobertura antioxidante de alta resistencia.
- Asientos confortables de cuero.
- Banco predicador para trabajo de bíceps.
- Pesas con cobertura del plástico perfilado.



### FT13000

- Más de 40 ejercicios para piernas, brazos y pectorales.
- Trabaja todos los grupos musculares del cuerpo
- Pesas con cobertura de plástico perfilado.
- Sistema de poleas en acero con cobertura antioxidante de alta resistencia.
- Asientos confortables de cuero.
- Accesorios: barra grande, pequeña y cinta
- Banco predicador para trabajo de bíceps.
- Único con Log Press para trabajo de piernas.



**TRAPP** 



### SL30S

- 1050 W.
- 3 alturas de corte.
- Revestido en PVC flexible.
- Cabo plegable.
- Salida lateral.
- 10 mts. de cable.



### SL350

- **1300 W.** Sin bolsa.
- Salida lateral.
- 5 niveles de corte.
- 10 mt de cable.
- 3600 RPM.
- Medida de corte 35 cm.



### WM350

- **1300 W.**
- 3 niveles de corte.
- 33 cm. de corte.
- Chasis y recolector de polipropileno.
- Con recolector rígido.
- 10 mts. de cable.



### MC40L

- **1300 W.**
- 3600 RPM.
- 35 cm. de corte.
- 5 niveles de corte.
- 10 mts. de cable.
- Recolector de polipropileno.

## CORTACÉSPED Eléctrico

**TRAPP**



### MC50E

- 2500 W.
- Salida lateral.
- 5 posiciones de corte.
- 48 cm. de corte.
- 10 mts. de cable.
- Monofásico.



### MB51E

- 2500 W.
- 51 cm. de corte.
- 5 posiciones de corte.
- Ruedas traseras más grandes, que permiten un mejor desplazamiento con un manejo liviano del equipo.
- 10 mts de cable

## Naftero



### MC500G

- 5 HP.
- 5 niveles de altura.
- 48 cm. de corte.
- Salida lateral.
- 3200 RPM.
- Mango plegable.
- Motor 4 tiempos.



### MC850G

- 3,75 HP.
- 5 niveles de corte.
- Mango plegable.
- 48 cm. de corte.
- Salida lateral.
- 3200 RPM. Motor 4 tiempos.
- Motor con sistema de freno automático.



**¡NUEVA LINEA!****LF-80RM**

- 3,5 HP
- 48 cm de corte
- Salida lateral
- Ruedas traseras más grandes que permiten un mejor desplazamiento

**LF-80G**

- 3,5 HP
- 48 cm de corte
- Salida lateral

**LF-90G**

- 3,5 HP
- 48 cm de corte
- Con bolsa de 46 litros

**LF-600**

- 6,5 HP
- 48 cm de corte
- Salida lateral

## CORTACÉSPED Naftero

TRAPP



Con mayor tamaño  
en ruedas traseras

### WT65S

- Disponible en 3,75 HP
- 51 cm. de corte.
- Motor 4 tiempos.
- Ideal p/ áreas de hasta 1000 m<sup>2</sup>.
- Ruedas traseras más grandes, que permiten un mejor desplazamiento con un manejo liviano del equipo.



### JT55C

- Disponible en 6 HP
- Motor 4 tiempos.
- Tracción delantera.
- Medida de corte 51 cm.
- Ruedas traseras más grandes, que permiten un mejor desplazamiento con un manejo liviano del equipo.

## Manual



### MASTER 2001

- 3 alturas de corte.
- Cabo plegable.
- Franja de corte de 38 cm.
- Sistema de láminas de corte rotativas (autoafilables).



### MASTER 1000 plus

- 1000 W.
- 25 cm. de corte.



### Turbo Master 1500

- 1500W
- Puño ajustable
- 29 cm de corte.
- Con Ruedas
- Traba para no desconectar la extensión eléctrica.



### MASTER 800 plus

- 800 W.
- 25 cm. de corte.




### Master AT 1500

- 1500 W.
- 29 cm de corte



### Turbo Master 1800

- Turbo Master 1800
- Con ruedas
- 1800 W
- 29 cm de corte



### MASTER 1000

- 1300 W.
- Cuchilla de 3 puntas.
- Hilo nylon para bordear.
- Cinturón y manija ajustable.
- Interruptor tipo gatillo.

## DESMALEZADORA



## ASPIRADORA DE HOJAS

**TRAPP**



### SF3000

- Cap.: 32 lts. 3000 W.
- Barre, recoge, recicla. Retráctil.
- Razón de fragmentación 10:1.
- Velocidad del aire 270 km/h.
- Soporte para cargar en el hombro.
- Ruedas para apoyar



## PODADORA Cerca Vida



### HT700

- 700 W.
- Monofásico.
- Ideal para moldear cercas vivas y arbustos.
- Doble sistema de accionamiento con mayor seguridad.
- Medida de corte 51 cm.

## TRITURADORAS

### TR200

- Dos velocidades.
- 1 Bowl de 3.1 litros.
- 1 Mini Bowl de 950 ml.
- Disco rebanador ajustable para cortes delgados y gruesos.
- Disco rayador.
- Cuchillas de acero inoxidable.





### TRF3000

- 2 HP.
- Triturador forrajero.
- 3600 RPM.
- Monofásico.
- 2 cuchillas.
- 10 martillos móviles.
- 4 barandas.
- Prod. 600/1000 kg/h.
- Interruptor de enc/apag.
- Con correa.



### TRF70

- 1,25 HP.
- 2 martillos fijos.
- 2 cuchillas.
- 4 barandas.
- Monofásico.
- Producción 500/900 Kg/h.



### TRF80G

- 3,5 HP
- 3200 RPM
- A combustión
- 2 martillos fijos
- Con correa
- Producción de ración verde: 500/1200 kg/h.

### TRF400

- 2 HP.
- 3600 RPM.
- Monofásico.
- 2 cuchillas y 10 martillos móviles.
- Producción 800/1200 kg/h.
- Interruptor de enc/apag.





### MAT20MNAGW

- Sistema de lavado de agua profunda.
- El ciclo PowerWash® proporciona mayor agitación para las cargas más sucias.
- El agitador con paletas flex ofrece cuatro perfiles de lavado distintos - desde agresivo hasta suave - diseñado para estirar las prendas desde arriba hacia abajo.
- Controles sencillos y fáciles de usar.
- Sistema de accionamiento poderoso.
- Gabinete de alta resistencia.

#### Medidas:

**ancho.** 68,6cm.

**alto.** 113 cm.

**Prof.** 66 cm.



### MAT20MNAGW

- Potente alto flujo de aire.
- Puerta extra grande.
- Tecnología TurboVent™ proporciona rápido secado y mejor rendimiento.
- 4 formas de ventilación lado derecho o izquierdo, parte trasera o delantera.
- Controles Advanced Computer Trac® que permite una fácil programación.
- Acceso frontal de fácil autoservicio.
- Puerta reversible.
- Suspensión de 4 rodillos con rodamientos lubricados permanentemente.

#### Medidas:

**ancho.** 68,6cm.

**alto.** 113 cm.

**Prof.** 66 cm.





- Estante esmaltado de Porcelana Bi-Capa.
- Aislación de poliuretano expandido de alta densidad.
- Anodo de Magnesio que protege al 100% el tanque interior.
- Posee 2 resistencias eléctricas de Incoloy de alta durabilidad y fácil reposición.
- Sistema de auto limpieza patentado Everkleen.
- Válvula de drenado que facilita su mantención.
- Válvula de seguridad sobre presión.
- Termostato de seguridad.

CAPACIDAD	INSTALACIÓN	RECOMENDACIONES DE USO
114 L	DE PIE	4=  Lavacopas - Lavamanos - Ducha bajo consumo
151 L	DE PIE	5=  Lavacopas - Lavamanos - Ducha bajo consumo
189 L	DE PIE	6=  Lavacopas - Lavamanos - Ducha bajo consumo
246 L	DE PIE	8=  Lavacopas - Lavamanos - Ducha bajo consumo
303 L	DE PIE	10=  Lavacopas - Lavamanos - Ducha bajo consumo
454 L	DE PIE	13=  Lavacopas - Lavamanos - Ducha bajo consumo

Cálculos aproximados realizados con los siguientes datos:

**T° entrada:** 23°C

**Litros por ducha:** 8L

**Minutos por ducha:** 7 min.

## MONOFÁSICOS


CAPACIDAD		VOLTAJE	POTENCIA	AMPERAJE	T° RECUPERACIÓN DE 20° A 70°C	ALTURA	DIÁMETRO	PROFUNDIDAD	PESO
Litros	Galones	V	W	A	H	cm	cm	cm	kg
114	30	220	2500	11,36	3,0	117	46	52	38
151	40	220	2500	11,36	4,0	133	53	59	44
189	50	220	3200	14,55	4,0	157	51	57	48

## TRIFÁSICOS

CAPACIDAD		VOLTAJE	POTENCIA	AMPERAJE	T° RECUPERACIÓN DE 20° A 70°C	ALTURA	DIÁMETRO	PROFUNDIDAD	PESO
Litros	Galones	V	W	A	H	cm	cm	cm	kg
246	65	380	6000	13,67	2,7	153	56	52	62
303	80	380	7400	16,86	2,6	161	61	67	80
454	120	380	10000	22,79	3,0	174	86	92	147

Conexión de agua 3/4"

Presión máxima de operación 10 bar.



1. Válvula de alivio de presión
2. Aislamiento térmico de 1 1/2" (Poliureano expandido de alta densidad).
3. Resistencia eléctrica superior.
4. Ánodo de Magnesio.
5. Tanque interno de doble capa de porcelanizado Rheem Glass.
6. Resistencia eléctrica inferior.
7. Tubo de entrada de Agua fría con sistema de Everkleen.
8. Termostato con Doble sistema de seguridad.
9. Válvula de drenado o despiche.
10. Base inferior del estanque cóncava: Evitando el traspaso de humedad y acumulación de sedimentos.



Rca Dominicana y Via Ferrea  
Tel 288 0000  
Asunción Paraguay  
[www.ngo.com.py](http://www.ngo.com.py)