

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

2018



www.ngo.com.py

Indice

	3 - 24	
KitchenAid	25 - 34	
KRUPS	35 - 36	
<i>Moulinex</i>	37 - 44	
ARNO	45 - 56	
	57 - 100	
GEORGE FOREMAN	101 - 104	
REMINGTON 	105 - 114	
Rowenta <small>BEAUTY</small>	115 - 118	
	119 - 128	
TRAPP 	129 - 138	
	139 - 140	
Contacto	141	



Lavarropas Carga Frontal

SupremeCare

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA PARA LA MEJOR EXPERIENCIA DEL LAVADO

- **Tecnología Fresh Care:** Ciclo de rotación suave al finalizar el ciclo, que garantiza la ropa fresca por más tiempo.
- **Tecnología Precition Dose:** Le ayudará a añadir la cantidad adecuada de detergente para la carga de ropa permitiendo ahorrar hasta 12 litros de detergente al año.
- **Tecnología Soft Move:** El movimiento del tambor se adapta a cada programa y opción, para obtener siempre los mejores resultados de lavado sea cual sea el tejido o el color
- **Tecnología Zen:** Gracias al nuevo motor ZEN y al rediseño de algunos de los componentes de la lavadora, obtenemos un rendimiento con el mínimo silencio, las mínimas vibraciones y máxima fiabilidad.



WLF10AB

13 Programas de lavado
1400RPM. Inverter
Tecnología Sexto Sentido
Temperatura 15°C a 95°C
Tambor acero inoxidable
Panel Táctil con pantalla digital

Capacidad
10,1
kgs.



Capacidad
6
kgs.

AWOC6212
15 Programas de lavado
1200RPM
Panel electrónico multifunción
Temperaturas 15°C a 95°C
Tambor Acero Inoxidable
Med. an. 59,5 cm.
alt. 84,5 cm. prof. 52 cm.



Capacidad
7
kgs.

AWOC7283
15 Programas de lavado
1200RPM
Panel electrónico multifunción
Temperaturas 15°C a 95°C
Tambor Acero Inoxidable
Med. an. 59,5 cm.
alt. 84,5 cm. prof. 52 cm.



Capacidad
8
kgs.

AWOC8283
15 Programas de lavado
1200RPM
Panel electrónico multifunción
Temperaturas 15°C a 95°C
Tambor Acero Inoxidable
Med. an. 59,5 cm.
alt. 84,5 cm. prof. 52 cm.

Lavarropas Carga Superior



WWI08BW - Blanco

Capacidad: 8,5kg
5 Programas de Lavado
760 RPM
Tambor acero inoxidable
8 Niveles de carga
Fast Cycle, ropa limpia en 26 minutos.
Smart Cycle, calcula automáticamente el nivel del agua
Panel Digital
Control intuitivo con panel LED
2 temperaturas

Capacidad
8,5
kgs.



Capacidad
10,1
kgs.

WWI10AW - Blanco
850 RPM. de centrifugado.
Med. an. 85 cm.
alt. 59,5 cm. prof. 64 cm.



Capacidad
12
kgs.

WWI12AW - Blanco
850 RPM. de centrifugado.
Med. an. 56,5 cm.
alt. 90 cm. prof. 56 cm.

Sistema Impeller. 6 programas. Eficiencia energética A. Fast Cycle: Ropa limpia en solo 26 min. Smart Cycle: Calcula automáticamente el nivel del agua. Panel Digital: Control intuitivo con panel de LED. 8 niveles de agua. 6 ciclos de lavado y 2 temperaturas. Tina de acero inoxidable. Tapa de cristal templado. Filtro de pelusas desmontable. Dispensador de detergente / Dispensador de suavizante.

Whirlpool

Whirlpool
POWERFUL



Capacidad
12 kgs.

WWQ12AB
750 RPM
Función Agua Caliente
7 Programas de Lavado
Súper Filtro Anti-Pelusas
Tambor de Acero Inoxidable
Panel Digital
Med. an. 63cm, alt. 105 cm, prof. 69cm

INTELLIGENT



Capacidad
14 kgs.

WWI14AB
Capacidad: 14kg
8 Programas de lavado
4 Niveles de Carga
750 RPM
Panel Digital
Med. an. 105cm alt. 63,5 cm prof. 63cm



Capacidad
16 kgs.

WWI16AB
Capacidad: 16kg
10 Programas de lavado
4 Niveles de Carga
750 RPM
Panel Digital
Med. an. 105cm alt. 63,5 cm prof. 67cm



Sistema Interlidrive; sistema de transmisión entre el motor y los movimientos itinerantes de la tina, para un lavado más eficiente con el correcto consumo de agua y energía.

Turbo Power; Tecnología que lava de manera profunda, sin maltratar las prendas o tejidos, por medio de 3 corrientes de agua generadas por turbinas ubicadas al fondo de la tina del producto.

Intelicarga; Sistema que permite ajustar la cantidad de agua y detergente idónea dependiendo el nivel de carga ingresado a la lavadora. A lo largo de un año, con la adecuada utilización de esta función, un consumidor puede ahorrar 24.461 litros de agua y 14kg de detergente.

3D Waterfall; Sistema de carga de agua en 3 dimensiones que permite remojar las prendas al interior de la tina, con el fin de remover jabón y suciedad de los tejidos en forma más eficiente.

Lavarropas Carga Superior

Secarropas Americano

Whirlpool

EXCEL

Lavarropas Americano



Capacidad
15 kgs.

3LWED4815FW
AUTODRY
14 Programas de Secado
3 Temperaturas
Tambor Durawhite
Atrapa pelusas extra grande.
Med. an 74cm, alt. 109cm, prof. 72cm



Capacidad
15 kgs.

3LWTW4815FW
XL SYSTEM: Combinación de diseño al interior de la tina & opciones de lavado; para brinda más capacidad, resistencia y desempeño.
SPERT SYSTEM: Coordinación entre temperatura de agua, intensidad de movimientos de tina y duración del ciclo; para ofrecer un lavado experto en ropa de color & blanca.
SENSOR DE LLENADO: Sistema de llenado automático: Permite determinar el nivel adecuado de agua, dependiendo la carga ingresada a la lavadora.
700 RPM
11 Programas de Lavado
4 Temperaturas
4 Niveles de Carga
Tambor de Acero Inoxidable con 3 capas de porcelana para mayor resistencia.
Med. an 70cm, alt. 109cm, prof. 67cm

Secarropas



LÍNEA XpertDry

WSR075B
Media carga: Consegúis el mismo rendimiento de secado a carga llena pero con la mitad de la carga.
Inicio diferido: programa tu secadora para tener la ropa lista al momento que lo necesites. Inicio diferido hasta 12 horas.
Función antiarrugas: finalizado el ciclo, el tambor gira para un lado y para el otro evitando la formación de arrugas
Ciclo de secado rápido; Tus prendas listas en 15 minutos.

Capacidad
7 kgs.

15 ciclos de secado
Luz Interna
Display Led
Exclusivo Rack para secar calzados
Med. an. 85 cm. alt. 59,5 cm. prof. 55,5 cm.



LÍNEA SupremeCare

WSF10AB
Tecnología 6to sentido que determina el nivel de humedad en las prendas y adapta automáticamente el nivel de secado evitando que las prendas se arruguen
Tecnología Steam Care, secado con menos arrugas, tu ropa fresca y limpia para llevar.
Opciones: Vapor, Tiempo de secado, Nivel de secado, Ropa fresca, Rápido, Suave.
Bloqueo de teclas.

Capacidad
10,1 kgs.

Inicio Diferido, hasta 23 horas
18 Ciclos de secado
Filtro para pelusas
Panel Táctil con pantalla digital, visible y fácil manejo
2400 W
Med. an. 84,5 cm. alt. 59,6 cm. prof. 65,9 cm.

Heladeras No Frost



Capacidad
586
lts.

6th
sense[®]
technology

WRE80BKDWA

Smart bar: Elección de la temperatura exacta en tus bebidas desde el panel touch.

Ice Maker: Producción automática de hielo.

Panel Touch: Permite administrar de manera rápida y sencilla las funciones pre-programadas.

Eco Friendly: Iluminación LED interna y externa mejora la visibilidad y permite menor consumo de energía.

Med. an. 83 cm. alt. 189 cm. prof. 71 cm.



Capacidad
480
lts.

6th
sense[®]
technology

WRM48NKDWA

Funciones: Smart Bar, Open Bar, Compras, Pronto Hielo, Turbo Freezer.

Compartimientos especiales: Chill Out, Frutas Especiales, Copitas Heladas.

Panel touch.

Med. an. 71 cm alt. 175 cm prof. 68 cm



Capacidad
500
lts.

6th
sense[®]
technology

WRE50PKDWA

Inoxidable. Frío seco.

Estantes deslizables de vidrio templado. Funciones: Smart Bar, Open Bar, Compras, Pronto Hielo.

Compartimientos especiales: Chill Out, Especias, Frutas Especiales.

Crisper para frutas y verduras.

Heladeras No Frost



Capacidad
235
lts.



WRM22BKDWW

Control Electronico de la temperatura

Tecnología 3D Air Flow: máxima circulación del aire para la preservación de los alimentos.

Luz LED

Ahorro de energía

Tecnología Evox: Evita manchas con su pelicular anti huellas, evita la corrosión.

Med. an. 63 cm. alt. 150 cm. prof. 63 cm.



Capacidad
285
lts.



WRW27BKDWW

Control Electronico de la temperatura

Tecnología 3D Air Flow: máxima circulación del aire para la preservación de los alimentos.

Luz LED Ahorro de energía

Dispenser para agua: con capacidad de 2lts
Tecnología Evox: Evita manchas con su pelicular anti huellas, evita la corrosión

Med. an. 63 cm. alt. 169 cm. prof. 64 cm.



Capacidad
305
lts.

WRW32BKDWW

Control Electronico de la temperatura

Tecnología 3D Air Flow: máxima circulación del aire para la preservación de los alimentos.

Luz LED Ahorro de energía

Dispenser para agua: con capacidad de 2lts

Tecnología Evox: Evita manchas con su pelicular anti huellas, evita la corrosión

Med. an. 69 cm alt. 176 cm prof. 61 cm

Heladeras No Frost



Capacidad **420** lts.
Panel Electrónico
La temperatura ideal sin abrir la puerta

WRM42GBDWA
Blanca.
Med. an. 62 cm. alt. 186 cm. prof. 69. cm.

WRM42GKDWA
Inoxidable.
Med. an. 62 cm. alt. 186 cm. prof. 69. cm.

Heladeras No Frost

NUEVA GENERACIÓN



Capacidad **462** lts.

WRM56AKDWC
No Frost
Espacio Adaptable
Turbo Control
Turbo Freezer
Turbo Hielo
Modos Especiales (Compras/ Fiesta / Vacaciones)
Control de Temperatura de Refrigerador
Indicación de Puerta Abierta
Bloqueo de Panel
Luz LED
Med. an. 70,1 cm, alt. 184 cm, prof. 72,5 cm



Capacidad **462** lts.

WRM56ABDWC
No Frost
Espacio Adaptable
Turbo Control
Turbo FreezerTurbo Hielo
Modos Especiales (Compras/ Fiesta / Vacaciones)Control de Temperatura de Refrigerador
Indicación de Puerta AbiertaBloqueo de Panel
Luz LED
Med. an. 70,1 cm, alt. 184 cm, prof. 72,5 cm



Capacidad **390** lts.

WRM39GBDWA
Blanca.
Med. an. 62 cm. alt. 175 cm. prof. 64. cm.

WRM39GKDWA
Inoxidable.
Med. an. 62 cm. alt. 175 cm. prof. 64. cm.

Compartimiento congelado rápido.
Frutera removible.
Control electrónico de temperatura externo.
Porta latas removible.
Estantes deslizantes de vidrio templado.
Pies niveladores de altura.
Cap. del freezer: 80 lts.

Heladeras No Frost



Espacio Adaptable Turbo control Turbo hielo

Capacidad
500
lts.

WRM57AKDWC
No Frost
Espacio Adaptable
Turbo Control
Turbo Freezer
Turbo Hielo
Flexi Space
Modos Especiales (Compras/ Fiesta / Vacaciones)
Control de Temperatura de Refrigerador
Indicación de Puerta Abierta
Bloqueo de Panel
Luz LED
Med. an.70,1cm, alt.194cm, prof.72,5cm



Espacio Adaptable Turbo control Turbo hielo

Capacidad
443
lts.

WRE57AKDWC
No Frost
Espacio Adaptable
Turbo Control
Turbo Freezer
Turbo Hielo
Modos Especiales (Compras/ Fiesta / Vacaciones)
Control de Temperatura de Refrigerador
Control de Temperatura de Freezer
Indicación de Puerta Abierta
Bloqueo de Panel
Luz LED
Eficiencia energética A
Med. an.70,1cm, alt.184cm, prof.72,5cm

Heladeras Side by Side

Línea French Door Select

Capacidad
540
lts.



WR080BKDWA

Diseño French Door; heladera de alta Capacidad con estilo Side by Side en la parte superior y Freezer ubicado en la parte inferior permitiendo tener mayor comodidad en el uso diario.

Ice Maker; Con sólo llenar el compartimento con agua produce hielo automáticamente.

Luz Led; Iluminación panorámica que mejora la visibilidad de los alimentos, ahorra energía y dura más tiempo.

Tecnología Sexto Sentido; Tecnología que se adapta a tus necesidades controlando y ajustando la temperatura, permitiéndote ahorrar energía y tiempo.

Display Touch; Accedé Rápido a las Funciones: Ice Maker, Turbo Freezer, Fiesta, Vacaciones y Compras.

Med. an. 82,9 cm, alt. 185cm. prof 74,7cm.

Heladeras Side by Side



Capacidad **527** lts.



WRI51AKDWC
Tecnología 3D Air Flow; Temperatura uniforme en toda la heladera para mantener los alimentos más frescos por más tiempo.
Panel Touch; Navegación simple entre funciones
Smart Led Light; Luz led con mayor ahorro y durabilidad
 Med. an. 89,5 cm. alt. 178 cm. prof. 74,5 cm.



Capacidad **504** lts.

WRS49AKDWC
Tecnología 3D Air Flow; Temperatura uniforme en toda la heladera para mantener los alimentos más frescos por más tiempo.
Panel Touch; Navegación simple entre funciones
Smart Led Light; Luz led con mayor ahorro y durabilidad
Dispensador de agua y hielo; Agua fría y dos tipos de hielo sin abrir la puerta. Este sistema ayuda a ahorrar energía.
 Med. an. 89,5 cm. alt. 178 cm. prof. 74,5 cm.



Frigobar



Capacidad **80** lts.



- WRA08AEDWA** Negra.
- WRA08AVDWA** Roja
- WRA08BBDWA** Blanco
- WRA08BZDWA** Azul.
- WRA08BGDWA** Marsala

Sistema de frío húmedo. Portalatas. Congelador. Nivelador de temperatura. Manija y logo vintage. Patas estabilizadoras. Altura con las patas.
 Med. an. 48 cm. alt. 80 cm. prof. 51.9 cm.

Heladeras Frío húmedo



Capacidad **120** lts.

Finger Proof Evita dedos marcados

HEWHYRA12AR
 Compartimiento extra frío. Crisper multiuso. Estante p/ bebidas. Porta latas: 12 unidades. Puerta reversible. Con llave. Inoxidable.

Med. an. 48 cm. alt. 86 cm. prof. 52 cm.



Freezer Verticales

Capacidad
280
lts.

No Frost
No produce escarcha



WVG28HBDWX
Blanco.

WVG28HRDWX
Inoxidable.

Cestos deslizantes y removibles. Compartimiento extra frío. Controles electrónicos externos. Sistema No Frost. Puerta reversible.
Med. an. 1,70 cm. alt. 63 cm. prof. 70 cm.

Microondas



Capacidad
25
lts.

Exclusivo
Con Fondue

WMP25SDS
Único con Grill y función Fondue. Prepara deliciosos fondues de queso y chocolate. Más espacio para el gratinado perfecto, gratina y cocina a la vez. Panel Digital.
Med. an. 48,3 cm. alt. 28,1 cm. prof. 41,1 cm.



Capacidad
25
lts.

MWG25SDS
Panel Digital. Más espacio para el gratinado perfecto, gratina y cocina a la vez. Gratinador, grill dorador que te permite gratinar y dorar tus preparaciones.
Med. an. 48,3 cm. alt. 28,1 cm. prof. 41,1 cm.



Capacidad
20
lts.

WMS20CZWDS
700 W. Menú Pre-programados. 10 niveles de potencia. Luces LED.
Med. an. 45,5 cm. alt. 26 cm. prof. 28 cm.



Capacidad
20
lts.

WMS20GWUPB
700 W. Menú Pre-programados. 10 niveles de potencia. Luces LED.
Med. an. 45,5 cm. alt. 26,4 cm. prof. 35,3 cm.



Capacidad
30
lts.

WM111ADWC
1400 W. **Med.** an. 53 cm. alt. 30 cm. prof. 40 cm.



Capacidad
38
lts.

WM1114ADWC
1500 W. **Med.** an. 55 cm. alt. 30 cm. prof. 44 cm.

Grill. Panel digital. 11 ciclos pre-programados para cocinar. 6 niveles de potencia. Pantalla LCD. Seguro para niños.



WLX603AIX4
Tapa de vidrio templado.
Cubierta de acero inox.
Quem. sellados y
esmaltados. Parrillas
dobles esmaltadas. Enc.
electrónico. Grill. Spiedo.
Med. an. 59 cm. alt. 95 cm.
prof. 57 cm.

Hornallas
4



WLX603CT4
Tapa de vidrio templado.
Cubierta de acero
inox. Quem. sellados
y esmaltados. Parrillas
dobles esmaltadas. Enc.
electrónico. Grill. Spiedo.
Panel electrónico.
Med. an. 59 cm. alt. 95
cm. prof. 57 cm.

Hornallas
4



Hornallas
6

LWF6050D
4 Quedamores estándar. 2 Super
Encendido eléctrico / Luz en el horno
Comal teflonizado.
Cubierta de acero Inoxidable
Doble vidrio en el horno
Med.: an. 76 cm. alt. 91 cm. prof. 65 cm.



Capacidad
14
Cubiertos

WDW14ZS25F Inoxidable.

14 Sets.
6 Programas de lavado.
Eficiencia energética A.
Panel digital.
Smart sensor: Identifica el nivel de
suciedad de los cubiertos y selecciona
automáticamente el mejor ciclo de lavado.
Acqua spray: Prelavado que quita la
suciedad y evita olores.
Med. an. 60 cm. alt. 85 cm. prof. 63 cm.



Capacidad
14
Cubiertos



WDW14ZB25F Blanco

14 Sets. 6 Programas de lavado.
Eficiencia energética A.
Panel digital.
Smart sensor: Identifica el nivel de suciedad de los cubiertos
y selecciona automáticamente el mejor ciclo de lavado.
Acqua spray: Prelavado que quita la suciedad y evita olores.
Med. an. 60 cm. alt. 85 cm. prof. 63 cm.

Purificadores de cocina



ENP60BC
60 cm.

ENP80BC
80 cm.

Inoxidable. Con luz.
Doble filtro. 3 velocidades de aspiración. Visera móvil.
Capacidad máxima de extracción 500 m³/h.

Campanas Extractoras




WAI65ARDWR
Med. an. 60 cm.

WAI95ARDWX
Med. an. 90 cm.

Acero inoxidable
Motor potenciado. 2 turbinas.
Capacidad máxima de extracción de aire: 539 m³/h. 3 velocidades.
Filtro metálico, modular y autoportante.
2 lámparas tubulares de 40 W.



Campanas Extractoras




WPI61DE

Acero inoxidable y vidrio recto.
Motor potenciado. 2 turbinas. 3 velocidades.
Cap. máx. de extracción de aire 510 m³/h.
Filtro metálico, modular y autoportante.
2 lámparas tubulares de 40 W.
Med. an. 89.9 cm.


WPI91DE

Acero inoxidable y vidrio recto.
Motor potenciado. 2 turbinas. 3 velocidades.
Cap. máx. de extracción de aire 510 m³/h.
Filtro metálico, modular y autoportante.
2 lámparas tubulares de 40 W.
Med. an. 59.8 cm.




WAI96AR


Acero inoxidable y vidrio curvo.
Motor 320 W.
Potencia máx. 360 W. 2 turbinas.
Cap. máx. de extracción de aire 775 m³/h.
4 velocidades.
Filtro metálico, modular y autoportante.
2 lámparas halógenas de 20 W.
Med. an. 90 cm.





AKT8090L
 4 Placas vitrocerámicas SCHOTT CERAN®.
 Placas de 21 cm - 18cm - 14cm.
 Touch control al frente con regulador de potencia.
 Indicador de superficie caliente.
 Bloqueo de seguridad. Control con terminales libres.
 Procedencia Italia.
Med. an. 58 cm. alt. 4,55 cm. prof. 51 cm.



AKM9010NE
 4 placas vitrocerámicas SCHOTT CERAN®.
 Mandos laterales a perilla.
 6 niveles de calentamiento en cada placa.
 Control con terminales libres.
 6200 W. Procedencia Italia.
Med. an. 58 cm. alt. 5 cm. prof. 51 cm.



ACM806BA
 4 placas vitrocerámicas a inducción.
 Estructura vitrocerámica resistente al calor.
 Calentamiento por Inducción.
 Panel Touch al frente. 6200 W.
 Timer sonoro hasta 99 min.
 Indicador de placa caliente "H".
 Procedencia Italia.
Med. an. 58 cm. alt. 5,6 cm. prof. 51 cm.



AKM260IX
 Encendido eléctrico 600W. Mandos laterales a perilla. Superficie en acero inoxidable.
 3 potencias. Procedencia Italia
Med. an. 58 cm. alt. 4 cm. prof. 50 cm.

Dominó Eléctricos



AKT310IX
 2 hornallas eléctricas. Superficie de acero inoxidable. Mando con perillas al frente. Medida placa grande: 19 cm. Medida placa pequeña: 15 cm. 3500 W. Procedencia Italia.
Med. an. 28,8 cm. alt. 5,7 cm. prof. 51 cm.



AKT315IX
 Vitrocerámica. Superficie Vitrocerámica. Laterales en acero inoxidable. Mandos a perillas en el frente. 2900 W. Procedencia Italia.
Med. an. 28,8 cm. alt. 5,7 cm. prof. 51 cm.

Hornos Eléctricos Empotrables



Capacidad
67
lts.

6th
sense
technology

AKZM6561X

Controles touch. Puerta full cristal. Sistema Ready to Cook que acelera la cocción. Pre calentamiento rápido. Memoria de 30 recetas. Funciones especiales. Timer.
Med. an. 60 cm. alt. 59 cm. prof. 56 cm.



Capacidad
67
lts.

AKZM7561X

Funciones Especiales: descongelar pizza/ pan, mantener caliente, fermentar masas. Grill / Turbo Grill. Pre calentamiento Rápido. Inicio Diferido. Bloqueo de Teclas. Con convector. Luz.
Med. an. 58 cm. alt. 45 cm. prof. 51 cm.



Capacidad
60
lts.

AKP7381X

Grill. Encendido Eléctrico
7 Funciones
Timer mecánico, 120 minutos
Luz Interior
Smart Clean: Limpia el interior del horno en tan solo 30 minutos.
Easy to Clean: revestimiento exterior que impide que las huellas dactilares queden marcadas
Med. an. 59,5 cm. alt. 59,5 cm. prof. 56,4 cm.



KitchenAid



10 VELOCIDADES

Permite una mayor precisión para obtener mezclas perfectas. Según la receta podrás regular la velocidad en 10 velocidades diferentes logrando desde un suave mezclado hasta un intenso batido.

CABEZA MOVIBLE

Su cabezal puede moverse libremente hacia arriba o abajo para facilitar el acceso a la preparación y al batidor. Su práctico Bowl de acero inoxidable se ajusta firmemente a la base de la batidora.

CONSTRUCCIÓN METALICA

Su estructura robusta la hace sumamente estable incluso batiendo a la máxima velocidad. Construida para durar toda la vida gracias a su estructura metálica y sólida.

DISEÑO LISO Y REDONDEADO

Su inigualable diseño además de atractivo es muy práctico al momento de la limpieza. Sus bordes redondeados impiden el acumulación de residuos y permiten pasarle cómodamente un paño húmedo.

GRAN CAPACIDAD

Su bowl de 4.83 litros permite ser utilizado de una forma muy versátil, preparando tanto pequeñas como grandes cantidades según la receta. Prepara pequeños budines y mini cup cakes o incluso bate porciones dobles para preparar varias tortas a la misma vez.

MOVIMIENTO PLANETARIO

El accesorio batidor realiza movimientos giratorios sobre sí mismo al momento que gira cilíndricamente alrededor del bowl, esto permite un mayor contacto del batidor con la preparación y un óptimo alcance dentro del bowl.

67 PUNTOS DE CONTACTO

El movimiento planetario permite que el batidor tome contacto con 67 puntos diferentes de la preparación para lograr un batido parejo y homogéneo.

Colores disponibles



5KSM150PSEER

5KSM150PSEOB

5KSM150PSERI

5KSM150PSEWH

5KSM150PSEPK

KSM150PSEIC

5KSM150PSETG

5KSM150PSEGA

5KSM150PSEPM

5KSM150PSEBU

Incluye estos estos accesorios



Batidor Globo

- Huevos
- Crema espesa
- Merengue italiano
- Pasteles esponjosos
- Mayonesa
- Algunos tipos de caramelos



Gancho Amasador

- Panes
- Panecillos
- Pastel de carne
- Tortas



Batidor Plano

- Pasteles
- Glaseados con crema
- Caramelos
- Galletas Dulces
- Masas para tartas
- Panes rápidos
- Pastel de carne
- Puré de papas



Escudo Vertedor



**20% más compacta
25% más liviana
Igual de potente**

Capacidad 3.3. Litros
Cuerpo de Zinc
Bowl de acero inoxidable de 3.5 litros.
10 velocidades
Acción planetaria:
69 puntos de contacto
250 watts

**5KSM3311XEGU
Rosa**



**5KSM3311XEHT
Rojo Picante**



**5KSM3311XEHW
Verde Manzana**



**5KSM3311XEFG
Gris Mate**



5K45SSEWH

Cap.: 4.28 lts. 10 velocidades. Cabeza reclinable. Bol en acero inoxidable. Voltaje 220 - 240 V.
Potencia 250 W. Frecuencia 50-60 Hz.
Med. an. 22.1 cm. alt. 35.3 cm. prof. 35.8 cm.



Batidor Globo



Batidor Plano



Gancho Amasador

De mano



5KHM9212EER

9 velocidades.
Con un pack de accesorios exclusivo, ofrece infinidad de oportunidades en una sola mano.
Sus accesorios incluyen 2 batidores de acero inoxidable,
1 batidor de barillas,
2 batidores gancho para masas,
1 mezclador para batidos y
1 bolsa especial para almacenar todos los aditamentos.



Artisan Bol Ajustable



**Roja
5KPM5EER**



**Blanca
5KPM5EWH**

Cap.: 4.83 lts. 10 velocidades.
Cabeza reclinable.
Bol en acero inoxidable.
Voltaje 220 - 240 V. Potencia 325 W.
Frecuencia 50-60 Hz.
Med. an. 26 cm. alt. 41 cm. prof. 33 cm.

KitchenAid

Batidoras Comercial



Roja
5KSM7990XEER

Plata
5KSM7990XESM

Cap.: 6.9 lts. 10 velocidades.
Cabeza reclinable.
Bol en acero inoxidable.
Motor CC de 1,3 HP.
Voltaje 220 - 240 V.
Frecuencia 50-60 Hz.
Rejilla de protección e interruptor de emergencia para detener el funcionamiento.
Med. an. 28 cm. alt. 40.7 cm. prof. 35.6 cm.

Licadoras Diamond



5KSB1585EER
Roja

5KSB1585E0B
Negra

5KSB1585ECU
Plata

Cuchillas Acero Inoxidable Material ultra resistente, permite licuar de manera rápida y romper hielo y diversos tipos de alimentos.

Panel de Control Clean Touch El panel de control es sumamente fácil de limpiar. 5 Velocidades. 5 Funciones (licuar, picar, triturar y sopas), más opciones de triturar hielo a la perfección.

Sistema de Licuado de Diamante El sistema de picado diamante asegura que todos los ingredientes se licúen al mismo tiempo, rápida y eficientemente. El motor de una pieza, el vaso en forma de diamante resistente, hojas de acero inoxidable y controles electrónicos se combinan para crear un poderoso vortex que es más rápido y preciso en licuadoras.

Vaso en Policarbonato Está diseñado para evitar rayaduras y es fácil de limpiar. Resiste lavavajillas

Procesadores de alimentos



KFP1335EER
Roja

KFP1335E0B
Negra

KFP1335ECU
Plata

Tapa y cuchillas con sellado de silicona para evitar derrames.
Cuchillas afiladas con diseño único y 2 velocidades para un corte óptimo.
Mini Bol de 950 ml.
Cuchillas de acero inoxidable.
Bol de trabajo 3.1 lts.
Disco de rallar reversible.
Voltaje 220 - 240V.

Mixer



5KHB2571EER
Roja

5KHB2571E0B
Negra

5KHB2571ESX
Plata

Poderoso motor de 5 velocidades. Diseñada para todas tus creaciones culinarias. 3 cuchillas campana intercambiables. 2 brazos mezcladores. 180 watts de consumo. Caja de almacenamiento para accesorios.

Incluye estos estos accesorios.



Jarra Certificada de 1 L

Cuchilla en estrella

1 Picadora

Cuchilla para espumar

Batidor Globo



2 brazos mezcladores



Caja de Almacenamiento



Protecto de ollas



Cuchilla en S



3 protectores de cuchilla

Picadores Food Chopper



KFC3515EER
Roja

KFC3515E0B
Negra

KFC3515ECU
Plata

Funcionamiento con un solo toque. 2 velocidades.
Bol de 820 ml. Sin Bisfenol-A.
Cuchilla fija que garantiza un vertido fácil, a través de la cuchilla afilada de alta resistencia.
Receptáculo para ingredientes líquidos en la tapa.
Voltaje 220 - 240V. 240 W. Frecuencia 50-60 Hz.



Cafetera



5KCM0802EER
Roja

5KCM0802E0B
Negra

5KCM0802ECU
Plata

El Infusor de Café de KitchenAid® produce un café limpio, dulce y lleno de notas florales que extrae al máximo los sabores y aromas del café. Su exclusiva tecnología de irrigación intermitente imita el proceso manual y artesanal de preparación, al verter agua lentamente sobre los granos con la precisión de una cafetera automática. El resultado: una taza de café perfecta.
Capacidad, para 8 tazas.
Programable, 24 horas.
Pantalla Digital, muestra cada paso de la elaboración del café.

Personal



KCM0402EER
Roja

KCM0402E0B
Negra

Mug personal 0,5 lt. Sistema One Touch. Disfruta de una taza caliente de café en la comodidad de tu casa y con el aroma y sabor único que puedes crear. Elige tu tipo favorito de café y dale el toque justo que complementa contigo. Es fácil de limpiar y de usar y se mantiene listo siempre para la siguiente taza de café. Voltaje 220 - 240V. Potencia 580 - 700 W.

Espresso



5KES2102EER

Cuerpo de hierro fundido. Presión controlada (15 bares)
Calderas independientes, permite extraer simultáneamente una infusión de café y leche caliente.
Dispensador de agua caliente; para hacer americanos, té, chocolate y otras bebidas calientes.
Rápida calefacción. Brazo de espuma regulable.

Hervidora



5KEK1722EER

Indicador del nivel del agua
Temperatura ajustable desde 50°C a 100°C
Mantenimiento de temperatura por 30 minutos, estando en la base
2200 watts de consumo

Accesorios Cortador en Espiral



KSM1APC

El cortador en espiral actúan cortando de manera precisa frutas y verduras en cintas finas y rizadas. Viene con dos opciones de corte en espiral, fina y mediana, así como dos cuchillas para rebanar que eliminan los distintos tipos de corazones y crear rebanadas limpias.

Fabricador de Pastas



KPRA

Perfecto para hacer masas de pastas de hasta 140 mm de ancho para lasagnas y tallarines frescos solo con ajustar el espesor deseado. Fabricador en metal cromado resistente. Accesorios diferentes que se ajustan a su base KitchenAid; un rodillo de pasta, cortador de fetuchini y cortador de espagueti

Pastas Press



KPEXTA

Prensa para pastas con 6 discos intercambiables, para crear frescas hebras de espagueti o bucatini, así como pastas cortas como rigatoni, fusilli, macarrones grandes o pequeños.

KitchenAid

Accesorios

Bowl para helado

5KICAOWH

Tazón congelable por un tiempo mínimo de 15 horas. Tiempo de preparación de 20 a 30 minutos. Tazón con doble pared, acabado en polietileno y acero inoxidable. Anillo adaptador del tazón congelador. Agitador y ensamble de la transmisión. Capacidad de preparación de 1,9 lts - 67 OZ de helado. Color: Blanco. Apto para todas las batidoras KitchenAid.



Extractor de Jugo



KSM1JA

El Extractor de Jugos y Salsas cuenta con tecnología patentada que primero rebana y luego procesa frutas y verduras, garantizando una máxima extracción de nutrición pura de los alimentos. Con este extractor, puedes hasta sacarle el jugo a los vegetales de hoja verde.

Extractor de Jugo



JE

Con el Exprimidor de Frutas Citricas, puedes hacer rápida y fácilmente un exquisito y nutritivo jugo de naranja, limón, lima o toronja. Su colador incorporado separa las semillas y la pulpa.

Picadora de alimentos



FGA

Prepara hamburguesas caseras o un pastel de carne fresco con la ayuda del Molino de Carne. Con dos discos de acero inoxidable, puedes elegir entre un molido grueso o fino. También sirve para rallar rápidamente quesos duros, pan seco, frutas y verduras.



5FVSP

Ideal para preparar deliciosas mermeladas, compotas y todo tipo de salsas dulces y saladas, separando fácilmente semillas, tallos y cáscaras. Debe utilizarse en combinación con el Picador (FGA). Es muy fácil de armar, desarmar y limpiar.



KRUPS

KRUPS®

Máquina de Espresso Automática



ROMA EA8108

Cafetera súper automática de 15 bares de presión, 3 niveles de selección de intensidad de café.
Cantidad de café ajustable: 20 ml a 220 ml.
Programa automático de limpieza, con bandeja extraíble.
Programa automático de descalcificación.
Función automática de vapor para calentar agua, leche, o preparar infusiones.
Capacidad de depósito de café en grano: 250gr. con tapa hermética para preservar los granos de café fresco.
Molinillo de café incorporado, de alta durabilidad.
Depósito de agua de 1,8L.
Potencia: 1.450W.
Origen Francia



ESPRESSERIA CAPPUCCINO EA8250

Cafetera súper automática de 15 bares de presión, 3 niveles de selección de intensidad de café.
Cantidad de café ajustable: 20 ml a 220 ml.
Programa automático de limpieza, y descalcificación.
Función automática de vapor para calentar agua, leche, o preparar infusiones.
Capacidad de depósito de café en grano: 250gr. con tapa hermética para preservar los granos de café fresco.
Incluye reservorio para preparar Cappuccino o Latte Macchiato.
Con filtro de agua incorporado.
Pantalla LCD para visualización de programas.
Molinillo de café incorporado, de alta durabilidad.
Depósito de agua de 1,8L.
Potencia: 1.450W.
Origen Francia.



Moulinex®



OW3101

Potencia: 700W. Capacidad: 500g, 750g, 1.000g. 3 niveles de tostado de la corteza. 15 programas: básico, rápido, francés, integral, integral rápido, dulce, dulce rápido, super rápido. Sin gluten, sin sal, sólo cocción, masa, pastel, mermelada y pasta. Función mantenimiento en caliente. Inicio programado (15 horas). Gran ventana superior. Tamaño compacto. Libro de 30 recetas.

PAIN DORE

Potencia 650W, Capacidad 500gr, 700gr, 1.000 gr. 3 niveles de tostado de la corteza. 12 programas: básico, francés, rápido, integral, pan de semillas, pan de centeno, masa de pizza, pan de viena con chocolate, pan de limón, mermelada, gacha. Función mantenimiento en caliente durante 1 hora. Tamaño compacto

Freidoras



EASYPRO

Capacidad: 3 lts. / 1,3 kgs. Ventana para el control de la fritura. Cuba extraíble esmaltada. Cuerpo y cuba en acero inoxidable. Termostato regulable. Fácil transporte y manipulación. Asas retráctiles y ergonómicas. Asas de toque frío. Resistencia sumergida: más rápida.



GENIO TITANIUM

Crea obras maestras con Genio de Dolce Gusto, cafetera automática con cuerpo de metal y bandeja de goteo. Con rueda de desplazamiento intuitivo e inteligente, con función XL para hacer una copa aún más grande de tu bebida favorita! Genio Titanium prepara la bebida perfecta con su presión de bomba de 15 bares. Su incorporado Play & Select te da la posibilidad de ajustar el volumen de tu café para crear su bebida ideal sin el mayor esfuerzo. Deposito de agua de 1 litro. Tamaño compacto de 28 cm, fácil de guardar, fácil de trasladar. 1500 Watts de potencia.



Cafeteras DROP



DROP SILVER DOLCE GUSTO

Potencia de salida 1500 W. Presión de la bomba 15 bar. Capacidad de agua 0,8 lts. Indicador de nivel de agua. Depósito de agua extraíble. Tanque de agua transparente. Taza de soporte ajustable para cualquier tamaño de taza. Bandeja de goteo extraíble. Desconexión automática. Función de advertencia de descalcificación. Piezas aptas para lavavajillas para una limpieza sin esfuerzo.



PICCOLO™



Pequeña y poderosa: nuestra máquina de café PICCOLO tiene las ventajas de las "grandes" pero de forma más compacta. Gracias a su presión máxima de hasta 15 bares, no tendrás que renunciar a la calidad del café y, con sus 28cm queda bien, incluso en las cocinas más pequeñas. Depósito de agua de 0,6 lts.



MINI ME™



Automática

Descubre la nueva máquina MINI ME: compacta y automática. Te enamorarás de su diseño exclusivo y moderno, su bomba de presión hasta 15 bares y su tecnología automática que te ofrecerán bebidas de calidad profesional.

Picadoras



DP800

Cap. del bol: 550ml. 1000W. Puesta en marcha con el sistema: 1,2,3. Bol y tapa transparentes para mayor supervisión. Tapa para líquidos. Tapa y Bol aptos para lavavajillas. Almacenaje de cable. Recetario incluido.



DP805

Cap. del bol: 550ml. 1000W. Puesta en marcha con el sistema: 1,2,3. Bol y tapa transparentes para mayor supervisión. Tapa para líquidos. Tapa y Bol aptos para lavavajillas. Almacenaje de cable. Vaso licuador con cuchilla picahielo. Recetario incluido.



AD6011

Cap.: 300 gr. Funciones: Picar y moler. 750 W. Cuchillas en acero inoxidable. Cierre de seguridad. Sistema 1,2,3 sencillo, solo presiona el bowl. Pica toda clase de alimentos incluso carne cruda. Sistema de seguridad mecánico que ofrece mayor estabilidad. Potente, compacta y rápida. Sistema de seguridad electrónico, que evita que el motor funcione si el vaso se coloca mal. Blanco.



AD6021

Cap.: 300 gr. 750 W. Incluye vaso plástico con capacidad de 1 litro para usar como juguera. Pica toda clase de alimentos, incluso carne cruda en tan sólo 3 pulsos. Sistema 1,2,3 sencillo, sólo presiona el bowl. Cuchillas súper afiladas en acero inoxidable. Sistema de seguridad electrónico que evita que el motor funcione si el vaso no se coloca correctamente. Sistema de seguridad mecánico que ofrece mayor estabilidad. Contenedor y cuchillas engranables y desmontables.

Moulinex®

Moledor de carne



ME620
Motor de alto rendimiento de hasta 2.6Kg/min. Cuchilla autoafilable. Posición inversa. 3 discos de acero inox para picar fino, medio y grueso. Accesorio para embutidos. 2000 W

Cuchillo Eléctrico



DJAC41-N
Botón de eyección que permite una fácil extracción de la cuchilla y su posterior limpieza. Cuchilla universal y cuchilla para congelados para que escojas la que mejor se adapta a tus necesidades en cada momento. Bolsa para fácil almacenaje. 100 W.

Rallador Fresh Express Ruby



FREXP
3 conos, 3 colores. Ralla y rebana fácilmente vegetales, frutas, quesos, nueces, chocolate, etc. 150 W. Seguro. Incluye recetario.

Licuada PERFECTMIX

LM142A26
Capacidad total de la batidora 0.6 lt. Cuchillas desmontables. Accesorios: Molino y mini chopper. 300 W. de potencia. Incluye recetario para tragos.



Smoothie Maker



Capacidad 2 litros. 1200W. 6 cuchillas. Jarra de vidrio. Cuenta con 3 programas inteligentes. Jarra resistente a altas temperaturas.



personal Smoothie Twist

Capacidad total 0.7 litros, cap útil 0.6 litros. 1 Velocidad + Pulse. Cuchillas desmontables para mayor limpieza. Apto para lavavajillas. Base de acero inox, con vaso portátil de plástico



Moulinex®

Mbeju maker

Crep'party



Mbeju maker Crep'party

Placa antiadherente 4 porciones, 11.5 cm de diámetro, 720 W potencia. Especial para hacer Mbeju. Incluye 4 espátulas.

Mixer

Optitouch



Potencia 600W
16 velocidades + turbo.
Tecnología Activflow
4 cuchillas afiladas
Pie de inox desmontable extra largo
Base y batidor de acero
Medidor de 800 ml
Mini chopper 500 ml

Extractor

Easy Fruit



Potencia 800W
Capacidad de recipiente para pulpa 2L
Capacidad de recipiente para el jugo 1,2L
Filtro de acero inox, con 2 cuchillas centrales para un corte óptimo.
Accesorios: colector de pulpa, jarra, tapa, empujador y filtro
Accesorios apto para lavavajillas

Batidora

Batidora Prep line



450W, 5 velocidades, 2 batidores metálicos.



ARNO



LN27
 Cap.: 2 lts.
 550 W.
 2 velocidades + pulsar.
 Cuchillas con mayor alcance y eficacia.
 Vaso irrompible.




LN2P
 Cap.: 2 lts.
 550 W.
 Autoclean.
 2 velocidades + pulsar.
 Vaso de polipropileno.

Faciclic



LN37
 Cap.: 2 lts. y 1,25 de cap. útil.
 Potencia de 550W.
 Cuchillas en acero inox.
 2 velocidades. Filtro



LN38
 Cap.: 2 lts. y 1,25 de cap. útil.
 Potencia de 550W.
 Cuchillas en acero inox.
 2 velocidades. Filtro



LN55
 Capacidad 3,1 litros,
 Potencia de 1000W.
 Jarra de Cristal.
 15 velocidades + pulsar.
 Cuenta con 6 laminas.
 Efecto ciclonico para generar una consistencia homogenea y lisa.
 Función pulsar + autoclean + triturar hielo.



LN551
 Cap.: 3.1 litros.
 Potencia de 700W
 Material de Jarra Cristal.
 5 velocidades + pulsar



JUICE+
 TECHNOLOGY

LN3J
 Cap: 2,3 lts, 700W
 2 velocidades + pulsar/autoclean.
 Cuchillas de acero inoxidable.
 Filtro patentado
 Tecnología Juice

LN4J
 Cap: 2,3 lts, 700W
 3 velocidades + pulsar/autoclean.
 Cuchillas de acero inoxidable.
 Filtro patentado.
 Teclado Soft Touch.
 Tecnología Juice

LN3J

LN4J



LN48 - C/ FILTRO
 Cap.: 2,3 lts.
 700 W. 3 vel. + pulsar y autoclean.
 Jarra acrílica.
 Botones soft touch.
 Negra.



LN72
 Cap.: 2 lts.
 600 W.
 5 velocidades + pulsar.
 Filtro de gran capacidad.
 Jarra acrílica.
 Cuchilla desmontable.



LN80 - Infiny force
 600W.
 Capacidad útil hasta 1,25 lts.
 10 velocidades.
 Jarra de vidrio resistente a choques térmicos. Sistema de bloqueo, cuchillas de acero inoxidable

Batidoras Planetarias



SX84
Cap.: 4 lts. 8 velocidades con función de inicio suave. 300 W. Exclusivo movimiento planetario de batidores. Diseño ultramoderno. 3 batidores de metal. Bol acero inoxidable.



SX80
Cap.: 4 lts. 8 velocidades. Función de inicio suave. 300 W. Exclusivo movimiento planetario de batidores. Diseño ultramoderno. 3 batidores de metal.



SX82
Cap.: 4 lts. 300 W. Movimiento planetario. 3 tipos de batidores de metal para masas livianas, medias y pesadas. 8 velocidades con exclusivo sistema Soft Start.

Batidoras Facilita



INCLUYE 2 BOLS



SX15
Bol robusto e irrompible de 4 lts. 250 W. 3 vel. + pulsar. Se puede usar como batidora de mano o montada.



SX16
Bol robusto e irrompible de 4 lts. 250 W. 3 vel. + pulsar. Se puede usar como batidora de mano o montada.



Procesadores Multichef



4 en 1

3,1L

600W

Multiprocesador. 2 Velocidades + pulsar.
600 W. Capacidad total del vaso licuador 3,1 lts.
Capacidad total del recipiente procesador 2L.
Accesorios: 3 láminas procesadoras,
exprimidor con 2 accesorios (lima y naranja),
cuchillas en acero inoxidable, batidor para mesa pesada,
disco emulsificador, Jarra de licuadora y recipiente.



Mixer DDJ2
300 W. Botón ergonómico.
Vaso medidor 800ml especial para
hacer mayonesa, sopas y diferentes
preparaciones.
Anillo para colgar: practicidad que
permite guardarlo fácilmente. Base
removible: facilita la limpieza del
producto. Producido en Colombia.



Mixer DDJ3
300 W. Botón ergonómico.
Vaso medidor 800ml especial para
hacer mayonesa,
sopas y diferentes preparaciones.
Accesorio multiprocesador.
Anillo para colgar: practicidad que
permite guardarlo fácilmente.
Base removible: facilita la limpieza del
producto. Producido en Colombia.

Multicook



Robot de cocina
Cap.: 5 litros. 750W.
12 funciones para realizar deliciosos platos como, arroz, risoto, recalentar, comida para bebe, guisar, sopa,
yogurt, tortas, freír, mantener caliente, inicio programado.

ARNO

Cafetera



Cafetera Subito 2
De 20 a 30 tazas,
Jarra de vidrio
Capacidad de jarra 1,25 lts
900W

Exprimidora



PA32
Cap.: 1,25 lts. 70 W.
Funciona con la presión de la fruta
sobre el cono exprimidor.
Cono exprimidor en formato especial.
Jarra acrílica graduada.

Hervidora



KCHA
Cap.: 1,7 lts. Selector de temperatura: Ideal para preparar mate (hasta 85°C) y otros (hasta 100°C). Apagado automático en la temperatura seleccionada. Indicador del nivel del agua. Tapa con traba de seguridad para evitar accidentes. Moderna y práctica. Con jarra portátil sin cable, pudiendo ser llevada a cualquier lugar.



Hervidora Vision
2400W. Cap 1,5 litros
Apagado automático.
Indicador de nivel de agua.

Sandwichera

ARNO



Croc'Time SASMG
Placas antiadherentes tipo grill capacidad 2 panes.
700W potencia. Acabado en acero inox.

Sandwichera SACB 700W.
Capacidad 2 panes. Placas antiadherentes para fácil limpieza.
Luz indicadora. Compacta

Olla Eléctrica Freidora



PP017
Cap.: para 5 litros, 1000 W de potencia.
7 Programas de cocción. Con sistemas de seguridad.
Interior antiadherente, incluye accesorios y libro de recetas.



Freidora Fry Delight
Capacidad 800 gramos. Simplemente dorado, crujiente y saludable. Fríe, asa, hornea y cocina todas tus comidas favoritas gracias a la tecnología 3D Air Pulse. Se utiliza con poco o nada de aceite. Apto para lavavajillas. Temperatura ajustable para óptimos resultados

Plancha Seca



MILLION
Selector de temperatura.
Base antiadherente.
Potencia 1000 W



FV10 Essential
Vapor continuo 10 gr/min. Golpe de vapor 50 gr/min y spray para eliminar arrugas difíciles. Vapor vertical para prendas colgadas. Función vapor/seco. Base antiadherente. 1100W



FV20
Vapor variable: 13g/min. Golpe de Vapor: 50g/min para eliminar arrugas difíciles. Vapor vertical para prendas colgadas. Mango soft touch. Cap. de tanque 200 ml. Sistema de auto limpieza y varilla anti cal. 1200 W.

Ultragliss

FU64
Base Durilium con 64 salidas de vapor. Sistema antigoteo. Sistema Easycord. Sistema de Auto-Stop. Chorro de vapor extra 100g. de desarmar arrugas rebeldes. Sistema de autolimpieza. Base super estable con enrollador de cable. Edge ahorra botones. Vapor vertical.



FU41
Base Durilium con 64 salidas de vapor. Chorro de vapor extra 85g. para las arrugas rebeldes. Sistema de autolimpieza. Base super estable con enrollador de cable. Edge ahorra botones. Vapor vertical.



FU44
Base Durilium con 64 salidas de vapor. Sistema antigoteo. Chorro de vapor extra 90g. para las arrugas difíciles. Sistema de autolimpieza. Base super estable con enrollador de cable. Vapor vertical.



Planchas

Vapor Vertical

Planchas



SMART PROTECT
Con selector automático de temperatura. Base Durilium. Vapor continuo 40 gr/min. Golpe de vapor 120 gr/min. Vapor vertical para prendas colgadas. Sistema autolimpieza. Sistema antigoteo para evitar derrames durante la sesión de Planchado. Sistema de apagado automático. Función vapor/seco. 2200W



Access Easy FA39
Base de cerámica. Vapor continuo 25 gr/min. Golpe de vapor 75 gr/min. Para arrugas más difíciles. Sistema anticalc. Función Vapor/seco. 1520W

Lavarropas



Capacidad **10** kgs.

ML60
Cap.: 10 kgs. Sistema multi filtrado: doble filtrado de pelusas a través de agujeros en el agitador y el filtro ubicado en la parte interna del corredor de agua. Sistema 3D cyclonic. Doble dispenser: para jabon y suavizante. Remojo multiactivo y 5 programas de lavado.



Capacidad **8** kgs.

ML08
Cap.: 8 kgs. Sistema multi filtrado: doble filtrado de pelusas a través de agujeros en el agitador y el filtro ubicado en la parte interna del corredor de agua. Sistema 3D cyclonic. Doble dispenser: para jabon y suavizante. Remojo multiactivo y 5 programas de lavado.

ARNO

Ventiladores

Ventilador de pie
AIR PRO POWER



VF22
Potente motor 95W. 3 velocidades, 5 aspas,
50cm de diámetro, altura ajustable hasta 1.45m.



VF40
Silence Force
6 aspas. Motor silencioso.
Sistema de inclinación y giro
de 90° para todos los entornos.
40 cm.



CC95
Turbo Silencio Repelente
Repelente de función en el
centro del flujo de aire. Acepta
todas las tabletas del mercado.
3 velocidades. Diseño delgado
y elegante. Ajustable de
inclinación vertical hasta 90°.

Aspiradora



Cleaner Cyclonic Force XL
Cap. 1,5 litros, no necesita bolsa. Potencia
1400W. Incluye accesorios para cortinas



TOKYO



Acondicionadores de aire Split de pared

SWINGSWAY



Modo frío y modo calefacción. Enfriamiento de alto poder. Flujo de aire bidireccional (movimiento horizontal y vertical de las aletas). Con control remoto inalámbrico. Con gas ecológico (R410a). Filtro lavable y desmontable. Con filtro lavable. Función auto restart. **FLUJO DE AIRE BIDIRECCIONAL (MOVIMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE LAS ALETAS)**



AFH17-12CHR1
12.000 BTU/h -
F/C (Monofásico)

AFH17-18CHR1
18.000 BTU/h -
F/C (Monofásico)

AFH17-24CHR1
24.000 BTU/h -
F/C (Monofásico)

AFH17-30CHR1
30.000 BTU/h -
F/C (Monofásico)

MA17-36CHR1SW
36.000 BTU/h -
F/C (Monofásico)

OPTIMA inverter



AFH17-12CHRD11
12.000 BTU/h -
F/C (Monofásico)

AFH17-18CHRD11
18.000 BTU/h -
F/C (Monofásico)

AFH17-24CHRD11
24.000 BTU/h -
F/C (Monofásico)

Modo frío y modo calefacción. Enfriamiento de alto poder. Con control remoto inalámbrico. Con gas ecológico (R410a). Filtro lavable y desmontable. Con compresores INVERTER Función auto restart. **Gran ahorro de energía en comparación con los splits convencionales de 25% a 50%**



Acondicionadores de aire Split piso / techo

Descarga Vertical



INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN

M17-36CHR1
36.000 BTU/h -
F/C (Trifásico)

M17-48CHR1
48.000 BTU/h -
F/C (Trifásico)

M17-60CHR1
60.000 BTU/h -
F/C (Trifásico)

A17-PT-36CHR1
36.000 BTU/h -
F/C (Trifásico)

A17-PT-48CHR1
48.000 BTU/h -
F/C (Trifásico)

A17-PT-60CHR1
60.000 BTU/h -
F/C (Trifásico)

Frío solo y Frío Calor. Control remoto inalámbrico programable. Función auto restart. Timer. Modo sleep. Deshumidificación independiente. Compresor Scroll de alta eficiencia. Amplio ángulo de oscilación de deflectores. Fácil lavado de filtro. Gas refrigerante ecológico R410a.

Descarga Horizontal



de aire Split tipo cassette



M12-C-12CHR
12.000 BTU/h -
F/C (Monofásico)

M16-C-24CHR1
24.000 BTU/h -
F/C (Monofásico)

M16-C-18CHR1
18.000 BTU/h -
F/C (Monofásico)

SWINGSWAY

A17-C-12CHR1
12.000 BTU/h -
F/C (Monofásico)

A17-C-18CHR1
18.000 BTU/h -
F/C (Monofásico)

A17-C-24CHR1
24.000 BTU/h -
F/C (Monofásico)

Frío / calor. Insuflamiento de aire en 4 direcciones. Control remoto inalámbrico programable. Doble balanceo del motor, amplio ángulo de oscilación. Conexión de toma de aire exterior. Conexión de ducto de insuflamiento adicional. Auto descongelamiento. Display LCD. Modo Sleep. Función auto restart. Timer. Bomba de agua para drenaje. Compresor rotativo (12, 18 y 24.000 BTU/h.). Gas refrigerante ecológico R410a.



Acondicionadores de aire Split tipo Cassette Descarga Vertical y Horizontal



Descarga Vertical

AATECH18-DV-36CHR1 Evaporador 36.000 BTU/h - F/C (Trifásico) 220V/50HZ	AATECH18-DV-48CHR1 Evaporador 48.000 BTU/h - F/C (Trifásico) 220V/50HZ	AATECH18-DV-60CHR1 Evaporador 60.000 BTU/h - F/C (Trifásico) 220V/50HZ
---	---	---

AATCCH18-DV-36CHR1 Condensador 36.000 BTU/h - F/C (Trifásico) 380V/3/50HZ	AATCCH18-DV-48CHR1 Condensador 48.000 BTU/h - F/C (Trifásico) 220V/50HZ	AATCCH18-DV-60CHR1 Condensador 60.000 BTU/h - F/C (Trifásico) 380V/3/50HZ
--	--	--

Descarga Horizontal

AATECH18-PT-36CHR1 Evaporador 36.000 BTU/h - F/C (Trifásico) 220V/50HZ	AATECH18-PT-48CHR1 Evaporador 48.000 BTU/h - F/C (Trifásico) 220V/50HZ	AATECH18-PT-60CHR1 Evaporador 60.000 BTU/h - F/C (Trifásico) 220V/50HZ
---	---	---

AATCCH18-PT-36CHR1 Condensador 36.000 BTU/h - F/C (Trifásico) 380V/3/50HZ	AATCCH18-PT-48CHR1 Condensador 48.000 BTU/h - F/C (Trifásico) 380V/3/50HZ	AATCCH18-PT-60CHR1 Condensador 60.000 BTU/h - F/C (Trifásico) 380V/3/50HZ
--	--	--



Frío/Calor. Gas 410 A. Insuflamiento de aire circular, flujo de aire de 360°. Diseño slim, ahorro de espacio de instalación. Diseño de cuerpo ultradelgado, el grosor de la unidad interior (18.000 Btu/h - 24.000 Btu/h) es de solo 230 mm, 36.000Btu/h a 60.000 Btu/h es de 285 mm. Conexión de ducto, insuflamiento adicional. Conexiones de toma de aire exterior. Función automática de oscilación de aletas, tres modos de elección. Tres velocidades del ventilador en todas las direcciones, nuevo diseño de ventilador aerodinámico. Bomba de drenaje con capacidad de bombeo de hasta 1200 mm. Eficiencia energética superior. Bajo nivel de ruido. Control remoto programable, auto descongelamiento, modo sleep, auto restart.

Split para ductos High Static Pressure Duct Horizontal



M16-36DCHR1 36.000 BTU/h - F/C (Trifásico)	M16-48DCHR1 48.000 BTU/h - F/C (Trifásico)	M16-60DCHR1 60.000 BTU/h - F/C (Trifásico)
---	---	---

Frío/calor. Compresor Scroll de Alta Eficiencia. Timer. Control remoto digital. Función Auto restart. Deshumidificación independiente. Alta capacidad p/ vencer contra presiones. Ventilador con gran caudal de aire para ductos de hasta 15 m. de longitud. Termostato programable.

Acondicionadores de aire Split para Ductos tipo Vertical Air Handler Unit



M17-36DV13SCHR 36.000 BTU/h - F/C (Trifásico)	M17-48DV13SCHR 48.000 BTU/h - F/C (Trifásico)	M17-60DV13SCHR 60.000 BTU/h - F/C (Trifásico)
--	--	--

13 SEER - ALTA EFICIENCIA
Frío / calor. Alta presión. Mando de 24V. Evaporador multiposición. 2.000 CFM de caudal de aire. Trifásico 3/380V/50Hz. Condensador con serpentina protegida por cobertor metálico.



de aire tipo compacto/Roof top

TRCT-60CWN1 60.000 BTU/h F/C - (Trifásico)	TRCT-120CWN1-R 120.000 BTU/h F/C - (Trifásico)	TRCT-180CWN1-R 180.000 BTU/h F/C - (Trifásico)
---	---	---

TRCT-240CWN1-R 240.000 BTU/h F/C - (Trifásico)	TRCT-360CWN1-R 360.000 BTU/h F/C - (Trifásico)
---	---



Frío/calor. Ideales para almacenes, supermercados, escuelas y grandes superficies en general. Los equipos están preparados para trabajo pesado, considerando que el chasis cuenta con pintura tipo EPOXI (altamente resistente a la intemperie) y compresores herméticos tipo scroll de alta eficiencia. Pre-cargadas en origen con gas refrigerante ecológico R410a.

Extractor de aire



EDTETOK12
Diámetro: 12"
Potencia: 30W.
Tensión: 220 V.
Frecuencia: 50 Hz.
Med. an. 39cm, alt. 39cm, prof. 17 cm.

Acondicionadores de aire

Portátil



AATOKPORT17-12CHR1

Capacidad: 12.000 BTU/h
Modo frío y calor.
Con control remoto y temporizador
Rejilla de ventilación horizontal (Giro Automático).
Con ruedas pivotantes. Con filtro de aire superior. Con caño corrugado de salida (longitud de 2 metros y 15 cm de diámetro). Con adaptador para aberturas y doble drenaje.



AATOKCH17-09BT1
9.000 BTU/h - F/C
Medidas:
anc. 45cm
alt. 35cm
prof. 54cm

AATOKCH17-12BT1
12.000 BTU/h - F/C
Medidas:
anc. 60cm
alt. 38cm
prof. 56cm

AATOKCHR17-18BT1

18.000 BTU/h - F/C
Medidas:
anc. 66cm
alt. 43cm
prof. 79cm

AATOKCHR17-24BT1

24.000 BTU/h - F/C
Medidas:
anc. 66cm
alt. 43cm
prof. 79cm



Frío / calor. Fácil lavado de filtro, sistema direccional automático de aire, motor rotativo, termostato.

Cortinas de Aire



EDTCA09Y2S
Largo: 90cm

EDTCA12Y2S
Largo: 120cm


EDTCA15Y2S
Largo: 150cm

EDTCA3518HY
Largo: 180cm

Para acceso con aberturas permanentes. 2 velocidades. Control manual. Carcasa. Metálica. Instalación simple. Control remoto.

Ventiladores de pared

de techo



VETOP18C-N

Potencia: 75W.
3 velocidades
Diámetro: 18".
Con control remoto.
Con temporizador (hasta 7 horas)



VETOKT56ML-N
Potencia: 73W.
Diámetro: 56".
5 velocidades.
Motor liviano.

VETOKT56MP-N
Potencia: 85W.
Diámetro: 56".
5 velocidades.
Motor pesado.



VETOT56-7T-N
Diámetro: 56".
7 velocidades.
Caja metálica.
Motor pesado.

de pie



VETOF540-10N

Potencia: 50W
3 velocidades
Diámetro: 16"
base redonda
Con ajuste de altura e inclinación



BRAVISIM

VETOF550-11DAN-N

Potencia: 82 W.
Diámetro: 20".
5 aspas plásticas.
Super turbo.
Ajuste regulable de altura.
Base redonda plástica.



fresh

VETOFRESHNV-N

Potencia: 90 W.
3 velocidades.
Diámetro: 50 cm
Control remoto.
Timer de 7 horas.
5 aspas.
220 V. 50 Hz.



VETOF551-N

Potencia: 85W.
Diámetro: 20".
3 velocidades.
20" de diámetro.
5 aspas plásticas
Altura regulable e inclinación ajustable. Base redonda.


Ventiladores



VETOPFE50H1-N
Potencia: 90W
3 velocidades
Con aspas metálicas
Diámetro: 20"
Con inclinación ajustable



VETOPFB5017H-N
Potencia: 68W
3 velocidades
Con aspas plásticas
Diámetro: 20"
Dos modos: piso y pared



VETOVM45-N
Potencia: 75W
3 velocidades
Diámetro: 16"
Para uso de mesa
Aspas plásticas



VETOMV10-N
Potencia: 4,5W
Velocidad regulable a perilla
Capacidad de la batería: 1500 mA
Diámetro: 10 cm
Batería recargable a través de USB
Incluye cable para la carga

de mano y mesa

de pared



VETOKPAI26-AR
Potencia: 200W.
Diámetro: 26".
3 velocidades.
Oscilante.



VETOKPAI30-AR
Potencia: 240W.
Diámetro: 30".
3 velocidades.
Oscilante.

Ventiladores Industriales de Pie



VETOKPII26-AR
Potencia: 200W.
Diámetro: 26"
3 velocidades.
Oscilante
Altura regulable



VETOKPII30-AR
Potencia: 240W
Diámetro: 30"
3 velocidades
Oscilante.
Altura regulable



VETOKPII34-AR
Potencia: 250W
Diámetro: 34"
3 velocidades
Oscilante.
Altura regulable

Bebederos



EDTBTOKBE801M-N
Agua fría y caliente.
Para uso con bidón.
De mesa. 638 W.
Capacidad de calentamiento: 5lts/h.
Capacidad de enfriamiento: 2,8lts/h.
Con compresor.
Med. an. 31 cm. alt. 53 cm. prof. 40 cm.



EDTBTOK208PR-N
Frio TROPICALIZADO 660W.
Capacidad de calentamiento: 5 lts/h
Capacidad de enfriamiento: 2 lts/h
Con compartimento refrigerado.
Med. an. 33 cm. alt. 93 cm. prof. 35 cm.



EDTBTOK1091P-N
Frio TROPICALIZADO 580W.
Con cajón para vasos.
Capacidad de calentamiento: 5 lts/h
Capacidad de enfriamiento: 2,8lts/h
Med. an. 28 cm. alt. 84 cm. prof. 28 cm.

Purificador



EDTPA355
Potencia: 80W
Capacidad de enfriamiento: 3,3 lts/h.
Capacidad del reservorio: 2 lts.
Vida útil del filtro: 6 meses o 3000 lts.
Para uso con grifo
Provee agua natural y fría
Med. an. 30 cm. alt. 49 cm. prof. 41 cm.



EDTBTOKBE345-N
Potencia: 520W
Capacidad de calentamiento: 4 lts/h
Capacidad de enfriamiento: 2 lts/h
Frio TROPICALIZADO
Uso con bidón invertido
Provee agua natural, caliente y fría
Med. an. 31 cm. alt. 104 cm. prof. 38 cm.

Fabricadoras de hielo



CGFHTOKZ20-CF

Capacidad de producción 10 kg/24 h
 Capac. de almacenamiento 3,5 kg.
 Gabinete de acero inoxidable
 Hielo tipo bala.
 Con conexión para grifo (canilla)
Med. an. 38 cm. alt. 61 cm. prof. 50 cm.

CGFHTOKZ50-CF

Capacidad de producción 25 kg/24 h
 Capac. de almacenamiento 10 kg.
 Gabinete de acero inoxidable
 Hielo tipo bala
 Con conexión para grifo (canilla)
Med. an. 50 cm. alt. 85 cm. prof. 62 cm.

INCLUYE KIT DE CONEXIÓN Y FILTRO DE AGUA



CGFHTOKZ15

Uso doméstico. Produce 3 tamaños de hielo tipo bala. Luz indicadora de falta de agua y cuba llena.
 Cap. de producción: 6,8kg/24h.
 Carga manual. 250 W.
Med. an.37 cm. alt. 41 cm. prof. 41 cm.

Congeladores Horizontales



CGTCON120CV

Potencia: 100W. Capacidad: 100 litros
 Sin tapa de vidrio intermedio
Med. an. 54 cm. alt. 83 cm. prof. 64 cm.

CGTCON160CV

Potencia: 115W. Capacidad: 145 litros
Med. an. 71 cm. alt. 83 cm. prof. 64cm.

CGTCON230CV

Potencia: 125W. Capacidad: 200 litros
Med. an. 91 cm. alt. 84 cm. prof. 64 cm.

CGTCON280CV

Potencia: 140W. Capacidad: 260 litros
Med. an. 96 cm. alt. 85 cm. prof. 71 cm.

CGTCON350CV

Potencia: 155W. Capacidad: 316 litros
Med. an. 110 cm. alt. 85 cm. prof. 77 cm.

Con gas ECO. Frío TROPICALIZADO.
 Doble función: refrigera y congela.
 Interior recubierto de EPOXI
 Tapa ciega + doble vidrio intermedio.
 Clasificación energética A.



Congeladores Horizontales

CGTCON4002TCV

Potencia: 208W. Capacidad: 337 litros. Con gas ecológico.
 Doble función: refrigera y congela. Función deep Freeze.
 7 niveles de temperatura. Frío húmedo TROPICALIZADO.
 2 tapas. Con canastilla. Luz interior. Con ruedas e interior de EPOXI. Con tapa de vidrio intermedio.
Med. an. 130 cm. alt. 84 cm. prof. 67 cm.

CGTCON5402TCV

Potencia: 250W. Capacidad: 488 litros. Con gas ecológico
 Doble función: refrigera y congela. Función deep Freeze
 7 niveles de temperatura. Frío húmedo TROPICALIZADO.
 2 tapas. Con canastilla. Luz interior.
 Con ruedas e interior de EPOXI. Con tapa de vidrio intermedio
Med. an. 160 cm. alt. 84 cm. prof. 76 cm.

CGTCON510CV

Potencia: 230W. Capacidad: 508 litros. Con gas ecológico
 Doble función: refrigera y congela. Función deep Freeze
 Frío húmedo TROPICALIZADO. 1 tapa. Con canastilla.
 Luz interior. Con ruedas e interior de EPOXI.
 Con tapa de vidrio intermedio.
Med. an. 164 cm. alt. 86 cm. prof. 70 cm.



para Helados



CGTCONH550

Cap.: 428 lts.
Med. an. 162 cm. alt. 90 cm. prof. 69 cm.
 Tapa corrediza. Vidrio curvo.
 7 niveles de temperatura.
 Perilla encendido y apagado.
 Función refrigeración y congelador.
 Clima T. Canastilla. Rueditas.
 Interior recubierto de EPOXI.
 Gas ecológico. Con llave y cerradura.



CGTCONH220R

Cap.: 132 lts.
Med. an. 61 cm.
 alt. 90 cm.
 prof. 65 cm.

CGTCONH350R

Cap.: 263 lts.
Med. an. 103 cm.
 alt. 90 cm.
 prof. 65 cm.

Con 2 tapas corredizas de vidrio curvo.
 7 niveles de temperatura. Gas ecológico.
 Con perilla de regulación: función refrigerador (heladera) y congelador.
 Frío Húmedo TROPICALIZADO.
 Canastilla. Interior recubierto de EPOXI.
 Con llave y cerradura. Rueditas.



Congeladores

Horizontales
Vidrio Recto

CGTCONP500
Cap.: 415 lts.
Med. an. 131 cm.
alt. 85 cm.
prof. 70 cm.

CGTCONP400
Cap.: 333 lts.
Med. an. 110 cm.
alt. 85 cm.
prof. 70 cm.

Tapa corrediza.
7 niveles de temperatura.
Perilla encendido y apagado.
Regulador de temperatura.
Clase climática T. Con canastilla.
Luz indicadora.
Funciones: Refrigerador, y congelador.
Interior recubierto de EPOXI.
Gas ecológico. Rueditas.
Con llave y cerradura.



Congeladores

Verticales



CGTOK210L
Capacidad: 165 litros
Frío húmedo TROPICALIZADO
3 niveles de temperatura
6 cajones internos individuales
Alcance de temperatura: -18°C
Con puerta reversible
Con gas ECO

Visicoolers

para Cerveza



CGTOKVSC350CER
Capacidad: 350 litros
Med. an. 60 cm.
alt. 187 cm.
prof. 67 cm.
Frío Húmedo TROPICALIZADO. Con vidrio plateado.
Función desempañador. Ideal para cervezas.
Con display LED. Rango de temp.: 10°C hasta -6°C.



CGTOKVSC140CER
Capacidad: 140 litros
Med. an. 55 cm.
alt. 100 cm. prof. 59 cm.

para Bebidas



CGTOKVSC350SUB
Capacidad: 350 litros
Temperatura.: 10°C hasta -6°C
Med. an. 60 cm.
alt. 187 cm.
prof. 67 cm.



CGTOKVSC350BEB
Capacidad: 350 litros
Frío Húmedo TROPICALIZADO
Temperatura: de 2°C a 10°C
Función desempañador.
Para bebidas en general
Con display LED
Med. an. 60 cm. alt. 187 cm.
prof. 67 cm.

Expositores

Verticales



CGTOKVS400B
Cap.: 400 lts.
Med. an. 61 cm.
alt. 198 cm.
prof. 61 cm.
Frío húmedo TROPICALIZADO
7 niveles de temp. (Control mecánico)
Rango de temp. de 2°C a 8°C
Con cerradura y llaves
Con cenefa externa
Con ruedas y 4 bandejas
desmontables



CGTOKVS400B
Cap.: 540 lts.
Med. an. 70 cm.
alt. 208 cm.cm.
prof. 72 cm.
Frío húmedo TROPICALIZADO
7 niveles de temp. (Control mecánico)
Rango de temp. de 2°C a 8°C
Con cerradura y llaves
Con cenefa externa
Con ruedas y 4 bandejas
desmontables



Heladeras

Frío Húmedo



HETOK452P
Cap.: 311 lts.
Med. an. 60 cm.
alt. 171 cm.
prof. 60 cm.

HETOK342P
Cap.: 252 lts.
Med. an. 54 cm.
alt. 164 cm.
prof. 56 cm.



HETOK252P
Cap.: 166 lts.
Med. an. 47 cm.
alt. 155 cm.
prof. 51 cm.

HETOK282P
Cap.: 212 lts.
Med. an. 54 cm.
alt. 141 cm.
prof. 56 cm.

2 puertas. Frío húmedo tropicalizado. Estantes regulables de vidrio templado. Crisper p/ frutas y verduras. 1 parrilla en el congelador. 3 anaqueles multiuso. Luz interior. Control de temperatura.

2 puertas. Frío húmedo tropicalizado. Estantes regulables de vidrio templado. Crisper p/ frutas y verduras. 1 parrilla en el congelador. 3 anaqueles multiuso. Luz interior. Control de temperatura.

Heladeras

Frío Húmedo Inox



HETOK450IN
Cap.: 311 lts. Frío húmedo TROPICALIZADO. Con dispensador de agua. 2 puertas. Con estantes regulables. Con gas ECO. Con luz interior.
Med. an. 60cm. alt. 172cm. prof. 60cm



HETOK28IN
Capacidad: 212 lts. Frío húmedo TROPICALIZADO. 7 niveles de temperatura. 3 Estantes regulables de vidrio templado. Cajón para frutas y verduras. 1 parrilla en el congelador. 4 anaqueles en la puerta. Con luz interior.
Med. an. 54 cm, alt. 141 cm, prof. 56 cm.

HETOK340IN
Cap.: 252 lts. Frío húmedo TROPICALIZADO. 1 parrilla en el congelador. 3 Estantes regulables de vidrio templado. 4 anaqueles en la puerta. 7 niveles de temperatura. Con luz interior. Cajón para frutas y verduras.
Med. an. 55cm. alt. 163cm. prof. 59cm.

Heladeras

Frío Seco



HETOK28FS
Cap.: 197 lts. Frío SECO TROPICALIZADO. 3 niveles de temperatura. 3 Estantes regulables de vidrio templado. Cajón para frutas y verduras. 1 parrilla en el congelador. 4 anaqueles en la puerta + 2 en la puerta del congelador. Con luz interior.
Med. an. 54cm. alt. 142cm. prof. 60cm.

HETOK34FS
Cap.: 251 lts. Frío Seco TROPICALIZADO. 3 niveles de temperatura. 3 Estantes regulables de vidrio templado. Cajón para frutas y verduras. 1 parrilla en el congelador. 4 anaqueles en la puerta + 2 en la puerta del congelador. Con luz interior.
Med. an. 54cm. alt. 169 cm. prof. 59 cm.



HETOK45FS
Cap.: 341 lts. Frío SECO TROPICALIZADO. 3 niveles de temperatura. Con luz interior. Con fabricadora de hielo y dispensador de agua. 3 Estantes regulables de vidrio templado. Cajón para frutas y verduras. 1 parrilla en el congelador. 4 anaqueles en las puertas.
Med. an. 60 cm. alt. 171 cm. prof. 65 cm.



HETOK45FSID INOXIDABLE
Cap.: 341 lts. Frío SECO TROPICALIZADO. 3 niveles de temperatura. Con luz interior. Con fabricadora de hielo y dispensador de agua. 3 Estantes regulables de vidrio templado. Cajón para frutas y verduras. 1 parrilla en el congelador.
Med. an. 60 cm. alt. 171 cm. prof. 65 cm.

De oficina



HETOKH9
Cap.: 76 lts. Frío húmedo SEMITROPICALIZADO. 1 puerta. 2 rejillas removibles.
Med. an. 48 cm, alt. 71 cm, prof. 45 cm.

TOKYO

Purificadores de cocina



EDTPCVEN60

VENUS
Med. an. 60 cm.
alt. 13 cm.
prof. 55 cm.
87W. Blanco. Luz. 3 velocidades. Doble turbina purificadora. Visera móvil. Perillas deslizables.

EDTPCVEN80

VENUS
Med. an. 80 cm.
alt. 13 cm. prof.
55 cm.

EDTPCESTRAT060

Med. an. 60 cm.
al. 15 cm.
Prof. 55 cm
120W. Doble turbina. 3 velocidades . Función purificador. Función extractor. Elimina humo y olores fuertes.

EDTPCESTRAT080

Med. an. 60 cm.
al. 15 cm.
Prof. 55 cm
120W. Doble turbina. 3 velocidades . Función purificador. Función extractor. Elimina humo y olores fuertes.



EDTPCSLIM60B

Potencia: 105W. 3 velocidades
Con filtro de carbón. Con luz
2 modos de uso: Purificador y extractor.
Med. an. 60cm, al. 9 cm, prof. 48cm

Campana de cocina



EDTCSITA4H

Vidrio curvo. 4 hornallas. 60 cm. Filtro de aluminio. Filtro de carbón activo. 142 W. 3 velocidades. Capacidad de succión: 700 m³/h del purificador. 900 m³/h- de Extractor. Luz. Incluye caño corrugado.
Med. an. 60 cm, alt. 60, prof. 47 cm.




EDTCSITA6H

Vidrio curvo. 6 hornallas. 90 cm. Filtro de aluminio. Filtro de carbón activo. 142 W. 3 velocidades. Capacidad de succión: 700 m³/h del purificador. 900 m³/h- de Extractor. Luz. Incluye caño corrugado.
Med. an. 90 cm. alt. 60 cm, prof. 47 cm.


Anafes

TOKYO



COTOCOOK4

4 hornallas (3 diferentes tamaños)
Potencia Térmica: 7050W. Con encendido eléctrico.
Med. (base) an. 50cm. alt. 12cm. prof. 35 cm.



COTOCOOK5

4 hornallas (3 diferentes tamaños)
Potencia Térmica: 8700W. Con encendido eléctrico.
Med. (base) an. 61cm. alt. 12cm. prof. 35 cm.




COTOMUSA-N

2 hornallas a gas y 2 placas vitrocerámicas.
Vidrio templado. Quemadores de aluminio.
Encendido eléctrico. 2900 W.
Med. an. 55 cm. alt. 5 cm. prof. 48 cm.




COTOKANKA31-N

5550W. 4 hornallas (3 a gas y 1 eléctrica).
3 tamaños de hornalla. Con encendido eléctrico.
Med. (base) an. 56cm. alt. 10cm. prof. 49cm.



COTOKMON-N

4 hornallas a inducción. Potencia: 6750W
Con temporizador. Panel de control táctil.
Fabricación europea
Med. an. 55 cm. alt. 6 cm. prof. 49 cm.



COTOKODA-N

2 hornallas de 30 cm.
1850/1400W. A inducción. Panel de control touch.
Luz indicadora de superficie caliente. Timer.
Med. an.25cm. alt.6cm. prof. 48cm.

Cocinas 4 hornallas



COTODA4HA-RE
4 hornallas a gas
Mesada de acero INOX
Temperatura máxima del horno: 270°C
Quemadores de aluminio
Tapa del horno con vidrio doble
Material del horno: autolimpiante
Con tapa superior de vidrio
Med. an 49 cm, al. 87 cm, prof. 55 cm



COTODA4HE-RE
4 hornallas a gas
Mesada de acero INOX
Temperatura máxima del horno: 270°C
Quemadores de aluminio
Con encendido eléctrico
Tapa del horno con vidrio doble
Material del horno: autolimpiante
Con tapa superior de vidrio
Med. an 49 cm, al. 87 cm, prof. 55 cm



COTOBRA4HCP-RE
4 hornallas a gas
Mesada de acero INOX
Temperatura máxima del horno: 270°C
Quemadores de aluminio
Tapa del horno con vidrio doble
Material del horno: autolimpiante
Con tapa superior de vidrio
Con calienta platos
Med. an 49 cm, al. 87 cm, prof. 55 cm



COTOBRA4HECP-RE
4 hornallas a gas
Mesada de acero INOX
Temperatura máxima del horno: 270°C
Quemadores de aluminio
Con encendido eléctrico
Tapa del horno con vidrio doble
Material del horno: autolimpiante
Con tapa superior de vidrio
Con luz interior y calienta platos
Med. an 49 cm, al. 87 cm, prof. 55 cm



COTOEU4HITE-RE
4 hornallas a gas
Mesada y frente de acero INOX
Temperatura máxima del horno: 280°C
Quemadores de aluminio
Con encendido eléctrico
Tapa del horno con vidrio doble
Material del horno: autolimpiante
Con tapa superior de vidrio
Con luz interior
Med. an 49 cm, al. 87 cm, prof. 65 cm



COTOEU4HITGT-RE
4 hornallas a gas
Mesada y frente de acero INOX
Temperatura máxima del horno: 280°C
Con grill hasta 300°C
Temporizador de 120"
Quemadores de aluminio
Con encendido eléctrico
Tapa del horno con vidrio doble
Material del horno: autolimpiante
Con tapa superior de vidrio
Con luz interior y parrilla autodeslizante
Med. an 49 cm, al. 87 cm, prof. 65 cm

Cocinas 4 hornallas



COTOEU4HHE-RE
4 hornallas a gas
Mesada de acero INOX
Temperatura máxima del horno: 300°C
Quemadores de aluminio
Con encendido eléctrico
Tapa del horno con vidrio doble
Horno eléctrico con grill
Material del horno: antiadherente
Con tapa superior de vidrio
Con luz interior
Med. an 49 cm, al. 87 cm, prof. 55 cm



COTOEU4HHEN-RE
4 hornallas a gas
Mesada de acero INOX
Temperatura máxima del horno: 300°C
Quemadores de aluminio
Con encendido eléctrico
Tapa del horno con vidrio doble
Horno eléctrico con grill
Material del horno: antiadherente
Con tapa superior de vidrio
Con luz interior
Med. an 49 cm, al. 87 cm, prof. 55 cm



COTOCRI4HN-RE
4 hornallas a gas
Mesada de cristal y frente negro
Temperatura máxima del horno: 280°C
Quemadores de aluminio
Con encendido eléctrico
Tapa del horno con vidrio doble
Horno a gas y tapa superior de vidrio
Material del horno: antiadherente
Con luz y parrilla autodeslizante
Med. an 50 cm, al. 97 cm, prof. 65 cm



COTOCRI4HI-RE
4 hornallas a gas
Mesada de cristal y frente INOX
Temperatura máxima del horno: 280°C
Quemadores de aluminio
Con encendido eléctrico
Tapa del horno con vidrio doble espejado
Horno a gas y tapa superior de vidrio
Material del horno: antiadherente
Con luz y parrilla autodeslizante
Med. an 49 cm, al. 97 cm, prof. 65 cm



COTOAP-RE
4 hornallas a gas.
Uso de mesa.
Mesada de acero INOX.
Med. an. 49 cm. alt. 88 cm. prof. 57 cm.

TOKYO



COTODA5-RE
4 hornallas a gas
Mesada de acero INOX
Temperatura máxima del horno: 270°C
Quemadores de aluminio
Tapa del horno con vidrio doble
Material del horno: autolimpiante
Con tapa superior de vidrio
Med. an 73 cm, al. 87 cm, prof. 65 cm



COTODA5HE-RE
5 hornallas a gas
Mesada y frente de acero INOX
Temperatura máxima del horno: 270°C
Quemadores de aluminio
Con encendido eléctrico
Tapa del horno con vidrio doble
Material del horno: autolimpiante
Con tapa superior de vidrio
Med. an 73 cm, al. 87 cm, prof. 65 cm



COTOEU5HITE-RE
5 hornallas a gas. Mesada de acero INOX
Temperatura máxima del horno: 270°C
Quemadores de aluminio
Con encendido eléctrico y frente INOX
Tapa del horno con vidrio doble espejado. Horno con grill y quemador
Material del horno: autolimpiante
Con tapa superior de vidrio
Con luz y parrilla autodeslizante
Med. an 73 cm, al. 87 cm, prof. 65 cm



COTOEU5HITG-RE
5 hornallas a gas. Mesada de acero INOX
Temperatura máxima del horno: 270°C
Quemadores de aluminio
Con encendido eléctrico y frente INOX
Tapa del horno con vidrio doble espejado. Con temporizador (hasta 120")
Horno con grill (300°C) y quemador
Material del horno: autolimpiante
Con tapa superior de vidrio
Con luz y parrilla autodeslizante
Med. an 73 cm, al. 87 cm, prof. 65 cm



COTOCRI5HN-RE
5 hornallas a gas
Mesada de cristal y frente negro
Temperatura máxima del horno: 270°C
Quemadores de aluminio
Con encendido eléctrico
Tapa del horno con vidrio doble
Horno a gas y tapa superior de vidrio
Material del horno: antiadherente
Con luz y parrilla autodeslizante
Med. an 75 cm, al. 97 cm, prof. 65 cm



COTOCRI5HI-RE
5 hornallas a gas
Mesada de cristal y frente INOX
Temperatura máxima del horno: 270°C
Quemadores de aluminio
Con encendido eléctrico
Tapa del horno con vidrio doble espejado
Horno a gas y tapa superior de vidrio
Material del horno: antiadherente
Med. an 75 cm, al. 97 cm, prof. 65 cm

Cocinas 5 hornallas

Placas a inducción



COTITOKS150-N
1400 W. Timer.
7 menus programables
Visor LED.
Con olla incluida.
Med. an. 28 cm. alt. 6 cm. prof. 36 cm.



COTITOK18CB-N
1800 W. Cocción rápida.
Selector de temperatura.
Timer. Vitrocerámica.
Cocción por temperatura y potencia.
6 programas. Display.
Med. an. 28 cm. alt. 6 cm. prof. 36 cm.



COTOK2IP2FP
Cocina eléctrica combinada,
2 hornallas a inducción y 2 infrarrojas.
6800 W. Temporizador. Bloqueo de seguridad.
Med. an. 55 cm. alt. 8 cm. prof. 49 cm.



COTOKDUAL2-N
Potencia: 3500W
Con 2 zonas de cocción: inducción e infrarroja
Temperatura de 60°C a 240°C
Temporizador hasta 180 minutos
Med. an. 68 cm. alt. 8 cm. prof. 41 cm.



COTIDOTIN-N
Potencia: 2000W
Con 6 opciones de menu
Con pantalla y temporizador digital
Incluye olla
Med. an. 32 cm. alt. 6 cm. prof. 37 cm.

Infrarroja



COTOK3106-N
1 placa infrarroja. 1200 W. Regulador de temperatura.
Med. an. 24 cm. alt. 9 cm. prof. 27 cm.



COTOK3105-N
1 placa infrarroja. 2000 W. Regulador de temperatura. Temporizador a perilla. Display.
Med. an. 33 cm. alt. 8 cm. prof. 33 cm.



COTOK3206-N
2 hornallas. Doble perilla. Doble luz piloto.
2 placas infrarrojas. 2100 W. Regulador de temperatura.
Med. an. 46 cm. alt. 9 cm. prof. 27 cm.

TOKYO



Placas infrarrojas



COTOK3116-N
Potencia: 2000W
Con panel táctil y perilla
Con temporizador
Med. an.36 cm. alt. 8 cm. prof. 28 cm.



COTOKINFRA1S-N
Compatible con todo tipo de ollas
Panel de control táctil. 5 niveles de temperatura.
Timer hasta 120 min.
Potencia: 2000 W. Incluye olla.
Med. an. 28 cm. alt. 6 cm. prof. 36 cm.



COTOK3115C-N
Tensión: 220V/50Hz
Potencia: 900W
Con perilla reguladora
Incluye olla
Med. an. 22 cm. alt. 6 cm. prof. 25 cm.

Eléctricas de mesa



COTOK19
1500 W. Regulador de temperatura. Termostato.
5 niveles de potencia.
Med. an. 30 cm. alt. 7 cm. prof. 23 cm.



COTOK20-N
2 placas. 5 Niveles de potencia. Luz piloto. Indicador de encendido y apagado. Termostato automático. Ideal para todo tipo de cocción. Potencia 1500 W - 750 W.
Med. an. 50 cm. alt. 7 cm. prof. 23 cm.

Cocinas Combinadas



COTOKESSE31BB-N
Potencia: 2800W. 3 hornallas a gas y 1 hornalla eléctrica.
Mesada INOX y frente blanco. Con encendido eléctrico.
Temperatura máxima del horno: 240°C.
Con horno eléctrico y luz interna. Temporizador hasta 90 min.
Tapa del horno con vidrio doble. Tapa superior metálica.
Med. An. 50cm. Alt. 86cm. Prof. 56cm.



COTOKESSE31IN-N
Potencia: 2800W. 3 hornallas a gas y 1 hornalla eléctrica
Mesada y frente INOX. Temperatura máxima del horno: 240°C.
Con horno eléctrico (5 modos de cocción).
Temporizador hasta 90 min. Con encendido eléctrico.
Tapa del horno con vidrio doble. Horno eléctrico y convector.
Med. An. 50cm. Alt. 86cm. Prof. 65 cm.



COTOVITRO-N
Potencia: 7600W. 4 hornallas infrarrojas
Mesada y frente INOX. Temperatura máxima del horno: 240°C
Con horno eléctrico (6 modos de cocción).
Con convector, grill y spiedo. Tapa del horno con vidrio doble
Med. An. 50cm. Alt. 86cm. Prof. 56cm.



COTOESSE40-N
Potencia: 6800W. 4 hornallas eléctricas. Mesada y frente INOX.
Temperatura máxima del horno: 220°C.
Con horno eléctrico (5 modos de cocción).
Con convector, grill y spiedo. Tapa del horno con vidrio doble.
Horno eléctrico y tapa superior de vidrio
Med. An. 50cm. Alt. 83cm. Prof. 62cm.

Hornos

Eléctricos empotrables



EDTHEISA-N
Potencia: 2300W. Capacidad: 58 litros
Temperatura hasta 240°C. Timer:
90 min. Con convector. 4 modos de
cocción. Frente de acero INOX y tapa de
doble vidrio
Med. An. 59,5cm. Alto 59,5cm. Prof.
56,5cm



EDTHELI-N
Potencia: 2300W. Capacidad: 58 litros.
Con timer digital. Con Convector y
spiedo. Temperatura hasta 240°C
4 modos de cocción. Con luz piloto y luz
interior. Frente de acero INOX y tapa de
doble vidrio
Med. An. 59,5cm. Alto 59,5cm. Prof.
56,5cm



EDTHAZARAB-N
Potencia: 2300W. Capacidad: 58 litros
Temperatura hasta 240°C. Timer: 90
min. Con convector. 7 modos de cocción
Frente negro y tapa de doble vidrio
Med. An. 59,5cm. Alto 59,5cm. Prof.
56,5cm

Eléctricos



EDTHEXPRESS9-N
Cap.: 9 lts. Potencia: 800W.
Temperatura: 100°C a 250°C. Timer de
15 minutos. Cuenta con resistencias
halógenas.
Med. an. 37 cm. alt. 21 cm. prof. 26 cm.



EDTHELISTO40-N
Cap.: 40 lts. Potencia: 1500W.
Temperatura: 100°C a 250°C. Timer de
120 minutos.
Con luz interna y tapa de vidrio doble
Med. an. 52 cm. alt. 37 cm. prof. 45 cm.



EDTHELISTO-N
Cap.: 45 lts. Temperatura de 100 a
250°C. Luz en el horno. Timer 120 min.
Sin placa. 2000 W.
Med. an. 56 cm. alt. 37 cm. prof. 44 cm.



EDTHETOKVIT
Cap: 40 litros. Temperatura: 100°C a
250°C. Timer de 120 min. Con convector.
Con resistencia auxiliar (halógena).
Med. an. 58 cm. alt. 37 cm. prof. 44 cm.



Cap.: 45 lts. 1700 W. Temperatura hasta 300°C. Dorador y termostato.
Limpia fácil. Luz piloto. 1 rejilla + 1 bandeja.
Med. an. 50 cm. alt. 34 cm. prof. 54 cm.

EDTHPOP-NA
S/ Timer.
Limpia Fácil.

EDTHOPT-NA
C/ Timer.
Autolimpiante.
Con luz interna

Hornos

Eléctricos



EDTHONIX-NA
Cap.: 45 lts. Temperatura de 50 hasta
300°C. Luz en el horno.
Timer 120 min. Con grill e interior
autolimpiante. 1700 W.
Med. an. 58 cm. alt. 34 cm. prof. 52 cm.



EDTHEELITE36RE
Cap.: 36 lts. 1500 W. Con Spiedo
Med. an. 56 cm. alt. 36 cm. prof. 38 cm.

EDTHEELITE46RE
Cap.: 46 lts. 1800 W. Spiedo + Convector
Med. an. 58 cm. alt. 37 cm. prof. 42 cm.

EDTHEELITE56RE
Cap.: 56 lts. 2200 W. Spiedo + Convector
Med. an. 58 cm. alt. 37 cm. prof. 50 cm.

Temperatura 100 a 250°C. Timer. 120 min.
Luz interior. 1 bandeja redonda
1 rectangular
1 rejilla. Spiedo.



EDTHEXG100A-N
Potencia: 2800W.
Temperatura: 100°C a 250°C
Timer de 120 min.
Con convector.
Con luz e interior antiadherente.
Incluye: 1 bandeja, 1 rejilla.
Med. An. 72cm. Al. 46cm. Prof. 54cm



GHCT-ASSIST-N
Potencia: 1600W. Capacidad: 28 litros
Temperatura: 100°C a 230°C. Timer
hasta 120 min. Con convector y grill
Con luz interna y luz piloto. Interior
antiadherente y puerta doble vidrio
Incluye: 1 bandeja, 1 rejilla
Med. An. 53cm. Al. 23cm. Prof. 39cm



EDTHESLICE-N
Potencia: 1500W. Capacidad: 25 litros
Temperatura: 100°C a 250°C. Timer de
120 min. Con convector. Sin luz.
Incluye: 1 bandeja, 1 rejilla
Med. An. 48cm. Al. 30cm. Prof. 39cm



EDTHEFULL30-N
Potencia: 1600W. Capacidad: 30 litros
Temperatura: 40°C a 250°C.
Timer de 180 min. Con panel digital
3 tipos de cocción. Sin convector
Sin luz. Incluye: 1 bandeja, 1 rejilla.
Med. An. 51cm. Al. 31cm. Prof. 40cm



EDTHEDELI35-N
Potencia: 1500W. Capacidad: 35 litros
Temperatura: 40°C a 230°C
Timer hasta 90 min. 3 modos de cocción
Con grill e interior metálico. Con luz
interna y luz piloto. Hecho en Europa
Incluye: 1 rejilla, 1 bandeja
Med. An. 50cm. Al. 30cm. Prof. 39cm

Hornos Eléctricos



EDTHEDELI40-N
Potencia: 1600W. Capacidad: 40 litros
Temperatura: 40°C a 230°C
Timer hasta 90 min. 5 modos de cocción
Con grill e interior metálico. Con luz
interna y luz piloto. Hecho en Europa
Incluye: 1 rejilla, 1 bandeja
Med. An. 48cm. Al. 30cm. Prof. 39cm



EDTHEDELI45-N
1400W. Cap.: 45 lts-
Temperatura: 40°C a 230°C
Timer hasta 90 min. 6 modos de cocción
Con convector y luz interna.
Con grill e interior metálico
Con función Yogurt (40°C)
Con función Limpieza (80°C)
Hecho en Europa
Med. An. 59cm. Al. 33cm. Prof. 45cm



EDTHEFULL45-N
Potencia: 2000W. Capacidad: 45 litros
Temperatura: 40°C a 250°C
Timer de 180 min. Con panel digital
5 opciones de menú. Con función
descongelar y recalentar
3 tipos de cocción. Con luz y convector
Incluye: 1 bandeja, 1 parrilla
Med. An. 59cm. Al. 33cm. Prof. 45cm

Eléctricos con placas



EDTHEPRIM-N
Cap.: 35 litros. 1600W
Temperatura: 100°C a 250°C
Timer de 120 min.
Sin luz. Incluye: 1 rejilla, 1 bandeja
Med. An. 54cm, Alt. 35cm. Prof. 40cm



EDHTOK361PN
Cap.: 36 lts.
1 placa eléctrica. Acc. 1 bandeja,
1 rejilla. Temperatura 100 a 250°C.
Timer 120 min. Luz interior. 2500 W.
Med. An. 54cm, Alt. 39cm. Prof. 40cm



EDTHECON42A-N
Potencia: 1600W. Capacidad: 42 litros
Temperatura: 100°C a 250°C
Timer de 120 min. Con luz y convector
Incluye: 1 bandeja, 1 rejilla
Med. An. 57cm, Alt. 37cm. Prof. 42cm



EDHTOKY602PN
Cap.: 60 lts. Potencia: 3200W.
Temperatura: 100°C a 250°C. Con spiedo.
Timer de 120 min. 2 placas electricas.
Con bandeja, parrilla y piedra para pizza.
Med. An. 58 cm. Alt 37cm. Prof. 49 cm



EDTHEXG602P-N
Potencia: 1800W. Capacidad: 60 litros
Temperatura: 100°C a 250°C
Timer de 120 min. Con convector
Con luz. Incluye: 1 bandeja, 1 rejilla
Med. An. 62cm, Alt. 43cm. Prof. 49cm

Microondas



EDMTOK20LO-N
Cap.: 20 lts. 700W
5 niveles de potencia
Función descongelar y recalentar
Temporizador mecánico de 35 minutos
Med. an. 44 cm. alt. 26 cm. prof. 34 cm.



EDMTOK20LOG-N
Cap.: 20 lts. CON GRILL. 700W
5 niveles de potencia.
Función descongelar y recalentar.
Temporizador mecánico de 35 minutos
Med. an. 44 cm. alt. 26 cm. prof. 34cm.



EDMTOK25BL-N
Cap.: 25 litros. 800W.
6 opciones de menú. Con reloj y
temporizador. Descongelamiento por
peso y tiempo. Con grill y función
combinada. 10 niveles de potencia.
Med. an. 49 cm. alt. 29 cm. prof. 39 cm.



EDMTOK28EN-N
Cap.: 28 lts. 900W. Con panel digital.
Función grill/combinado.
6 opciones de menú.
Descongelamiento por peso-tiempo.
Med. an. 51 cm. alt. 31 cm. prof. 42 cm.



EDMTOK30B-N
Cap.: 30 lts. 10 niveles de potencia.
Grill combinado. Panel digital. 900 W.
Función descongelar. Plato giratorio.
Med. an. 52 cm. alt. 33 cm. prof. 45 cm.



EDMTOK30N-N
Cap.: 30 lts. 10 niveles de potencia.
Grill combinado. Panel digital. 900 W.
Función descongelar. Plato giratorio.
Med. an. 52 cm. alt. 33 cm. prof. 45 cm.



EDMTOK36AA-N
Cap.: 36 lts. 1000W. 6 opciones de
menú. Con reloj y temporizador.
Descongelamiento por peso y tiempo.
Con grill y función combinada
10 niveles de potencia
Med. an. 52 cm. alt. 32 cm. prof. 46 cm.



EDMTOKMIVI42-N
Cap.: 42 lts. 1100W
Con reloj y temporizador
Con reloj y temporizador
Descongelamiento por peso y tiempo
Con grill y función combinada
10 niveles de potencia
Med. an. 56 cm. alt. 33 cm. prof. 45 cm.



EDTM20ESP-N
Cap.: 20 lts. 700W. 6 opciones de menú
Con reloj y temporizador.
Descongelamiento por peso y tiempo
Con grill y función combinada.
10 niveles de potencia.
Con frente INOX e inicio rápido
Med. an. 49cm. alt. 29 cm. prof. 39 cm.



EDTM25ESPG-N
Cap.: 25 lts. 800W
6 opciones de menú. Con reloj y temporizador.
Descongelamiento por peso y tiempo. Con grill y función combinada
10 niveles de potencia. Con frente INOX e inicio rápido
Med. an. 49cm. alt. 29 cm. prof. 39 cm.



Lavarropas Súper-Automática

Cecilia Súper Automática de carga frontal

1950 W. Temperatura hasta 90°C. Dispenser removible de jabón y suavizante. 9 programas de lavado.



EDTCECILIA5K-N
Med. an. 60 cm. alt. 85 cm. prof. 54 cm.



EDTCECILIA6K-N
Med. an. 60 cm. alt. 85 cm. prof. 54 cm.



EDTCECILIA7K-N
Med. an. 60 cm. alt. 85 cm. prof. 56 cm.

Automática



EDTLTOK45HLINE-N
Cap.: 4,5 kilos (lavado y centrifugado)
Potencia: 310W
Potencia de centrifugado: 250W
Velocidad de centrifugado: 730RPM
10 programas. 8 niveles de agua
Con filtro para pelusas. Lavado a turbina.



EDTLTOK5HLINE-N
Cap.: 5 kgs. Carga superior. Tambor de aluminio. 10 programas de lavado. 5 niveles de agua. Lavado turbinado. Filtro para pelusas. Dispenser para jabón. Entrada automática de agua fría. 730 RPM. 325 W.
Med. an. 50 cm. alt. 88 cm. prof. 55 cm.



EDTLTOK8HLINE-N
Cap.: 8 kgs (lavado y centrifugado)
Potencia: 410W
Potencia de centrifugado: 340W
Velocidad de centrifugado: 730RPM
8 programas. 8 niveles de agua
Con filtro para pelusas
Lavado a turbina

Lavarropas Automática



EDTLATOK12HILINE
Cap.: 12 kgs (lavado y centrifugado). 420W.
Velocidad de centrifugado: 730RPM.
Con función Fuzzy
10 programas y 10 niveles de agua
Con filtro para pelusas. Lavado a turbina
Med. an. 62 cm. alt. 100 cm. prof. 62 cm.



EDTLAVASEC7-N
Cap. de lavado: 7 kg.
Cap. de secado: 3,5 kg.
1900W. Con funciones de retraso, control de temperatura. Con motor inverter.
Temp. del agua hasta 90°C
Velocidad: 1400 RPM
Med. an. 60 cm. alt. 85 cm. prof. 55 cm.

Lavarropas Semi Automáticas Doble Tanque



EDTLTOK8059-N
Cap.: 8 kgs. Semi automática.
Doble tanque. 1 solo motor.
Filtro para pelusas.
Lavarropas/Centrífugadora.
Med. an. 75 cm. alt. 90 cm. prof. 46 cm.



EDTLAV11
Cap.: 11 kgs. 500W. Con temporizador de lavado y centrifugado.
Con bomba de drenaje
Med. an. 90cm. alt. 102cm. prof. 50cm

Lavarropas

Semi Automáticas



Prima

EDTLAPRIMA
Cap.: 5 kgs. 280W. 2 modos de lavado: normal y potente.
 Con selector de drenaje. Temporizador de 15 minutos
Med. an. 46 cm. alt. 80 cm. prof. 43 cm.



Cala

EDTLACALA
Cap.: 10 kgs 400W. 2 modos de lavado: normal y potente.
 Con selector de drenaje. Temporizador de 15 minutos
Med. an. 56 cm. alt. 92 cm. prof. 56 cm.



EDTLAVA12K
Cap.: 12 kgs. 415 W. 10 programas.
 Con drenaje. Dispenser de jabón.
 Filtro de pelusas.
Med. an. 54 cm. alt. 97 cm. prof. 59 cm.



EDTLAVIVA7
Cap.: 7 kgs. 400W. 10 programas.
 5 niveles de intensidad de lavado.
 Carga y descarga manual de agua.
 Con filtro de pelusas
Med. an. 49 cm. alt. 89 cm. prof. 54 cm



EDTLA55R
Cap.: 5 kgs. de ropa seca. 270 W.
 5 programas de lavado. Con ruedas.
 Semi automática a paleta. Carga y
 descarga manual. Comando frontal.
Med. an. 58 cm. alt. 85 cm.



EDTLAVIVA4
Cap.: 4 kgs. 330W. 10 programas. 5 niveles de intensidad de lavado.
 Carga y descarga manual de agua Con filtro de pelusas.
Med. an. 53 cm. alt. 91 cm. prof. 56 cm.



Secarropas



EDTSETOK7CRO
Cap.: 7 kgs. 2000 W.
 Diferentes modos de secado: algodón,
 sintético, mix, lana, secado por tiempo,
 secado en frío. Incluye caño corrugado
 con bloqueo para niños.
Med. an. 60 cm. alt. 84 cm. prof. 58 cm.



EDTSEC80C
Cap.: 8kg. 2500W. Sistema de secado
 con condensador de agua. Secado
 por tipo de tejido: algodón y sintético.
 Secado por tiempo y ciclos especiales.
 Con timbre, función de retraso y opción
 antiarrugas.
Med.: An. 60cm, Alt. 84 cm, Prof. 64 cm.

Colgante



EDTSCDRY
Cap.: 10 kgs de ropa. 1600W.
 Temperatura máxima: 85°C
 Compatible con perchas para ropa. Se
 puede utilizar como estufa (vertical).
Med. An. 70cm, Alt. 90cm, Prof. 65cm



EDTSTURBO
Cap. 8 kg de ropa
 Potencia: 1600W
 Temperatura máxima: 80°C
 Con temporizador
 Con función de aire frío
Med. an. 50 cm, alt. 74 cm, prof. 60 cm



Centrífugas



EDTSET0K7KCEN
Cap.: 7 kgs. Tambor INOX.
Temporizador de 5 minutos.
Con entrada para agua (enjuague
opcional).



EDTSET0K8KCEN
Cap.: 8 kgs. Con temporizador
Tambor interior inoxidable



EDTSET12BL-NV
Cap.: 12 kgs. 180 W. Con timer.
Seguro de puerta. Blanca



EDTOKCEN55IN
Potencia: 50W (1/15 HP)
Capacidad: 5,5 kilos. Tambor INOX
Tapa con traba de seguridad



EDTSET12NE-NV
Potencia: 180W
Con temporizador de 5 minutos
Con bloqueo de seguridad
Tambor de plástico

Termoducha



EDTTD65B
Tensión: 220V-240V 50/60Hz.
6500W. Temperatura máxima: 55°C.
Incluye soportes para colocación.
Con sistema de seguridad contra descargas eléctricas.
Incluye manija con cabezal regulable y soporte.
Med. An. 21cm, alt. 29cm, Prof. 8cm.

Vertical & horizontal

Un solo producto se adapta a distintos ambientes

Cap.: 50 lts.
Med. Diam. 39 cm. alt. 73 cm.

Cap.: 80 lts.
Med. Diam. 39 cm. alt. 103 cm.

Cap.: 100 lts.
Med. Diam. 45 cm. alt. 90 cm.



Menor tiempo de calentamiento. Ahorro de energía. Regulador de temperatura.
Válvula de seguridad. Incluye Kit de montaje. Único en el mercado.
1500 W. Interior enlozado. Temperatura: 75°C

Termocalefones

Verticales



Regulador de temperatura de 30 a 75°C.
Menor tiempo de calentamiento.
Luz indicadora del calentamiento.
1500 W. Interior enlozado.
Ahorro de energía.

Cap.: 30 lts.
Med. Diam. 35 cm. alt. 55 cm.

Cap.: 50 lts.
Med. Diam. 45 cm. alt. 50 cm.

Cap.: 80 lts.
Med. Diam. 45 cm. alt. 80 cm.

Cap.: 100 lts.
Med. Diam. 45 cm. alt. 90 cm.

Aspiradoras



EDTASTOK94S-N
Cap.: 32 lts. Aspira líquido y polvo. 1300 W. Con filtro. No necesita bolsa. Sopla. Interior plástico. boquillas intercambiables. Con ruedas.



EDTASTOK97SI-N
Cap.: 32 lts. Acero inoxidable. Aspira líquido, polvo. Sopla. Accesorios para piso, alfombras, esquinas y escurridor. 1300 W. Tambor de metal. 220-240V.

Estufas



EDTEAURA-N
2000W (2 x 1000W)
Con corte de seguridad
Función de giro (oscilación)
Con luz piloto.



EDTESOLIS-N
Potencia: 800W (2 x 400W)
Con corte de seguridad
Con resistencias halógenas
Con luz piloto.

Batidoras

EDTBMX4
Potencia: 250W
4 velocidades + pulsar
Con bol de plástico



EDTBSAN
Potencia: 250W
4 velocidades + pulsar
Con bol transparente



Grilleras

Churrasqueras



EDTCHB968-N
Eléctrica. 2000 W. Resistencia de piedra. Termostato regulable. Bandeja recoge grasa. Luz piloto.

EDTCHFLEX-N
Potencia: 1800W
Extensible (se puede usar abierta).
Con luces indicadoras.
Base antiadherente.



Freidoras



EDTFRY3-N **EDTFRY4-N**
Cap.: 3 lts. 2100 W. Cap.: 4 lts. 2200 W.
Con luz indicadora de funcionamiento
Completamente desmontable para facilitar la limpieza
Con asas laterales para transporte
Perilla para ajuste de temperatura



EDTFREIS-N
Cap.: 5 lts. de aceite, 1800W. 130° a 190°C. Luz piloto.
Temporizador hasta 30 min. Control de temp. Asas para transporte. Filtro de carbón para evitar olores. Laterales Inoxidables. Canastilla.

Extractor de jugo

Exprimidores



EDTEFMAX-N
Cap.: 1,4 lts. Potencia: 600W
2 velocidades. Con patas antideslizantes.



EDTELIMON
Cap.: 1.2lts. 35W. Accionamiento automático. Accesorios: 2 conos exprimidores. Jarra acrílica, Con tapa. Desmontable. Práctico enrollable.



EDTETWIST-N
Cap.: 600 ml. Potencia: 25W
Accionamiento automático
Con enrollable
Con tapa desmontable

Cafetera



EDTCSINGLE-N
Potencia: 350W.
Incluye taza INOX.



EDTC19998-N
Cap.: 15 tazas.
Dispositivo antigoteo
Filtro permanente.
550 W.



EDTCCTIME-N
Cap.: 38 tazas
Con filtro permanente y cuchara dosificadora
Con pantalla LCD y temporizador digital
Con jarra de vidrio y manija con toque frío
Potencia: 900W

Calentador



EDTJTETE
Cap.: 1 litro. Potencia: 250W.
Temperatura máxima: 80°C.
Ideal para caldo, leche, chocolate.

Pipoqueras



EDTPC331-N
Con dosificador
No necesita aceite
1200 W
220 V/50 Hz

Máquina de Helados



EDTMHSWEET-N
225W. Compatible con frutas congeladas, yogur y dulces varios. Incluye recetario. Prepara helado cremoso de fruta congelada.

Olla Eléctrica



EDTOMULTICHEF
Potencia: 1200W
5 niveles de temperatura
Med. Diam. 40cm, Alt. 18 cm



EDTOMULTICOOK-N
1200W. 5 niveles de temperatura
Med.: An. 42cm, Alt. 15cm, Prof. 32cm

TOKYO



EDJTOK17AL-N
Potencia: 1850W
Capacidad: 1,7 litros
Apagado automático.

Hervidoras



EDJTOK17IN-N
Cap.: 1,7 lts
Potencia: 1850W
Apagado automático

Balanzas para personas



EDBTOK8012
Cap. máx.: 150 kg. Con display LCD. Apagado automático.
Indicador de sobrecarga de peso. Indicador de batería baja.
Unidad de medida: kilos/libras. Alimentación: 2 pilas AAA



EDBTOK926-N
Cap. máx.: 180 kg. Con display LCD. Apagado automático.
Indicador de sobrecarga de peso. Unidad de medida: kg/lb.
Alimentación: 2 pilas AAA

para cocina



EDBTOKABS-N
Cap.: 5000 gr. Bol de plástico de 600 ml. Con pantalla LCD.
Unidad de medida: gramos/onzas(gr/oz).
Alimentación: 2 pilas AAA



EDBTOKINOX
Cap.: 5000 gr. Bol de 1,7 lts. Alimentación: 2 pilas AAA
Con pantalla LCD. Unidad de medida: gramos/onzas (gr/oz).

Nebulizadores



EDTNUF3042
Ultrasónico. Con cámara sellada.
Doble máscara.
Con timer 5 min.



EDTNSTOK208
Con 2 máscaras. Con dosificador. Apto para todas las edades. Menor tiempo de exposición. Ultra.

Planchas



EDTPTOKSOLIDA-N
Seca. Base de aluminio. 6 niveles de temperatura. Para 6 tipos de tejidos.
1000 W. 2 mts. de cable.



EDTPTOKSOLIDA-N
Seca. Base de aluminio. 6 niveles de temperatura. Para 6 tipos de tejidos.
1000 W. 2 mts. de cable.



EDTPTOK507B-N
Potencia: 1200W. Con spray
Temperatura regulable.



EDTPTOK507-N
Potencia: 1200W. Sin spray
Temperatura regulable



EDTPVVERTI-N
Cap. del tanque: 1,5 litros
1785W. 3 niveles de intensidad de vapor.
Con percha para ropa

Multiprocesador



EDTPRMICHEF-N
Potencia: 400W
Con 7 accesorios
Con 2 velocidades + pulsar
Con licuadora y jarra picadora
Con hojas para rayar y rebanar




EDTFASTCLEAN
Potencia: 1050W
Con dosificador
Con accesorios para limpieza de variadas superficies

Limpiador a Vapor



Licadoras



EDTLICMAX2
Cap.: 1,5 litros
Tensión: 220V/50Hz
Potencia: 450W
2 velocidades+pulsar



EDTLICMAX3
Cap.: 1,5 litros
Tensión: 220V/50Hz
Potencia: 450W
3 velocidades+pulsar



EDTLICMAXPP
Cap.: 1,5 litros
Tensión: 220V/50-60Hz
Potencia: 250W
4 velocidades + pulsar



EDTLICI-N
Cap.: 1,5 litros. Tensión: 220V/50Hz
Potencia: 500W. 5 velocidades.
Jarra metálica.



EDTLPULSE-N
Potencia: 450W
Incluye: 1 vaso portátil de 600 ml
1 vaso de vidrio de 500 ml



EDLTERMIX2-N
Cap.: 600ml. Potencia: 300W.
con vaso portátil de plástico.
EL VASO SE PUEDE USAR COMO HOPPIE.

Tostadora



EDTSIRA4-N
Cap.: 4 panes
Potencia: 1100W
7 niveles de tostado



EDTMPINK-N
Potencia: 300 W.
Tritura, mezcla y emulsiona.
Con jarra medidora y vaso procesador.

Sandwicheras



EDTSSC20228-N
Placa antiadherente.
2 panes cuadrados.
700 W. Luz piloto.
Fácil limpieza.
Manija protectora.



EDTSTOKTWIN68-N
4 panes.
Placa antiadherente.
Potencia: 1400 W.
Luz piloto.
Manija protectora

Wafflera



EDTSMFUN-N
Potencia: 830W.
Con placas para waffles, creppes y cupcakes.
Con recetario y picos para decorado.
Tensión 220 V/ 50 Hz.



EDTSDUO-N
Potencia: 370 W.
Incluye placas intercambiables (para waffles y sandwiches)
Tensión 220 V/ 50 Hz.

Reproductor DVD



TVDTOK1334-N
Potencia: 25W
Con entrada USB
Con entrada HDMI
Con control remoto
Reproduce: USB/VCD/CD/MP3/DIVX

Radios



ELTBB89UAZ
Potencia: 64W. Radio AM/FM con Bluetooth.
Entrada para SD y USB.

ELTBB89UNA



ELTRBT902N
Tensión: 110V-220V-50/60Hz
Potencia: 1W (x2). Lector de CD (MP3), USB, tarjeta SD/MMC.
Con Bluetooth y radio FM
Con control remoto. Con compartimiento para pilas (9V).
Conector para auriculares y entrada AUX (auxiliar).

TV LED CURVO



LED 32" LED 43" LED 49" LED 55"

HDMI x3.
 USB (5V 500mA) x1
 RF IN (antena) x1.
 VGA x1.
 PC audio x1
 AV IN x1 (RCA).
 YPbPr x1
Salidas: Coaxial out x1
 Earphone x1. Audio out (mini) x1
 Reproduce archivos multimedia a través de USB
Resolución: Full HD (1920x1080p) desde 43"



TV LED Tokyo de 21"
TVTOK21LEDZD6-N

Entradas
 USB X1. HDMI X1. Conector para antena (tipo F) X1. VGA X1. -YPbPr X1 (mini). RCA (audio video) X1
Salidas
 Audio out (L y R) X1. Video out (RCA) X1
 Conector auricular
Resolución: HD
 Reproduce archivos multimedia a través de USB.



TVTOK21LEDAP9-N

Televisor TOKYO LED HD Digital con parlante incorporado.
Resolución: 900P (1440x900p).
Contraste: 1200:1
Conectores: HDMI, USB, VGA, RCA (audio y video), YPbPr y salida para auricular.

TV LED



LED 24" LED 28" LED 32" LED 39" LED 42" LED 43"

Full HD (1920x1080p). Conectores: HDMI, USB, RCA, RF (antena), VGA, AUDIO OUT. Con sintonizador analógico y digital ISDB-T
 Reproduce archivos multimedia a través de USB. Con soportes para pared incluidos



LED 50" LED 55" LED 65"

LED FULL HD. HDMI. USB. AV, VGA, RF (Antena), YPBR, Audio OUT.
 Reproducción multimedia vía USB. Con soporte.



Smart TV



- SMART 32" SMART 40"
- SMART 43" SMART 49"
- SMART 55"

Sistema operativo Linux (Opera), botones de acceso directo para **NETFLIX**, **YOUTUBE** y navegador desde el control remoto. Con **NETFLIX** y **YOUTUBE** pre instalados. Reproduce archivos multimedia a través de USB. Con sintonizador analógico y Digital ISDB-T. Con soportes para pared incluidos. **Conectores:** USB 2.0, HDMI, RJ45, AUDIO OUT, entrada para antena y cable. **Resolución:** Full HD (1920X1080p).

Parlantes



EDTKARAOKE-N
Potencia de salida: 56W RMS/560W PMPO
Capacidad de la batería: 2.000 mAh
 Con indicador de carga de batería
 Con ruedas y manija extensible
 Con luces frontales.
 Con bluetooth y radio FM
 Incluye micrófono inalámbrico
 Incluye cable de alimentación y cable auxiliar
Entradas:
 • Conector de 3,5 mm X1
 • Conector USB X1
 • Conector USB 5V 1A (para carga de dispositivos) X1
 • Conector para guitarra X1
 • Conector para micrófono X1



ELTPPARTY12-N
Potencia de salida: 350W RMS/3500W PMPO
Capacidad de la batería: 4.400 mAh
 Incluye un par de micrófonos inalámbricos
 Incluye cargador de batería
 Con control remoto y ecualizador
 Con bluetooth y radio FM
 Con indicador de carga de batería
 Con ruedas y manija extensible
 Con luces frontales
Entradas:
 • Conector USB X1
 • Conector para micrófono/guitarra X1
 • Conector para memory card X1



ELTPPARTY15-N
Potencia de salida: 450W RMS/4500W PMPO
Capacidad de la batería: 6.600 mAh
 Incluye un par de micrófonos inalámbricos
 Incluye cargador de batería
 Con control remoto y ecualizador
 Con bluetooth y radio FM
 Con indicador de carga de batería
 Con ruedas y manija extensible.
 Con luces frontales
Entradas:
 • Conector USB X1
 • Conector para micrófono/guitarra X1
 • Conector para memory card X1



GEORGE FOREMAN



ELIMINA
HASTA EL
42%
DE GRASA*

HASTA
5 PORCIONES



CAPA ANTIADHERENTE
GEORGE TOUGH™



DISEÑO EXCLUSIVO
PARA ELIMINAR LA GRASA

G2080R

Comidas rápidas y fáciles en menos de 20 minutos
Exclusivo diseño de extracción de grasa. Elimina hasta el 42% de la grasa.
Revestimiento antiadherente George Tough™.
No es necesario utilizar aceite o mantequilla
Incline para eliminar la grasa, utilícelo horizontal para paninis y otros alimentos.
Altura ajustable para cortes gruesos de carne o sándwiches
Dos luces indicadoras de encendido y lista
Bandeja recolectora de grasa apta para máquina lavaplatos.
Diseñada para evitar derrames y fácil de limpiar.
Enrollador de cable y almacenamiento vertical para almacenar en cualquier lugar.



HASTA
9 PORCIONES

ELIMINA
HASTA EL
42%
DE GRASA*



CAPA ANTIADHERENTE
GEORGE TOUGH™



DISEÑO EXCLUSIVO
PARA ELIMINAR LA GRASA

GR2144P

Parrilla para 9 porciones. Comidas rápidas y fáciles en menos de 20 minutos
Exclusivo diseño de extracción de grasa. Elimina hasta el 42% de la grasa
Revestimiento antiadherente George Tough™. No es necesario utilizar aceite o mantequilla
Incline para eliminar la grasa, utilícelo horizontal para paninis y otros alimentos.
Altura ajustable para cortes gruesos de carne o sándwiches
Dos luces indicadoras de encendido y lista
Bandeja recolectora de grasa apta para máquina lavaplatos.
Diseñada para evitar derrames y fácil de limpiar.
Enrollador de cable y almacenamiento vertical para almacenar en cualquier lugar.


GEORGE FOREMAN®

GF03320S

Es perfecta para cocinar tanto en el exterior como en el interior de la casa. Parrilla para 15 porciones. Superficie de cerámica antiadherente. Rendimiento versátil para una variedad de deliciosos alimentos a la parrilla- Bandeja de goteo para lavavajillas Temperatura variable. Indicador de temperatura. Superficie con inclinación.

HASTA
15 PORCIONES

ELIMINA
HASTA EL
42%
DE GRASA*



REMINGTON®

Kit Alisadora y Secadora



AC5099 - Secador
Motor AC con 1875W.,
3 temperaturas,
2 velocidades,
ráfaga de aire frío,
Incluye concentrador y difusor de calor.
Rejilla trasera desmontable para fácil limpieza.
Gancho para colgar.

S9510 - Alisador
Calentadores de cerámica de alto rendimiento.
Temperatura max de 235°,
placas flotantes para un contacto permanente.
Apagado automático. Bivolt



Planchitas



Profesional Silk S9600

Revestimiento de cerámica sedosa avanzada con efecto de diseño 3D. Temperatura regulable (150-235° C) y función turbo a 240° C durante 30 segundos. El visor digital de temperatura informativo indica la mejor temperatura para tu tipo de cabello. Función de memoria: recuerda la última temperatura seleccionada. Placas flotantes estrechas extralargas de 110 mm. Bivolt



Iónico Pro Ión S7710

Alisador con generador de iones. Con la tecnología Triple Ionic combate el frizz y la estática para el pelo maravillosamente suave y brillante. Generador de iones; que proporciona millones de iones. Bivoltaje. 2 canales de expulsión de iones para el contacto directo con el cabello. Temperatura de 50 a 230°C. Pantalla digital de 9 temperaturas. Función de bloqueo de temperatura. Placas flotantes largas de 110 mm para un estilizado mas rápido. Autoapagado después de 60 min. Cable giratorio. Bivolt



S9100

Tecnología de calor OPTI, para lograr resultados duraderos en un sola pasada. Cubierta de cerámica Ultimate Gilde. Display digital, 6 ajustes hasta 230°C. Función de bloqueo de temperatura. Apagado automático. Cable giratorio – 3mts



Keratin Therapy Pro S8599

Proteína de Keratina y protección contra el calor. Placas cerámicas flotantes de última generación con micro acondicionadores de Keratina.

Previene daños causados por temperaturas excesivas. Función Turbo, lista para usar en 30 segundos. Temperatura profesional de 230°C, control digital.

Placas flotantes de cerámica, proporcionan un contacto constante con el cabello para un deslizamiento óptimo.

Cierre de seguridad. Apagado automático en 60 minutos. Bivolt.



Planchitas



Color Protection S5505

Cerámica avanzada revestimiento ultra: ahora un 75% más suave. Visor digital de 150 a 230°C. Placas estrechas extralargas de 110 mm. Placa flotante que presiona uniformemente al alisar. Apagado automático de seguridad después de 60 minutos. Bivolt



Aguacate y Macadamia S9960

Temperatura máxima de 230°C. Placas de cerámica avanzada con microcondicionadores, los cuales emiten evitando dejar residuos aceitosos en el cabello. Pantalla digital de temperatura. Cuenta con 30 diferentes temperaturas. Calentamiento instantáneo en 30 segundos. Autoapagado después de 60 minutos. Cable giratorio. Bivolt



Ceramica Style S1300

Placa de cerámica. Temperatura máxima 190°C. Función turbo 60 segundos. Protege tu cabello evitando quemarlo. Rápido calentamiento para que la uses en cuestión de segundos. Cable plano de 2 metros de largo giratorio.



Wet 2 Straight Sales de Mar S7300

Tecnología avanzada de placas de cerámica. Microcondicionadores. Utilizable en pelo húmedo y seco. Pantalla digital para la temperatura. 10 modos diferentes. 140 a 230°C. Lista en 15 segundos, y te avisa mediante una señal acústica. Auto-apagado tras 60 minutos. Función Turbo. Función de bloqueo de la temperatura. Bivolt



PARA USO SECO Y HÚMEDO



Secadores



D5216

2300W. 3 temperaturas. 2 velocidades. Ráfaga de aire frío para fijar el peinado. Rejilla cubierta en aguacate y macadamia para un peinado mas sedoso. Generador de iones, 90% más de iones para un brillo libre de frizz. Motor poderoso DC.



Difusor

D3015

2000 W. 220V. 3 temperaturas y 2 velocidades. Rejilla de cerámica iónica antiestática para un calor uniforme. Función Eco que ajusta la temp. a un nivel medio para ahorrar energía. Ráfaga de aire frío. Concentrador. Difusor. Rejilla trasera desmontable para una limpieza fácil.



D1500

Secador de viaje 2000W. 220V. 2 temperaturas. 2 velocidades. Concentrador. Plegable. Mango plegable para facilitar su almacenamiento



PARA VIAJE



Difusor

D3190

2200W. 220V. 3 configuraciones de calor. 2 ajustes de velocidad. Cool Shot. Difusor. Concentrador. Filtro desmontable.



AC9096

Profesional y poderoso 2400W. 220V. Motor AC de larga duración de calidad de salón. 140 km/h para una velocidad rápida de aire y un rápido secado. Acondicionadores de iones 90% más iones para menos frizz y más brillo. Rejilla con cerámica de seda. 6 temperaturas, ajuste de velocidad. Botón de aire frío. Función empuje de turbo. Concentrador delgado. Difusor. Rejilla trasera removible para una fácil limpieza. Aro para colgar. Cable giratorio de 3 mts. estilo salón.



Pinzas Onduladoras



REMINGTON
CURL REVOLUTION

ONDULADORA AUTOMÁTICA

CI606

Tecnología Curl instantánea, crea automáticamente rizos. 230°C de alta temperatura. Indicador de temp. digital con 5 ajustes. 4 x protección barril recubierto - anti-estática, de cerámica, turmalina iónica, Tiempo de calentamiento 15 segundos. Función de refuerzo de Temperatura. Función de bloqueo de temperatura. Apagado automático después de 60 minutos. Bolsa de almacenamiento. Cable giratorio de 1,8 m. 220V. Bivolt



CI11A19

TECNOLOGÍA CERAMIC ION que transmite temperaturas elevadas constantes. Llega a los 180° c, creando rizos definidos sin resecar el cabello o quebrarlo. Su diseño delgado hace fácil su transporte y su cilindro de cerámica brinda calor uniforme, dando resultados óptimos. Sistema cool tip, con el que puede sostenerse la punta sin quemarse. Además, cuenta con un interruptor de encendido y apagado con indicador luminoso para más seguridad y un práctico control de temperatura para optar entre elevada y baja. Bivolt



CEPILLO ALISADOR

Contorno del cepillo plano para poder llegar mejor a la raíz del pelo. 3 ajustes de temperatura: 150, 190, 230 °C. Cerdas con revestimiento anti-estático

Depiladoras



EP7010

Elimina incluso el vello más corto (0.5 mm). Tecnología de pinzas antideslizante - 40 pinzas. Tapa de ángulo perfecto garantiza óptimo ángulo de pinzas. Cabezal lavable. Uso con cable. 2 vel. Cepillo de limpieza. Bivolt.



EP7020A

Esta depiladora y afeitadora de lujo tiene un diseño ergonómico que se desliza con suavidad por el contorno del cuerpo y proporciona excelentes resultados.

Las pinzas están dotadas de una tecnología avanzada que atrapa el vello de forma delicada, rápida y eficaz y deja la piel suave, aterciopelada y sin vello. 40 pinzas, 2 velocidades. Bivolt.



Cortapelos



HC5850

Cuchillas autoafilables de acero quirúrgico de larga duración. Corte 100% lineal. Cuchillas lubricadas de por vida. Uso con cable 16 piezas. Irrompible. 220V

Irrompible

Motor Profesional



KIT PARA VIAJE

TLG100

Trimmer para Nariz y Oído. 2 peines guía, de pelo corto y largo plazo. Pinzas. Tijeras. Corta uñas. Cepillo de dientes. Estuche para cepillo de diente. Lima de uñas. Peine bigote. Peine del pelo. Estuche. Cepillo de limpieza. Aceite lubricante. Uso a pila. 220V



HC4250

Cuchillas autoafilables de acero quirúrgico. Precisión de 0,5 mm para acabado perfecto. Lubricadas de por vida. Extremos redondeados y tecnología Pro Groove. Palanca reguladora. Apto para pelo de animales. 220V



HC1095

Cuchillas de acero quirúrgico de larga duración, autoafilables y lubricadas de por vida no requieren lubricación. Cuchillas de diseño especial "Pro-Groove" para un corte suave y uniforme. Set incluye 12 piezas: 1 cortador de pelo, 1 protector de cuchillas, 4 peines de corte (3-12mm), 2 guías de cortes para orejas (der+ izq.), 1 peine para la barba (7"), 1 cepillo para limpieza, 1 guía de utilización. Antideslizante para mayor comodidad y control. 220V



HC5120

Corte 100% Lineal. Cuchillas De acero quirúrgico afiladas y de larga duración. Cuchillas lubricadas de por vida no requieren lubricación. Cuchillas de diseño especial "Pro-Groove" para un corte suave y uniforme. Cuchillas de precisión de 0.5mm para un acabado perfecto. Set incluye 22 piezas Antideslizante para mas comodidad y control. Uso con cable; alimentación constante. Caja de almacenamiento. 220V.

Kit Cortapelos



PG6020B

Cuchillas autoafilables, acero quirúrgico, 300% más fuertes y resistentes. Recargables para uso sin cable. Incluye cortador para pelos de la nariz, orejas y cejas. Mini afeitadora para detalles. 2 cortadores para barba y bigotes de 4 posiciones. 2 cortadores para detalles (ancho y angosto). Neckliner para cortar en forma rápida y fácil. Base de almacenamiento. Cepillo de limpieza. Acero quirúrgico, Accesorios lavables. 220V

Afeitadoras Rotativas



XR1330

Tecnología HyperFlex. Cortadores de gran precisión. Cabezales Active Contour XL. Cuchillas Dual Track. 100% impermeable para su uso en seco y en mojado. Batería de litio. Recargable. Tiempo de carga: 4 horas. Hasta 50 minutos de uso inalámbrico. Pilotos indicadores de carga/recarga. Cortador de precisión de Comfort Trim. Voltaje universal. Base de carga. Neceser de viaje. Bivolt. Acero Quirúrgico **TECNOLOGÍA WETTECH**



XR1390

Tecnología HyperFlex. Accesorio para retocar y dar forma con peine ajustable para recortar con comodidad y estilo el vello facial a 0,4 mm (sin peine) o de 2 a 6 mm (con peine). Cortadores de gran precisión. Cabezales Active Contour XL: 50% de mejora de contorno, cada cabezal se ajusta perfectamente al contorno de la cara. Cuchillas Dual Track. 100% resistente al agua para su uso en seco y en húmedo. Batería de litio. Recargable. Tiempo de carga: 90 minutos. Carga rápida en 5 minutos. Bivolt. Acero Quirúrgico **TECNOLOGÍA WETTECH**



PR1335

PowerFlex 360°, diseño avanzado permite que la maquina de afeitar se pueda ajustar a cualquier ángulo para ayudar a prevenir la irritación. Anti-microbiana. Pop-Up Trimmer para el detalle de la barba y las patillas para un corte limpio. Batería recargable, 40 min de autonomía. LED indicador de carga.

XR1400

Tecnología HyperFlex. Recargable con batería de litio, 45 minutos de autonomía 90 minutos de carga. Pilotos indicadores de carga/recarga. Neceser de viaje. Sin cable. Bivolt **TECNOLOGÍA WETTECH**



Afeitadoras



PF7600

Comfort Series
Tecnología Wetech.
Tecnología Pivot & Flex le ofrece una apariencia ultra al ras y ultra limpia.
Tecnología Intercept recorta los pelos mas largos para un afeitado más rápido.
Corta patilla plegable para un afeitado preciso y detallado.
Mango ergonómico.
Batería de Litio para 60 minutos de uso, carga completa 2 hrs.
Indicador L.E.D. muestra la carga y batería baja.
Carga rápida en 5 minutos. Uso con o sin cable.
Limpieza fácil y rápida. Bi-Voltaje. Tapa protectora.



PF7200

Dos laminas flexibles se ajustan al contorno del rostro, barbilla y maxilar.
Cuchillas de acero quirúrgico afiladas y de larga duración.
Afeitadora recargable para uso con o sin cable. Indicador de recarga.
Carga completa en 16 horas.
Corta Patillas plegable. Bivolt



KIT PARA VIAJE

TF70

Dos cuchillas flexibles.
Usa baterías. 60 minutos de uso.
Para uso en seco. Bloqueo para viajes.
Interruptor de encendido y apagado.
Tapa para proteger las cuchillas.
Uso a pila.



Rowenta
BEAUTY

Depilador a luz pulsada



DERMA PERFECT EP98 LUMIERE

La tecnología patentada **PULSE ACTIVE** emite un flujo activo de luz pulsada que está perfectamente controlado para que tenga el máximo impacto en el pelo y lo reduzca de forma rápida y efectiva. Reducción del 83% del vello visible después de 3 meses. Seguridad de la piel: detector de piel integrado. Seguridad para los ojos: filtro UV integrado 3 lámparas incluidas. Superficie de tratamiento 4cm². Depilación de larga duración. Bivolt



Alisadores



Optiliss

Protege tu pelo y déjalo liso y brillante gracias al recubrimiento de Keratina y Tourmalina de las placas. Placas flotantes y estrechas (9x2,5cm.) Alta temperatura (130-230°C) Termostato con selección de temperatura. Calentamiento rápido: 30 seg. Botón de cierre de las placas. Botón de encendido y apagado.



Liss & Curl Ultimate Shine

Tecnología de dobles iones con resultados 2 veces más brillantes. Función 2 en 1: Liso y rizado. Recubrimiento de Nano Ceramic para conseguir un cabello brillante. Doble salida iónica para evitar encrespamiento y un mayor brillo. Pantalla con 5 temperaturas: hasta 230°C. Calentamiento rápido (15s). Placas flotantes (2,5 cm x 9 cm) para un mejor contacto con el pelo y así conseguir un resultado perfecto. Auto-OFF de seguridad. Cable giratorio profesional 360°.



Alisador Brush & Straight

Sistema ionico con revestimiento exclusivo de Cashmere Keratin y de aceite de argán proporcionan un pelo suave y brillante. Con ajuste de temperatura hasta 200°C. Lista para usar en 15 segundos. Sistema de bloqueo para un almacenamiento fácil y seguro. Apagado automático tras 60 min sin usar.



Secadores



Powerline

Máxima potencia y resultados perfectos.
Máxima potencia: 2300 W.
Función IONIC: genera iones negativos que neutralizan la electricidad estática del cabello y le proporcionan brillo.
Recubrimiento cerámico: dando más brillo al cabello.
Boquilla concentradora de aire y difusor.
2 posiciones de velocidad y 3 de temperatura.
Golpe de aire frío.
Rejilla extraíble para una fácil limpieza del filtro.



Signature Pro Beauty

Motor potente profesional AC de 2200W. Antifrizz. Protección cerámica.
Boquilla concentradora de aire y difusor. 3 ajustes de temperatura y 2 velocidades.



Cintas para caminar



Evo07
 Motor 1,5HP
 Peso máx. usuario: 110Kg
 Panel LCD color azul: Veloc/distancia/calorías/tiempo/Scan latidos cardíacos. Velocidad: 0,8 – 12 Km/h.
 Inclinación manual: 3 niveles. Superficie lona: 1220x400mm
 Entrada USB/MP3/SD. Parlantes incluido.
 12 programas pre-establecido.



MONITOR
 Back Blue Light (iluminación azul) con 9 programas.



Evo10
 Peso máximo de Usuario 110Kg.
 Motor de 2HP. Velocidad regulable 1-12 km/h
 Monitor inteligente con 5 informaciones: Velocidad/Distancia/Tiempo/Calorías/Scan. Superficie de lona 400 x 1230mm.
 Sensor de Ritmo Cardíaco. Inclinación manual en 3 niveles.
 9 programas de entrenamiento. Llave de seguridad.
 Plegable y de fácil uso. Ruedas para mejor traslado



Evo201
 Peso máximo de Usuario 100Kg.
 Motor de 1.5HP. Velocidad regulable 1-13 km/h
 Monitor inteligente con 5 informaciones: Velocidad/Distancia/Tiempo/Calorías/Scan. Superficie de lona 420 x 1200mm
 Sensor de Ritmo Cardíaco. Inclinación electrónica de 12%
 12 programas de entrenamiento. Llave de seguridad
 Plegable y de fácil uso. Ruedas para mejor traslado.



MONITOR
 Back Blue Light (iluminación azul) con 9 programas.



Evo 200
 Peso máximo de Usuario 120Kg.
 Motor de 2HP. Velocidad regulable 1-12 km/h
 Monitor inteligente con 5 informaciones: Velocidad/Distancia/Tiempo/Calorías/Scan. Superficie de lona 400 x 1200mm.
 Sensor de Ritmo Cardíaco. Inclinación electrónica de 12%
 9 programas de entrenamiento. Llave de seguridad
 Plegable y de fácil uso. Ruedas para mejor traslado.

Cintas para caminar



MONITOR
 Back Blue Light (iluminación azul) con 12 programas Sistema mp3 con parlantes.

EVO 3000
 Peso máximo de Usuario 130Kg. Motor de 3HP.
 Velocidad regulable 1-16 km/h
 Monitor inteligente con 5 informaciones: Velocidad/Distancia/Tiempo/Calorías/Scan.
 Superficie de lona 450 x 1350mm.
 Sensor de Ritmo Cardíaco. Inclinación electrónica de 12%.
 12 programas de entrenamiento. Llave de seguridad
 Plegable y de fácil uso. Ruedas para mejor traslado.



MONITOR
 Back Blue Light (iluminación azul) con 24 programas para 3 usuarios. Sistema mp3 con parlantes.

EVO 4000
 Peso máximo de Usuario 150Kg. Motor DC de 4HP.
 Velocidad regulable 1-20 km/h.
 Monitor inteligente con 5 informaciones: Velocidad/Distancia/Tiempo/Calorías/Scan.
 Superficie de lona 520 x 1450mm. Sensor de Ritmo Cardíaco
 Inclinación electrónica de 15%.
 24 programas de entrenamiento. Llave de seguridad.
 Plegable y de fácil uso. Ruedas para mejor traslado.



Cinta Semi-Profesional



WIFI incorporado; navegador; redes sociales; youtube.

Simulador con tres increíbles paisajes predeterminados.

Parlantes.



EVO 6000
 Peso máximo de Usuario 150Kg. Motor AC de 3HP.
 Velocidad regulable 1-18 km/h
 Monitor inteligente con 5 informaciones: Velocidad/Distancia/Tiempo/Calorías/Scan. Superficie de lona 500 x 1450mm.
 Sensor de Ritmo Cardíaco. Inclinación electrónica de 15%.
 18 programas de entrenamiento. Sistema WIFI
 Llave de seguridad. Plegable y de fácil uso.
 Ruedas para mejor traslado

Elipticos Magnéticos

Trasmisión por cadena y freno con cinta de felpa



EL651

Peso máximo de Usuario 90Kg.
8 niveles de intensidad de esfuerzo.
Monitor que informa: Velocidad/Distancia/Tiempo/Calorías.
Sensor de Ritmo Cardíaco
4 ejercicios en 1: Estática/Eliptica/Twister para cintura/mancuernas para brazos.
Incluye mancuernas de 2 y 3 kilos.

EL501

Peso máximo de Usuario 90Kg.
8 niveles de intensidad de esfuerzo.
Monitor que informa: Velocidad/Distancia/Calorías/Odómetro.



EL601

Peso máximo de Usuario 90Kg.
8 niveles de intensidad de esfuerzo.
Monitor que informa: Velocidad/Distancia/Calorías/Odómetro.
Asiento con ajuste vertical.
2 ejercicios en 1: Estática y elíptica.



Elipticos Magnéticos

con disco de inercia



EL1001

Peso máximo de Usuario 100Kg.
Trasmisión de correa silenciosa
Disco de inercia de 4.5kg
8 niveles de intensidad de esfuerzo.
Monitor que informa: Velocidad/Distancia/Calorías/Odómetro
Sensor de ritmo cardíaco.



EL901

Peso máximo de Usuario 100Kg.
Trasmisión de correa silenciosa
Disco de inercia de 2kg
8 niveles de intensidad de esfuerzo.
Monitor que informa: Velocidad/Distancia/Calorías/Odómetro
Sensor de ritmo cardíaco.



EL1003

Peso máximo de Usuario 110Kg.
Trasmisión de correa silenciosa
Disco de inercia de 6.5kg
8 niveles de intensidad de esfuerzo.
Monitor que informa: Velocidad/Distancia/Calorías/Odómetro
Sensor de ritmo cardíaco.



EL701

Peso máximo de Usuario 120Kg.
Trasmisión de correa silenciosa
Disco de inercia de 7 kg
8 niveles de intensidad de esfuerzo.
Monitor que informa: Velocidad/Distancia/Calorías/Odómetro
Sensor de ritmo cardíaco.

Bicicletas Horizontales



RB701
 Peso máximo de Usuario 120Kg.
 Disco de inercia de 6kg
 8 niveles de intensidad de esfuerzo.
 Asiento regulable forrado en cuero confortable.
 Monitor que informa: Velocidad/Distancia/Calorías/Odómetro/tiempo/scan
 Sensor de ritmo cardiaco.
 Indicado para personas de la tercera edad, o personas con problemas de columna y sobrepeso.



RB601
 Peso máximo de Usuario 100Kg.
 Disco de inercia de 4.5kg
 8 niveles de intensidad de esfuerzo.
 Asiento regulable forrado en cuero confortable.
 Monitor que informa: Velocidad/Distancia/Calorías/Odómetro/tiempo/scan
 Sensor de ritmo cardiaco.
 Indicado para personas de la tercera edad, o personas con problemas de columna y sobrepeso.

Estática

B201
 Peso máximo de Usuario 100Kg.
 Estática magnética.
 Disco de inercia de 3kg
 8 niveles de intensidad de esfuerzo.
 Asiento ajustable verticalmente.
 Trasmisión de correa silenciosa
 Monitor que informa: Velocidad/Distancia/Calorías/Odómetro/tiempo/scan.



B301
 Funciones de pantalla: Scan/Velocidad/ Distancia/Tiempo/Calorías/Pulsaciones
 Disco de Inercia: 3,5 Kg
 8 Niveles de intensidad
 Peso máx. usuario: 130 kg
 Hand grip para latidos cardiacos
 Posa pies para seguridad del ejercicio
 Diseñado para uso doméstico



Bicicletas Spinning



SP2400
 Peso máximo de Usuario 110Kg.
 Disco de inercia de 13kg
 Asiento ajustable vertical y horizontal.
 Sistema de trasmisión por cadena.
 Monitor digital: Velocidad/Distancia/Calorías/Odómetro/tiempo/scan.

SP2500
 Peso máximo de Usuario 120Kg.
 Disco de inercia de 18kg
 Asiento ajustable vertical y horizontal.
 Sistema de trasmisión por cadena.
 Monitor digital: Velocidad/Distancia/Calorías/Odómetro/tiempo/scan.



SP2600
 Disco de Inercia de 18KG
 Asiento con sistema ajustable vertical y horizontal. Sistema de transmisión por cadena.
 Asiento ergonómico en cuero sintético.
 Sistema de freno de emergencia - resistente y rápido.
 Peso máx. usuario 130Kg.

Trampolin de Resortes



ASG-EV040

El trampolín con mango proporciona un entrenamiento aeróbico seguro y divertido con un mínimo impacto en las rodillas y las articulaciones, la flexibilidad y la coordinación, gracias a la barra estabilizadora incorporada.

Almacenamiento compacto y fácil.

Peso max usuario 100kg.

Dimensiones del producto: 102.8 x 102.8 x 113.03 cm.

Set de pesas



FT8500

Peso max de usuario 120kg

Trabaja todos los músculos del cuerpo, más de 20 ejercicios para piernas, brazos, y pectorales.

Respaldo ajustable que se adapta a diferentes ejercicios.

Asiento confortable de cuero

Incluye 4 discos de 15 libras.

Plataforma Vibratoria



F610

Plataforma oscilatoria

Reduce y tonifica

Peso max de usuario 120kg

50 niveles de intensidad de vibración

Accesorio para ejercicios de brazos

Trabaja todas los musculos del cuerpo.

Complementos Fitness

Stepper



ST501

Escalador 3en1

Twister para trabajar cintura

2 pares de mancuernas de 2 y 3kg

Funciones de scan y conteo de repeticiones, tiempo, calorías.

Peso max de usuario: 100k

Abdominalera



ST501

Peso max de usuario 110kg.

Monitor digital con conteo de repeticiones, tiempo y calorías.

Fácil de guardar.

Trabaja principalmente abdominales inferiores, y oblicuos, manteniendo la postura ideal para no dañar la columna.

Multiejercicios

FT8800-N

Torre de pesas 50kg.
Peso max de usuario 130kg.
Mas de 30 ejercicios, trabaja todos los grupos musculares del cuerpo.
Sistema de poleas en acero con cobertura antioxidante de alta resistencia.
Pesas con cobertura de plástico perfilado.
Asientos confortables de cuero.
Accesorios: barra grande, pequeña, y cinta.
Banco predicador para trabajo de bíceps.



FT9000

Torre de pesas 75kg.
Peso max de usuario 150kg.
Mas de 40 ejercicios, trabaja todos los grupos musculares del cuerpo.
Sistema de poleas en acero con cobertura antioxidante de alta resistencia.
Asientos confortables de cuero.
Pesas con cobertura de plástico perfilado.
Accesorios: barra grande, pequeña, y cinta.
Banco predicador para trabajo de bíceps.

2
USUARIOS
A LA VEZ

GIMEVFT13000-N

Dos torres de pesas 75kg.
Peso max de usuario 150kg.
Mas de 40 ejercicios, trabaja todos los grupos musculares del cuerpo. Pesas con cobertura de plástico perfilado.
Sistema de poleas en acero con cobertura antioxidante de alta resistencia.
Asientos confortables de cuero.
Accesorios: barra grande, pequeña, y cinta.
Banco predicador para trabajo de bíceps.
Único con Log Press para trabajo de piernas.



TRAPP

Bordeadoras

MASTER 500
500 W.
25 cm. de corte.

MASTER 800
800 W.
29 cm. de corte

MASTER 1000 plus
1000 W.
25 cm. de corte.



Turbo Master 1500
1500W
Traba para no desconectar la extensión eléctrica.
Puño ajustable
29 cm de corte.
Con Ruedas



Super Turbo 1500
1500W
Con mango retráctil y ruedas
Traba para no desconectar la extensión eléctrica
Puño ajustable
29 cm de corte

Cortacésped Eléctricos

SL30S
1050 W. 3 alturas de corte.
Revestido en PVC flexible.
Cabo plegable. Salida lateral.
10 mts. de cable.



SL350
1300 W. Sin bolsa.
Salida lateral.
5 niveles de corte.
10 mt de cable. 3600 RPM.
Medida de corte 35 cm.



WM350
1300 W. 3 niveles de corte.
33 cm. de corte. Chasis y recolector de polipropileno.
Con recolector rígido.
10 mts. de cable.



MC40L
1300 W. 3600 RPM.
35 cm. de corte.
5 niveles de corte.
10 mts. de cable.
Recolector de polipropileno.



MC50E
2500 W.
Salida lateral.
5 posiciones de corte.
48 cm. de corte.
10 mts. de cable.
Monofásico.

Cortacésped Eléctricos



MC60E
2500 W.
48 cm. de corte.
5 posiciones de corte.
3600 RPM. 10 mts. de cable.



MC40L
1300 W.
5 niveles de corte.
35 cm. de corte.
3600 RPM. Ruedas de PVC.
10 mts. de cable.



MB51E
2500 W.
51 cm. de corte.
5 posiciones de corte.
Ruedas traseras más grandes, que permiten un mejor desplazamiento con un manejo liviano del equipo.
10 mts. de cable.



RM80E
2500 W.
48 cm. de corte.
10 mts. de cable.
9 posiciones de corte.
Ruedas traseras más grandes, que permiten un mejor desplazamiento con un manejo liviano del equipo.

Cortacésped Recicladora



TS70S
1050 W. 3 alturas de corte.
Lámina de acero, con temple total.
Fácil montaje, limpieza, almacenamiento y transporte.
10 mts. de cable.

Cortacésped Manual



MASTER 2001
3 alturas de corte.
Cabo plegable.
Franja de corte de 38 cm.
Sistema de láminas de corte rotativas (autoafilables).



Cortacésped a Nafta



MC80G
3,75 HP.
5 niveles de corte.
Mango plegable.
48 cm. de corte.
Salida lateral.
3200 RPM. Motor 4 tiempos.
Motor con sistema de freno automático.



MC850G
3,75 HP.
5 niveles de corte.
Mango plegable.
48 cm. de corte.
Salida lateral.
3200 RPM. Motor 4 tiempos.
Motor con sistema de freno automático.



MC500
5 HP. 5 niveles de altura.
48 cm. de corte. Salida lateral.
3200 RPM. Mango plegable.
Motor 4 tiempos.



MC600G
6 HP. Salida lateral. 3200 RPM.
5 niveles de corte. Mango plegable.
Motor con sistema de freno automático.



MC90G
3,75 HP. 5 niveles de altura. 3200 RPM.
Cambio de aceite por la parte superior del motor. Mango plegable.
Motor con sistema de freno automático.

Cortacésped a Nafta



RM80G
3,75 HP. 48 cm. de corte. 9 posiciones. Mango plegable.
Cambio de aceite en la parte superior del motor.
Salida lateral. Ruedas traseras más grandes que permiten un mejor desplazamiento.

a Nafta con mayor tamaño en ruedas traseras



WT65S
Disponible en 3,75HP
51 cm. de corte. Motor 4 tiempos.
Ideal p/ áreas de hasta 1000 m².
Ruedas traseras más grandes, que
permiten un mejor desplazamiento con
un manejo liviano del equipo.

a Nafta y tracción



JT55C
Disponible en 6HP
Motor 4 tiempos. Tracción delantera.
Medida de corte 51 cm.
Ruedas traseras más grandes, que
permiten un mejor desplazamiento con
un manejo liviano del equipo.

Trituradoras



TR200
1,25 HP. Ideal para condominios cerrados.
 Especial para triturar residuos orgánicos.
 Tratamiento anticorrosivo en todas las piezas sujetas a oxidación.
 Residuos utilizables como abono.

Forrajeras Eléctricas



TRF400G
2 HP. 3600 RPM. Monofásico.
 2 cuchillas y 10 martillos móviles.
 Producción 800/1200 kg/h.
 Interruptor de enc/apag.



TRF30
2 HP. Triturador forrajero.
 3600 RPM. Monofásico.
 2 cuchillas y 10 martillos móviles. 4 barandas.
 Prod. 600/1000 kg/h.
 Interruptor de enc/apag. Con correa.

Forrajeras Nafta



TRF80G
3.5HP Tipo: A combustión
 2 Martillos fijos. 3200 RPM
 Con correa.
 Producción de ración verde: 500/1200kg/h.



TRF300G
6HP Tipo: A combustión.
 3200 RPM. 10 martillos móviles
 Producción de ración verde: 700/1400kg/h. Con correa



TRP40
1,25 HP. Solo para cortes.
 3000 RPM. Monofásico.
 2 cuchillas. Producción 500/900 kg/h.
 Interruptor de enc/apag.



TRF70
1,25 HP. 2 martillos fijos.
 2 cuchillas. 4 barandas.
 Monofásico.
 Producción 500/900 Kg/h.



Desmalezadora



MASTER 1000
1300 W. Cuchilla de 3 puntas. Hilo nylon para bordear. Cinturón y manija ajustable. Interruptor tipo gatillo.

MASTER 3000
1/2 C.V. Cuchilla de 3 puntas. Autolubricante. Total aislamiento contra choques. Interruptor tipo gatillo.

Podadora Cerca viva



HT500
500 W. Monofásico. Ideal para moldear cercas vivas y arbustos. Doble sistema de accionamiento con mayor seguridad. Medida de corte 51 cm.

Aspirador de hojas



SF3000
Cap.: 32 lts. 3000 W.
Barra, recoge, recicla. Retráctil.
Razón de fragmentación 10:1.
Velocidad del aire 270 km/h.
Soporte para cargar en el hombro.
Ruedas para apoyar





Lavarropas

Uso comercial



MAT20MNAGW

Sistema de lavado de agua profunda.
El ciclo PowerWash® proporciona mayor agitación para las cargas más sucias.
El agitador con paletas flex ofrece cuatro perfiles de lavado distintos - desde agresivo hasta suave - diseñado para estirar las prendas desde arriba hacia abajo.
Controles sencillos y fáciles de usar.
Sistema de accionamiento poderoso.
Gabinete de alta resistencia.

Med. ancho 68.6 cm. altura 113.0 cm. profundidad 66.0 cm.

Secarropas

Uso comercial



MDE/MDG18MN

Potente alto flujo de aire. Puerta extra grande.
Tecnología TurboVent™ proporciona rápido secado y mejor rendimiento.
4 formas de ventilación lado derecho o izquierdo, parte trasera o delantera.
Controles Advanced Computer Trac® que permite una fácil programación.
Acceso frontal de fácil autoservicio. Puerta reversible.
Suspensión de 4 rodillos con rodamientos lubricados permanentemente.

Med. ancho 68.6 cm. altura 109.9 cm. profundidad 74.3 cm.

Contactos



Central telefónicas

021 288 00 00



Servicio técnico (Call Servicios)

021 288 0304



Gastronomía (Agentes Centro de Contactos - Vendedores de Gastronomía)

021 288 0305



Repuestos (Agentes Centro de Contactos)

021 288 0306



2018

Rca Dominicana y Vía Ferrea
Tel 288 0000
Asunción Paraguay

www.ngo.com.py