



Adaptándonos a Nuevos Tiempos

Nosotros podemos asesorarlo en sus proyectos porque una cocina industrial de calidad, requiere de un espacio de trabajo cómodo y con el equipamiento adecuado, que se adapte a los nuevos tiempos gastronómicos.

Tenemos la experiencia y mano de obra calificada para satisfacer sus necesidades en proyectos relacionados a equipos de cocina.



**Equipos Gastronómicos
& Comerciales**



Artigas 1502 y Rca. Dominicana
☎ **288-0305** Línea directa Gastronomía
✉ gastro@ngosaeca.com.py





Haga realidad
sus proyectos
gastronómicos



Asesoramiento
y equipamiento
integral
Servicio técnico
calificado



Equipos Gastronómicos
& Comerciales



Artigas 1502 y Rca. Dominicana
☎ 288-0305 Línea directa Gastronomía
✉ gastro@ngosaeca.com.py





Cozil le permite soluciones adecuadas a cada tipo de servicio que tiene planeado. Fabricados con la más alta tecnología y con materiales nobles y de extrema calidad para satisfacer todas las necesidades de la cocina moderna.

Consulte nuestros planes de Financiación

■ **CFE CL 35/CB**
Conservador de Frituras Eléctrico

- Estructura y cuba en acero inox.
- Columna con resistencia eléctrica e iluminación.
- Capacidad de cuba: 21 lts.
- Cuba gastronorm 1/1-150 y fondo perforado removible.
- Estructura interna de protección contra calor, grasa y agua.
- Potencia 1 kW monofásico.
- Dimensiones: 350x750x280 cm.



■ **GBC MNCL 35/CB**
Chapa Neutra Modular

- Estructura inox. lisa.
- Con base.
- Dimensiones: 350x750x280 cm.



■ **GCGC CH6CL70**
Chapa a Gas

- Estructura inox.
- Chapa superior lisa.
- Quemadores tubulares en acero esmaltado de alto rendimiento.
- Colector de grasa.
- Sistema piloto de encendido externo.
- Control de temperatura por termostato.
- Dimensiones: 700x750x280 cm.



Incluye estructura base modular



■ **GCBC CBCL70**
Chapa a Gas Char Broiler

- Estructura inox.
- Ajuste gradual de llama
- Quemadores tubulares en acero esmaltado.
- Con bandeja recolectora de residuos
- Colector de grasa en acero inox.
- Sistema piloto de encendido externo.
- Compatible con horno de base modular.
- Dimensiones: 700x750x280 cm.



Incluye estructura base modular




Equipos Gastronómicos & Comerciales



Artigas 1502 y Rca. Dominicana
☎ 288-0305 Línea directa Gastronomía
✉ gastro@ngosaeca.com.py





Asesoramiento
y equipamiento
integral
Servicio técnico
calificado

■ **GFGC FTGCL 40**

**Freidora
Modular a Gas**

- En acero inox.
- Panel frontal inox.
- Quemador con alto rendimiento térmico.
- Termostato de seguridad.
- Temperatura hasta 200°C.
- 2 cestos.
- Capacidad 20 lts.
- Dimensiones: 400x750x1060 cm.



■ **GCGC
FGCL 70/CB**

**Cocina
Modular a Gas**

- Estructura Inox.
- 4 hornallas.
- De mesa.
- Dimensiones:
700x750x280 cm



■ **RHGB 2100 LG**

Mesa Refrigerada con cajones

- Cajones.
- Carcasa exterior en acero inoxidable.
- Carcasa interior en aluminio liso.
- Cajones en acero inoxidable perforados para refrigeración, aptos para bandeja.
- Gastronorm 1/1-150 y con asas anatómicas.
- Cabina derecha standard.
- Temperaturas +2°C a +6°C
- Capacidad 561 lts.
- Motor 1/4 HP.
- Unidad de refrigeración incorporada.
- Tensión 220V. monofásico.
- Dimensiones: 2100x700x620 cm.



Línea REFRIGERACIÓN



Refrigerador Horizontal

- Gavetas.
- Carcasa exterior en acero inoxidable.
- Carcasa interior en aluminio liso.
- Cajones en acero inoxidable perforados para la refrigeración, aptos para contenedores Gastronorm 1/1-150 y con asas anatómicas.
- Cabina derecha standard.
- Temperaturas +2°C a +6°C
- Capacidad 561 lts.
- Motor 1/4 HP
- Unidad de refrigeración incorporada.
- Tensión 220V, monofásico



GMRC

Código	Modelo	Altura	Medidas Externas Profundidad	Largo	Peso
GMRC	RHCB-2100	2200 mm	800 mm	1150 mm	130 k

Cubierta Plana para Mesada Refrigerada

- Cubierta plana con borde de acero inox. de 40 mm. de altura.
- Cuba estampada de acero inox AISI 304.



GCPC

Código	Modelo	Altura	Medidas Externas Profundidad	Largo	Peso
GCPC	TRC-210	40 mm	700 mm	2100 mm	-

Estructura Base Modular

- Estructura de acero inox.
- Pies niveladores de altura



GBMC

Código	Modelo	Altura	Medidas Externas Profundidad	Largo	Peso
GBMC	ETCL-70	-	-	-	-
GBMC	ETCL-35	-	-	-	-



Tu emprendimiento,
nuestro mayor
compromiso



Asesoramiento y
equipamiento integral

Servicio técnico
calificado



Equipos Gastronómicos
& Comerciales



Artigas 1502 y Rca. Dominicana
☎ 288-0305 Línea directa Gastronomía
✉ gastro@ngosaeca.com.py



Línea COMPACTA



Cocina Modular a Gas

- Estructura INOX.
- 4 hornallas
- Temperatura máxima 345°C.
- De mesa



CGCC

Código	Modelo	Altura	Medidas Externas Profundidad	Largo	Peso
	FGCL-70	1100 mm	1100 mm	1100 mm	80 k

Freidora Modular a Gas

- A gas
- En acero inox.
- Panel frontal en acero inox.
- Quemador con alto rendimiento térmico.
- Termostato de seguridad.
- Temperatura hasta 200°C
- 2 cestos.
- Capacidad 20 lts.



GFCC

Código	Modelo	Altura	Medidas Externas Profundidad	Largo	Peso
GFCC	FTGCL-40	1060 mm	750 mm	400 mm	80 k

Conservador de Frituras Modular Eléctrico

- Estructura y cuba en acero inox.
- Columna con resistencia eléctrica e iluminación.
- Capacidad de cuba: 21 lts.
- Cuba gastronorm 1/1-150 y fondo perforado removible.
- Estructura interna de protección contra calor, grasa y agua.
- Potencia 1 HP, Monofásica.



GCFECC

Código	Modelo	Altura	Medidas Externas Profundidad	Largo	Peso
GCFEC	CFECL-35	350 mm	750 mm	280 mm	60 k



Chapa a Gas



■ GCGC

- A gas
- Estructura inox.
- Chapa superior lisa.
- Quemadores tubulares en acero esmaltado de alto rendimiento.
- Colector de grasa.
- Sistema piloto de encendido externo.
- Control de temperatura por termostato.

Chapa Char Broiler



■ GCBC

- A gas
- Estructura inox.
- Ajuste gradual de llama
- Quemadores tubulares en acero esmaltado
- Colector de grasa en acero inox.
- Sistema piloto de encendido externo.
- Compatible con horno de base modular.

Código	Modelo	Altura	Medidas Externas Profundidad	Largo	Peso
GCGC	CHCL-70	280 mm	750 mm	700 mm	100 k
GCBC	CBCL-70	280 mm	750 mm	700 mm	100 k

Plano Neutro Modular

- Con válvula
- Con cuba.
- Estructura inox.
- Base lisa.



■ GMBC

Código	Modelo	Altura	Medidas Externas Profundidad	Largo	Peso
GMBC	MNCL-35C	350 mm	750 mm	280 mm	80 k
GMBC	MNCL-35	350 mm	750 mm	280 mm	60 k
GMBC	MNCL-70	700 mm	750 mm	280 mm	60 k