



CATÁLOGO

DE PRODUCTOS
2021 / 2022

Índice





Whirlpool



• **Sense Inverter:**
Tecnología de motor que permite ajustar el nivel de consumo energético según la cantidad de carga del tambor. Estos motores son más silenciosos y duraderos que los convencionales.



• **Colours 15°:**
Es nuestra función de lavado con agua fría para el cuidado de las prendas de colores. Elimina todas las manchas, inclusive con agua fría.



• **3D Waterfall:**
Sistema de carga de agua en 3 dimensiones que permite remojar las prendas al interior de la tina, con el fin de remover jabón y suciedad de los tejidos en forma más eficiente.



• **Inteligarga:**
Es un sistema guiado que permite un significativo ahorro de agua y jabón. Esto se logra a través de unas reglas ubicadas en el tambor y la gaveta de jabón con cinco niveles que nos indican la cantidad de agua y jabón que debemos utilizar para lograr un lavado eficiente y amigable a su vez con el medio ambiente.

• **Smart Sensor:**

Es la tecnología de nuestros lavavajillas que sensa la suciedad de nuestras vajillas y adapta la duración y temperatura del programa de lavado para obtener los mejores resultados con el menor consumo posible.



• **Tecnología FreshCare®:**
Sistema antiarrugas que gracias a la delicada combinación de vapor con los suaves giros del tambor que se activan una vez finalizado el ciclo evitan los malos olores y arrugas cuando retiras la ropa después de tiempo.



• **Soft Move:**
Movimiento de tambor personalizado para el cuidado de tus prendas.



• **Sistema Interlidrive:**
Sistema de transmisión entre el motor y los movimientos itinerantes de la tina, para un lavado más eficiente con el correcto consumo de agua y energía.



• **6to. Sentido:**
Los lavarropas con 6to Sentido son más eficientes y fáciles de usar, ya que se adaptan al usuario y permiten adaptar el consumo de los insumos principales en cada lavado.

• **Acqua Spray:**

Programa de pre lavado de nuestros lavavajillas, que evita que la suciedad quede pegada y seca en las vajillas antes del lavado.

• **Automatic Dry:**

Sistema de secado automático, que se basa en sensores que detectan la humedad de las prendas. Estos sensores ajustan la duración del programa hasta alcanzar el secado deseado.

Refrigeración



• **6to. Sentido:**
Nuestras heladeras cuentan con paneles que permiten, además de controlar la temperatura desde el exterior, activar distintos modos de funcionamiento y alertas sonoras programadas. Nuestras heladeras se adaptan a las necesidades de los usuarios.



• **Clima Tropical:**
Todas nuestras heladeras cuentan con una aislación que soporta hasta los 43° ambientes. Esto es muy importante para el correcto funcionamiento de la heladera y mantenimiento de nuestros alimentos.



• **12 Horas:**
Mantiene la temperatura por 12 horas ante cortes de energía.



• **Tecnología Evox:**
Laminado plástico que recubre el acero de las puertas, evitando la corrosión y las marcas del uso cotidiano.



No Frost

• **No Frost:**
Sistema de enfriamiento por frío seco, permite conservar alimentos por más tiempo y evita que el usuario tenga que descongelar el freezer esporádicamente.



ICE Maker

• **Ice Maker:**
Fábrica de hielo automática que extrae el agua desde el depósito dentro del refrigerador y produce los hielos rápidamente en el freezer.



• **Espacio Adaptable:**
Estantes y bandejas completamente flexibles para adaptar el espacio de guardado a las diferentes necesidades. Podrás regularlos y realizar múltiples combinaciones sin necesidad de removerlos.



• **Turbo Control:**
Compartimiento extra frío dividido y controlado con un regulador que permite redirigir mayor caudal de aire para un compartimiento o el otro.



• **Freeze Control:**
Compartimiento extra frío controlado digitalmente desde el panel externo. Este compartimiento permite enfriar bebidas muy rápidamente y conservar carnes hasta 5 días sin congelar.

• **Cooling Control:**
Sistema de ventilación en las heladeras con freezer abajo, este sistema distribuye de forma homogénea el aire en todos los estantes del refrigerador.

• **Cycle Defrost:**
Sistema de enfriamiento por frío húmedo, ya que conserva la humedad de los alimentos y el ambiente. Este sistema requiere la intervención del usuario para descongelar su interior en el caso de los freezer.

Cocción



• **6to. Sentido:**
Nuestros hornos con 6to Sentido te permiten disfrutar de 30 recetas pre cargadas. El horno te indica absolutamente todos los pasos a seguir, cocinar nunca fue tan fácil.



Vitrocerámica

• **Vitrocerámica:**
Mesada de vidrio apta para soportar altas temperaturas y el peso de ollas cargadas. Más fáciles de limpiar que las mesadas con quemadores a gas.

• **Termostato:**
Válvula que regula el paso del gas para mantener una cocción homogénea.



Inducción

• **Inducción:**
Sistema de calentamiento electrónico que permite calentar más rápido y ahorrar energía al mismo tiempo ya que tardarás menos tiempo en cocinar tus platos. Estos sistemas necesitan que utilices utensilios ferromagnéticos para cocinar.

• **Cleartech:**
Recubrimiento antiadherente dentro del horno que evita que se pegue la grasa y facilita su limpieza.

• **Válvula de seguridad:**
Esta válvula es la encargada de mantener la llama encendida y en caso de que se apague el fuego, cortar rápidamente el suministro de gas para evitar accidentes.

• **Grill Eléctrico:**
Resistencia eléctrica ubicada en la parte superior del horno que genera muchísima temperatura. Ideal para gratinar o fundir queso sobre nuestros platos.



6 Kg
capacidad



14 ciclos
de lavado



Origen
Rusia

WLF60BS25F

- 1000 RPM
- Eficiencia Energética A++

Medidas:

an.: 59,5 cm
alt.: 83,7 cm
Prof.: 42,5 cm



14 ciclos
de lavado



Origen
Eslovaquia



WLF752B25F

- MOTOR SENSE INVERTER
- 1200RPM

Medidas:

an.: 59,5 cm
alt.: 84,5 cm
Prof.: 63 cm



7,5 Kg
capacidad



WLF902B25F

- SENSE INVERTER
- 1200RPM

Medidas:

an.: 59,5 cm.
alt.: 84,5 cm.
Prof.: 63 cm.



9 Kg
capacidad

LAVARROPAS

Carga Superior

Whirlpool



8,5 Kg
capacidad



10,1 Kg
capacidad

WWI08BW9LS

- Sistema Impeller
- 720 RPM de centrifugado.
- 5 programas de lavado.

Medidas:

an.: 58,5 cm.
alt.: 95 cm.
Prof.: 57 cm.

WWI10AW9LS

- Sistema Impeller
- 850 RPM de centrifugado.
- 6 programas de lavado.

Medidas:

an.: 59,2 cm.
alt.: 95 cm.
Prof.: 57 cm.

- Panel Digital.
- Eficiencia energética A.
- Tapa de vidrio templado.
- Tambor de Acero Inoxidable.
- Dispensador de jabón/suavizante.
- **Smart Cycle:** Ropa limpia en 26 minutos.
- **Fast Cycle:** Calcula automáticamente el nivel del agua.
- **Bloqueo para niños:** Tecla especial de bloqueo para evitar travesuras y asegurar el cuidado de tu familia.
- **Inicio Diferido:** Posterga el lavado con las funciones seleccionadas hasta 24 horas.



8 Niveles
de agua



2 Temp.



6 ciclos
de lavado



12 Kg
capacidad



8 Niveles
de agua



2 Temp.



6 ciclos
de lavado

WWI12AW9LS

- **Sistema Impeller**
- 850 RPM de centrifugado.
- 6 programas de lavado.
- Panel Digital.
- Eficiencia energética A.
- Tapa de vidrio templado.
- Tambor de Acero Inoxidable.
- Dispensador de jabón/suavizante.
- **Smart Cycle:** Ropa limpia en 26 minutos.
- **Fast Cycle:** Calcula automáticamente el nivel del agua.
- **Bloqueo para niños:** Tecla especial de bloqueo para evitar travesuras y asegurar el cuidado de tu familia.
- **Inicio Diferido:** Posterga el lavado con las funciones seleccionadas hasta 24 horas.

Medidas:

an.: 59,2 cm.

alt.: 95 cm.

Prof.: 57 cm.



16 Kg
capacidad



Filtro de
Pelusas



10 ciclos
de lavado



Origen
Colombia

WWG16BB9LA

- **Sistema Impeller**
- 740 RPM.
- Panel intuitivo.
- 4 Niveles de carga.
- **Ciclo Edredón:** Ciclo especial para lavar tu edredón o cargas voluminosas

Medidas:

an.: 64 cm.

alt.: 114 cm.

Prof.: 67 cm.



WWG18BB9LA

- **Sistema Impeller**
- 740 RPM
- Panel intuitivo
- Panel digital intuitivo.
- **Ciclo Edredón:** Ciclo especial para lavar tu edredón o cargas voluminosas.

Medidas:
an.: 64 cm.
alt.: 114 cm.
Prof.: 67 cm.



WWH13AB

- 750 RPM
- **Ciclo Remoción de Manchas Pro:** Elimina más de 40 tipos de manchas* como grasa, desodorante** y marcadores de colores, sin dañar las ropas.
- **Ciclo Pelusas y Motas:** Evita la formación de bolitas en la ropa, manteniéndolas como nuevas por más tiempo***.
- **Ciclo Antialérgico:** Promueve la eliminación de suavizante y residuos de jabón de manera más eficiente****.

Medidas:
an.: 63 cm.
alt.: 107 cm.
Prof.: 71 cm.



*Según testeo interno de percepción de remoción de 41 manchas sobre tela 100% algodón hecho por Whirlpool en Brasil con productos seleccionados. El resultado puede variar ante productos diferentes. Para más información, consulte en www.whirlpool-latam.com buscando su producto. ** Tipo roll-on. *** En comparación con el ciclo "diario" del producto en la configuración estándar, según testeo interno con tejidos nuevos de punto medio (Jersey) de 84% algodón y 6% elastano. ****En comparación con el enjuague del ciclo diario del mismo producto.



15 Kg
capacidad



4 Niveles
de agua



4 Temp.



Origen
Estados Unidos

3LWTW4815FW

EXCEL

- 660 RPM, 11 programas de lavado.
- **Tambor Porcelanizado:** Tambor de acero recubierto por una capa de porcelana, otorgándole mayor durabilidad y robustez.
- **XL SYSTEM:** Combinación de diseño al interior de la tina & opciones de lavado; para brinda más capacidad, resistencia y desempeño.
- **Lavado Experto:** Permite adaptar el ciclo de lavado según el color de tus prendas.
- **SENSOR DE LLENADO:** Sistema de llenado automático. Permite determinar el nivel adecuado de agua, dependiendo la carga ingresada a la lavadora.
- **Bloqueo para niños:** Tecla especial de bloqueo para evitar travesuras y asegurar el cuidado de tu familia.

Medidas:

an.: 68,5 cm.
alt.: 106,6 cm.
Prof.: 66 cm.

LAVASECARROPAS



10,5 Kg
capacidad
LAVADO



7 Kg
capacidad
SECADO



Panel táctil



14 ciclos
de lavado

WCF10BF25Z

- **Sense Inverter:** Diseño de motor que optimiz el consumo energético en cada lavado.
- 1600 RPM
- **Wash & Dry 45°:** Excelentes resultados, tus prendas limpias y secas en menos tiempo.

Medidas:

Alt.: 85 cm
An.: 59,5 cm
Prof.: 60,5 cm



SECARROPAS Americano

Whirlpool



3LWED4815FW

- **Automatic Dry:** Diferentes ciclos automáticos para un mejor cuidado.
- **Prevención de Arrugas:** Sistema antiarrugas automático al finalizar cada programa.
- 14 Programas de Secado.
- Atrapa pelusas extra grande.
- Filtro anti-pelusas integrado para cuidar la calidad de tus prendas y su textura.
- Sistema con Salida

Medidas:

an.: 111,7 cm.
alt.: 73,6 cm.
Prof.: 71,7 cm.

SECARROPAS Carga Frontal



WSR07SB

- Sistema con Salida
- 15 Ciclos de secado.
- Display LED.
- Exclusivo rack para secar calzados.
- **Inicio diferido:** Inicio diferido hasta 12 horas.
- **Función anti-arrugas:** Giros del tambor al finalizar el ciclo reducen las arrugas en tus prendas.
- **Ciclo de secado rápido:** Tus prendas listas en 15 min.
- **Rack para calzados:** Accesorio exclusivo para poder secar prendas que no necesitan rotación.

Medidas:

an.: 59,5 cm.
alt.: 85 cm.
Prof.: 55,5 cm.

X-pert **Dry**



Espacio adaptable



Freeze Control

Espacio Exclusivo para conservar ciertos alimentos a temperatura ideal.

WRM45AKDWC
Inoxidable

WRM45ABDWC
Blanco

- **Fresh Zone:** Conserva las frutas y verduras hasta por 7 días.
- Panel Touch.
- Turbo Freezer.
- Modos Especiales.
- Eficiencia Energética A.
- **Capacidad Bruta:** 400 Lts
- **Capacidad Neta:** 375 Lts

Medidas:

an.: 62,1 cm.
alt.: 176 cm.
Prof.: 75,5 cm.



WRM54AK
Inoxidable

WRM54AB
Blanco

- **Fresh Zone:** Conserva las frutas y verduras hasta por 7 días.
- Panel Touch.
- Modos Especiales.
- Twist Ice.
- Eficiencia Energética A.
- **Capacidad Bruta:** 426 Lts
- **Capacidad Neta:** 400 Lts

Medidas:

an.: 62,1 cm.
alt.: 184,7 cm.
Prof.: 75,5 cm.





WRO80CKDWA

- Diseño French Door.
- Tecnología 6th Sense: Regula automáticamente la temperatura permitiendo ahorrar energía.
- **Max Space:** Capacidad Side by Side sin divisiones TROPICAL interiores que maximiza el espacio.
- **Ice Maker:** Produce hasta 12 bandejas de hielo con un único abastecimiento de agua.
- **6to Sentido:** Adapta el modo de funcionamiento de la heladera a tus necesidades. Selecciona entre los modos Fiesta, Compras y Vacaciones. Además de poder encender un enfriamiento rápido en el freezer.
- **Cap. Bruta:** 564 Lts.
- **Cap. Neta:** 541 Lts.



Medidas:
an.: 82,9 cm.
alt.: 185,7 cm.
Prof.: 74,7 cm.



WRE80BKDWA
Heladera Big Foot

- **Smart bar:** Podés elegir entre el modo Cerveza o Champagne y despreocuparte porque te avisa cuando tus bebidas están listas.
- **Panel Touch:** Permite administrar de manera rápida y sencilla las funciones pre-programadas.
- **Max Space:** Capacidad Side by Side sin divisiones interiores que maximiza el espacio.
- **Ice Maker:** Produce hasta 12 bandejas de hielo con un único abastecimiento de agua.
- **6to Sentido:** Adapta el modo de funcionamiento de la heladera a tus necesidades. Selecciona entre los modos Fiesta, Compras y Vacaciones. Además de poder encender un enfriamiento **rápido en el freezer.**
- **Cap. Bruta:** 586 Lts.
- **Cap. Neta:** 573 Lts.



Medidas:
an.: 82,9 cm.
alt.: 185,7 cm.
Prof.: 74, cm.



**XPERT
INVERTER**



Espacio Adaptable



No Frost



Origen Brasil



Mantiene la temperatura
12 HORAS
Ante cortes de energía



TECHNOLOGIA EVER



WRE57BKDWX



- **Modo ahorro de energía:** Con tecnología de velocidad variable, ajuste el consumo de energía según lo requiera.
- **Mejor Preservación de Alimentos:** Enfria más rápido los alimentos y reduce las variaciones de temperaturas internas.
- **Resistencia y Durabilidad:** Menor desgaste, menor ruido y un mayor rango de tensión para funcionamiento.
- **Xpert Flow:** Mantiene una temperatura homogénea en toda la heladera.
- **Turbo Freezer:** Permite enfriar alimentos y bebidas; y te avisa cuando están listos para disfrutarlos.
- **Expert Inverter.**
- **Modos Especiales:** Fiesta, Compras, Vacaciones.
- **Capacidad Bruta:** 480 lts
- **Capacidad Neta:** 443 lts
- Eficiencia Energética A
- Turbo Hielo.



Medidas:
an.: 70,1 cm.
alt.: 184 cm.
Prof.: 75 cm.



Espacio Adaptable



Turbo control



No Frost



Origen Brasil

**XPERT
INVERTER**



Mantiene la temperatura
12 HORAS
Ante cortes de energía



TECHNOLOGIA EVER



WRM57BKDWX



- **Expert Inverter.**
- **Modos Especiales:** Fiesta, Compras, Vacaciones.
- **Modo ahorro de energía:** Con tecnología de velocidad variable, ajuste el consumo de energía según lo requiera.
- **Mejor Preservación de Alimentos:** Enfria más rápido los alimentos y reduce las variaciones de temperaturas internas.
- **Resistencia y Durabilidad:** Menor desgaste, menor ruido y un mayor rango de tensión para funcionamiento.
- **Capacidad Bruta:** 530 lts.
- **Capacidad Neta:** 500 lts.
- Panel Touch.
- Eficiencia Energética A.
- Turbo Hielo.



Medidas:
an.: 70,1 cm.
alt.: 194 cm.
Prof.: 75 cm.





WRM56BBDWX

WRM56BKDWX



- **Expert Inverter**
- **Turbo Control:** Compartimiento extra frío con doble control de temperatura.
- **Mayor Ahorro de Energía:** Con tecnología de velocidad variable, ajusta el consumo de energía según lo requiera.
- **Mejor Preservación de Alimentos:** Enfriá más rápido los alimentos y reduce las variaciones de temperaturas internas.
- **Resistencia y Durabilidad:** Menor desgaste, menor ruido y un mayor rango de tensión para funcionamiento.
- **Modos Especiales:** Fiesta, Compras, Vacaciones.
- Eficiencia Energética A.
- **Capacidad Bruta:** 492 Lts.
- **Capacidad Neta:** 462 Lts.
- Panel Touch.

Medidas:

an.: 70,1 cm.
alt.: 184 cm.
Prof.: 75 cm.





WRM44HKDWC
Inoxidable

WRM44HBDWC
Blanco

- **Turbo Freezer:** Enfria más rápido tus alimentos aumentando la potencia del Freezer.
- **Espacio Fresh:** Conserva la frescura original de tus frutas y verduras toda la semana.
- **Cap. Bruta:** 399 Lts.
- **Cap. Neta:** 374 Lts.

Medidas:

an.: 62,1 cm.
alt.: 176 cm.
Prof.: 75,5 cm.



Frío Húmedo



WRA12AKDWA

- **Cycle Defrost.**
- **Congelador interno:** Congela lo que necesites en el compartimiento interno de tu heladera compacta.
- **Rack de Latas:** Organiza tus bebidas y ahorra espacio; distribuye tus latas en los compartimientos.
- **Puerta reversible:** Puedes invertir el sentido de apertura de la a puerta según tu comodidad.
- **Capacidad Bruta:** 120 Lts.
- **Capacidad Neta:** 113 Lts.

Medidas:


an.: 48,2 cm.
alt.: 86,2 cm.
Prof.: 51,9 cm.



HELADERAS

Frío Húmedo

Whirlpool



WRA08AVDWA

Rojo

- Diseño único inspirado en los años 50.
- Logo retro y detalles cromados.
- **Congelador interno:** Congela lo que necesites en el compartimiento interno de tu heladera compacta.
- **Rack de Latas:** Organiza tus bebidas y ahorra espacio; distribuye tus latas en los compartimientos.
- **Patas Removibles:** Puedes remover las patas para dejarla al ras del suelo y/o empotrarla.
- **Capacidad Bruta:** 81 Lts
- **Capacidad Neta:** 76 Lts

Medidas:

an.: 48,2 cm.
alt.: 80,7 cm.
Prof.: 51,9 cm.



FREEZERS

Verticales



WVG28HK

Inoxidable

- **Congelamiento rápido:** Acelera el enfriamiento de tu freezer cuando más lo necesitas.
- **Compartimiento extra frío:** Conserva tus alimentos y enfriarlos más rápidamente.
- **Panel Externo:** Te permite manejar y nivelar más fácilmente la temperatura de tu freezer.
- Cestos deslizantes y removibles.
- Puerta reversible.
- **Capacidad Bruta:** 276 Lts.
- **Capacidad Neta:** 228 Lts.

Medidas:

an.: 63cm.
alt.: 170 cm.
Prof.: 70 cm.





WMS20CZWDS

- 700 W.
- Panel Digital. Menú Pre-programados.
- 10 niveles de potencia.
- **Cocina Rápido:** Reduce los tiempos de preparación con 6 programas predefinidos.
- **Panel táctil:** Panel de membrana para facilitar la limpieza y durabilidad de la botonera.

Medidas:

an.: 45,5 cm.
alt.: 26,4 cm.
Prof.: 35,3 cm.



WMS20GWUPB

- 700 W.
- Panel Digital.
- Menú Pre-programados.
- 10 niveles de potencia.
- **Cocina Rápido:** Reduce los tiempos de preparación con 6 programas predefinidos.
- **Grill Eléctrico:** Para preparar esos platos gratinados y bien crujientes.

Medidas:

an.: 45,5 cm.
alt.: 26,4 cm.
Prof.: 35,3 cm.



WMG25SDS

- 900 W.
- Panel Digital. Menú pre-programados
- Eco Friendly, puedes apagar el panel digital para ahorrar energía.
- **Traba para niños:** Tecla especial de bloqueo para evitar travesuras y asegurar el cuidado de tu familia.
- **Grill Eléctrico:** Para preparar esos platos gratinados y bien crujientes.

Medidas:

an.: 48,3 cm.
alt.: 28,1 cm.
Prof.: 41,1 cm.



WMG30SB25F

- 1.050 W
- Limpieza automática.
- Más de 25 funciones
- **Mantener Caliente:** Mantén caliente tus platos hasta por 60 minutos antes de servir.
- **Grill eléctrico:** Para preparar esos platos gratinados y bien crujientes.

Medidas:

an.: 45,5 cm.
alt.: 26,4 cm.
Prof.: 35,5 cm.



WM111ADWC

- 1.400 W
- 6 niveles de potencia. Panel digital.
- 11 ciclos pre-programados para cocinar.
- **Traba para niños:** Tecla especial de bloqueo para evitar travesuras y asegurar el cuidado de tu familia.
- **Grill eléctrico:** Para preparar esos platos gratinados y bien crujientes.

Medidas:

an.: 54 cm.
alt.: 30 cm.
Prof.: 42 cm.



WM114ADWC

- 1.500 W
- 6 niveles de potencia. Panel digital.
- 11 ciclos pre-programados para cocinar.
- **Traba para niños:** Tecla especial de bloqueo para evitar travesuras y asegurar el cuidado de tu familia.
- **Grill eléctrico:** Para preparar esos platos gratinados y bien crujientes.

Medidas:

an.: 56 cm.
alt.: 32 cm.
Prof.: 47 cm.



WFS5NARUUW

- 5 Hornallas a Gas.
- Vidrio Easy Open.
- **Tecnología Cleartech:** Fácil limpieza, recubrimiento premium, mantiene tu horno más limpio.
- **Perillas removibles:** Aro protector que impide el ingreso de suciedad.

Medidas:

an.: 77,8 cm.
alt.: 97,6 cm.
Prof.: 68,1 cm.



WFD5NARRUW

- **Doble Horno:** Eléctrico y a gas para cocinar múltiples platos de una sola vez.
- **Tecnología Cleartech:** Fácil limpieza, recubrimiento premium, mantiene tu horno más limpio.
- Grill en el horno eléctrico
- Perillas removibles
- Vidrio Easy Open

Medidas:

an.: 77,8 cm.
alt.: 97,6 cm.
Prof.: 68,1 cm.



WDW14ZS25F Inoxidable

WDW14ZB25F Blanco

- **Smart sensor:** Identifica el nivel de suciedad de los cubiertos y selecciona el ciclo ideal.
- **Acqua spray:** Pre-lavado que evita los olores y la adhesión de los restos de comida.
- Cesto para cubiertos: Cesto exclusivo para cubiertos garantiza el mejor rendimiento de limpieza, incluso en las piezas más pequeñas.
- Eficiencia energética A.
- 6 Programas de lavado.
- Panel digital.

Medidas:

an.: 60 cm.
alt.: 84,5 cm.
Prof.: 59,8 cm.



PURIFICADORES de cocina



ENP60BC

an.: 60 cm.
alt.: 15 cm.
Prof.: 50,5 cm.

ENP80BC

an.: 80 cm.
alt.: 15 cm.
Prof.: 50,5 cm.



- **Cocina libre de Olores:** Los purificadores Whirlpool son perfectos para cualquier tipo de cocina, cuentan con 3 niveles de aspiración, lámpara y una visera de vidrio móvil.
- **Diferentes Velocidades de Aspiración:** Cuenta con un motor potenciado y 3 velocidades de

aspiración que te permiten regular el nivel de potencia de acuerdo a los distintos tipos de comida que estás preparando, adaptándose fácilmente a tus necesidades.

- **Salida al Exterior:** Filtro opcional de fácil instalación para convertir a sin salida al exterior.



450 m³/h

WAI65ARDWR

an.: 60 cm.
alt.: 86 cm.
Prof.: 45 cm.




530 m³/h

WAI95ARDWX

an.: 90 cm.
alt.: 86 cm.
Prof.: 45 cm.

- Extractora Filtrante.
- **Óptima Absorción:** La campana cuenta con un motor potenciado con doble turbina para brindarte una mayor capacidad de absorción y ahorro energético.
- **4 Velocidades:** Ajusta el nivel de potencia según sea necesario, puedes dejarlo al mínimo para una absorción más silenciosa.




820 m³/h

WAI96AR

- Acero inoxidable y vidrio curvo.
- Filtro metálico modular y autoportante.
- 4 velocidades.
- 2 lámparas halógenas de 20 W.
- **Óptima Absorción:** La campana cuenta con un motor potenciado con doble turbina para brindarte una mayor capacidad de absorción y ahorro energético.
- **Diseño Elegante:** El diseño del deflector de vidrio integrado ayuda a captar mayor masa de humo, manteniendo el estilo de tu cocina.

Medidas

an.: 90 cm.
alt.: 86 cm.
Prof.: 48 cm.



4 Hornallas



Vitrocerámica
Schott Ceran®



Indicador
de superficie
caliente


AKT8090LX

- Potencia: 5,700 W. Bloqueo de seguridad.
- **Vitrocerámica:** No te preocupes por la limpieza de tu cocina, la superficie de vitrocerámica de tu anafe te permite una más fácil remoción de la suciedad.
- **Panel Touch:** Panel táctil para un diseño más sofisticado y mayor aprovechamiento de la superficie del anafe.

Medidas:
an.: 58 cm
alt.: 4,6 cm
Prof.: 51 cm



Origen
Italia



4 Hornallas



Vitrocerámica
Schott Ceran®



Perillas


AKM9010NE

- Potencia: 5,700 W. Bloqueo de seguridad.
- **Vitrocerámica:** No te preocupes por la limpieza de tu cocina, la superficie de vitrocerámica de tu anafe te permite una más fácil remoción de la suciedad.
- **Panel Touch:** El anafe posee un indicador luminoso que indica que las zonas aún se mantienen calientes para evitar accidentes en la cocina.

Medidas:
an.: 58 cm
alt.: 5 cm
Prof.: 51 cm



Origen
Italia



4 Hornallas



Vitrocerámica
Schott Ceran®



Inducción



Timer
Sonoro

ACM806BA

- Potencia: 7,200 W. Bloqueo de seguridad.
- **Cocción Eficiente:** Los anafes de inducción calientan más rápido que cualquier otro sistema, por lo cual no sólo ahorras tiempo, sino también energía.
- **Panel Touch:** El anafe posee un indicador luminoso que indica que las zonas aún se mantienen calientes para evitar accidentes en la cocina.

Medidas:
an.: 58 cm
alt.: 5,6 cm
Prof.: 51 cm



Origen
Italia



AKP738IX

- 2.600 W. Con convector Panel a Perillas.
- **Funciones Especiales:** 7 funciones que se acomodan a ti según tus necesidades. Puedes cocinar, fratar, descongelar e incluso leudar masas.
- **Horno Cleartech:** Fácil limpieza, recubrimiento premium, mantiene tu horno más limpio.

Medidas:

an.: 59,5 cm
alt.: 59,5 cm
Prof.: 56,4 cm



W70M44SIP

- Panel touch.
- Con convector.
- Eco aire forzado.
- Limpieza pirolytica.
- 8 funciones.
- Grill / Luz interior.

Medidas:

an.: 63 cm
alt.: 65,6 cm
Prof.: 69 cm



AKP97891IX

- Panel touch.
- Con convector.
- Eco aire forzado.
- Smart Clean.
- 12 funciones.
- Grill / Luz interior.

Medidas:

an.: 59,5 cm
alt.: 59,5 cm
Prof.: 56,4 cm



KitchenAid



5KSM150PSEER Empire Red

10 Velocidades

Permite una mayor precisión para obtener mezclas perfectas, logrando desde un suave mezclado hasta un intenso batido.

Cabeza Elevable

Su cabezal puede moverse libremente hacia arriba o abajo para facilitar el acceso a la preparación y al batidor.

Gran Capacidad

Su bowl de 4.8 litros permite ser utilizado de una forma muy versátil, preparando tanto pequeñas como grandes cantidades según la receta. Prepara pequeños budines y mini cup cakes o incluso bate porciones dobles para preparar varias tortas a la misma vez.

59 Puntos de Contacto

El movimiento planetario permite que el batidor tome contacto con 59 puntos diferentes de la preparación para lograr un batido parejo y homogéneo.

Construcción Metálica

Construida para durar toda la vida, su estructura robusta la hace sumamente estable incluso batiendo a la máxima velocidad.

Diseño Liso y Redondeado

Su inigualable diseño además de atractivo es muy práctico al momento de la limpieza. Sus bordes redondeados impiden el acumulamiento de residuos y permiten pasarle cómodamente un paño húmedo.

Movimiento Planetario

El accesorio batidor realiza movimientos giratorios sobre si mismo al momento que gira cilíndricamente alrededor del bowl, esto permite un mayor contacto del batidor con la preparación y un óptimo alcance dentro del bowl.

- Potencia: 300 W.
- Capacidad: 4.8 litros.
- Incluye accesorios: Escudo vertedor, batidor plano, batidor globo y gancho amasador.



BATIDORAS

Artisan

KitchenAid



5KSM175PSEER
Empire Red



5KSM175PSECA
Candy Apple



5KSM175PSEMS
Plata



5KSM175PSEOB
Onyx black



5KSM175PSEER
Pistacho



5KSM175PSEFL
Lino



Incluye: Bowl extra de 3 litros

Bowl Lift



4,83 Lts
Capacidad



10
velocidades



5KSM7580XEER
Empire Red

- Ofrece una mayor estabilidad para un empleo intensivo gracias a sus brazos, que sujetan con firmeza y permiten colocar el bowl mezclador a diferentes alturas.
- Potencia: 500 W.
- Motor DC 1.3 HP
- Capacidad: 6.9 Litros
- Movimiento planetario: 67 puntos de contacto.
- Incluye accesorios: Batidor plano, batidor globo, gancho y escudo vertedor.



5KSM7591XESM
Plata



5KSM7591XEWH
Blanco



- Gracias a su motor de alto rendimiento con sistema de transmisión directa, es silencioso y potente: resulta ideal para cargas pesadas y tiene capacidad para procesar fácilmente grandes cantidades de alimentos.
- Potencia: 500 W.

- Motor DC 1,3 HP
- Cabezal fijo con altura regulable.
- Dos brazos laterales para fijar el bol.
- Movimiento planetario: 67 puntos de contacto.
- Incluye accesorios: Batidor plano, batidor globo, gancho y escudo vertedor.

BATIDORA De mano



5KHM9212EER

- 9 Velocidades.
- Potencia: 60 W.
- Indicador luminoso de velocidad.
- Empuñadura de agarre antideslizante.
- Incluye 3 batidores:
- **Batidor Globo:** para las mezclas que necesitan que se incorpore aire como huevos, pasteles esponjosos, merengues.
- **Batidor Varilla:** para smoothies, malteadas, salsas y aderezos.
- **Batidor Gancho en Espiral:** permite amasar masas fuertes y densas, como el pan de levadura.



KRUPS



CALVI XP341 ESPRESSO COMPACTA

- **Potencia:** 1460W
- **Presión de trabajo:** 15 bares.
- Compatible con café molido.
- Cuenta con tecnología termobloqueo y con regulación automática de temperatura.
- Ideal para preparar un auténtico expreso.
- Tamaño compacto y peso reducido.





Moulinex®



OW2101 PAIN DORÉ

- **Potencia:** 610 W.
- **12 programas:** básico, francés, rápido, integral, pan de semillas, pan de centeno, masa de pizza, pan de viena con chocolate, pan de limón, mermelada y gacha.
- Tamaño compacto.



OW61 HOME BREAD BAGUETTE

- **Potencia:** 1600W.
- 750g, 1000g y 1500g de pan.
- Con 16 programas.
- 3 niveles de tostado.
- Con inicio programado.
- Con accesorios para baguettes.

FREIDORAS



EASYPRO

- **Potencia:** 2200W.
- Ventana para el control de la fritura.
- Cuba extraíble esmaltada.
- Cuerpo y cuba en acero inoxidable.
- Termostato regulable.
- Fácil transporte y manipulación.
- Asas retráctiles y ergonómicas.
- Asas de toque frío.
- Resistencia sumergida: más rápida.

FREIDORAS

Moulinex®



Capacidad
1 kg



Capacidad
de aceite 1,8 L



UNO M FRYER

- Fácil de limpiar.
- Luz indicadora.
- Material de acero inoxidable.
- Botón de encendido/apagado.
- Sistema de apertura automático.
- Material del Bol: Aluminio y filtro metálico.
- Tapa con ventanilla transparente para monitorear la preparación de tus alimentos.



FREIDORA UNO METAL

- Potencia: 1600 w.
- Capacidad de 1kg (1,8L de aceite) para hasta 4 personas.
- Ventana en la tapa para supervisar la cocción.
- Tamaño compacto y su asa plegable facilitan su almacenamiento.
- El termostato regulable con selector de temperatura (150° a 190°)
- Práctica apertura automática de la tapa ofrece una mayor comodidad.
- Posición de drenaje para menos de aceite antes de servir.

CAFETERAS



Cap. de agua
0,8 lts



GENIO S BASIC

- Cafetera de cápsulas.
- Soporte ajustable en altura.
- Ajuste de cantidad de Agua.
- Modo ahorro de energía
- Potencia: 1500 W.



MINI ME™
Roja

MINI ME™
Negra

- Descubre la nueva máquina MINI ME: Compacta y automática. Te enamorarás de su diseño exclusivo y moderno, su bomba de presión hasta 15 bares y su tecnología automática que te ofrecerán bebidas de calidad profesional.
- Potencia: 1600 W



PICCOLO XS NEGRA; ROJA; BLANCA MANUAL

- Diseño compacto.
- Más de 20 preparaciones al presionar un botón
- **Modo Eco:** Apagado automático después de 5 minutos.



PICADORAS

Moulinex®



DP810 1-2-3 LA MOULINETTE XXL

- Recubrimiento de Titanio de alta duración.
- Resultado de corte óptimo: Hojas de corte extremadamente afiladas para obtener el máximo rendimiento de corte.
- Textura óptima: Geometría avanzada de las cuchillas para una textura homogénea.
- Durabilidad Óptima: Angulo de corte optimizado que ofrece el mejor compromiso entre durabilidad y resultado.
- 1000 W.



DP81 1-2-3 ULTIMATE CHOPPER 6 EN 1

- Recubrimiento de Titanio de alta duración.
- Resultado de corte óptimo: Hojas de corte extremadamente afiladas para obtener el máximo rendimiento de corte.
- Textura óptima: Geometría avanzada de las cuchillas para una textura homogénea.
- Durabilidad Óptima: Angulo de corte optimizado que ofrece el mejor compromiso entre durabilidad y resultado.
- 1000 W.



AD6011

- Funciones: Picar y moler.
- 750 W.
- Cuchillas en acero inoxidable.
- Cierre de seguridad.
- Sistema 1,2,3 sencillo
- Pica toda clase de alimentos incluso carne cruda.
- Sistema de seguridad mecánico que ofrece mayor estabilidad.
- Potente, compacta y rápida.
- Sistema de seguridad electrónico, que evita que el motor funcione si el vaso se coloca mal.



AD6021

- Solo presiona el bowl. 750 W.
- Pica toda clase de alimentos, incluso carne cruda en tan sólo 3 pulsos.
- Sistema 1,2,3 sencillo
- Cuchillas súper afiladas en acero inoxidable.
- Sistema de seguridad electrónico que evita que el motor funcione si el vaso no se coloca correctamente.
- Sistema de seguridad mecánico que ofrece mayor estabilidad.
- Contenedor y cuchillas engranables y desmontables.

cuisine companion_{lookrobot}



CUISINE COMPANION

- 6 Programas automáticos: Salsa, sopas, cocción lenta, vapor, masa, postre y manual.
- 12 Velocidades
- Rango de Temperatura: 30° a 130° C
- Mantiene caliente durante 45 minutos.
- Contiene: cuchilla multihojas, cuchilla multihojas dentadas, cuchilla para amasar/moler, batidora, mezcladora, vaporera, fijación XL de la base

easy soup_{cuisseur à soupes}



EASY SOUP

- 4 Programas automáticos: Crema, sopas, Compotas y preparaciones frías.
- Cocina y procesa 100% Automáticamente.
- Mantiene caliente durante 40 minutos.
- Panel fácil.
- Programa de limpieza fácil.
- Potencia: 1.000 W.



MULTI COOKER "COOKEO"

- **Capacidad:** 6 L. De 2 a 6 porciones.
- **Potencia:** 1600 W.
- **150 recetas preprogramadas:** Pantalla intuitiva le ayuda a cocinar perfectamente sus platos en función de los ingredientes, el peso o el número de invitados.
- **Rápido y sin necesidad de monitorizar:** Gracias al modo de cocción a presión, prepara tus comidas en poco tiempo. No es necesario controlar, la cocción es automática.
- **6 modos de cocción:** cocinar al vapor, cocción a presión, cocción clásica con 3 niveles de temperatura: suave (a fuego lento), medio y alto (marrón), y recalentar. Se mantiene caliente después de la cocción.
- **Fácil y práctico:** apertura y cierra de la tapa en un solo paso. Olla extraíble antiadherente de fácil limpieza. Recipiente y cesta de vapor aptos para lavavajillas.

MOLEDOR DE CARNE



HV4

- Motor de alto rendimiento de hasta 2.3Kg/min.
- Cuchilla autoafilable.
- Sistema de seguridad secure lock.
- 7 en 1.
- 3 conos ralladores/salchicha - kebbe
- 3 Discos de acero inoxidable para picar fino, medio y grueso.
- 2000 W.

PROCESADOR



PROCESADOR MOULINEX FRESH EXPRESS 3 EN 1

- Potencia: 200W
- Con conos intercambiables.
- Ideal para rallar y rebanar.



PREP LINE

- 450W
- 2 batidores metálicos
- Con 5 velocidades + pulsar.

Batidora de mano



SOLEIL HANDMIXER

- Potencia: 200 W
- Batido fácil y rápido, siempre a mano con el botón de control único.
- 2 Velocidades + Función de expulsión.
- 2 juegos de varillas batidoras.

LÍNEA SOLEIL Batidora planetaria



SOLEIL IVORY

- Potencia: 900 W
- Movimiento planetario del cabezal para obtener una mezcla homogénea.
- Flex Whisk Technology para perfectas y aireadas claras de huevo.
- 6 velocidades y función Pulse para adecuar la velocidad de sus preparaciones con un mayor facilidad.



LÍNEA SOLEIL

Cafetera

Hervidora



SOLEIL FG381A10

- Ventana transparente para llenar y controlar el depósito de agua fácilmente.
- Capacidad para preparar hasta 15 tazas.
- Sistema antigoteo.
- Apagado automático a los 30 minutos.

SOLEIL BY320A10

- Llena 7 tazas.
- 2400 w de Potencia.
- Indicador dual para controlar el nivel del agua.
- Filtro extraíble para agua mas limpia.
- Funcion autoapagado.
- Base giratoria 360°.
- Tapa con bisagras.

Tostadora



SOLEIL LT300A10

- 7 Niveles de tostados.
- Sencilla y rápida limpieza de bandeja.
- Función descongelar para pan.
- Función stop para detener el ciclo de tostado inmediatamente.
- Función recalentar para alimentos tostados previamente.

Mini chopper



SOLEIL MINI CHOPPER

- Potencia: 350 w.
- 3 en 1 para picar, cincelar y mezclar.
- Sistema 1, 2, 3 sencillo. Con solo presionar parte superior.
- Práctico sistema para guardar el cable.
- De forma rápida, resultados perfectos.



JU550D10

- Fácil de limpiar.
- Vaso de alimentación de 75 mm que elimina la necesidad de cortar o pelar las frutas y verduras.
- **Alta Capacidad:** Puedes hacer hasta 2 lts de jugo sin detener el extractor (hasta que el recipiente de pulpa se llene).
- **2 Velocidades** para adaptarse a los ingredientes duros o delicados.



PC30 - VITAPRESS 600

- Exprimidor de uso diario.
- Doble cono giratorio.
- Cono de doble rotación.
- Cubierta protectora.
- Apagado/Encendido automático.
- Potencia: 25 W.



PERFECTMIX LM811

- Disfruta con la batidora Perfectmix + de la experiencia de mezclado definitiva gracias a la tecnología Tripl' Ax que combina 6 cuchillas de Acero inoxidable con 3 acciones complementarias para proporcionar resultados perfectos con cualquier ingrediente.
- 1200W.
- 6 cuchillas.
- Cuenta con 3 programas inteligentes.

CREPERA



MBEJU MAKER CREP'PARTY PY31

- Placa anti-adherente.
- 4 porciones.
- 11,5 cm de diámetro.
- 720 W potencia.
- Especial para hacer Mbeju.
- Incluye 4 espátulas.



WAFFLE TIME

- Ultra compacta.
- Indicador luminoso: Puesto en marcha/detención y final del precalentamiento.
- Clip de cierre y mango aislado para máxima seguridad.
- Revestimiento antiadherente para fácil limpieza.

HORNO



HORNO OPTIMO MX101

- Accesorios: 2 rejillas reversibles, bandeja de hornear y mecanismos para dar vueltas al asado.
- Múltiples posiciones de temperaturas hasta 240°C.
- Temporizador: 120 min.
- Apagado Automático.
- Luz interior para seguir fácilmente el proceso de cocción.
- 7 Modos: Grill, repostería, baño maría, descongelar, asar, convección, convencional.



ARNO



LQ10 - POWER MIX

- Potencia: 550W
- Cap. neta: 1,25 litros
- 2 velocidades + pulsar



LQ11 - POWER MIX

- Potencia: 550W
- Cap. neta: 1,25 litros
- 2 velocidades + pulsar



LQ12 - POWER MIX

- Potencia: 550W
- Cap. neta: 1,25 litros
- 2 velocidades + pulsar



LQ20 - POWER MIX PLUS

- Potencia: 550W.
- Cap. neta: 1,25 litros.
- 3 velocidades + pulsar.



LQ21 - POWER MIX PLUS

- Potencia: 550W.
- Cap. neta: 1,25 litros.
- 3 velocidades + pulsar.
- Con jarra de plástico acrílico.



LQ30
Power Mix Limpia Fácil

- Potencia: 550W.
- 5 velocidades + pulsar.
- Limpia Fácil



LQ31
Power Mix Limpia Fácil

- Potencia: 550W.
- 5 velocidades + pulsar.
- Limpia Fácil



LN51 - POWER MAX

- 5 velocidades + pulsar.
- Con jarra de plástico acrílico.
- Potencia: 700W.



LN54 - POWER MAX

- Potencia: 1000W.
- 15 velocidades + pulsar.
- Con jarra de plástico acrílico.
- Ideal para picar cubitos de hielo.



LN55 Power Max

- Potencia: 1000W.
- 15 velocidades + pulsar.
- Con jarra de plástico acrílico.
- Ideal para picar cubitos de hielo.



LN60 Power Max Limpia Fácil

- 5 velocidades + pulsar.
- Con jarra de plástico acrílico.
- Potencia: 700W.



LN91 Blendforce

- Potencia: 700 W
- Tritura hielo.
- Jarra de vidrio.
- Sistema de limpieza fácil: cuchillas removibles.
- Sistema de air cooling: enfriamiento para el uso continuo.




CP31 Negro

CP32 Roja

- Potencia: 40W.
- Potencia ideal para exprimir rápidamente hasta la última gota.
- Rotación alternada: Derecha e izquierda.

HERVIDORA



KCHA

- Ideal para preparar mate (hasta 85°C) y otros (hasta 100°C).
- Apagado automático en la temperatura seleccionada.
- Tapa con traba de seguridad para evitar accidentes.
- Moderna y práctica.
- Con jarra portátil sin cable, pudiendo ser llevada a cualquier lugar.
- Potencia: 2000W.



SX30

- Potencia: 600 W
- Con 3 batidores: para masa ligera, media y pesada.
- Con inicio suave.



SX71 Roja

SX71 Negro

- Movimiento planetario.
- Potencia: 500 W.
- Bowl de plástico.
- Amasado rápido.
- Añada ingredientes con facilidad.





SX71

- Potencia: 600 W
- Con 3 batidores: para masa ligera, media y pesada.
- Con inicio suave.



Capacidad
4 L



8 Velocidades



SX88

- Potencia: 500W.
- Botón Giratorio.
- Con 2 batidores: para masa suave y fuerte.
- Con inicio suave.



Capacidad
4 L



8 Velocidades

Facilita



SX15

- Potencia: 350W
- 3 velocidades + pulsar
- Con bol de plástico
- 2 modos de uso: montada o de mano



Capacidad
4 L



3 Velocidades



SX16

- Potencia: 350W.
- 3 velocidades + pulsar.
- Con 2 bols de plástico.
- 2 modos de uso: montada o de mano.



4 en 1



EDAMPDO16

- Potencia: 600W.
- 2 velocidades + pulsar.
- 4 en 1: Licua, pica, ralla y rebana.
- Con jarras de plástico (licuadora y picador).



7 en 1



EDAMPDO165

- Potencia: 700W
- 2 velocidades + pulsar
- Con jarras de plástico (licuadora y picador)
- 7 en 1: licua, pica, ralla, rebana, exprime, amasa y emulsiona.



7 en 1



DO1655B1

- Potencia: 700W
- 2 velocidades + pulsar
- 7 en 1: Licua, pica, ralla, rebana, exprime, amasa y emulsiona.
- Con jarras de plástico (licuadora y picador).

MIXER



MIXER DDJ3

- 300 W.
- Botón ergonómico.
- Vaso medidor especial para hacer mayonesa, sopas y diferentes preparaciones.
- Con accesorio picador.
- Anillo para colgar: practicidad que permite guardarlo fácilmente.
- Base removible: facilita la limpieza del producto.

HORNO



AIRFRY 6 EN 1

- Espacioso, versátil y saludable.
- Temperatura ajustable hasta 240°C
- **6 Funciones:** Freír, tostar, hornear, asar y mantener caliente.
- **Tecnología convección airfry:** Distribuye el aire caliente uniformemente.
- Temporizador de 4 horas con apagado automático.
- **Luz indicadora:** Señala cuando el producto está encendido para evitar accidentes.
- **Accesorios incluidos:** Parrilla y bandeja extraíble fáciles de limpiar.

Medidas:

an: 56,4 cm | alt: 38,3 cm | Prof: 41,3 cm

SANDWICHERAS



COMPACT BLACK | EDASACB-N

- Potencia: 700W
- Capacidad: 2 panes
- Placas antiadherentes
- Con luces indicadoras



FREIDORA



EY201DB2 Air Fry Super

- Potencia: 1400W.
- Capacidad Neta: 4,2 Litros.
- Temperatura: Hasta 200 C.
- Sin uso de aceite.



PREFERITA

- Cafetera de goteo.
- Semi Automático.
- Porta filtro removible.
- Jarra de vidrio.
- Indicador de agua.
- Potencia: 900W
- Material inoxidable y plásticos negros.



CAFETERA TÉRMICA COOL TOUCH

- Filtro reutilizable
- Apagado automático
- Sistema corta gotas.
- Mucho más fácil de limpiar.
- Jarra térmica con interior de vidrio espejado, que mantiene tu café caliente, sin sabores no deseados.





FUA64

- Base Durilium con 64 salidas de vapor.
- Vapor vertical y vapor extra.
- Sistema anti goteo.
- Sistema Easycord.
- Sistema de Auto stop.
- Sistema de autolimpieza.
- Base estable con enrollador de cable.



FSX1

- Potencia: 1200W
- Base Cerámica XGLIDE
- Diffuson: Camada extra de rapidez y resistencia.
- Vapor extra de 85 g/min
- Vapor vertical
- Autolimpieza



FV1741B2

- Potencia: 1740 W.
- 220 V.
- Capacidad: 200 ml
- Tipo de material: Plástico, Aluminio, Base de cerámica.



Tanque de agua
removible de
70 ml

HS61 STEAM MINUTE

- Uso rápido en 15 s.
- **Versátil:** Con accesorios para remover cabellos y mejor higienización de las ropas.
- **Higiénico:** Elimina bacterias y olores.
- **Potentes:** Vapor eficiente de hasta 20gr/min.
- Higieniza, desodoriza y facilita la vida.

CENTRIFUGADORA



Capacidad
5,2 kg

EDASCRA55

- Salida de agua integrada al gabinete.
- Guardacable.
- Sistema CST (Cierra de Seguridad en Tapa).
- Motor Termoprotectido.
- Tambor inoxidable.

LAVARROPAS

Carga Superior

ARNO



Capacidad
10 kg



Materiales
ECO

ML91

- Potencia (W): 400
- Volumen: 10KG
- Consumo (kW / h * / mes): 0,1
- Su potente y exclusivo Extreme Cycle garantiza más tiempo de remojo y lavado de ropa, dando la mejor eficiencia de lavado en la categoría.
- 5 programas de lavado:
- CICLO EXTREMO, para lavado profundo, alfombra y edredón.
- Sistema Cyclonic 3D, que proporciona un alto movimiento del agua en toda la máquina, lo que permite eliminar la suciedad de la ropa más fácilmente
- Capacidad de 10 kg para lavar hasta 36 toallas corporales, 22 fundas de almohada y 3 sábanas.
- Filtro integrado; sistema de filtración múltiple.
- Nuevo dispensador Maxx permite la dosificación ideal de jabón y suavizante, sin desperdicio y con excelente disolución para ropa más limpia.
- Funda extraíble,
- Alta durabilidad para lavar más de 2.400 veces.



Capacidad
10 kg

ML81

- Potencia (W): 400
- Volumen: 10KG
- Consumo (kW / h * / mes): 0,08
- La Lavete Eco Washer es dos veces ecológica porque además de ahorrar en la factura, está fabricada con material reciclado que ayuda a preservar el medio ambiente sin interferir con la calidad del lavado.
- Bajo consumo de agua y energía.
- 5 programas de lavado (Súper rápido, ropa interior; rápido, seda y tejidos finos; día a día, para algodón, ropa de cama y baño; completo, para jeans y pantalones deportivos; y super completo, para alfombra y edredón.
- Sistema Cyclonic 3D, alto movimiento de agua en toda la máquina, lo que permite eliminar la suciedad de la ropa con mayor facilidad.
- Capacidad de 10 kg para lavar hasta 18 sábanas extragrandes.
- Filtro integrado; sistema de filtración múltiple.
- Nuevo dispensador Maxx permite la dosificación ideal de jabón y suavizante, sin desperdicio y con excelente disolución para ropa más limpia.
- Funda extraíble,
- Alta durabilidad para lavar más de 2.400 veces.



VF 40 - SILENCE FORCE

- 6 ASPAS.
- Fácil Montaje. Potencia: 126W.
- Fácil de transportar. Porta cable interior.
- Motor durable y 55% más potente.
- Zona de poder. Área de concentración máxima de viento.
- Tapa frontal desmontable para fácil lavado.
- Parrillas aerodinámicas y seguras para niños.
- 20% de ahorro de energía.
- 3 Fuerzas distintas de viento, distribuidas en 3 velocidades: 3-Turbo Silencio, 2-EcoFresh, 1-Silencio/Dormir.

De pie



3 Velocidades

VF22 Air pro power

- Potencia: 95W
- 5 Aspas.
- 50 cm de diámetro.
- Altura ajustable hasta 1.45 m.



VENTILADORES

De pie

ARNO



USF50

- Práctico guardado, fácil montar y desmontar.
- Fácil de transportar.
- Base extraíble y fácil de limpieza.
- 4 ajustes de inclinación.
- Área de máxima concentración de viento

- **Turbo Silence:** Viento más fuerte y silencio del mercado para alivio inmediato del calor.
- **Ecofresch:** Ahora energía hasta un 20%.
- **Silencio:** Viento moderado y silencioso.



USF40

- Práctico guardado, fácil montar y desmontar.
- Fácil de transportar.
- Base extraíble y fácil de limpieza.
- 4 ajustes de inclinación.
- Área de máxima concentración de viento

- **Turbo Silence:** Viento más fuerte y silencio del mercado para alivio inmediato del calor.
- **Ecofresch:** Ahora energía hasta un 20%.
- **Silencio:** Viento moderado y silencioso.



CC96 - TURBO SILENCIO MAX

- Circulador turbo silencio Max.
- Silencioso.
- 2x mayor potencia de viento.
- 3 velocidades.
- 6 niveles de Inclinación vertical.
- Potencia 126W.



VF22 Air Pro Power pared

- 5 Aspas
- 50 cm - color negro
- Potencia: 85w
- 3 Velocidades
- Inclinación vertical
- Rejilla metálica y polipropileno



TOKYO

TOKYO

ACONDICIONADORES

de Aire Split de pared

EXLENSE IONIC



AE20-I12CHR1
12.000 BTU/h -
F/C (Monofásico)

AE20-I18CHR1
18.000 BTU/h -
F/C (Monofásico)

AE20-I36CHR1
36.000 BTU/h -
F/C (Monofásico)

AE20-I24CHR1
24.000 BTU/h -
F/C (Monofásico)

AE20-I30CHR1
30.000 BTU/h -
F/C (Monofásico)

- Enfriamiento de alto poder.
- Filtro lavable y desmontable.
- Función de ionización.
- **MOVIMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE LAS ALETAS.**



OPTIMA inverter



AUF19-12CHRD11
12.000 BTU/h -
F/C (Monofásico)

AUF19-18CHRD11
18.000 BTU/h -
F/C (Monofásico)

Gran ahorro
de energía en
comparación con los
splits convencionales
de 25% a 50%

- Enfriamiento de alto poder.
- Filtro lavable y desmontable.
- Con compresores INVERTER

Tecnología Inverter: Funciona con un Controlador Electrónico que puede cambiar la frecuencia de salida y controlar la velocidad del compresor, lo que a su vez cambia la capacidad de refrigeración del equipo.

Ahorro de energía y excelente eficiencia. Alcanza la etiqueta energética europea A++ y A+, cumple con el nuevo requisito de eficiencia energética de la UE.



ACONDICIONADORES

de Aire Split piso/techo



Instalación flexible, suspendido en techo y en suelo.



Caja de ventilador con hebilla que facilita el ajuste del mismo para un mantenimiento más rápido.



Función de oscilación automática, motor de dos rejillas incorporado, ajuste del flujo de aire vertical y horizontal.



EXCENSE eco



Modo frío/Calor



Control Remoto



Auto restart



Modo Sleep



R410a Gas Eco



Descarga Vertical



Descarga Horizontal

CH18-PT-36CHR1

36.000 BTU/H - F/C (Trifásico)

M16-48CHR1

48.000 BTU/H - F/C (Trifásico)

CH19-PT-60CHR1

60.000 BTU/H - F/C (Trifásico)

EA17-PT-48CHR1

48.000 BTU/H - F/C (Trifásico)

CA20-PT-5R1F-R(U)

60.000 BTU/H - F/C (Trifásico)

- **Instalación flexible:** Permite la instalación vertical (piso) u horizontal (techo).
- **Tensión Eléctrica:** 380V/3/50 Hz



OPTIMA^{inverter}



40%
de ahorro

Incluye
Kit de instalación

CH18-PTI-36CHR1

36.000 BTU/H - F/C (Trifásico)

CH18-PTI-48CHR1

48.000 BTU/H - F/C (Trifásico)

CH18-PTI-60CHR1

60.000 BTU/H - F/C (Trifásico)

- **Tecnología Inverter:** Funciona con un Controlador Electrónico que puede cambiar la frecuencia de salida y controlar la velocidad del compresor. lo que a su vez cambia la capacidad de refrigeración del equipo.
- **Instalación flexible:** Permite la instalación vertical (piso) u horizontal (techo).
- **Ahorro de Energía:** Consumo de energía 40% menos al convencional.
- **Vida útil del equipo:** Dos veces más que un equipo convencional.
- **Mayor Comfort:** Mantiene la temperatura constante $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
- **Silencioso:** Bajo nivel de ruido
- **Tensión Eléctrica:** 380V/3/50 Hz



Modo frío/Calor



Control Remoto



Auto restart



Modo Sleep



R410a Gas Eco



Descarga Vertical

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo			CUA-36HR1	CUA-48HR1	CUA-60HR1
Fuente de alimentación		V/Ph/Hz	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50
Consumo Eléctrico		W	4010	7210	7320
Refrigeración	Capacidad	Btu/h	36000	48000	60000
	EER	W/W	3.18	2.64	3.24
Calefacción	Capacidad	Btu/h	40000	52800	68000
	COP	W/W	4.04	2.75	3.27
Caudal		m ³ /h	1700	2200	2300
Nivel Sonoro		dB(A)	51~56	51~57	51~57
Dimensiones	Evaporador AnxAltxProf	mm	1245×680×247	1670×680×247	1670×680×247
	Peso	kg	37	50	53.5
	Condensador AnxAltxProf	mm	554×554×633	740×740×835	740×740×835
	Peso	kg	57	89	92.5
Tipo de Refrigerante			R410A	R410A	R410A
Cañería de refrigeración	Líquido/Gas	in	Φ 1/2; Φ 3/4	Φ 1/2; Φ 3/4	Φ 1/2; Φ 3/4

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS					
Modelo			AL-H36/5R1F-R(U)	AL-H48/5R1F-R(U)	AL-H60/5R1F-R(U)
Fuente de alimentación		V/Ph/Hz	380-415,50,3	380-415,50,3	380-415,50,3
Consumo Eléctrico		W	2790	4130	4950
Refrigeración	Capacidad	BTU/h	36.000	48.000	60.000
	EER	W/w	2,81	2,87	3,08
Calefacción	Capacidad	BTU/h	39920,4	53000	63500
	COP	W/w	3,34	3,02	3,02
Caudal		m ³ /h	1500/1200/1050	1800/1440/1260	1800/1440/1260
Nivel Sonoro		dB (A)	50/47/41	51/48/42	51/48/42
Dimensiones (mm)	Evaporador	Cuerpo (mm)	1280x660x205	1631x660x205	1631x660x205
		Peso (kg)	33	44	44
	Condensador	mm	970x395x805	940x340x1325	940x340x1325
	Peso	kg	65	95	99
Tipo de Refrigerante			R410A	R410A	R410A
Cañería de refrigeración	Líquido/Gas	in	Φ3/8;Φ5/8	Φ3/8;Φ3/4	Φ3/8;Φ3/4

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS					
Modelo			CUA-36HDR1-A	CUA-48HVR1	CUA-60HVR1
Fuente de alimentación		V/Ph/Hz	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50
Consumo Eléctrico		W	2150	3430	3430
Refrigeración	Capacidad	BTU/h	10.5 (6.6-12.8)	7.15-14.0-15.6	7.8-16.0-17.5
	EER	W/w	2.91	2.88	2.95
Calefacción	Capacidad	BTU/h	10.5 (7.3-13.2)	8.0-15.2-17.2	8.5-17.6-19.5
	COP	W/w	3.29	3.53	3.48
Caudal		m ³ /h	1300	2000	2000
Nivel de Ruido		dB (A)	56-51	45-52	46-52
Condensador	Dimensión (AnxAltxP)	mm	968x432x744	950x1335x388	950x1335x388
	Peso	Kg	69	98.5	98.5
Evaporador	Dimensión (AnxAltxP)	mm	1250x690x257	1670x680x240	1670x680x240
	Peso	Kg	36	49	49
Tipo de Refrigerante			R410A	R410A	R410A
Cañería de refrigeración	Líquido/Gas	mm	Φ9.52/Φ15.88	Φ9.52/Φ15.88	Φ9.52/Φ15.88



Cuenta con cuatro interfaces para conectar por conducto a otra habitación. Toma de aire fresco, más saludable y confortable.



SLIM: Diseño de cuerpo ultrafino, el min. de altura es sólo 230 mm. Ahorran espacio de instalación.



El diseño aerodinámico y la paleta del ventilador en espiral 3D reducen la resistencia del aire y el ruido de funcionamiento.



Fácil instalación y mantenimiento, con diseño de filtro lavable.

ACONDICIONADORES de Aire Split tipo Cassette



- Flujo de aire 360°, el aire frío puede llegar a cada rincón de la habitación comodamente.
- Doble balanceo del motor, amplio ángulo de oscilación
- Conexión de toma de aire exterior.
- Conexión de ducto de insuflamiento adicional
- Auto descongelamiento.
- Bomba de agua para drenaje.
- Display LCD.



SLIM Descarga vertical

Frio/Calor



CH18-CS-36CHR1

36.000 BTU/h - F/C (Trifásico)
Tensión Eléctrica: 380V/3/50 Hz
Diseño Slim

CH18-CS-48CHR1

48.000 BTU/h - F/C (Trifásico)
Tensión Eléctrica: 380V/3/50 Hz
Diseño Slim

CH18-CS-60CHR1

60.000 BTU/h - F/C (Trifásico)
Tensión Eléctrica: 380V/3/50 Hz
Diseño Slim



Descarga Horizontal

Frio/Calor



CH18-C-12CHR1

12.000 BTU/H - F/C (Monofásico)
Tensión Eléctrica: 220V/1/50Hz

CH18-C-18CHR1

18.000 BTU/H - F/C (Monofásico)
Tensión Eléctrica: 220V/1/50Hz

CH18-C-36CHR1

36.000 BTU/H - F/C (Trifásico)
Tensión Eléctrica: 380V/3/50 Hz

CH18-C-48CHR1

48.000 BTU/H - F/C (Trifásico)
Tensión Eléctrica: 380V/3/50 Hz

CH18-CI-60CHR1

60.000 BTU/H - F/C (Trifásico)
Tensión Eléctrica: 380V/3/50 Hz
Diseño Slim

FH20-C-24CHR1

24.000 BTU/H - F/C (Monofásico)
Tensión Eléctrica: 220V/1/50Hz

ECH18-C-48CHR1

48.000 BTU/H - F/C (Trifásico)
Tensión Eléctrica: 380V/3/50 Hz



CTFH18-12CHR1

24.000 BTU/H - F/C (Monofásico)
Tensión Eléctrica: 220V/1/50Hz

CCH18-CI-18CHR1

18.000 BTU/H - F/C (Monofásico)
Tensión Eléctrica: 220V/1/50Hz

CH18-CI-36CHR1

36.000 BTU/H - F/C (Trifásico)
Tensión Eléctrica: 380V/3/50 Hz

CH18-CI-48CHR1

48.000 BTU/H - F/C (Trifásico)
Tensión Eléctrica: 380V/3/50 Hz

CH18-CI-60CHR1

60.000 BTU/H - F/C (Trifásico)
Tensión Eléctrica: 380V/3/50 Hz



- 1200 mm.
- Auto descongelamiento
- Ahorro de espacio de instalación.
- Nuevo diseño de ventilador aerodinámico.
- **Grosor de la unidad interior:** 36.000Btu/h a 60.000 Btu/h es de 285 mm.

- **Tecnología Inverter:** Funciona con un Controlador Electrónico que puede cambiar la frecuencia de salida y controlar la velocidad del compresor, lo que a su vez cambia la capacidad de refrigeración del equipo.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (DESCARGA VERTICAL)

Modelo			CCR-36HR1	CCR-48HR1	CCR-60HR1
Fuente de alimentación		V/Ph/Hz	380~415/3/50	380~415/3/50	380~415/3/50
Consumo Eléctrico		W	4000	6450	7140
Refrigeración	Capacidad	Btu/h	36000	48000	60000
	EER	W/W	3.31	2.72	3.31
Calentamiento	Capacidad	Btu/h	39000	52800	66000
	COP	W/W	4.16	2.82	3.04
Caudal		m³/h	1200	1700	1700
Nivel de Ruido		dB(A)	40~48	51~57	51~57
Dimensiones	Evaporador AnxAItxProf	Cuerpo(mm)	840×840×285	840×840×285	840×840×285
		Peso(kg)	29	29	30
		Panel(mm)	950×950×40	950×950×40	950×950×40
		Peso(kg)	5.4	5.4	5.4
	Condensador AnxAItxProf	mm	554×554×633	740×740×835	740×740×835
	Peso	kg	57	89	92.5
Tipo de Refrigerante			R410A	R410A	R410A
Cañería de refrigeración	Líquido/Gas	in	Φ 1/2; Φ 3/4	Φ 1/2; Φ 3/4	Φ 1/2; Φ 3/4

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo			CCA-18HDR1	CCA-24HDR1	CCA-36HDR1-A
Fuente de alimentación		V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	380-415/3/50
Refrigeración	Capacidad	Kw	5.3 (2.0-5.6)	7.03/7.91	10.5 (6.6-12.8)
	EER	W/w	3,15	3,20	2,91
Calefacción	Capacidad	Kw	6 (3.0-6.5)	8 (4.5-8.5)	10.5 (7.3-13.2)
	COP	W/w	3,11	3,36	3,29
Caudal		m ³ /h	830/830/730	1300/1050/950	1600/1300/1100
Nivel de Ruido		dB (A)	38-43	39-50	45-52
Condensador	Dimensión (An*Alt*Prof)	mm	872×700×312	900×700×350	968×432×744
	Peso	kg	47	53	69
Evaporador	Dimensión (An*Alt*Prof)	Cuerpo (mm)	840×230×840	835×250×835	840×285×840
		Panel (mm)	950×50×950	910×310×910	950×50×950
	Peso Neto/Bruto	Cuerpo (kg)	23	24	31
		Panel (kg)	5,4	5,3	5,4
Tipo de Refrigerante			R410A	R410A	R410A
Cañería de refrigeración	Líquido/Gas	mm	φ6.35/φ12.7	φ9.52/φ15.88	φ9.52/φ15.88

Modelo			CCA-48HVR1	CCA-60HVR1
Fuente de alimentación		V/Ph/Hz	380-415/3/50	380-415/3/50
Refrigeración	Capacidad	Kw	7.1-14.0-15.6	7.8-16.0-17.5
	EER	W/w	2,93	3
Calefacción	Capacidad	Kw	8.0-15.2-17.2	8.5-17.6-19.5
	COP	W/w	3,59	3,55
Caudal		m ³ /h	1900	1900
Nivel de Ruido		dB (A)	45-52	45-52
Condensador	Dimensión (An*Alt*Prof)	mm	950×1335×388	950×1335×388
	Peso	kg	98,5	98,5
Evaporador	Dimensión (An*Alt*Prof)	Cuerpo (mm)	840×285×840	840×285×840
		Panel (mm)	950×50×950	950×50×950
	Peso Neto/Bruto	Cuerpo (kg)	29,5	29,5
		Panel (kg)	5,4	5,4
Tipo de Refrigerante			R410A	R410A
Cañería de refrigeración	Líquido/Gas	mm	φ9.52/φ15.88	φ9.52/φ15.88

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (DESCARGA HORIZONTAL)

Modelo			AL-H12/4R1F-R(U)	AL-H18/4R1F-R(U)	AAL-H24/4R1LA
Fuente de alimentación		V/Ph/Hz	220-240,50,1	220-240,50,1	220-240,50,1
Consumo Eléctrico		W	1270	1565	2010
Refrigeración	Capacidad	BTU/h	12100	16500	22500
	EER	W/w	3,23	3,21	3,21
Calefacción	Capacidad	BTU/h	12600	17200	22500
	COP	W/w	3,61	3,41	3,61
Caudal		m ³ /h	800/700/600	850/720/630	1350/1050/950
Nivel Sonoro		dB (A)	46/44/41	47/45/43	49/46/43
Dimensiones (mm)	Evaporador AnxAltXP	Cuerpo (mm)	570×570×260	570×570×260	835×835×250
		Peso (kg)	19	19	25
		Panel (mm)	650×650×55	650×650×55	950×950×55
		Peso (kg)	2,2	2,2	5,3
	Condensador AnxAltXP	mm	730×285×545	800×315×545	825×310×655
		Peso	kg	28	42
Tipo de Refrigerante			R410A	R410A	R410A
Cañería de refrigeración		Líquido/Gas	in	Φ1/4; Φ1/2	Φ3/8; Φ5/8

Modelo			AL-H36/5R1F-R(U)	AL-H48/5R1F-R(U)	AL-H60/5R1F-R(U)
Fuente de alimentación		V/Ph/Hz	380-415,50,3	380-415,50,3	380-415,50,3
Consumo Eléctrico		W	2790	4130	4950
Refrigeración	Capacidad	BTU/h	36000	48000	60000
	EER	W/w	2,81	2,87	3,08
Calefacción	Capacidad	BTU/h	39920,4	52886	63122
	COP	W/w	3,34	3,02	3,20
Caudal		m ³ /h	1500/1200/1050	1800/1440/1260	1800/1440/1260
Nivel Sonoro		dB (A)	48/46/39	50/47/41	50/47/41
Dimensiones (mm)	Evaporador AnxAltXP	Cuerpo (mm)	835×835×250	835×835×290	835×835×290
		Peso (kg)	27	28	28
		Panel (mm)	950×950×55	950×950×55	950×950×55
		Peso (kg)	5,3	5,3	5,3
	Condensador AnxAltXP	mm	970×395×805	940×340×1325	940×340×1325
		Peso	kg	65	95
Tipo de Refrigerante			R410A	R410A	R410A
Cañería de refrigeración		Líquido/Gas	in	Φ3/8; Φ3/4	Φ3/8; Φ3/4

ACONDICIONADORES

De aire tipo compacto/Roof top



La línea de equipos de Aire Acondicionado Rooftop o también conocido como compacto está diseñado para trabajo pesado en ambientes muy grandes, como pisos completos de oficinas, industrias, shopping, etc. Gracias a su diseño compacto se mantiene en una sola unidad los serpentines del evaporador, el abanico y el compresor, de esta manera se dejan de lado las conexiones de cañerías de cobre haciendo un equipo con menos pérdidas térmicas y a la vez más eficiente.



Instalación flexible, ya sea en el techo o en el suelo. En cualquier lugar extraíble como requisito sin fijo.



Fácil acceso a los componentes del sistema para mantenimiento y servicio.



La entrada de aire fresco está disponible.

AACM18-TRCT60CWN1

60.000 BTU/H - F/C (Trifásico)
Tensión Eléctrica: 380V/3/50 Hz

AACM19-TRCT120CWN1

60.000 BTU/H - F/C (Trifásico)
Tensión Eléctrica: 380V/3/50 Hz

AACM16-TRCT180CWN1

240.000 BTU/H - F/C (Trifásico)
Tensión Eléctrica: 380V/3/50 Hz

AACM19-TRCT240CWN1

240.000 BTU/H - F/C (Trifásico)
Tensión Eléctrica: 380V/3/50 Hz

AACM19-TRCT360CWN1

360.000 BTU/H - F/C (Trifásico)
Tensión Eléctrica: 380V/3/50 Hz



Solo Frio



R410a Gas Eco

De aire para ducto

Baja Silueta



AATEM16-36DCHR1

36.000 BTU/H - F/C (Trifásico)
Tensión Eléctrica: 380V/3/50 Hz
Frio/Calor

AATOE20-D-60BSCHR1

60.000 BTU/H - F/C (Trifásico)
Tensión Eléctrica: 380V/3/50 Hz
Frio/Calor

AATOCMI-36D

36.000 BTU/H - F/C (Trifásico)
Tensión Eléctrica: 380V/3/50 Hz
Frio Solo

AATOEMI-36D-CHR

36.000 BTU/H - F/C (Trifásico)
Tensión Eléctrica: 380V/3/50 Hz



Control Remoto



Auto restart



R410a Gas Eco

- Temporizador.
- Termostato programable.
- Deshumidificación independiente.
- Compresor Scroll de Alta Eficiencia.
- Alta capacidad p/ vencer contra presiones.
- Ventilador con gran caudal de aire para ductos de hasta 15 metros de longitud.
- Cuerpo corto, 1214 mm de longitud, fácil de instalar, bajo nivel de ruido y peso ligero, adecuado para habitaciones.

ACONDICIONADORES de aire Split para ductos Tipo Vertical Air Handler Unit



Utilice refrigerante R410A, se puede combinar con la unidad de condensación de descarga superior.



Instalación flexible, se puede instalar en vertical u horizontal.



Fácilmente controlado por termostato



El ventilador centrífuga con una presión estática de 50 Pa, puede proporcionar un gran volumen de aire.

- Alta presión.
- Trifásico 380V/3/50 Hz
- 2.000 CFM de caudal de aire.
- 13 SEER – ALTA EFICIENCIA
- Condensador con serpentina protegida por cobertor metálico.

CH18-DV-36CHR1

60.000 BTU/H - F/C (Trifásico)

CH18-DV-48CHR1

60.000 BTU/H - F/C (Trifásico)

CH18-DV-60CHR1

240.000 BTU/H - F/C (Trifásico)

M16-48DV13SCHR1

240.000 BTU/H - F/C (Trifásico)

M18-DV-120CHR1

360.000 BTU/H - F/C (Trifásico)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo			CAHi-36HR1	CAHi-48HR1	CAHi-60HR1
Alimentación Eléctrica	V/Ph/Hz		220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1
Refrigeración	Capacidad	BTU/h	36000	48000	60000
		RT	3	4	5
Volumen de flujo de aire	CFM		1470	2200	2200
Nivel Sonoro	dB (A)		51~56	51~57	51~57
Dimensiones (mm)	Evaporador AnxAltxP	mm	460×774×520	500×970×550	500×970×550
	Peso	kg	37	45	45

ACONDICIONADORES de aire portátil



AATOKPORT20-12CHR1

- Capacidad: 12.000 BTU/h
- Temporizador
- Rejilla de ventilación horizontal (Giro Automático).
- Con filtro de aire superior.
- Con caño corrugado de salida (longitud de 2 metros y 15 cm de diámetro).
- Con adaptador para aberturas y doble drenaje.

Medidas:
anc. 45cm
alt. 80 cm
prof. 40 cm



de aire de Ventana



AATOKCHR18-09BT1 9.000 BTU/H - F/C

Medidas:
anc. 45cm
alt. 35cm
prof. 54cm

AATOKCHR18-12BT1 12.000 BTU/H - F/C

Medidas:
anc. 60cm
alt. 38cm
prof. 56cm

CORTINAS De Aire



EDTCA10Y2S

Largo: 100cm (1 m)

EDTCA15Y2S

Largo: 150cm (1,5 m)

EDTCA20Y2S

Largo: 200cm (2 m)

EDTCA12Y2S

Largo: 120cm (1,2 m)

EDTCA3518HY

Largo: 180cm (1,8 m)

- 2 velocidades.
- Con carcasa metálica.
- Con soporte para instalación.
- 2 modos de manejo: manual y a control remoto.
- Ideal para puertas con aberturas permanentes.

	MODELO	AN.	ALT.	PROF.
SPLIT DE PARED	Evaporador EXTENSE / IONIC de 12.000 BTU (EAE20 / EAE21)	80	30	20
	Condensador EXTENSE / IONIC de 12.000 BTU (CAE20 / CAE21)	66	50	24
	Evaporador EXTENSE / IONIC de 18.000 BTU (EAE20 / EAE21)	85	30	20
	Condensador EXTENSE / IONIC de 18.000 BTU (CAE20 / CAE21)	80	55	32
	Evaporador EXTENSE / IONIC de 24.000 BTU (EAE20 / EAE21)	97	32	24
	Condensador EXTENSE / IONIC de 24.000 BTU (CAE20 / CAE21)	88	66	31
	Evaporador EXTENSE IONIC de 30.000 BTU (EAE21)	110	33	24
	Condensador EXTENSE IONIC de 30.000 BTU (CAE21)	90	70	35
	Evaporador EXTENSE / IONIC de 36.000 BTU (EAE20 / EAE21)	125	36	25
	Condensador EXTENSE / IONIC de 36.000 BTU (CAE20 / CAE21)	97	80	37
	AATOEauf19-12CHRD1	80	30	20
	AATOCauf19-12CHRD1	66	50	24
AATOEauf19-18CHRD1	85	30	20	
AATOCauf19-18CHRD1	80	55	32	
SPLIT PISO/TECHO	AATECH18-PT-38CHR1	125	25	68
	AATCCH18-PT-38CHR1	55	63	55
	AATEM18-48CHR1	167	25	68
	AATCM18-48CHR1	74	84	74
	AATECH19-PT-60CHR1N	167	25	68
	AATCCH19-PT-60CHR1N	74	84	74
SPLIT CASSETTE	AATECH18-CS-38CHR1 (cuerpo)	84	29	84
	AATECH18-CS-38CHR1 (panel)	95	4	95
	AATCCH18-CS-38CHR1	55	63	63
	AATECH18-CS-48CHR1 (cuerpo)	84	29	84
	AATECH18-CS-48CHR1 (panel)	95	4	95
	AATCCH18-CS-48CHR1	74	84	74
	AATECH18-CS-60CHR1 (cuerpo)	84	29	84
	AATECH18-CS-60CHR1 (panel)	95	4	95
	AATCCH18-CS-60CHR1	74	84	74
	AATECH18-C-38CHR1 (cuerpo)	84	29	84
	AATECH18-C-38CHR1 (panel)	95	4	95
	AATCCH18-C-38CHR1	107	100	40
	AATECH18-C-48CHR1 (cuerpo)	84	29	84
	AATECH18-C-48CHR1 (panel)	95	4	95
	AATCCH18-C-48CHR1	91	134	40
AATECH18-C-60CHR1 (cuerpo)	84	29	84	
AATECH18-C-60CHR1 (panel)	95	4	95	
AATCCH18-C-60CHR1	91	134	40	
SPLIT DUCTO VERTICAL	AATECH18-DV-38CHR1	52	78	46
	AATCCH18-DV-38CHR1	55	63	55
	AATECH18-DV-48CHR1	55	97	50
	AATCCH18-DV-48CHR1	74	84	74
	AATECH18-DV-60CHR1	55	97	50
	AATCCH18-DV-60CHR1	74	84	74

• **Observación:** Todas las medidas están en centímetros (cm)



EDTD10-20VD

- Potencia: 2000 W
- Tanque esmaltado.
- Triple sistema de protección.
- Perilla reguladora de temperatura.
- Incluye soporte para montaje.

Medidas
An.: 33 cm
Alt.: 33 cm
Prof.: 28 cm



EDTD30-25VD

- Potencia: 2500 W
- Tanque esmaltado.
- Triple sistema de protección.
- Perilla reguladora de temperatura.
- Incluye soporte para montaje.

Medidas
An.: 44 cm
Alt.: 44 cm
Prof.: 39 cm



Vertical & Horizontal



Un solo producto se adapta a distintos ambientes



EDTD50-15VH
Cap.: 50 lts.
Medidas
Diam. 39 cm.
alt. 73 cm.

EDTD80-15VH
Cap.: 80 lts.
Medidas
Diam. 39 cm.
alt. 103 cm.

EDTD100-15VH
Cap.: 100 lts.
Medidas
Diam. 45 cm.
alt. 90 cm.

- 1500 W.
- Interior enlozado.
- Único en el mercado.
- Válvula de seguridad.
- Incluye Kit de montaje.
- Regulador de temperatura.
- Menor tiempo de calentamiento.



Ahorro de energía



30 a 75 °C Regulable

EDTD10015F3-NV

Cap.: 100 lts.
Medidas
Diam. 45 cm.
alt. 90 cm.

EDTD8015F3-NV

Cap.: 80 lts.
Medidas
Diam. 45 cm.
alt. 80 cm.

EDTD5015F3-NV

Cap.: 50 lts.
Medidas
Diam. 45 cm.
alt. 50 cm.

EDTD3015F3-NV

Cap.: 30 lts.
Medidas
Diam. 35 cm.
alt. 55 cm.

- Potencia: 1500W.
- Luces indicadoras de encendido.
- Menor tiempo de calentamiento.
- Interior enlozado.

VENTILADORES



20" Diámetro



3 Velocidades



20" Diámetro



3 Velocidades



16" Diámetro



3 Velocidades

VETOPBF2008U

- Potencia: 130W
- Aspas metálicas
- Inclinación Ajustable

VETOPFB5017H-N

- Potencia: 68W
- Con aspas plásticas
- Dos modos: piso y pared

VETOV45-N

- Potencia: 75W
- Para uso de mesa
- Aspas plásticas

VENTILADORES

De pie



VETOF50-10N

- Potencia: 50W
- Con altura regulable
- Con inclinación ajustable.



VETOKP1616BB/AR-N

- Potencia: 40W
- Con altura regulable
- Con inclinación ajustable.



VETOKPII26R-AR

- Potencia: 200W
- Con control remoto.
- Con temporizador.
- Con función de oscilación.



VETOKPII30R-AR

- Potencia: 240W



VETOF50-11DAN-N

- Potencia: 82 W.
- 5 aspas plásticas.
- Super turbo.
- Ajuste regulable de altura.
- Base redonda plástica.

BRAVISIM



VETOFRESHNV-N

- Potencia: 90 W.
- Control remoto.
- Timer de 7 horas.
- 5 aspas.

fresh



VETOMV10-N

- Potencia: 4,5W
- Capacidad de la batería: 1500 mA
- Incluye cable para la carga
- Disponible en varios colores.

De techo



VETOKT56ML-N

- Potencia: 73W.
- Motor liviano.
- Caja plástica

VETOKT56MP-N

- Potencia: 85W.
- Motor pesado.
- Caja plástica



VETOT56-7T-N

- Potencia: 85W
- Caja metálica.
- Motor pesado.

De pared



VETOP18C-N

- Potencia: 75W.
- Con control remoto.
- Con temporizador (hasta 7,5 horas)



VETOKPAI26R-AR

Diámetro 26"
Potencia: 200W

VETOKPAI30R-AR

• Diámetro 30"
• Potencia: 240W

- 3 velocidades
- Con control remoto.
- Con temporizador.
- Con función de oscilación.

BEBEDEROS



De mesa



EDTBTKBE801M-N

- Agua fría y caliente.
- Para uso con bidón.
- Con compresor.
- De mesa.
- 638 W.

Medidas
an. 31 cm.
alt. 53 cm.
prof. 40 cm.

De pie



EDTBTK208PR-N

- Frio TROPICALIZADO
- 660W.
- Con compartimiento refrigerado.
- Para uso con bidón.

Medidas
an. 33 cm.
alt. 93 cm.
prof. 35 cm.

De pie



EDTBTK1091P-N

- Frio TROPICALIZADO
- 580W.
- Con cajón para vasos.
- Para uso con bidón

Medidas
an. 28 cm.
alt. 84 cm.
prof. 28 cm.



EDTMTOKBE1634S-N

- Potencia: 520W
- Frio TROPICALIZADO
- Uso con bidón invertido
- Provee agua natural, caliente y fría

TOKYO

CONGELADORES Horizontales



CGTCON120DF

- **Capacidad: 99 lts**
- Sin tapa de vidrio intermedio
- Frio húmedo TROPICALIZADO
- Doble función: refrigera y congela.
- Interior recubierto de EPOXI
- Con tapa ciega.
- Clasificación energética A.

Medidas

an.: 55 cm.
alt.: 85 cm.
prof.: 50 cm.

CGTCON230DF

- **Capacidad: 191 lts**
- Frio húmedo TROPICALIZADO.
- Doble función: refrigera y congela.
- Interior recubierto de EPOXI.
- Con tapa ciega y vidrio intermedio.
- Clasificación energética A.

Medidas

an.: 95 cm.
alt.: 85 cm.
prof.: 53 cm.

CGTCON160DF

- **Capacidad: 142 lts**
- Sin tapa de vidrio intermedio.
- Frio húmedo TROPICALIZADO.
- Doble función: refrigera y congela.
- Interior recubierto de EPOXI.
- Con tapa ciega.
- Clasificación energética A.

Medidas

an.: 64 cm.
alt.: 85 cm.
prof.: 55 cm.

CGTCON350DF

- **Capacidad: 290 lts**
- Frio húmedo TROPICALIZADO
- Doble función: refrigera y congela.
- Interior recubierto de EPOXI
- Con tapa ciega y vidrio intermedio.
- Clasificación energética A.

Medidas

an.: 112 cm.
alt.: 85 cm.
prof.: 67 cm.

CONGELADORES Horizontales



CGTCON4002TCV

- Capacidad: 337 lts
- Con gas eco R600a.
- 2 tapas.
- Doble función: refrigera y congela.
- Función deep Freeze.
- 7 niveles de temperatura.
- Frio húmedo TROPICALIZADO.
- Con tapa de vidrio intermedio.

Medidas

an. 130 cm.
alt. 84 cm.
prof. 67 cm.



CGTCON520DF

- Capacidad: 512 lts.
- Con gas eco R290a.
- Con 2 tapas ciegas.
- Frio húmedo TROPICALIZADO.
- Doble función: refrigera y congela.
- Función Deep Freeze (Super).

Medidas

an.: 164 cm.
alt.: 86 cm.
prof.: 72 cm.



Canasta



Interior de Epoxi



Llave y cerradura



Luz interior



Con ruedas

Horizontales de vidrio recto



CGTCONP400

Capacidad: 333 lts.

Medidas:
An. 110 cm.
Alt. 85 cm.
Prof. 70 cm.

CGTCONP500

Capacidad: 415 lts.

Medidas:
An. 131 cm.
Alt. 85 cm.
Prof. 70 cm.



- Tapa corrediza.
- Perilla encendido y apagado.
- Regulador de temperatura.
- Frio húmedo TROPICALIZADO.
- Luz indicadora.
- Funciones: Refrigerador, y congelador.



Luz interior



Canasta



Con ruedas



Interior de Epoxi



Llave y cerradura



Gas Eco R134a



7 Niveles de temperatura



CGTCONH220R

Capacidad: 132 lts.
Medidas
an. 61 cm.
alt. 90 cm.
prof. 65 cm.

- Con 2 tapas corredizas de vidrio curvo.
- Con perilla de regulación
- Funcion refrigerador (heladera) y congelador.
- Frio Húmedo TROPICALIZADO.



CGTCONH350R

Capacidad: 263 lts.
Medidas
an. 103 cm.
alt. 90 cm.
prof. 65 cm.

- R134a GAS**
Gas Eco R134a
- 7 Niveles**
de temperatura
- Interior de Epoxi**
- Llave y cerradura**
- Canasta**
- Con ruedas**

Vertical



- Cap. 157 Litros**
- R600a GAS**
Gas Eco R600a
- 18°C**
Alcance de Temperatura

CGTOK157L

- Frio húmedo TROPICALIZADO
- 3 niveles de temperatura
- Con cajones internos individuales
- Con puerta reversible

Medidas
An. 55 cm.
Alt. 142 cm.
Prof. 55 cm.





CGFHTOKIM

- Capacidad de producción: 8,7kg/24h.
- Luces indicadoras en el panel.
- Botón de selección de hielo
- Tapa con visor transparente.
- Con gas eco.

Medidas

An. 25 cm.
Alt. 42 cm.
Prof. 35 cm.

HELADERAS
Frío húmedo



HETOK252P

- Frío húmedo TROPICALIZADO.
- Clasificación energética: A.
- Estantes regulables de vidrio templado.
- Cajón para frutas y verduras.
- Congelador con divisoria.
- Anaqueles multiuso en las puertas.

Medidas

An. 47 cm.
Alt. 155 cm.
Prof. 51 cm.

HETOKMMAGNA

- Congelador con divisoria.
- Cajón para frutas y verduras.
- Frío húmedo TROPICALIZADO.
- Anaqueles multiuso en las puertas.
- Estantes regulables de vidrio templado.

Medidas

An. 55 cm.
Alt. 143 cm.
Prof. 56 cm.



HETOKMAGNA264

- Capacidad del Freezer: 68 lts.
- Capacidad del Refrigerador: 196 lts.
- Frío húmedo TROPICALIZADO.
- Clasificación Energética: A
- Congelador con divisoria.
- Control de temperatura.
- Cajón para frutas y verduras.
- 3 Anaqueles multiuso en las puertas.
- Estantes tipo parrilla.

Medidas

An. 54 cm.
Alt. 159 cm.
Prof. 62 cm.



HETOK452P

- Control de temperatura.
- Congelador con divisoria.
- Cajón para frutas y verduras.
- Frío húmedo TROPICALIZADO.
- Anaqueles multiuso en las puertas.
- Estantes regulables de vidrio templado.

Medidas

An. 60 cm.
Alt. 171 cm.
Prof. 60 cm.

HELADERAS frio húmedo inoxidable



HETOKMMI257 Inoxidable

Medidas
An. 55 cm.
Alt. 165 cm.
Prof. 58 cm.

HETOKMM257 Blanco

Medidas
An. 55 cm.
Alt. 165 cm.
Prof. 58 cm.

- Categoría energética A+.
- Frio húmedo TROPICALIZADO.
- Estantes regulables de vidrio templado.
- Cajón para frutas y verduras.
- Congelador con divisoria.
- Anaqueles multiuso en las puertas.



HETOK450IN

- Clasificación energética: A.
- Frio húmedo TROPICALIZADO.
- Estantes regulables de vidrio templado.
- Cajón para frutas y verduras.
- Congelador con divisoria.
- Anaqueles multiuso en las puertas.

Medidas
An. 60 cm.
Alt. 172 cm.
Prof. 60 cm.



Luz interior



Gas Eco
R600a



Dispensador
de agua



Cap.
341 Litros



HETOK45FSID
Inoxidable

HETOK45FSD
Blanco

Medidas

An. 60 cm.
Alt. 171 cm.
Prof. 65 cm.

- Frio seco TROPICALIZADO.
- Clasificación energética: A.
- Estantes regulables de vidrio templado.
- Cajón para frutas y verduras.
- Congelador con divisoria.
- Anaqueles multiuso en las puertas.



Gas Eco
R600a



Cap.
76 Litros

De Oficina

HETOKH9

- Frio húmedo Semitropicalizado.
- Estantes regulables de vidrio.
- 2 rejillas removibles.

Medidas

An. 48 cm.
Alt. 71 cm.
Prof. 45 cm.

CHOPPERAS



HETOKK170-T1 1 Canilla

HETOKK170-T2 2 Canillas

- Instalación rápida y sencilla.
- Carcasa inoxidable.
- Apto para barriles de hasta 60 litros.
- Compresor, regulador y válvula de CO₂.
- Incluye accesorios para facilitar el uso.

Medidas

An. 54 cm.
Alt. 85 cm.
Prof. 68 cm.

EXPOSITORES Verticales



CGTOKVS250D

CGTOKVS350D

Medidas

An. 55 cm.
Alt. 174 cm.
Prof. 63 cm.

Medidas

An. 60 cm.
Alt. 187 cm.
Prof. 67 cm.

- Frio seco TROPICALIZADO
- Termostato a perilla
- Pantalla indicadora
- Desempañador



CGTOKVSC350SUB

- Frio seco TROPICALIZADO
- Función desempañador.
- Con display LED.
- Con estantes regulables

Medidas

An. 60 cm.
Alt. 187 cm.
Prof. 67 cm.



CGTOKVSC140CER

Medidas

An. 55 cm.
Alt. 100 cm.
Prof. 59 cm.

CGTOKVSC350CER

Medidas

An. 60 cm.
Alt. 187 cm.
Prof. 67 cm.

- Frio seco TROPICALIZADO.
- Con vidrio plateado.
- Función desempañador.
- Con display LED.
- Con estantes regulables

EXPOSITORES Verticales



CGTOKICVS400FS

Medidas
An. 61 cm.
Alt. 198 cm.
Prof. 61 cm.

CGTOKVS540FS

Medidas
An. 70 cm.
Alt. 208 cm.
Prof. 69 cm.

- Frio seco TROPICALIZADO.
- Con bandejas regulables.
- Con vidrio templado de seguridad.

Vineras



HETOKVCAV29A

- 2 zonas de enfriamiento
- 4 estantes de madera
- Puerta reversible
- Luz interna
- Patas ajustables y ruedas

Medidas
an.: 49 cm.
alt.: 85 cm.
prof.: 44 cm



HETOKVCAR23A

- 3 estantes de madera
- Puerta reversible
- Luz interna
- Patas ajustables y ruedas

Medidas
an.: 49 cm.
alt.: 65 cm.
prof.: 44 cm



HDMI



USB



Resolución



LED 24"

LED 32"

- HD (720p)
- Con sintonizador analógico y digital ISDB-T
- Con soportes para pared incluidos
- Reproducción de archivos multimedia a través de USB
- Conectores:
AV IN (RCA)
VGA
PC audio
Conector de antena (RF)
YPbPr (RCA)
HDMI
USB
Salida: Earphone



HDMI



USB



Resolución



LED 50"

LED 43"

- Con sintonizador analógico y digital (ISDB-T)
- Reproducción de archivos multimedia a través de USB
- Resolución: Full HD (1920x1080p)
- Conectores
AV IN (RCA)
VGA
PC audio
HDMI
USB
Conector de antena (RF)
YPbPr (RCA)
- Salida:
Earphone



**CONNECT
AIRMOUSE**



SMART 32" HD (720P)

SMART 43" FULL HD (1080P)

SMART 50" 4K (2160P)

- Sistema operativo Android.
- Procesador Quad Core.
- Netflix y Youtube preinstalados.
- Reproducción de archivos multimedia a través de USB.
- Sintonizador analógico y digital ISDB-T.
- Botones de acceso directo para Netflix, Youtube y navegador web desde el control remoto.

- **Conectores:**
RJ45
AV IN
HDMI
USB 2.0
Conector de antena/cable (RF) x1
- **Salidas:**
Earphone.
Coaxial.



HDMI 2.0



USB



UHD
4K
Resolución
(2160p)



SMART 55"

SMART 65"

- **Entradas:**
USB 3.0 (según el modelo)
RJ45 (LAN)
AV IN (mini)
Conector de antena (RF)
Conector de cable (RF)
HDMI
USB
- **Salidas:**
Earphone
LR out (RCA)
Optical out
- **Memoria:**
RAM 1 GB (DDR)
ROM 4 GB (EMMC)
- Con sintonizador analógico y digital (ISDB-T)
- Reproducción de archivos multimedia a través de USB
- Sistema operativo Android, botones de acceso.
- **Netflix** y **Youtube** preinstalados.



BARRA DE SONIDO c/ subwoofer



ELTBSF50W-N

- BT.
- MP3.
- HDMI.
- Optical.
- Potencia: 50W RMS.
- Con control remoto.
- Con entrada AUX (auxiliar).
- Con regulación de agudos y graves.



USB



Bluetooth

PARLANTES



Ruedas



Indicador de batería



Micrófono x2 inalámbrico



Bluetooth



Radio FM



USB

ELTPPARTY12-N

- **Potencia de salida:** 350W RMS/3500W PMPO
- **Capacidad de la batería:** 4.400 mAh
- Incluye cargador de batería
- Con control remoto y ecualizador
- Con ruedas y manija extensible
- Con luces frontales
- **Entradas:**
Conector para micrófono/guitarra X1
Conector para memory card X1



ELTPARTY15-N

- **Potencia de salida:** 450W RMS/4500W PMPO
- **Capacidad de la batería:** 6.600 mAh
- Incluye cargador de batería
- Con control remoto y ecualizador
- Con ruedas y manija extensible
- Con luces frontales
- **Entradas:**
Conector para micrófono/guitarra X1
Conector para memory card X1



Indicador de Batería



Radio FM



USB



Ruedas



Bluetooth



Micrófono x2 inalámbrico



ELTPARTY2500-N

- **Potencia de salida:** 2500W PMPO.
- **Capacidad de la batería:** 2.200 mAh
- Batería recargable.
- Con control remoto.
- Con luces frontales.
- Con ruedas y manija.
- **Entradas:**
Conector para micrófono/guitarra X1
Conector para memory card X1.



ELTPARTY8000-N

- **Potencia de salida:** 8000W PMPO.
- **Capacidad de la batería:** 7.2 Ah
- Batería recargable.
- Con ruedas y manija.
- Con luces frontales.
- Con control remoto y ecualizador.
- **Entradas:**
Conector para micrófono/guitarra X1
Conector para memory card X1.



EDTLMCECILIASLIM6-N

- Potencia: 2050W.
- 15 programas.
- Categoría Energética: A+
- Con Bloqueo para niños.
- Velocidad máxima: 1000 RPM.
- Temperatura máx. del agua: 90 °C.

Medidas

An. 60 cm.
Alt. 85 cm.
Prof. 54 cm.



EDTLACECILIAC6.5

- Potencia: 1700W.
- 15 programas.
- Velocidad máxima: 900 RPM.
- Temperatura máx. del agua: 60 °C.
- Apertura de puerta hasta 180°.
- Extra Enjuague y Lavado Rápido.

Medidas

An. 60 cm.
Alt. 85 cm.
Prof. 50 cm.



EDTLMCECILIACMAS8-N

- Potencia: 2000W.
- 15 programas.
- Velocidad máxima: 1400 RPM.
- Temperatura máx. del agua: 90 °C.
- Bloqueo infantil.
- Categoría energética: A+++.

Medidas

An. 60 cm.
Alt. 85 cm.
Prof. 55 cm.





EDLACECILIAI105

- Potencia: 1600W.
- 15 programas.
- Velocidad máxima: 1200 RPM.
- Temperatura máx. del agua: 60 °C.
- Motor Inverter
- Apertura de la puerta hasta 180°.

Medidas

An. 60 cm.
Alt. 85 cm.
Prof. 65 cm.



EDLMTOK8CHILINE-N

- Potencia: 480W
- 8 programas
- Lavado a turbina
- Con función de retraso y bloqueo de seguridad
- Con 3 niveles de temperatura
- Con selector de enjuague

Medidas

An. 53 cm.
Alt. 95 cm.
Prof. 60 cm.



EDLSMTOK12HILINE

- Potencia: 360W
- 8 programas
- Lavado a turbina
- Con función de retraso
- Bloqueo de seguridad
- Con 3 niveles de temperatura
- Con selector de enjuague

Medidas

An. 51 cm.
Alt. 92 cm.
Prof. 58 cm.



EDTLAVAMAX13

- Potencia: 415 W
- Con drenaje
- Dispensador de jabón
- 6 programas + 3 remojos

Medidas

An. 55 cm.
Alt. 96 cm.
Prof. 60 cm.



EDTLAVAMAX

- Potencia: 415 W.
- Con drenaje.
- Dispensador de jabón.
- 6 programas + 3 remojos.

Medidas

An. 50 cm.
Alt. 96 cm.
Prof. 55 cm.



EDTLA55R

- Potencia: 270W
- Lavado a paleta
- 5 programas
- Con ruedas.

Medidas

An. 58 cm.
Alt. 85 cm.



LAVARROPAS Semiautomáticas



EDTLAVIVA7

- 400W.
- 10 programas.
- 5 niveles de intensidad de lavado.
- Carga y descarga manual de agua.

Medidas

An. 50 cm.
Alt. 89 cm.
Prof. 55 cm.



Semi Automáticas Doble tanque



EDTLTOK7550-N

- Potencia: 360W
- Bomba de drenaje.
- 2 modos de lavado: Estándar y Suave.

Medidas

An.: 74 cm.
alt.: 88 cm.
prof.: 45 cm.



EDTLTOKDT13

- Bomba de drenaje
- Potencia: 500 W.
- 2 modos de lavado: Estándar y Suave.




EDTSEG7CRO

- Potencia: 2370W
- Programas para tejidos de algodón, sintéticos y ciclos especiales.
- Con función de "Retrasar".
- Con bloqueo de seguridad.
- Con caño corrugado para la salida de aire.


Medidas

An. 60 cm.
Alt. 85 cm.
Prof. 56 cm.


EDTSEC5C

- 15 Programas.
- Bloqueo Infantil.
- Patas ajustables.
- Potencia: 2500 W.
- Con alarma sonora.
- Panel digital y pantalla.
- Función Antiarrugas y Retrasar.



SECARROPAS Colgante



EDTSTIFO

- Potencia: 1120W
- Temporizador hasta 120 minutos
- Con varillas metlicas para colgar las prendas.

- **Medidas**
- An. 47 cm.
- Alt. 80 cm.
- Prof. 53 cm.

CENTRIFUGADORAS



EDTSETOK7KCN

- Potencia: 200W.
- Temporizador de 5 min.
- Con entrada para agua (enjuague opcional).
- Velocidad: 1320 RPM.

EDTPCSLIM80B

- Potencia: 105W. 3 velocidades.
- Con filtro de carbón. Con luz.
- 2 modos de uso: Purificador y extractor.

Medidas

an. 80 cm.
alt. 9 cm.
prof. 48 cm.



CAMPANAS DE COCINA

EDTCSITA6H

- Vidrio curvo.
- 6 hornallas. Filtro de aluminio.
- Filtro de carbón activo.
- 142 W. 3 velocidades.
- Capacidad de succión: 700 m³/h del purificador.
- 900 m³/h- de Extractor. Luz.
- Incluye caño corrugado.

Medidas

An. 90 cm
Alt. 60 cm
Prof. 47 cm.



EDTKCNEA4H

Medidas

An. 59 cm
Alt. 52 cm
Prof. 40 cm.

EDTKCNEA6H

Medidas

An. 90 cm
Alt. 52 cm
Prof. 40 cm.



- Potencia: 180W
- Capacidad de succión: 1000 m³/h
- 3 velocidades
- Con filtro antigrasa y luz incorporada.
- Totalmente inoxidable.



COTOCOOK4

- 4 hornallas (3 diferentes tamaños)
- Potencia Térmica: 7,05W.

Medidas

An. 55 cm
Alt. 12 cm
Prof. 46 cm

Medidas (Base)

An. 50 cm
Prof. 34 cm



COTOMUSA-N


- 2 hornallas a gas y 2 hornallas infrarrojas
- Vidrio templado.
- Quemadores de aluminio.
- 2900 W.

Medidas

An. 59 cm
Alt. 5 cm
Prof. 52 cm.

Medidas (base)

An. 55 cm
Prof. 48 cm.



COTOKMON-N

- 4 hornallas a inducción.
- Potencia: 6750W
- Con temporizador.

Medidas

An. 59 cm
Alt. 6 cm
Prof. 52 cm.

Medidas (base)

An. 55 cm
Prof. 49 cm.



COTOCOOK5


- 4 hornallas (3 diferentes tamaños)
- Potencia Térmica: 8,7W.

Medidas

An. 70 cm.
Alt. 12 cm.
Prof. 46 cm.

Medidas (base)

An. 60 cm
Prof. 34 cm.



COTOKODA-N

- 2 zonas de cocción.
- 1850/1400W.
- Timer.

Medidas

An. 30 cm.
Alt. 6 cm.
Prof. 52 cm.

Medidas (base)

An. 26 cm
Prof. 49 cm.



COTOKANKA31-N

- 1000W.
- 4 hornallas (3 a gas y 1 eléctrica).
- 3 tamaños de hornalla.

Medidas

An. 58 cm.
Alt. 9 cm.
Prof. 51 cm.

Medidas (base)

An. 56 cm
Prof. 49 cm.



COTOKANKA6400-N

- 7,25W.
- 4 hornallas (4 a gas).
- 3 tamaños de hornalla.


Medidas

An. 58 cm.
Alt. 9 cm.
Prof. 51 cm.

Medidas (base)

An. 56 cm
Prof. 49 cm.





COTOK2V1I-N

- Potencia: 3500W
- 3 zonas de cocción
- Temporizador (hasta 99 minutos)
- Bloqueo de seguridad
- Panel de control táctil y pantalla
- 1 zona de cocción de 15 cm
- 1 zona de cocción de 19 cm
- 1 zona de cocción de 20 cm

Medidas

An. 60 cm


Alt. 8 cm

Prof. 52 cm.

Medidas (base)

An. 58 cm

Prof. 50 cm



COTOK2V2I-N

- Potencia: 4500W
- 4 zonas de cocción
- Bloqueo de seguridad
- Panel de control táctil y pantalla
- 2 zonas de cocción de 15 cm
- 2 zonas de cocción de 19 cm

Medidas

An. 60 cm


Alt. 8 cm

Prof. 52 cm.

Medidas (base)

An. 58 cm

Prof. 50 cm



COTOK4HVC-N

- Potencia: 4500W
- 4 zonas de cocción
- Bloqueo de seguridad
- Panel de control táctil y pantalla
- 2 zonas de cocción de 15 cm
- 2 zonas de cocción de 19 cm

Medidas

An. 60 cm

Alt. 8 cm

Prof. 52 cm.

Medidas (base)

An. 58 cm

Prof. 50 cm





EDTHEISA-N

- Potencia: 2300W.
- Temperatura hasta 240°C.
- Con convector.
- 4 modos de cocción.
- Frente de acero INOX y tapa de doble vidrio

Medidas

An. 60 cm
Alto 60 cm
Prof. 57 cm



EDTHELI-N

- Potencia: 2300W.
- Con Convector y spiedo.
- Temperatura hasta 240°C
- 4 modos de cocción.
- Con luz piloto y luz interior.
- Frente de acero INOX y tapa de doble vidrio

Medidas

An. 60 cm
Alto 60 cm
Prof. 57 cm



EDTHEZARAB-N

- Potencia: 2300W.
- Temperatura hasta 240°C.
- Con convector.
- 7 modos de cocción
- Frente negro y tapa de doble vidrio

Medidas

An. 60 cm
Alto 60 cm
Prof. 57 cm




Olla
Incluida



Inducción



Timer



COTITOK19CB-N

- Potencia: 2200W
- 6 menús programados
- Con temporizador (hasta 3 horas)
- Panel de control táctil y pantalla
- Incluye olla

Medidas

An. 28 cm.
Alt. 7 cm.
Prof. 35 cm.



Inducción



COTITOK150I-N

- Potencia: 2100W.
- 7 menús programados
- Con pantalla digital

Medidas

An. 28 cm.
Alt. 6 cm.
Prof. 35 cm.



COTOK3115C-N

- Potencia: 900W
- Con perilla reguladora
- Detalles en acero INOX

Medidas

An. 22 cm.
Alt. 6 cm.
Prof. 25 cm.



COTOKINFRA190-N

- Potencia: 2000 W.
- 6 menús programados
- Con pantalla y bloqueo de seguridad

Medidas

An. 28 cm.
Alt. 6 cm.
Prof. 36 cm.



COTOK3116-N

- Potencia: 2000W
- Con panel táctil y perilla
- Con temporizador.

Medidas

An. 36 cm.
Alt. 8 cm.
Prof. 28 cm.





COTOK3206-N

- Doble perilla.
- Doble luz piloto.
- 2100 W.

Medidas

An. 46 cm.
Alt. 9 cm.
Prof. 27 cm.



COTOK3106-N

- Potencia: 1200 W.
- Con regulador a perilla
- Con luz piloto

Medidas

An. 24 cm.
Alt. 9 cm.
Prof. 27 cm.



COTOK3105-N

- Potencia: 2000W
- Con panel táctil y perilla
- Con pantalla digital

Medidas

An. 33 cm.
Alt. 8 cm.
Prof. 33 cm.





COTODA4HL-RE

- Mesada de acero INOX.
- Temperatura máxima del horno: 270°C.
- Quemadores de aluminio.
- Tapa del horno con vidrio doble.
- Material del horno: Limpia fácil.
- Con tapa superior de vidrio.

Medidas

An 49 cm
AL 89 cm
Prof. 55 cm



COTODA4HLN-RE

- Mesada de acero INOX.
- Temperatura máxima del horno: 270°C.
- Quemadores de aluminio.
- Tapa del horno con vidrio doble.
- Material del horno: limpia fácil.
- Con tapa superior de vidrio.

Medidas

An 49 cm
AL 89 cm
Prof. 55 cm



COTOBRA4HECP-RE

- Mesada de acero INOX.
- Temperatura máxima del horno: 270°C.
- Quemadores de aluminio.
- Tapa del horno con vidrio doble.
- Material del horno: limpia fácil.
- Con tapa superior de vidrio.
- Con calienta platos.

Medidas

An 49 cm
AL 89 cm
Prof. 55 cm



COTOEU4HITE-RE

- Mesada y frente de acero INOX
- Temperatura máxima del horno: 280°C
- Quemadores de aluminio
- Tapa del horno con vidrio doble
- Material del horno: limpia fácil Con tapa superior de vidrio

Medidas
An 49 cm
AL 89 cm
Prof. 65 cm



COTOEU4HHEN-RE

- Mesada de acero INOX
- Temperatura máxima del horno: 300°C
- Quemadores de aluminio
- Tapa del horno con vidrio doble
- Horno electrico con grill
- Material del horno: limpia fácil
- Con tapa superior de vidrio

Medidas
An 49 cm
AL 89 cm
Prof. 55 cm



COTOPET4H-RE

- Mesada de acero INOX
- Temperatura máxima del horno: 270°C
- Quemadores de aluminio
- Con respaldo metálico
- Material del horno: antiadherente
- Puerta del horno con doble vidrio

Medidas
An 49 cm
AL 95 cm
Prof. 55 cm



COTOAP-RE

- Uso de mesa.
- Mesada de acero INOX.

Medidas

An 49 cm
AL 17 cm
Prof. 59 cm



5 hornallas



COTODA5-RE

- Mesada de acero INOX
- Temperatura máxima del horno: 270°C
- Quemadores de aluminio
- Tapa del horno con vidrio doble
- Material del horno: autolimpiante
- Con tapa superior de vidrio

Medidas

An 73 cm
AL 89 cm
Prof. 65 cm



Combinada



COTOVITRO-N

- Potencia: 7600W.
- Temperatura máxima del horno: 240°C
- Con horno eléctrico (6 modos de cocción).
- Mesada Vitrocerámica-Borde y frente INOX.
- Con convector, grill y spiedo.
- Tapa del horno con vidrio doble

Medidas

An. 50cm.
Alt. 87 cm
Prof. 65 cm.



4 Hornallas



3 hornallas
a Gas



Enc. Eléctrico



Luz interior

COTOKESSE31BB-N

- Potencia: 2800W.
- 1 hornalla eléctrica.
- Mesada enlozada y frente blanco.
- Temperatura máxima del horno: 220°C.
- Con horno eléctrico
- Temporizador hasta 90 min.
- Tapa del horno con vidrio doble.
- Tapa superior metálica.

Medidas

An. 50cm.
Alt. 87 cm.
Prof. 58 cm.



HORNOS ELÉCTRICOS

EDTHEXPRESS9-N

- Potencia: 800W.
- Temperatura: 100°C a 250°C.
- Cuenta con resistencias halógenas.

Medidas

An. 37 cm.
Alt. 21 cm.
Prof. 26 cm.



Cap.
9 Lts



Timer
60 min





Cap.
28 Lts



Timer
120 min



Luz interior
y piloto

GHCT-ASSIST-N

- Potencia: 1600W.
- Temperatura: 100°C a 230°C.
- Con convector
- Interior antiadherente
- Puerta de doble vidrio
- Incluye: 1 bandeja, 1 rejilla

Medidas
An. 53cm.
Alt. 23cm.
Prof. 39cm



Luz interior



Timer
120 min

- Temperatura: 100°C a 250°C
- Incluye:
- 1 rejilla metálica.
- 1 bandeja redonda.
- 1 bandeja rectangular.

EDTHEELITE36RE-N

- Cap.: 36 lts.
- 1500 W.
- Con Spiedo

Medidas
An. 56 cm.
Alt. 36 cm.
Prof. 38 cm.

EDTHEELITE46RE-N

- Cap.: 46 lts.
- 1800 W.
- Spiedo + Convector

Medidas
An. 58 cm.
Alt. 37 cm.
Prof. 42 cm.

EDTHEELITE56RE-N

- Cap.: 56 lts.
- 2200 W.
- Spiedo + Convector

Medidas
An. 58 cm.
Alt. 37 cm.
Prof. 50 cm.



EDTHEFULL45-N

- Potencia: 2000W.
- Temperatura: 40°C a 250°C
- Con panel digital
- 5 opciones de menú.
- Función descongelar y recalentar
- 3 tipos de cocción.
- Convector
- Incluye: 1 bandeja, 1 parrilla

Medidas
An. 59cm.
Alt. 33cm.
Prof. 45cm



EDTHFOTTIAT

- Potencia: 1700 W.
- Temperatura hasta 300°C.
- Dorador y termostato.
- 1 rejilla + 1 bandeja.

Medidas
An. 58 cm
Alt. 34 cm
Prof. 55 cm



EDTHPOP-NA

- 1700 W.
- Temperatura hasta 300°C.
- Dorador y termostato.
- Limpia fácil.
- 1 rejilla + 1 bandeja.

Medidas

An. 50 cm.
Alt. 34 cm.
Prof. 54 cm.



EDTHNEWST

- Grill.
- Luz interna.
- Limpia Fácil.
- Potencia: 2000W
- Patas antideslizantes.
- Rango de temperatura: 50 – 300 C°

Medidas

An. 57,5 cm.
Alt. 53,5 cm.
Prof. 33,5 cm.



EDTHELISTO-N

- Temperatura de 100 a 250°C.
- Sin placa.
- 2000 W

Medidas

An. 56 cm.
Alt. 37 cm.
Prof. 44 cm.





EDTHETATA-N

- Potencia: 2200W.
- Temperatura hasta 250°C.
- Con spiedo y convector.

Medidas

An. 64 cm.
Alt. 45 cm.
Prof. 43 cm.



EDTHSMART

- Potencia: 1750W.
- Temperatura hasta 300°C.
- Con grill y spiedo.

Medidas

An. 58 cm.
Alt. 41 cm.
Prof. 45 cm.



EDTHEXGP100-N

- Potencia: 2700W.
- Temperatura: 100°C a 250°C
- Con convector y spiedo.
- Interior antiadherente.
- Incluye: 1 bandeja, 1 rejilla.

Medidas

An. 69 cm.
Alt. 43 cm.
Prof. 60 cm.





EDTHEXG602P-N

- Potencia: 1800W.
- Temperatura: 100°C a 250°C
- Con convector.
- Incluye: 1 bandeja, 1 rejilla

Medidas

An. 62cm
Alt. 43cm
Prof. 49cm



MICROONDAS



EDMTOK20MX-N

- Potencia: 700W
- 5 niveles de potencia de cocción.
- Con función "Descongelar"
- Control mecánico (a perilla)

Medidas

An. 45 cm.
Alt. 26 cm.
Prof. 33 cm.



EDMTOK20MG-N

- Potencia de microondas: 700W
- Potencia de grill: 1000W
- 9 niveles de potencia de cocción.
- Con función "Descongelar" y "Combi"
- Control mecánico (a perilla)

Medidas

An. 45 cm.
Alt. 26 cm.
Prof. 33 cm.





EDTM20ES-N

- Potencia de microondas: 800W
- Potencia de grill: 1000W
- 11 niveles de potencia de cocción.
- 7 menús programados
- Opción de cocción "Grill/Combi"
- Función de Inicio Rápido
- Función "Descongelar por Peso/Tiempo"

Medidas

An. 34 cm.
Alt. 26 cm.
Prof. 33 cm.



EDTMTOK25PG-N

- Potencia de microondas: 800W
- Potencia de grill: 1000W
- 10 niveles de potencia de cocción.
- 6 menús programados
- Con función "Grill/Combi"
- Con reloj y temporizador
- Con función "Descongelar por Peso/Tiempo"

Medidas

An. 48 cm.
Alt. 28 cm.
Prof. 36 cm.



EDTM28ESG-N

- Potencia de microondas: 900W
- Potencia de grill: 1000W
- 11 niveles de potencia de cocción.
- 7 menús programados
- Opción de cocción "Grill/Combi"
- Función de Inicio Rápido
- Función "Descongelar por Peso/Tiempo"

Medidas

An. 52 cm.
Alt. 31 cm.
Prof. 39 cm.



EDTMTOK28EN-N

- Potencia de microondas: 900W
- Potencia de grill: 1000W
- 11 niveles de potencia de cocción.
- 7 menús programados
- Con función "Grill/Combi"
- Con panel digital y pantalla.
- Con función "Descongelar por Peso/Tiempo"

Medidas

An. 55 cm.
Alt. 31 cm.
Prof. 42 cm.





EDTMTOK30PG-N

- Potencia de microondas: 900W
- Potencia de grill: 1000W
- 10 niveles de potencia.
- 6 menús programados
- Con función "Descongelar por Peso o Tiempo"
- Con función "Grill/Combi"
- Con panel digital y pantalla.

Medidas

An. 52 cm.
Alt. 32 cm.
Prof. 39 cm.



EDTMTOK30NEW-N

- Potencia de microondas: 900W
- Potencia de grill: 1000W
- 11 niveles de potencia de cocción.
- 7 menús programados
- Con función "Grill/Combi"
- Con panel digital y pantalla.
- Con función "Descongelar por Peso o Tiempo"

Medidas

An. 52 cm.
Alt. 33 cm.
Prof. 45 cm.



EDTMTOK36AA-N

- Potencia de microondas: 1000W
- Potencia de grill: 1100W
- 11 niveles de potencia de cocción.
- 7 menús programados
- Con función "Grill/Combi"
- Con panel digital y pantalla.
- Con función "Descongelar por Peso o Tiempo"

Medidas

An. 52 cm.
Alt. 33 cm.
Prof. 46 cm.



EDTMTOKMIVI42-N

- Potencia de microondas: 1100W
- Potencia de grill: 1400W
- 11 niveles de potencia de cocción.
- 7 menús programados
- Con función "Grill/Combi"
- Con panel digital y pantalla.
- Con función "Descongelar por Peso o Tiempo"

Medidas

An. 56 cm.
Alt. 33 cm.
Prof. 45 cm.





EDTDFRY3-N

- **Cap.: 3 lts.**
- 2200W
- Con luz indicadora de funcionamiento.
- Con asas laterales para transporte.
- Perilla para ajuste de temperatura.
- Temperatura máxima: 190°C
- Completamente desmontable para facilitar la limpieza.



EDTDFRY4-N

- **Cap.: 4 lts.**
- 2000W
- Con luz indicadora de funcionamiento.
- Con asas laterales para transporte.
- Perilla para ajuste de temperatura.
- Temperatura máxima: 190°C
- Completamente desmontable para facilitar la limpieza.



EDTFREI5-N

- **Cap.: 5 lts. de aceite**
- 1800W, 130° a 190°C.
- Luz piloto.
- Temporizador hasta 30 min.
- Asas para transporte.
- Filtro de carbón para evitar olores.
- Laterales Inoxidables.
- Canastilla.



EDTPC331-N

- Potencia: 1100W
- Con dosificador.
- No utiliza aceite.

OLLA ELÉCTRICA

EDTOMULTICOOK2-N

- Potencia: 1200W
- 5 niveles de temperatura

Medidas

Diam. 40cm
Alt. 18 cm



GRILLERA



EDTCHFLEX360-N

- Potencia: 2000W
- Con luces indicadoras.
- Base antiadherente.
- Extensible (se puede usar abierta).

Medidas (Cerrada)

An. 37 cm.
Alt. 13 cm.
Prof. 35 cm.

Medidas (Abierta)

An. 37 cm.
Alt. 10 cm.
Prof. 61 cm.

EDTETWIST-N

- Cap.: 0,6 litros
- Potencia: 25W
- Accionamiento automático
- Con enrollacable
- Con tapa desmontable



EXTRACTOR DE JUGOS

EDTEFMAX2

- Cap.: 1,4 lts.
- Potencia: 600W
- 2 velocidades.
- Con patas antideslizantes.



EDTEXPJC2018H-N

- Potencia: 180W
- Base y filtro INOX
- Cable de 1,4 metros



HERVIDORAS

EDHTOKRO-N Rojo

EDHTOKAZ-N Azul

- Potencia: 1800W.
- Capacidad: 1,7 litros.
- Apagado automático.
- Jarra plástica con visor.
- Triple sistema de protección.
- Luz indicadora de encendido.




EDHTOK2IN-N
 Rojo

EDHTOK2AZ-N
 Azul

- Potencia: 1800W.
- Capacidad: 2 litros.
- Apagado automático.
- Protección multinivel.
- Función de Té: 100°C.
- Función de mate: 80°C .
- Tapa con botón de apertura.
- Luz indicadora de encendido.
- Desmontable con giro de 360°.
- Ahorro energético y eco amigable.


EDHTOK2INX-N

- Potencia: 1800W.
- Capacidad: 2 litros.
- Luz piloto.
- Jarra INOX.


EDHTOKVI-N

- Potencia: 1800W.
- Capacidad: 1,7 litros.
- Apagado automático.
- Protección multinivel.
- Tapa con botón de apertura.
- Desmontable con giro de 360°.
- Ahorro energético y eco amigable.



EDTCCTIME-N

- **Cap.: 38 tazas**
- Con filtro permanente
- Cuchara dosificadora
- Con pantalla LCD
- Temporizador digital
- Con jarra de vidrio
- Manija con toque frío
- Potencia: 900W

BALANZAS



EDTBTKABS-N

- **Cap.: 5000 gr.**
- Bol de plástico de 600 ml.
- Con pantalla LCD.
- Unidad de medida: gramos/onzas(gr/oz).
- Alimentación: 2 pilas AAA



EDTBTKINOX

- **Cap.: 5000 gr.**
- Bol de 1.7 lts.
- Alimentación: 2 pilas AAA
- Con pantalla LCD.
- Unidad de medida: gramos/onzas (gr/oz).



EDTLMAX2-N

- Potencia: 400W
- Capacidad: 1,5 litros
- 2 velocidades + pulsar
- Con jarra acrílica
- Con cuchilla desmontable



EDTLMAX4-N

- Potencia: 450W
- Capacidad: 1,5 litros
- 4 velocidades + pulsar
- Con jarra acrílica



EDTLMAX5-N

- Potencia: 500W
- Capacidad: 1,5 litros
- 5 velocidades + pulsar
- Con jarra acrílica
- Con cuchilla desmontable.



EDTLMAXP2-N

- Capacidad: 1,5 litros.
- Potencia: 900W.
- 2 velocidades + pulsar.
- Jarra acrílica.



EDTLIC15V-N

- Capacidad: 1,5 litros.
- Potencia: 500W.
- 5 velocidades + pulsar.
- Función "Pica Hielo".
- Jarra metálica.



EDLTERMIX2-N

- Cap.: 600ml.
- Potencia: 300W.
- Con vaso portátil de plástico.
- **EL VASO SE PUEDE USAR COMO HOPPIE.**

BATIDORAS



EDTBMAX5-N
Blanco

EDTBSAN5-N
Negro

- Potencia: 250W
- 5 velocidades
- 2 modos de uso
- Bol INOX de 3 litros



MIXER

EDTMPINK2-N

- Potencia: 400 W.
- Vaso procesador.
- Turbo: 2 Velocidades.
- Brazo mezclador de plástico.
- Multi Función: Bate, mezcla y pica.
- 3 en 1: Fácil de limpiar y desmontar.
- Brazo cortador de acero inoxidable.



MULTIPROCESADOR



EDTPRMICHEFPRO-N

- Potencia: 500W
- 2 velocidades + pulsar
- 6 funciones en 1
- Incluye diversos accesorios.





EDTSMFUN2-N

- Potencia: 1000W.
- Con placas para waffles, creppes y cupcakes.
- Con recetario y picos para decorado.
- Tensión 220 V/ 50 Hz.

SANDWICHERAS



EDSDMAX-N

- Potencia: 700W
- Con placas intercambiables.
- Con luces indicadoras.
- Con manija y traba de seguridad.



EDTSMCRISP-N

- Potencia: 800W
- Con luces indicadoras.
- Con manija y traba de seguridad.



EDTSMCRUNCH-N

- Potencia: 1200W.
- Para 4 panes.
- Luces indicadoras.
- Termostato automático.



EDTASCFORTE2-N

- Potencia: 1400W
- Capacidad: 30 litros
- Aspira polvo, agua y sopla.
- Con ruedas y manguera plástica.
- Con boquillas intercambiables.



EDTASCFORTE810-N

- Potencia: 1400W
- Capacidad: 23 litros
- Aspira polvo, aspira agua y sopla.
- Con ruedas y diversos accesorios.



EDTASS601-N

- Potencia: 600W
- 2 modos de uso:
Aspiradora vertical.
Aspiradora de mano.
- Incluye varios accesorios.
- Capacidad del depósito: 0,8 litros.

LIMPIADOR A VAPOR



EDTCADDYXL

- Ecológico.
- Presión 4 Bar.
- Capacidad 1,5 lts.
- Listo en 5 minutos.
- Autonomía de uso de 35 min.
- Diseño ergonómico y práctico.
- Ruedas de gran tamaño para facilitar el manejo.
- Incluye diversos accesorios para adaptarse a distintas superficies y necesidades limpieza.

BALANZAS



EDTBTK926-N

- Cap. máx.: 180 kg.
- Con display LCD.
- Apagado automático.
- Indicador de sobrecarga de peso.
- Unidad de medida: kg/lb.
- Alimentación: 2 pilas AAA



Salida de niebla
350 ml/h



EDTHTOK3A

- Capacidad: 4,5L
- Doble boquilla.
- 30W. H. Niebla Fría.
- Salida de niebla 360°.
- Volúmen de niebla ajustable.
- Filtro de aire desmontable.
- Espacio especial para agregar esencias.
- Operación manual, humidificador y aromatizador.
- Protección de parada automática ante escasez de agua.



Salida de niebla
350 ml/h



Timer
24 hs



Función
antitónica
(ionizador).



EDTHTOK3C

- Capacidad: 4,5L.
- 30W. 220V-50hz
- Doble boquilla.
- Salida de niebla de 360°.
- Modo manual y automático.
- Volúmen de niebla ajustable (3 niveles)
- Control de panel táctil con pantalla LCD, indica la humidificación y la temperatura
- Ajuste y tiempo de humidificación, luz nocturna arcoiris + luz blanca
- Protección de parada automática por escasez de agua

ESTUFAS



EDTESOLIS-N

- Potencia: 800W (2 x 400W)
- Con dispositivo de corte de seguridad
- Con resistencias halógenas
- Con luz piloto.



EDTEAURA-N

- Potencia: 2000W.
- 2 niveles de calentamiento.
- Con perilla reguladora de temperatura.
- Con función de oscilación y aletas para distribuidor del calor.
- Con luz piloto.



EDTEALBA-N

- Potencia: 2000W.
- 2 niveles de calentamiento.
- Con aletas para distribución del calor.
- Con luz piloto.

NEBULIZADORES



Termómetro
incluido



EDTNFRESHAIR

- Potencia: 130W
- Compresor a pistón
- De uso sencillo
- Incluye varios accesorios



Termómetro
incluido



EDTNFRESHAIR2

- Potencia: 25W
- Ultrasónico
- Control a perilla
- Funcionamiento silencioso
- Incluye diversos accesorios

PLANCHAS



EDTPTOKSOLIDA-N

- Potencia: 1000W
- Temperatura regulable.
- Para 6 tipos de tejidos.
- Con base de aluminio.



EDTPVTOK513-N

- Potencia: 2000W
- Base cerámica
- 2 modos de uso.
- Función de spray
- Mecanismo antigoteo
- Temperatura regulable
- Vapor vertical y horizontal.




EDTPTOK507B-N

- Potencia: 1200W.
- Con spray
- Temperatura regulable.



EDTPVVERTI-N

- Cap. del tanque: 1,5 litros
- Potencia: 1785W.
- 3 niveles de intensidad de vapor.
- Con percha para ropa



Medidas Referenciales de televisores TOKYO

21" con parlante		40"		50"	
Con Patas	Sin Patas	Con Patas	Sin Patas	Con Patas	Sin Patas
an.: 50 cm	an.: 50 cm	an.: 93 cm	an.: 93 cm	an.: 113 cm	an.: 113 cm
alt.: 42 cm	alt.: 38 cm	alt.: 60 cm	alt.: 56 cm	alt.: 70 cm	alt.: 66 cm
Prof.: 19 cm	Prof.: 6 cm	Prof.: 26 cm	Prof.: 10 cm	Prof.: 25 cm	Prof.: 10 cm

21"		42"		55"	
Con Patas	Sin Patas	Con Patas	Sin Patas	Con Patas	Sin Patas
an.: 55 cm	an.: 55 cm	an.: 97 cm	an.: 97 cm	an.: 125 cm	an.: 125 cm
alt.: 43 cm	alt.: 39 cm	alt.: 61 cm	alt.: 57 cm	alt.: 77 cm	alt.: 73 cm
Prof.: 14 cm	Prof.: 5 cm	Prof.: 22 cm	Prof.: 8 cm	Prof.: 25 cm	Prof.: 10 cm

24"		43"		60"	
Con Patas	Sin Patas	Con Patas	Sin Patas	Con Patas	Sin Patas
an.: 55 cm	an.: 55 cm	an.: 98 cm	an.: 98 cm	an.: 136 cm	an.: 136 cm
alt.: 37 cm	alt.: 33 cm	alt.: 61 cm	alt.: 58 cm	alt.: 85 cm	alt.: 79 cm
Prof.: 16 cm	Prof.: 5 cm	Prof.: 25 cm	Prof.: 10 cm	Prof.: 28 cm	Prof.: 10 cm

32"		48"		65"	
Con Patas	Sin Patas	Con Patas	Sin Patas	Con Patas	Sin Patas
an.: 73 cm	an.: 73 cm	an.: 110 cm	an.: 110 cm	an.: 146 cm	an.: 146 cm
alt.: 47 cm	alt.: 43 cm	alt.: 68 cm	alt.: 64 cm	alt.: 90 cm	alt.: 85 cm
Prof.: 21 cm	Prof.: 9 cm	Prof.: 23 cm	Prof.: 10 cm	Prof.: 28 cm	Prof.: 10 cm

39"		49"		75"	
Con Patas	Sin Patas	Con Patas	Sin Patas	Con Patas	Sin Patas
an.: 89 cm	an.: 89 cm	an.: 111 cm	an.: 111 cm	an.: 169 cm	an.: 169 cm
alt.: 56 cm	alt.: 51 cm	alt.: 69 cm	alt.: 65 cm	alt.: 103 cm	alt.: 98 cm
Prof.: 22 cm	Prof.: 8 cm	Prof.: 23 cm	Prof.: 11 cm	Prof.: 32 cm	Prof.: 10 cm



GEORGE FOREMAN

GEORGE FOREMAN®



G2080R

- Exclusivo diseño de extracción de grasa.
- Revestimiento antiadherente George Tough™.
- Incline para eliminar la grasa, utilícelo horizontal para paninis y otros alimentos.
- Altura ajustable para cortes gruesos de carne o sándwiches
- Dos luces indicadoras de encendido y lista
- Bandeja recolectora de grasa apta para maquina lavaplatos.
- Diseñada para evitar derrames y fácil de limpiar.
- Enrollador de cable y almacenamiento vertical para almacenar en cualquier lugar.
- Potencia: 1370W

HASTA **5** PORCIONES



- 20 min
Rápido y fácil



Sin aceite
ni mantequilla



Capa Antiadherente
George Tough™



Diseño Exclusivo
Para eliminar la Grasa

ELIMINA
HASTA EL
42%
DE GRASA*



HASTA **9** PORCIONES



- 20 min
Rápido y fácil



Sin aceite
ni mantequilla

GR2144P

- Exclusivo diseño de extracción de grasa.
- Revestimiento antiadherente George Tough™.
- Incline para eliminar la grasa, utilícelo horizontal para paninis y otros alimentos.
- Altura ajustable para cortes gruesos de carne o sándwiches
- Dos luces indicadoras de encendido y lista
- Bandeja recolectora de grasa apta para maquina lavaplatos.
- Diseñada para evitar derrames y fácil de limpiar.
- Enrollador de cable y almacenamiento vertical para almacenar en cualquier lugar.
- Potencia: 2015W



Capa Antiadherente
George Tough™



Diseño Exclusivo
Para eliminar a Grasa

ELIMINA
HASTA EL
42%
DE GRASA*



GEORGE FOREMAN®

HASTA
15 PORCIONES

ELIMINA
HASTA EL
42%
DE GRASA*

GF03320S

- Es perfecta para cocinar tanto en el exterior como en el interior de la casa.
- Superficie de cerámica antiadherente.
- Rendimiento versátil para una variedad de deliciosos alimentos a la parrilla.
- Bandeja de goteo apta para el lavavajillas.
- Temperatura variable.
- Indicador de temperatura.
- Superficie con inclinación.
- Potencia: 2500W





REMINGTON®
EST. NEW YORK 1937




S9510
Alisador

- Calentadores de cerámica de alto rendimiento.
- Temperatura max de 235°.
- Placas flotantes para un contacto permanente.
- Apagado automatico.

AC5099
Secador

- Motor AC con 1875W.,
- Rafaga de aire frio.
- 3 temperaturas.
- 2 velocidades.
- Gancho para colgar.
- Incluye concentrador y difusor de calor.
- Rejilla trasera desmontable para fácil limpieza.



D13A
Secador

- Secador Remington Shine Therapy con Microacondicionadores de Aguacate y Macadamia.
- Cabello brillante.
- Mayor protección.
- Peinado libre de frizz.
- Botón de aire frio para fijar peinado.
- Concentrador.
- Cable de 1.8m.
- Rejilla removible para una mejor limpieza.
- Gancho para colgar.
- Rendimiento de 2100W (220V).
- Motor DC.



S12A
Alisador

- Un alisado perfecto en pocos minutos sin maltratar tu cabello es posible con la plancha alisadora Shine Therapy de Remington.
- Microacondicionadores de Aguacate y Macadamia para un peinado suave y brillante.
- Placas de cerámica que ayudan a reducir el frizz
- Temperatura profesional de 230°C para alisar en pocas pasadas.
- Ajustes de temperatura digital de 150°C a 230°C para cualquier tipo de cabello.



AC6120

- Motor profesional de corriente alterna (AC) de 2200 W.
- Secado más rápido.
- Ligero como una pluma.
- 50 % más silencioso.
- Un 90% más de iones para un cabello brillante y sin enredamiento.
- Accesorios: difusor y dos concentradores.
- 3 ajustes de temperatura y ráfaga de aire frío.



AC8607

- Cabello brillante
- Color protegido
- Peinado libre de frizz
- Filtro de Aire Removible
- Concentrador de calor 7mm y 11mm
- Generador de iones
- Motor AC. 2300W
- Anillo recubierto en cerámica avanzada con lones y protección de Aceite de Coco & Filtros UV
- 90% más iones



AC9096

- 2400W, 220V. Aro para colgar.
- Motor AC de larga duración de calidad de salón.
- Rejilla con cerámica de seda.
- Función empuje de turbo. Concentrador delgado.
- Rejilla trasera removible para una fácil limpieza.
- Cable giratorio de 3 mts. estilo salón.
- 140 km/h para una velocidad rápida de aire y un rápido secado.
- Acondicionadores de iones 90% más iones para menos frizz y más brillo.





Difusor

D1500

- Secador de viaje
- 2000W, 220V.
- 2 temperaturas.
- 2 velocidades.
- Concentrador.
- Ideal para viajes.
- Mango plegable para facilitar su almacenamiento



Difusor



Aire frío



2 veloc.



6 ajustes de temp.

D3019

- Potente Secador.
- Secado libre de frizz.
- Ajuste ecológico.
- Concentrador de Calor.
- Motor DC.
- Gancho para colgar.
- Filtro de Aire Removible.
- Rejilla delantera infundida de cerámica, turmalina y titanio.



Difusor

D3190

- 2200W, 220V.
- 2 temperaturas.
- 3 temperaturas.
- Cool Shot.
- Concentrador.
- Filtro desmontable.

SECADORES

REMINGTON®
EST. NEW YORK 1937



D5216

- 2300W.
- Ráfaga de aire frío para fijar el peinado.
- Rejilla cubierta en aguacate y macadamia para un peinado más sedoso.
- Generador de iones, 90% más de iones para un brillo libre de frizz.
- Motor poderoso DC.

ALISADORES



S27A:

- Seca y alisa el cabello en 1 solo paso de forma segura con la Plancha Alisadora Wet 2 Straight de Remington. Gracias a su sistema de ventilación que expulsa la humedad del cabello en forma de vapor, expone el cabello a menos calor que si lo secas y alisas por separado, mientras que su tecnología con microacondicionadores ayuda a neutralizar el frizz. Con una plancha tradicional, sin evacuación, el agua no puede escapar y puede causar daño. Ahora con sensor inteligente que mide los niveles de humedad en el cabello y regula constantemente la temperatura para protegerlo del calor excesivo. Cuenta con placas extra largas de cerámica y dos modos de uso, húmedo o seco, de acuerdo a tus necesidades. 5x más rápido que secar y alisar por separado* y 3x más protección* (*vs secado y alisado con productos estándar de Remington según pruebas de laboratorio).



S1305

- Equipada con tecnología cerámica antiestática.
- Calentamiento rápido en 30 segundos.
- Temperatura máxima 210 °C
- Cable giratorio
- Bivoltaje



AIRPLATES S2412

- Placas recubiertas de cerámica con titanio para mayor deslizamiento en menor tiempo.
- Diseño compacto 20 cm de producto ideal para llevarlo a donde quieras.
- Fácil de utilizar un solo botón alcanza la temperatura ideal de 200°C.
- Con accesorio cubre placas para transporte.
- Cable giratorio.
- Bivolt



PARA USO SECO
Y HÚMEDO

WET 2 STRAIGHT S7300

- Tecnología avanzada de placas de cerámica.
- Microacondicionadores.
- Pantalla digital para la temperatura.
- 10 modos diferentes.
- Lista en 15 segundos.
- Auto-apagado tras 60 minutos.
- Función Turbo.
- Función de bloqueo de la temperatura.
- Te avisa mediante una señal acústica.
- 140 a 230°C.



TRIPLE ION



9 Temp.



IÓNIC PRO IÓN S7710

- Cable giratorio.
- Autoapagado después de 60 min.
- Alisador con generador de iones.
- Temperatura de 50 a 230°C.
- Función de bloqueo de temperatura.
- Pantalla digital
- Generador de iones; que proporciona millones de iones.
- Placas flotantes largas de 110 mm para un estilizado mas rápido.
- 2 canales de expulsión de iones para el contacto directo con el cabello.
- El Triple Ionic combate el frizz y la estática para el pelo maravillosamente suave y brillante.



S8607

- Un alisado perfecto todos los días sin maltratar tu cabello es una realidad gracias a la Plancha Alisadora Advanced Coconut Therapy de Remington.
- Placas flotantes recubiertas de cerámica con Microacondicionadores de Coco y Filtro UV para resultados suaves, brillantes y libres de Frizz.
- Temperatura máxima de salón de 230°C para resultados profesionales.
- Ajustes de temperatura digital de 160°C a 230°C para cualquier tipo de cabello.
- Sensor Inteligente de Temperatura para proteger tu cabello del calor.



PROFESIONAL SILK S9600

- Revestimiento de cerámica sedosa avanzada con efecto de diseño 3D.
- Función turbo a 240° C durante 30 segundos.
- El visor digital de temperatura informativo indica la mejor temperatura para tu tipo de cabello.
- Función de memoria: recuerda la última temperatura seleccionada.
- Placas flotantes estrechas extralargas de 110 mm.
- Temperatura regulable (150-235° C)

ONDULADOR



CI11A19

- TECNOLOGÍA CERAMIC ION que transmite temperaturas elevadas constantes.
- Llega a los 180° c, crea rizos definidos sin resecar el cabello o quebrarlo.
- Su diseño delgado hace fácil su transporte
- Su cilindro de cerámica brinda calor uniforme, dando resultados óptimos.
- Sistema cool tip, con el que puede sostenerse la punta sin quemarse.
- Cuenta con un interruptor de encendido y apagado con indicador luminoso para más seguridad
- Práctico control de temperatura para optar entre elevada y baja.



CB7400

- Contorno del cepillo plano para poder llegar mejor a la raíz del pelo.
- 3 ajustes de temperatura: 150, 190, 230 °C
- Cerdas con revestimiento anti-estático



CORTAPELOS

HC06A

- Set de 23 Piezas y accesorios.
- Cortador de Cabello.
- Incluye KIT con nueve peines de distintas longitudes (de 3 a 25 mm).
- Motor de corte lineal.
- Palanca de ajuste de Cuchillas: De acero quirúrgico afiladas y de larga duración.
- Cuchillas lubricadas: De por vida, no requieren lubricación.
- Cuchillas de precisión: De 0,5 mm para un acabado perfecto.
- Agarre anti deslizante: Para más comodidad y control.



HC1095

- Cuchillas de acero quirúrgico de larga duración, auto afilables y lubricación de por vida. No requieren lubricación.
- Cuchillas de diseño especial "Pro-Groove" para un corte suave y uniforme.
- Set incluye 12 piezas: 1 Cortador de pelo, 1 protector de cuchillas, 4 peines de corte (3 - 12 mm), 2 guías de cortes para orejas (der. + izq.), 1 peine para la barba (7"), 1 cepillo para limpieza, 1 guía de utilización.
- Antideslizante para mayor comodidad y control.
- 220 V.



HC5850

- Incluye 15 piezas: 8 Peines de guía, Cuchillas removibles, Precision Ground, Cepillo para el cuello, Aceite lubricante, Tijeras, Capa y Estuche duro de almacenamiento.
- Protector de Hojilla.
- 2 veces más potentes para cortes rápidos y limpios.
- Cortes más rápidos.
- Resistente al impacto.
- Súper motor magnético.
- Cuchillas de acero inoxidable.
- Cuchillas autoafilables.
- Uso con cable.



Para viajes

TLG100

- Trimmer para Nariz y Oído.
- 2 peines guía, de pelo corto y largo plazo.
- Pinzas, Tijeras. Corta uñas.
- Cepillo de dientes.
- Estuche para cepillo de diente.
- Lima de uñas. Peine bigote.
- Peine del pelo. Estuche.
- Cepillo de limpieza. Aceite lubricante.
- Uso a pila. Alimentación: 1 pila AA.



R0050

- Fácil de usar.
- Doble hoja de corte.
- Uso con cable.
- Uso Seco.
- Cabezales Flexibles y Cuchillas Duales.



PG181

- Color: Negro.
- Ideal para recortar, detallar y rasurar.
- Fácil de limpiar.
- Utiliza 2 pilas alcalinas AA (no incluidas).
- Cabezales intercambiables.
- Cortador de precisión.
- Mini afeitadora.
- Cortador para detalles.
- Cortador de vellos para nariz y oídos.
- Peine con 5 ajustes.



PG6020B

- Cuchillas autoafilables, acero quirúrgico
- 300% más fuertes y resistentes.
- Recargables para uso sin cable.
- Incluye cortador para pelos de la nariz, orejas y cejas.
- Mini afeitadora para detalles.
- 2 cortadores para barba y bigotes de 4 posiciones.
- 2 cortadores para detalles (ancho y angosto).
- Neckliner para cortar en forma rápida y fácil.
- Base de almacenamiento. Cepillo de limpieza.
- Accesorios lavables. 220V



Recargable

PR1335

- PowerFlex 360°, diseño avanzado permite que la maquina de afeitar se pueda ajustar a cualquier ángulo para ayudar a prevenir la irritación.
- Anti-microbiana.
- Pop-Up Trimmer para el detalle de la barba y las patillas para un corte limpio.
- 40 min de autonomía.
- LED indicador de carga.



Recargable

PF7200

- Dos laminas flexibles se ajustan al contorno del rostro, barbilla y maxilar. Cuchillas de acero quirúrgico afiladas y de larga duración.
- Afeitadora recargable para uso con o sin cable. Indicador de recarga.
- Carga completa en 16 horas.
- Corta Patillas plegable.



Rowenta
BEAUTY



OPTILISS KERATIN & TOURMALINE SF31

- tu pelo y déjalo liso y brillante gracias al recubrimiento de keratina y Tourmalina de las placas.
- Placas flotantes y estrechas
- Termostato con selección de temperatura.
- Calentamiento rápido: 30 seg.
- Botón de cierre de las placas.



LISS & CURL ULTIMATE SHINE SF62

- Tecnología de dobles iones con resultados 2 veces más brillantes
- Función 2 en 1: Liso y rizado.
- Recubrimiento de Nano Ceramic para conseguir un cabello brillante.
- Doble salida iónica para evitar encrespamiento y un mayor brillo.
- Calentamiento rápido (15s).
- Placas flotantes (2,5 cm x 9 cm) para un mejor contacto con el pelo y así conseguir un resultado perfecto.
- Auto-OFF de seguridad.



ALISADOR BRUSH & STRAIGHT SF75

- Sistema ionico con revestimiento exclusivo de Cashmere Keratin y de aceite de argán proporcionan un pelo suave y brillante.
- Lista para usar en 15 segundos.
- Sistema de bloqueo para un almacenamiento fácil y seguro.
- Apagado automático tras 60 min sin usar.





SIGNATURE PRO BEAUTY CV78

- Motor potente profesional AC de 2200W.
- Antifrizz.
- Protección cerámica.
- Boquilla concentradora de aire y difusor.
- 3 ajustes de temperatura y 2 velocidades.

CORTAPELO

EDRWCTN91

- Cortapelos para barba y cuerpo 7 en 1.
- Accesorios de afeitado, nariz, oreja, patillas, recorte y afeitador corporal.
- Autonomía de 60 minutos.
- Batería recargable.
- Wet & Dry 100% resistente al agua para uso incluso bajo la ducha.
- Cuchillas con recubrimiento de Titanio lo que permite una calidad superior en el corte y aumenta la resistencia de la cuchilla a largo plazo.
- Incluye cargador, estuche y base compacta de carga y almacenamiento donde se pueden colocar fácilmente en cualquier lugar del baño para tener el multiaccesorios siempre listos.







GIMEVO06-N

- Monitor con informaciones: Velocidad, distancia, calorías, tiempo, scanner.
- Llave de seguridad.
- Plegable y de fácil uso.
- Ruedas para traslado.
- Superficie de Lona: 980 X 360 mm



GIMEVO07-N

- Panel LCD color azul - Muestra velocidad, distancia, calorías, tiempo, scanner, LATIDOS CARDIACOS.
- Inclinación manual de 3 niveles.
- Cambio de velocidad y programas en los manubrios.
- 12 Programas de Entrenamientos.
- Entrada de MP3, SD, USB.
- Parlantes para sonido.
- Sistema de amortiguación con 4 cojines en toda la plataforma.
- Superficie de Lona: 1220 X 400 mm.



Peso de usuario:
110 Kg



veloc. regulable
1-13 Km/h



Sensor de ritmo Cardíaco



Fácil transporte

GIMEVO201-N

- Uso Residencial.
- Inclinación electrónica de 12 niveles.
- Con Monitor Blue LCD.
- 8 amortiguadores.
- 12 programas de entrenamiento.
- Superficie de Lona: 420x1200mm.



GIMEVO800-N

- Motor: 1,5 hp.
- 8 amortiguadores.
- Inclinación manual de 3 niveles.
- Slim, equipo plegable y fácil de mover.
- 12 programas de entrenamiento.
- Hand Grip integrado al pegador.
- Panel/Pantalla: Velocidad, tiempo, distancia, latidos cardiacos y scan.
- Superficie de Lona: 400x1100mm.



Peso de usuario:
110 Kg



veloc. regulable
1-12 Km/h



Sensor de ritmo Cardíaco



Peso de usuario:
130 Kg



veloc. regulable
1-18 Km/h



Porta Iphone y Ipad

GIMEVO2800-N

- Panel LCD 7" color azul
- Velocidad, distancia, calorías, tiempo, scanner, latidos cardiacos.
- Inclinación automática de 18 niveles.
- Cambio de velocidad y programas en el manubrio.
- Entradas: MP3 via BLUETOOTH y parlantes para sonido.
- 25 programas pre establecidos.
- Sistema de amortiguación con 8 cojines en toda la plataforma.
- Superficie de Lona: 1300 X 440 mm



Peso de usuario:
100 kg



Sensor de ritmo Cardíaco



veloc. regulable
1-20 Km/h



MOVIMIENTO 360°



GIMEVO3800-N

- Motor: 4HP
- Inclinación Electrónica de 15 niveles.
- 8 Resortes de amortiguación.
- Plataforma doble.
- Superficie de Lona: 480x1350 mm
- 12 programas establecidos.
- Entrada para MP3 y parlantes Bluetooth.
- Uso Residencial y condominios.

NUEVO SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN POR MEDIO DE RESORTES



Peso de usuario:
150 Kg



Sensor de ritmo Cardíaco



veloc. regulable
0,8-22 Km/h



Porta Iphone y Ipad



EVO5000-N

- PANEL en LCD 7" color azul - Presenta Velocidad, distancia, calorías, tiempo, scanner, latidos cardíacos.
- Inclinación automática de 20 niveles.
- Cambio de velocidad y programas en los manubrios laterales.
- Entrada de MP3 vía BLUETOOTH, y Parlantes para sonido.
- 50 programas pre-establecidos.
- Sistema de amortiguación con doble plataforma.
- Superficie de lona: 1450 X 520 mm.

ELIPTICOS



Peso de usuario:
100 Kg



Sensor de ritmo Cardíaco



8 niveles de intensidad

GIMEVEL601-N

- Funciones del monitor: Dist./scan/velocidad/ tiempo/calorías.
- Asiento con ajuste vertical.
- Sistema con manipulación ajustable.
- Sistema de transmisión por cadena y freno con felpa.



Peso de usuario:
100 Kg



Sensor de ritmo Cardíaco



Incluye Mancuernas

GIMEVEL651-N

- Monitor con 5 pantallas que mide:
- Distancia, calorías, tiempo, velocidad y ritmo cardíaco.
- Con Twister para hacer ejercicios de cintura.
- Asiento con ajuste vertical.
- Incluye 2 pares de mancuernas: 1 par de 1 kg. y 1 par de 1.5 Kg.



Peso de usuario:
110 Kg



8 niveles de intensidad

GIMEVEL901-N

- Disco de inercia de 2 Kg.
- Pantalla con información de velocidad- distancia- tiempo- calorías-pulsaciones.
- Sistema silencioso de transmisión por correa.
- Intensidad por freno magnético.



Peso de usuario:
110 Kg



8 niveles de intensidad

GIMEVEL1001-N

- Disco de inercia de 4,5 Kg.
- Transmisión de correa muy silenciosa.
- Intensidad por freno magnético.
- Monitor con velocidad / Dist. /Hand pulse/ tiempo/calorías/scan/odómetro



Peso de usuario:
110 Kg



8 niveles de intensidad

GIMEVEL1003

- Disco de inercia de 6,5 Kg.
- Monitoreo de ritmo cardiaco por Hand Pulse; quemador de calorías.
- Eficiente movimiento elíptico que no causa impacto en las articulaciones.
- Intensidad por freno magnético.
- Indicado para personas con nivel medio de preparación física.



GIMEVSP2400-N

- Disco de inercia de 13 kg.
- Monitor digital Spinning que miden Tiempo-Velocidad-Distancia-Calorías Scan.
- Sistema de transmisión por cadena.
- Firma pies y frenos de emergencia que proporciona mayor seguridad al usuario
- Asiento con sistema ajustable vertical y Horizontal.
- Diseño adecuado para uso hogareño.



GIMEVEL701-N

- Diseño moderno con disco de inercia de 7 Kg.
- Pedal antideslizante y ajustable.
- Intensidad por freno magnético.
- Monitoreo de ritmo cardiaco por Hand Pulse con movimiento elíptico de alto rendimiento.



Estática



GIMEVB201-N

- Estática magnética
- Disco de inercia de 3 Kg.
- Pedaleos delanteros
- Asiento ajustable en vertical
- Transmisión de correa muy silenciosa
- Intensidad por freno magnético.
- Monitor: velocidad/dist./tiempo/cal./scan/odómetro

BICICLETA Estática



B301

- Estática magnética
- Disco de inercia de 3,5 Kg.
- Pedaleos delanteros
- Asiento ajustable en vertical
- Transmisión de correa muy silenciosa
- Intensidad por freno magnético.
- Monitor: velocidad/dist./tiempo/cal./scan/odómetro.



GIMEVB802-N

- Uso Residencial
- Disco de Inercia: 5 Kg
- Posa pies en los pedales
- Ajuste de asiento y manubrio
- Hand Gripal para latidos cardiacos
- Sistema de intensidad magnético

BICICLETA Horizontal



RB601

- Disco de inercia de 4,5 Kg.
- 8 Niveles de intensidad de esfuerzo
- Asiento confortable con regulación horizontal
- Uso residencial. Monitor con indicador de velocidad/tiempo/calorías/distancia/ritmo cardiaco/scan y odómetro
- Sistema de intensidad magnético.



Peso de usuario:
150 Kg



16 niveles de intensidad

EL7000P

- Disco de inercia de 10 Kg.
- Estructura metálica de acero inoxidable
- 3 Posiciones de pedal
- 12 programas
- 4 Posiciones de brazo que aumenta la performance del uso
- Monitor que mide intensidad; velocidad y calorías.
- Estructura metálica de alta resistencia, acero inoxidable.
- USO PROFESIONAL (GIMNASIOS)

BICICLETA Horizontal



Peso de usuario:
150 kilos



Sensor de ritmo Cardíaco

RB300

- Disco de inercia de 9 kg.
- 2 Tonos de iluminación.
- Bicicleta horizontal, uso comercial, asiento con regulación de la distancia.
- Indicado para personas de la tercera edad, con problemas de columna o sobrepeso.
- Función de ajuste automático de intensidad.
- 12 programas y 16 niveles de intensidad
- USO PROFESIONAL (GIMNASIOS).

COMPLEMENTOS FITNESS

Abdominalera



Peso de usuario:
100 Kg



TOTAL CRUNCH GIMEVOAB50-N

- Trabaja sobre los principales grupos de músculos.
- Fortalece las piernas y glúteos.
- Ayuda a marcar los abdominales.
- Permite quemar calorías.
- Ayuda a bajar de peso
- Moldea la figura.



AB COASTER GIMEVOAB-N

- Trabaja principalmente abdominales inferiores y oblicuos manteniendo la postura ideal para no dañar la columna.
- Monitor Digital con conteo de repeticiones, tiempo y calorías.
- Ideal para uso domiciliario.
- Fácil de guardar.

Trampolín



Peso de usuario:
100 Kg



EVO JUMP

- Peso de usuario 100 Kg.
- Especial para trabajos cardiovasculares.
- Equipada con bandas elásticas laterales.
- Cobertor en el borde para prevenir accidentes.



GIMEVFT8500-N

- Trabaja todos los músculos del cuerpo
- Respaldo ajustable que se adaptaba a diferentes ejercicios
- Asiento confortables de cuero
- Más de 20 ejercicios para piernas, brazos y pectorales.
- INCLUYE BARRA Y PESAS DE 5 y 10 Kg

MULTIEJERCICIOS



GIMEVFT8800-N

- Predicador para ejercicios de biceps barra scott.
- Barra alta para trabajos de espalda y triceps.
- Extensor de piernas.
- Medidas: 1400x 1050 x 2000 mm.



Gafa



CGGAFM210B Blanco

- **Capacidad neta:** 202 lts.
- **Triple función:** Freezer, turbo, conservador y enfriador.
- **Modo Turbo:** Permite que el equipo conserve los alimentos entre -18°C y -23°C para un enfriamiento o congelamiento más veloz y eficaz.
- Canastas removibles de plástico
- **Clasificación Energética:** A
- **Niveles de climatización:** T (Tropical)

Medidas:
ancho. 86,9 cm.
alto. 89,8 cm.
Prof. 66,4 cm.



CGGAFM210B Blanco

- **Capacidad neta:** 277 lts.
- **Cuatro funciones:** Freezer, turbo, conservador y enfriador.
- **Limpieza sencilla:** Gracias a su desagote frontal es posible vaciarlo en cuestión de minutos.
- Canastas removibles de plástico
- **Clasificación Energética:** A
- **Rango de temperatura:** -18°C a -23°C
- **Temperatura del modo enfriador:** 1°C a 5°C
- **Niveles de climatización:** T (Tropical)

Medidas:
ancho. 109,9 cm.
alto. 89,8 cm.
Prof. 66,4 cm.



CGGAFXL410BDP Blanco

- **Capacidad:** 399 lts.
- Doble puerta.
- **Rango de temperatura:** -18°C a -23°C
- **Cuatro funciones:** Freezer, turbo, conservador y enfriador.
- Canastas removibles de plástico
- **Niveles de climatización:** T (Tropical)

Medidas:
ancho. 147,5 cm.
alto. 89,8 cm.
Prof. 66,4 cm.





TRAPP 


MASTER 800 PLUS

- **800 W.**
- Rango de corte: 25 cm.
- Motor Monofásico.
- Empuñadura de sustentación con ajuste regulable.
- Recomendado para el acabado de jardines, borde de canteros y para corte de césped de áreas hasta 50m².


MASTER 1000 PLUS

- **1000 W.**
- Rango de corte: 25 cm.
- Empuñadura de sustentación con ajuste regulable.
- Recomendado para el acabado de jardines, borde de canteros y para corte de césped de áreas hasta 50m².


MASTER AT-1500

- **1.500 W.**
- Rango de corte: 25 cm.
- Motor: Monofásico.
- Empuñadura de sustentación con ajuste regulable.
- Recomendado para el acabado de jardines, borde de canteros y para corte de césped de áreas hasta 100m².


TURBO MASTER 1500

- 1500W
- Puño ajustable
- Rango de corte: 29 cm.
- Motor Monofásico.
- Mango alargado de 22cm.
- Ruedas con altura regulable.
- Recomendado para el acabado de jardines, borde de canteros y para corte de césped de áreas hasta 100m²


TURBO MASTER 1800

- 1800W.
- Rango de corte: 29 cm.
- Motor Monofásico.
- Mango alargado de 22cm.
- Ruedas con altura regulable.
- Recomendado para el acabado de jardines, borde de canteros y para corte de césped de áreas hasta 100m².

CORTACÉSPED Eléctrico

TRAPP



SL-30S

- 1050 W.
- **Regulación de altura:** 3 posiciones.
- Mango ergonómico para mayor comodidad.
- Chasis de metal.
- 10 metros de cable.



SL-350

- 1300 W.
- **Rango de corte:** 35 cm.
- **Regulación de altura:** 5 posiciones.
- Mango ergonómico para mayor comodidad.
- Rendimiento aprox. de 500m²/h.
- Chasis de metal.
- 10 metros de cable.



WM-350

- 1300 W.
- **Rango de corte:** 33 cm.
- **Regulación de altura:** 5 posiciones.
- Con recolector de 18 litros.
- Mango ergonómico para mayor comodidad.
- Rendimiento aprox. de 400m².
- Chasis y recolector de polipropileno.
- 10 metros de cable.



MC40L

- 1300 W.
- Rango de corte: 35 cm.
- Regulación de altura: 5 posiciones.
- Con bolsa recolectora de 18 litros
- Rendimiento aproximado de 500m²/h.
- Chasis de metal.
- 10 metros de cable.



MC-50E

- 2500 W.
- Rango de corte: 48 cm.
- Regulación de altura: 5 posiciones.
- Mango ergonómico para mayor comodidad.
- Rendimiento aproximado de 800m².
- Chasis de metal.
- 10 metros de cable.





MC-60E

- 2500 W.
- **Rango de corte:** 48 cm.
- **Rango de altura:** 5 posiciones.
- Recolector de 46 litros.
- Mango ergonómico para mayor comodidad.
- Rendimiento aproximado de 800m².
- Chasis de metal.
- 10 metros de cable.



MB-51E

- 2500 W.
- **Rango de corte:** 51 cm.
- **Regulación de altura:** 9 posiciones.
- Recolector de 44 litros.
- Ruedas traseras más grandes para un mejor desplazamiento.
- Rendimiento aproximado de 1.000m².
- Chasis de metal.
- 10 metros de cable.

Motor Briggs



MC-500G

- 5 HP.
- Motor 4 tiempos.
- **Rango de corte:** 48 cm.
- **Regulación de altura:** 5 posiciones.
- Mango ergonómico y plegable.
- Sistema de freno automático.
- Rendimiento aproximado de 800m²/h.
- Chasis de metal.



MC-850G

- 3,75 HP.
- Motor 4 tiempos.
- **Rango de corte:** 48 cm.
- **Regulación de altura:** 3 posiciones.
- Mango ergonómico y plegable.
- Rendimiento aproximado de 800m²/h.
- Chasis de metal.

CORTACÉSPED NAFTERO

Nueva Línea



LF-80RM

- Potencia: 3,5 HP.
- Rango de corte: 48 cm.
- Regulación de altura: 9 posiciones.
- Mango ergonómico y plegable.
- Ruedas traseras más grandes.
- Rendimiento aproximado de 800m²/h.
- Chasis de metal.



LF-80G

- Potencia: 3,5 HP.
- Rango de corte: 48 cm.
- Regulación de altura: 5 posiciones.
- Mango ergonómico y plegable.
- Rendimiento aproximado de 800m²/h.
- Chasis de metal.



LF-90G

- Potencia: 3,5 HP.
- Rango de corte: 48 cm.
- Regulación de altura: 5 posiciones.
- Recolector de 46 litros.
- Mango ergonómico y plegable.
- Rendimiento aproximado de 800m²/h.
- Chasis de metal.



LF-600G

- Potencia: 6,5 HP.
- Rango de corte: 48 cm.
- Regulación de altura: 5 posiciones.
- Mango ergonómico y plegable.
- Rendimiento aproximado de 800m²/h.
- Chasis de metal.

CORTACÉSPED

Manual



MASTER 2001

- Rango de corte: 38 cm.
- Regulación de altura: 3 posiciones.
- Mango ergonómico para mayor comodidad.
- Cabo plegable y ruedas de polipropileno.
- Recomendado para áreas pequeñas y medianas.

PODADORA

Cerca Vida



HT-700

- **700 W.**
- Rango de corte: 51 cm.
- Sistema de protección al usuario, que solamente puede ser accionado con las dos manos.

ASPIRADORA DE HOJAS



SF-3000

- **Cap.: 32 lts. 3000 W.**
- Recolector de 32 litros.
- Con ruedas.
- El equipo tritura los residuos, disminuyendo su volumen hasta 10 veces facilitando el proceso de descomposición.

DESMALZADORA



MASTER 1000

- 1.200 W.
- Rotación: 9.000 RPM.
- Equipado con volante regulable y cinturón para uso del equipo de manera confortable y segura.

TRITURADORAS



TR200

- Potencia: 1.25 HP.
- Tratamiento anticorrosivo en todas las piezas
- Recomendado para triturar cercas del jardín como ramas de árboles, cerca vivas, follajes en general, tallos de frijol, restos de vegetales y frutas, que tiene como objetivo ofrecer material para el abono orgánico a través del proceso de compostaje.
- Ideal para residencias cerradas, casa de campo, huertas, agricultura orgánica.

FUMIGADORES



SX-CS5

- Pico ajustable.
- Válvula de seguridad
- Sujetador tipo mochila
- Interruptor "on-off" con trava.
- Ideal para pulverizar agua, fertilizantes, herbicidas y pesticidas.



SX-LK16

- 4 tipos de picos
- Gran capacidad y resistencia a la presión
- **Reversible:** para diestros y zurdos
- Tapa con sistema anti-goteo
- Sujetador tipo mochila
- Ideal para pulverizar agua, fertilizantes, herbicidas y pesticidas.



SX-LK20



TRP-40

- **1,25 HP.**
- Solo para cortes.
- 2 cuchillas.
- Producción forraje: 500/900 kg/h.
- Tratamiento anticorrosivo en todas las piezas.



TRF-70

- **1,25 HP.**
- 2 martillos fijos.
- 2 cuchillas.
- 4 barandas.
- Monofásico.
- Producción 500/900 Kg/h.



TRF-300

- **2 HP.**
- 10 martillos móviles.
- 2 cuchillas.
- Producción forraje: 700/1400 kg/h.
- Producción maíz: 50/80 kg/h.
- Tratamiento anticorrosivo en todas las piezas.



TRF-400

- **2 HP.**
- 10 martillos móviles.
- 2 cuchillas.
- Producción forraje: 800/1200 kg/h.
- Producción maíz: 60/90 kg/h.
- Tratamiento anticorrosivo en todas las piezas



MAYTAG



EDMYLA20MNAGW

- MY20
- Sistema de lavado profundo.
- El ciclo PowerWash® proporciona mayor agitación para las cargas más sucias.
- El agitador con paletas flex ofrece cuatro perfiles de lavado distintos - desde
- agresivo hasta suave - diseñado para estirar las prendas desde arriba hacia abajo.
- Controles fáciles de usar.
- Gabinete de alta resistencia.
- Poderoso sistema de transmisión.



Medidas:
ancho. 69 cm.
alto. 108 cm.
Prof. 66 cm.

SECARROPAS

Uso Comercial



MDE20MNAGW

- Potente flujo de aire.
- Puerta extra grande.
- Tecnología TurboVent™ proporciona rápido secado y mejor rendimiento.
- Múltiples formas de ventilación y disipación del calor interno.
- Controles Advanced Computer Trac® que permiten una sencilla programación.
- Acceso frontal para facilitar la revisión y reparación.
- Puerta reversible.
- Suspensión de 4 rodillos con rodamientos lubricados de forma permanente.

Medidas:
ancho, 69 cm.
alto, 105 cm.
Prof. 75 cm.





MLE22PNAGW

- Este producto MAYTAG ofrece las ventajas de dos aparatos en uno, ocupando el menor espacio posible. Gracias a la moderna tecnología con la que cuenta, permite ahorrar tiempo y energía haciendo más práctico el lavado y secado de sus ropas.
- Sistema de Transmisión DURACORE: Diseñado para alcanzar una máxima duración y el mejor desempeño. Cuenta con sellos plásticos flexibles que impiden el paso de la humedad hacia los ejes y las partes móviles. Los rodamientos empleados brindan una rotación suave y silenciosa.
- Tecnología Inteligente de Control: Este sistema ayuda a aumentar la eficiencia y productividad del aparato. Permite la configuración de cada ciclo de acuerdo a la necesidad y se adapta a las exigencias y requerimientos del usuario final.
- Centrifugado de Última Generación: Utilizando una suspensión de 6 puntos de apoyo, acelerómetro, control progresivo y una bomba de drenaje optimizada, este producto alcanza tiempos precisos y un excelente rendimiento para todo tipo de prendas.
- Sistema de Secado TurboVent: Una turbina diseñada especialmente para cargas pesadas, junto con un tambor interno de gran tamaño permiten reducir el tiempo de secado y bajar el consumo de energía.

Medidas:

ancho. 69 cm.

alto. 188 cm.

Prof. 75 cm.






Diamond Clean: Es una tecnología exclusiva que utiliza la fuerza del vapor para limpiar el horno sin necesidad de detergentes. Una solución que garantiza ahorros energéticos notables y es respetuoso del medio ambiente. Las manchas se ablandan y se transforman para poder quitarlas fácilmente con un paño húmedo.

Tecnología Multiflow: Un sistema de ventilación de última generación con un panel trasero optimizado para la mejor distribución del calor dentro del horno, sin áreas de recirculación. La circulación pareja del aire en todas direcciones y el control electrónico garantizan una cocción extraordinaria de la comida en todos los estantes del horno.

Soft closing: El dispositivo soft closing es un sistema que utiliza bisagras de última generación que acompañan gentilmente la puerta del horno, y previenen los golpes.



FA35 30

- Horno Eléctrico
- Panel con perillas.
- Ventilación: Tangencial
- Puerta Soft Closing.
- Eficiencia energética A.
- Diamond Clean.
- Grill / Turbo Grill / Temporizador.
- **Aire forzado:** Distribuye el calor de manera rápida y uniforme.

Medidas:
An. 60 cm.
Alt. 60 cm.
Prof. 55 cm.

HORNOS ELÉCTRICOS

 **ARISTON**



FA3 540

- Horno Eléctrico.
- Panel digital con perillas.
- Ventilación: Tangencial.
- Puerta Soft Closing.
- Eficiencia energética A.
- Tecnología Multiflow.
- **Diamond Clean:** Tecnología exclusiva que utiliza vapor para limpiar el horno sin necesidad de detergentes.



Medidas:

An. 60 cm.
Alt. 60 cm.
Prof. 55 cm.



FI5 851

- Horno Eléctrico.
- Panel digital con perillas.
- Ventilación: Tangencial.
- Puerta Soft Closing.
- Eficiencia energética A+.
- Tecnología Multiflow.
- **Limpeza Catalica:** El sistema auto-limpiante garantiza resultados perfectos sin esfuerzo y sin detergentes.




Medidas:

An. 60 cm.
Alt. 60 cm.
Prof. 56 cm.



F17 871 SP IX A

- Eficiencia A+.
- Soft closing.
- Multifunción: 17.
- Limpieza Pirolytica.
- Grill eléctrico rebatible.
- Comandos Touch Control.
- Programador LCD con inicio/final de cocción.
- Tecnología Multiflow - ventilación tangencial.



Medidas:

An. 59,5 cm.
Alt. 59,5 cm.
Prof. 56,4 cm.


MD 554 IX A

- Acero Inoxidable.
- Comando MonoDial.
- **Potencia Grill:** 1000 watts
- **Niveles de Potencia:** 7 (900 máx. watts)
- Programador Electrónico con Señal de Fin de Cocción
- **Funciones Especiales:** Dynamic crisp, Dynamic Steam, Dynamic defrost.

Medidas:

An. 59,5 cm.
Alt. 38,5 cm.
Prof. 46,8 cm.



ANAFES

HR 611

- 6800 W. 9 Niveles de potencia.
- Timer.
- Child lock.
- Control Touch.
- Vitrocerámica.
- Indicador de calor residual.


Medidas:

An. 58 cm.
Alt. 4,2 cm.
Prof. 51 cm.


NIA 640 B

- 7200 W. 9 niveles de potencia.
- Bloqueo de seguridad.
- Indicador de calor residual.
- Limpieza Segura y rápida.
- Timer en cada quemador.
- 4 quemadores inducción con Booster.
- **Material:** Vidrio Negro con marco biselado.

Medidas:

An. 58 cm.
Alt. 5,2 cm.
Prof. 51 cm.





Imusa®

Imusa®

Talent



¿Por qué es el EXPERTO DEL CALOR?



- Termoseñal: Cambia de color e indica que está listo para empezar a cocinar, así conservas mejor la textura y nutrientes de los alimentos.



- Base difusora para distribuir de manera uniforme el calor.



- Antiadherente TRIFORCE: Fácil de lavar y dura hasta 3 veces más. Esta innovadora sartén está fabricada con aluminio de alta pureza para cuidar tu salud y es amigable con el medio ambiente. Su diseño está dirigido especialmente para los hogares y su antiadherente permite que nada se le pegue.
- Aplicación de antiadherente con rodillo.
- Grosor: 1,7 mm.
- 15,000 Ciclos.

EXPERTO TRADICIONAL



LÍNEA TALENT

Sartenes

imusa®



SARTÉN IMUSA AD

MOD.: 0380400 - 18 CM | MOD.: 384100 - 20 CM
MOD.: 0380800 - 24 CM | MOD.: 0381200 - 30 CM

- Línea Económica.
- Fácil de lavar.
- Experto del calor.
- Termoseñal.
- Base difusora.
- Antiadherente TRIFORCE.



SARTÉN IMUSA AD

MOD.: 0380500 - 18 CM
MOD.: 0380700 - 20 CM | MOD.: 0381100 - 26 CM

- Línea Económica.
- Tapa de vidrio y salida de escape.
- Fácil de lavar.
- Experto del calor.
- Termoseñal.
- Base difusora.
- **Antiadherente TRIFORCE.**



Grill



GRILL IMUSA AD

MOD.: 0383700

- Línea Económica.
- Fácil de lavar.
- Experto del calor.
- Termoseñal.
- Base difusora.
- **Antiadherente TRIFORCE.**





PEROL IMUSA HC
MOD.: 0384100 - 10 CM

- Capacidad: 0,5 Litros.
- Línea Económica.
- Fácil de lavar.
- Experto del calor.
- Termoseñal.
- Base difusora.
- **Antiadherente TRIFORCE.**



OLLAS



OLLA IMUSA HC
MOD.: 381900 - 20 cm
MOD.: 0382400 - 24 cm

- Línea Económica.
- Fácil de lavar.
- Experto del calor.
- Tapa de vidrio y salida de escape.
- Termoseñal.
- Base difusora.
- **Antiadherente TRIFORCE.**





Imusa®

Talent Master

¿Por qué es el EXPERTO DEL CALOR?



- Termoseñal: Cambia de color e indica que está listo para empezar a cocinar, así conservas mejor la textura y nutrientes de los alimentos.



- Base difusora para distribuir de manera uniforme el calor.



- Antiadherente TRIFORCE GOLD: Fácil de lavar y dura hasta 5 veces más. Usas menos aceite y grasas adicionales en todas tus preparaciones. Está fabricado con aluminio de alta pureza para cuidar tu salud y es amigable con el medio ambiente. Su diseño está dirigido especialmente para los hogares y su antiadherente interior permite que nada se le pegue.
- Aplicación de antiadherente con rodillo.
- Grosor: 2.0 mm.
- 25,000 Ciclos

AMANTE DE LA COCINA



COCINA



SARTÉN IMUSA AD (CON TAPA DE VIDRIO)

Mod.: 0374600 - 20 cm

Mod.: 0374900 - 30 cm

- Línea Media.
- Más durable.
- Experto del calor.
- Termoseñal.
- Base difusora.
- **Antiadherente TRIFORCE GOLD**



SARTÉN IMUSA AD

Mod.: 0374100 - 20 cm

Mod.: 0374200 - 24 cm

Mod.: 0374400 - 30 cm

- Línea Media.
- Más durable.
- Experto del calor.
- Termoseñal.
- Base difusora.
- **Antiadherente TRIFORCE GOLD**



LÍNEA TALENT MASTER

Wok

imusa®



WOK IMUSA AD
MOD.: 0375200 - 24 CM

- Línea Media
- Más durable.
- Experto del calor.
- Termoseñal.
- Base difusora.
- **Antiadherente TRIFORCE GOLD**

Ollas



OLLA IMUSA TV
MOD.: 0382400 - 24 CM

- Línea Media
- Más durable.
- Tapa de vidrio y salida de escape.
- Experto del calor.
- Termoseñal.
- Base difusora.
- **Antiadherente TRIFORCE GOLD**



7 PIEZAS AA TV TALENT MASTER

- Esta línea Experto del calor cuenta con base difusora, termo señal que te indica cuando está listo para empezar a cocinar.
- **Antiadherente TRIFORCE GOLD.**

Medidas
Largo: 30,5 cm
Ancho: 48 cm
Alto: 22,1 cm



12 PIEZAS AA TV TALENT MASTER

- Esta línea Experto del calor cuenta con base difusora, termo señal que te indica cuando está listo para empezar a cocinar.
- **Antiadherente TRIFORCE GOLD.**

Medidas
Largo: 30 cm
Ancho: 26 cm
Alto: 58,5 cm



LÍNEA IMUSA + RAUSCH

¿POR QUÉ ES EL EXPERTO DEL CALOR?



- Ideal para Cocinar en Horno y Cocina: Gracias a su mango y asas en acero Inoxidable puedes preparar tortas de gran volumen, salteados de vegetales y guisos. Resiste hasta 200°C durante una hora de forma continua.

IMUSA + Rausch

AMANTE DE LA COCINA



- Grosor: 2,6 mm.
- Amante de la cocina.
- 30.000 Ciclos
- Aplicación de antiadherente con spray.

- **Antiadherente TRIFORCE PRO:** Fácil de lavar y dura hasta 6 veces más. ¡Cocina como un Chef en tu Casa! Fabricado con aluminio de alta pureza para cuidar tu salud y es amigable con el medio ambiente. Su diseño está dirigido especialmente para los hogares y su antiadherente interior permite que nada se le pegue.

SARTENES



SARTÉN IMUSA AD TV I+R

MOD.: 0127100 - 20 CM

MOD.: 0127300 - 24 CM | MOD.: 0127400 - 30 CM

- Línea Profesional
- Nada se le pega.
- Termoseñal.
- Base difusora.
- Cuerpos rectos para mayor versatilidad en la cocina.
- Tapa de vidrio y salida de escape.
- Ideal para cocinar en Horno y en la cocina.
- **Antiadherente TRIFORCE PRO.**



OLLAS



OLLA IMUSA AD TV I+R

MOD.: 0127600 - 20 CM

MOD.: 127800 - 24 CM

- Línea Profesional
- Nada se le pega.
- Termoseñal.
- Base difusora.
- Cuerpos rectos para mayor versatilidad en la cocina.
- Tapa de vidrio y salida de escape.
- Ideal para cocinar en Horno y en la cocina.
- **Antiadherente TRIFORCE PRO.**





- Capacidad: 6 Litros.
- Abre y cierra con un click.
- 3 sistemas de seguridad.
- Sistema Practiclic y SecuryPlus.
- Válvula de seguridad.
- Válvula Controladora de Presión.



CALDERO

CALDERO IMUSA AF 26 CM



- Rápida conducción del calor, gracias a su mayor espesor. Encanto de su acabado natural seduce a los expertos de la buena mesa en el mundo.
- Material resistente a golpes y deformaciones por sus paredes gruesas.
- Mejor difusión y conservación de temperatura.
- Acabados por spray que brindan mayor antiadherencia.
- Realza el sabor de las comidas gracias a sus acabados porosos.
- Accesorios resistentes al calor y materiales de alta pureza.
- Con Tapa de vidrio y salida de escape.
- Medidas: 39x27,5x3,4 cm

IMUSA ESENCIAL




ESPÁTULA MOD.: 1101900
CUCHARON MOD.: 1102000
CUCHARON MOD.: 1102100
ESPUMADERA MOD.: 1102200

- Alta resistencia: Hasta 190 °C.
- Cuida tus sartenes.
- Utensilios: Cucharón, Espumadera, Cuchara, Espátula.





 **MICHELIN**




Accesorios

1. Pistola con conexión rápida
2. Tubo alargador
3. Boquilla rotativa
4. Boquilla ajustable
5. Boquilla espumadora
6. Manguera 5 m



MPX 16E

- 1600 W.
- **Presión:** 125 bar.
- Total stop System.
- **Flujo de salida:** 420 lts/h.
- **Temperatura de entrada de agua:** 50°C.
- **Accesorios:** Pistola con conexión rápida, Tubo alargador, Boquilla rotativa, Boquilla ajustable, Boquilla espumadora.



Accesorios

1. Pistola con conexión rápida
2. Tubo alargador
3. Boquilla rotativa
4. Boquilla ajustable
5. Boquilla espumadora
6. Manguera 6 m y carrete



MPX 19EH

- Potencia: 1900 W.
- Presión: 140 bar.
- Flujo de salida: 460 lts/h.
- Temperatura de entrada de agua: 50°C.
- Total stop System.
- **Accesorios:** Pistola con conexión rápida, Tubo alargador, Boquilla rotativa, Boquilla ajustable, Boquilla espumadora.



SONY



Películas y música con un sonido claro, gracias a nuestras **exclusivas bocinas**



55" Pulg

KD-55X80J

- Smart TV
- Sistema operativo Google TV
- Retroiluminación LED directo.
- 4K HDR10, HLG y Dolby Vision
- Mejora de color Live Colour™ y Triluminos Pro™
- Mejora de contraste dinámico y Object-based HDR Remaster
- Optimización de brillo con sensor de luz
- Bluetooth
- Chromcast integrado con Google Assistant
- Funciona con Apple Airplay y Homekit
- Entrada Ethernet
- Wifi.
- Entrada de video compuesto



65" Pulg

KD-65X80J



75" Pulg


KD-75X80J

- 4 entradas HDMI
- 2 puertos USB
- Salida de audio digital
- Salida de audífonos
- Potencia de salida de audio 10 W + 10 W
- Parlante X-Balanced
- Bocina Bass Reflex de rango completo
- Sonido Dolby™ (Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos)
- Formato de audio DTS® Digital Surround
- Almacenamiento interno 16 GB
- Búsqueda por voz con micrófono integrado
- Color del bisel negro
- Color del soporte de mesa negro



XR-65X90J

- Retroiluminación LED directo (Full Array LED)
- 4K HDR10, HLG y Dolby Vision
- Procesador de imagen cognitivo XR
- Mejora de nitidez Conversión a 4K XR, Procesamiento Dual y XR Super Resolution
- Mejora de movimiento XR Motion Clarity
- Mejora de color Live Colour™ y Suavizado XR
- Mejora de contraste dinámico, XR Booster y XR HDR Remaster
- Optimización de brillo con sensor de luz
- Modo calibrado para Netflix
- Modo IMAX Enhanced
- Bluetooth
- Chromecast integrado con Google Assistant
- Funciona con Apple Airplay y Homekit
- Entrada Ethernet
- Entrada de video compuesto
- 4 entradas HDMI
- 2 puertos USB
- Salida de audio digital
- Salida de audífonos
- Potencia de salida de audio 10 W + 10 W
- Parlante X-Balanced y Acoustic Multi-Audio
- Bocina Bass Reflex de rango completo
- Sonido Dolby™ (Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos)
- Formato de audio DTS® Digital Surround
- Sonido mejorado y optimizado Acoustic Auto Calibration
- Almacenamiento interno 16 GB
- Búsqueda por voz con micrófono integrado
- Color del bisel negro
- Color del soporte de mesa negro titanio



FULL ARRAY LED

Imágenes llenas de contraste ultrarrealista

El contraste se ajusta en cada escena para obtener más luz donde se necesita.



El primer televisor del mundo con Inteligencia Cognitiva

Convierte imágenes y sonidos en experiencias envolventes. Cognitive Processor XR™ entiende cómo ven y oyen los humanos.



Una gama de colores más diversa y brillante

Reproducción del color igual que el ojo humano encuentra atractiva. Rango mejorado de tono y saturación de color para detalles precisos, incluso en escenas oscuras.



El equilibrio preciso de la luz que sale de la pantalla

Aumenta los picos luminosos y ofrece negros más profundos. Las escenas parecen más reales con mayor profundidad y detalle.

Acoustic Multi-Audio

Acoustic Multi-Audio

Incluye tweeters de posicionamiento de sonido en la parte posterior del televisor que permiten que el sonido acompañe a la acción para ofrecer una auténtica experiencia envolvente.



Los nuevos televisores BRAVIA XR ahora con Google TV*

La nueva interfaz es más fácil e intuitiva. Encuentra películas y programas de televisión en un solo lugar.

SONY



XR-65X90J

LA SIGUIENTE GENERACIÓN DE TV PARA JUEVOS

Imagen impresionante, sonido
envolvente y tiempo de respuesta
rápida para una gran experiencia de
PlayStation®5.

La PS5 se vende por separado.



XBR-85X805H

- Retroiluminación LED directo.
- 4K HDR10, HLG y Dolby Vision.
- Mejora de color Live Colour™.
- Mejora de contraste dinámico.
- Entrada Ethernet. Bluetooth.
- Chromcast integrado con Google Assistant.
- Apple Airplay.
- Entrada de video compuesto.
- 4 entradas HDMI.
- 2 puertos USB.
- Salida de audio digital.
- Salida de audífonos.
- Salida de audio 10 W + 10 W.
- Parlante X-Balanced.
- Sonido Dolby™ (Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos)
- DTS® Digital Surround.
- Almacenamiento interno 16 GB.
- Búsqueda por voz con micrófono integrado.
- Color del bisel negro.
- Color del soporte negro.



XBR-65A8H

- 4K HDR10, HLG y Dolby Vision.
- Mejora de color Live Colour™.
- Mejora de contraste Pixel Contrast Booster.
- Modo calibrado para Netflix.
- Entrada Ethernet.
- Bluetooth. Apple Airplay.
- Chromcast integrado con Google Assistant.
- Entrada de video compuesto.
- 4 entradas HDMI, 3 puertos USB.
- Salida de audio digital.
- Salida de audífonos.
- Salida de audio 10 W + 10 W + 5W + 5W
- Parlante Acoustic Surface Audio.
- Sonido Dolby™ (Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos).
- DTS® Digital Surround.
- S-Force Front Surround.
- Almacenamiento interno 16 GB.
- Búsqueda por voz con micrófono integrado.
- Color del bisel negro.
- Color del soporte plateado oscuro.



SRS-XB01

- Parlante inalámbrico EXTRA BASS™
- Diseño compacto y portátil
- Sonido potente y profundo
- Certificación IPX5 resistente a chorros de agua dulce, de grifo y de sudor
- Bluetooth 4.2
- Altavoz mono de 37,5 mm
- Peso de 160 g



- Reproducción hasta 6 h
- Entrada de audio mini conector estéreo
- Micrófono incorporado
- Botón para contestar llamada
- Botones para controlar canción
- Formato de audio SBC
- Incluye 1 correa de mano del mismo color





SRS-XB12

- Parlante inalámbrico EXTRA BASS™.
- Diseño compacto y portátil.
- Sonido potente e impactante.
- Certificación IP67 resistente al polvo y a inmersión de 1 m por 30 minutos.
- Bluetooth 4.2 y compatible con sonido estéreo al conectar 2 parlantes.
- Altavoz mono de 46 mm.
- Peso de 243 g.
- Reproducción hasta 16 h.
- Entrada de audio mini conector estéreo.
- Micrófono incorporado.
- Botón para contestar llamada.
- Botones para controlar canción.
- Formato de audio AAC, SBC.
- Incluye 1 correa de mano del mismo color.



SRS-XB23

- Parlante inalámbrico EXTRA BASS™.
- Diseño compacto y portátil.
- Sonido potente e impactante.
- Certificación IP67 resistente al polvo y a inmersión de 1 m por 30 minutos.
- Bluetooth 4.2 y compatible con sonido estéreo al conectar 2 parlantes.
- Altavoz mono de 46 mm.
- Peso de 243 g.
- Reproducción hasta 16 h.
- Entrada de audio mini conector estéreo.
- Botón para contestar llamada.
- Botones para controlar canción.
- Formato de audio AAC, SBC.
- Incluye 1 correa de mano del mismo color.



USB-C



Micrófono
incorporado



SRS-XB33

- Parlante inalámbrico EXTRA BASS™
- Diseño resistente para uso horizontal y vertical
- Modos de sonido LIVE SOUND, Clear Audio+, DSEE y STAMINA.
- Parlantes X-Balanced para mayor presión acústica, claridad y menor distorsión.
- Cono de fibra con refuerzo de mica y guardapolvo.
- Certificación IP67 resistente al polvo y a inmersión de 1 m por 30 minutos.
- Soporta impactos, golpes y arañazos del uso diario.
- Bluetooth 5.0 y NFC.
- Peso de 1.100 g.
- Reproducción hasta 24 h.
- Puerto USB-A para cargar batería de teléfono/tableta.
- Formato de audio AAC, SBC, LDAC
- Luces lineales de múltiples colores parpadeantes al ritmo de la música y luces en los parlantes
- Modo fiesta para controlar con gestos la iluminación.
- Conexión hasta 100 parlantes Party Connect para sincronizar música y luces.
- Teléfono con altavoz para llamada con manos libres.



USB-C



SRS-XB43

- Parlante inalámbrico EXTRA BASS™.
- Diseño resistente para uso horizontal y vertical.
- Modos de sonido LIVE SOUND, Clear Audio+, DSEE y STAMINA.
- Parlantes X-Balanced para mayor presión acústica, claridad y menor distorsión.
- Tweeter dedicado para frecuencias de rango alto con claridad de voz excepcional.
- Cono de fibra con refuerzo de mica y guardapolvo.
- Certificación IP67 resistente al polvo y a inmersión de 1 m por 30 minutos.
- Soporta impactos, golpes y arañazos del uso diario.
- Bluetooth 5.0 y NFC.
- Peso de 2.950 g.
- Reproducción hasta 24 h.
- Puerto USB-A para cargar batería de teléfono/tableta.
- Formato de audio AAC, SBC, LDAC
- Luces lineales de múltiples colores parpadeantes al ritmo de la música, luces en los parlantes y en los tweeters.
- Modo fiesta para controlar con gestos la iluminación.
- Conexión hasta 100 parlantes Party Connect para sincronizar música y luces.
- Teléfono con altavoz para llamada con manos libres.



MDR-EX15AP

- Cable de 1,2 m.
- Tapones cerrados.
- Diafragma de 9 mm.
- Peso de 3 g.
- Mini estéreo de cuatro conductores con forma de L bañado en oro.
- Botón para contestar llamada, cambiar de canción y conectar al asistente de voz.
- Sujetador para unir los cables izquierdo y derecho.
- Incluye 2 pares de tapones adicionales tamaños pequeño y grande.



WI-C200

- Auricular inalámbrico.
- Diseño alrededor del cuello para mayor comodidad.
- Tapones magnéticos para no enredar los cables.
- Bluetooth 5.0.
- Diafragma de 9 mm.
- Peso de 19 g.
- Reproducción hasta 15 h.
- Carga completa en 3 h.
- Carga rápida de 10 minutos para 60 minutos de reproducción.
- Botones para contestar llamada y cambiar canción.
- Botón para conectar al asistente de voz.
- Formatos de audio AAC, SBC.
- Incluye 2 pares de tapones adicionales tamaños mediano y grande.



NW-WS623

- Auricular Walkman® deportivo.
- Certificación IP68.
- Resistente al agua salada hasta 2 m.
- Resistente al polvo.
- Resistente a temperaturas extremas de -5 a 45° C.
- Bluetooth y NFC.
- Escucha tu alrededor con el modo de sonido ambiental.
- Memoria interna de 4 GB.
- Diseño ergonómico fino y ligero.
- Peso de 32 g.
- Reproducción hasta 12 h.
- Carga rápida de 3 minutos para 60 minutos de reproducción.
- Carga completa en 1,5 h
- USB 2.0 de alta velocidad
- Control remoto con Bluetooth para contestar llamada y cambiar canción
- Incluye 3 pares de tapones adicionales para uso diario.
- Incluye 4 pares de tapones adicionales para nadar
- Formatos de audio AAC, FLAC, Linear PCM, MP3, WMA.



MDR-ZX110

- Auricular con cable tipo Y
- Cable de 1,2 m
- Diseño envolvente que cubre por completo el oído para apreciar los sonidos más sutiles
- Diadema autoajustable
- Almohadillas suaves acolchadas
- Diafragma de 30 mm
- Peso de 120 g
- Mini estéreo en forma de L



MDR-ZX310AP

- Cable de 1,2 m
- Diseño envolvente que cubre por completo el oído para apreciar los sonidos más sutiles
- Diadema autoajustable.
- Almohadillas suaves acolchadas.
- Diafragma de 30 mm.
- Peso de 125 g.
- Mini estéreo de cuatro conductores con forma de L bañado en oro.
- Botón para contestar llamada y cambiar de canción



WH-CH510

- Auricular inalámbrico.
- Diseño liviano y cascos giratorios.
- Bluetooth 5.0.
- Diafragma de 30 mm.
- Peso de 132 g.
- Reproducción hasta 35 h.
- Carga rápida de 10 minutos para 90 minutos de reproducción.
- Carga completa en 4,5 h.
- Botones para contestar llamada y cambiar canción.
- Botón para conectar al asistente de voz.





Micro USB



Micrófono incorporado

MDR-XB650BT

- Auricular inalámbrico EXTRA BASS™
- Diseño compacto y ligero para ofrecer graves profundos e impactantes
- Diadema autoajustable
- Almohadillas suaves acolchadas
- Bluetooth y NFC
- Diafragma de 30 mm
- Peso de 190 g
- Reproducción hasta 30 h
- Carga completa en 4 h
- Botones para contestar llamada y cambiar canción



WH-1000XM3

- Auricular inalámbrico con cancelación de ruido.
- Procesador de cancelación de ruido HD QN1.
- Estructura plegable giratoria.
- Bluetooth 4.2 y NFC.
- Diafragma de 40 mm.
- Peso de 255 g.
- Reproducción hasta 30 h.
- Carga rápida de 10 minutos para 5 horas de reproducción.
- Carga completa en 3 h.
- Panel touch para contestar llamada, cambiar canción y conectar al asistente de voz.
- Formatos de audio AAC, SBC, aptX, aptX HD, LDAC.
- Incluye 1 funda de transporte.




USB-C



Micrófono incorporado

AURICULARES

SONY



WF-XB700

- Auricular inalámbrico EXTRA BASS™ para sonido potente y profundo
- Certificación IPX4
- Resistente a salpicaduras y al sudor
- Diseño atractivo, ergonómico y seguro de triple sujeción con el oído
- Bluetooth 5.0
- Diafragma de 12 mm
- Peso de 8 g cada lado
- Reproducción hasta 9 h
- Carga rápida de 10 minutos para 60 minutos de reproducción
- Carga completa en 2,5 h
- Funda para guardar y cargar 1 vez los auriculares sin conectar a la corriente
- Botón del auricular izquierdo para cambiar volumen
- Botón del auricular derecho para contestar llamada, cambiar canción y conectar al asistente de voz
- Incluye 3 pares de tapones de silicona adicionales
- Formatos de audio AAC, SBC



WF-1000XM3

- Auricular inalámbrico con cancelación de ruido y calidad de sonido excepcionales.
- Procesador de cancelación de ruido HD QN1e.
- Diseño elegante, compacto y totalmente inalámbrico.
- Bluetooth 5.0 y NFC.
- Diafragma de 6 mm.
- Peso de 8,5 g cada lado.
- Reproducción hasta 6 h.
- Carga rápida de 10 minutos para 90 minutos de reproducción.
- Carga completa en 1,5 h.
- Funda para guardar y cargar 3 veces los auriculares sin conectar a la corriente.
- Control táctil del auricular izquierdo para cancelación de ruido, sonido ambiente.
- Control táctil del auricular derecho para contestar llamada, cambiar canción y conectar al asistente de voz.
- Incluye 3 pares de tapones triple confort adicionales.
- Incluye 3 pares de tapones de silicona adicionales
- Formatos de audio AAC, SBC.



ICF-19

- Radio AM/FM analógica y portátil.
- Potente altavoz monoaural.
- Potencia de salida de 500 mW.
- Requiere 3 baterías D.
- Incluye 1 correa de mano.



ICF-P26

- Radio AM/FM portátil y vertical.
- Potencia de salida de 100 Mw.
- Altavoz de 57 mm.
- Peso de 190 g.
- Indicador de carga y sintonización LED.
- Salida de auriculares.
- Requiere 2 baterías AA.
- Incluye 1 correa de mano.



ICF-C1

- Radio despertador analógico AM/FM
- Diseño elegante y sencillo
- Alarma con radio o sonido de zumbador
- Función de aplazamiento
- Brillo de la pantalla ajustable
- Batería de reserva
- Potencia de salida de 100 mW
- Altavoz de 66 mm
- Peso de 520 g
- Requiere 2 baterías AA



PHILIPS



32PHD5813

- Sistema operativo **SAPHI**.
- Pantalla LCD.
- Resolución HD (1366 x 768 pixeles).
- Mejora de nitidez y contraste Pixel Plus HD.
- **Entradas:** HDMI2, USB2, Ethernet.
- Entrada de video compuesto.
- **Salidas:** Audio digital. Audífonos 10 W.
- Sonido Dolby Audio™ DTS®-HD.
- Duplicado de pantalla con Miracast.
- Color del bisel negro brillante.



43PFD5813

- Sistema operativo **SAPHI**.
- Pantalla LCD.
- Resolución HD (1920 x 1080 pixeles).
- Mejora de nitidez y contraste Pixel Plus HD.
- **Entradas:** HDMI2, USB2, Ethernet.
- Entrada de video compuesto.
- **Salidas:** Audio digital. Audífonos 10 W.
- Sonido Dolby Audio™ DTS®-HD.
- Duplicado de pantalla con Miracast.
- Color del bisel negro brillante.



WIFI



SMART TV



50" Pulg

50PUD6654

- Pantalla LCD.
- Resolución 4K Ultra HD (3840 x 2160 píxeles).
- Formatos 4K HDR10, HLG, HDR10+ y Dolby Vision.
- Mejora de nitidez y contraste Pixel Precise UHD.
- Mejora de movimiento Natural Motion
- Mejora de contraste dinámico
- Entrada Ethernet. Bluetooth
- Entrada de video compuesto



58" Pulg

58PUD6654

- 3 entradas HDMI. 2 puertos USB
- Salida de audio digital.
- Salida de audífonos.
- Salida de audio 20 W.
- Parlante de rango completo.
- Sonido Dolby™ (Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos).
- Sonido DTS-HD®.
- Color del bisel plateado metálico.



65PUD6794

- Sistema operativo **SAPHI**.
- Pantalla LCD.
- Resolución 4K Ultra HD (3840 x 2160 píxeles).
- Formatos 4K HDR10, HLG, HDR10+ y Dolby Vision.
- Mejora de nitidez y contraste Pixel Precise UHD.
- Mejora de movimiento Natural Motion.
- Mejora de contraste dinámico.
- Entrada Ethernet. Bluetooth.
- Entrada de video compuesto.
- 3 entradas HDMI. 2 puertos USB.
- Salida de audio digital. Salida de audífonos.
- Salida de audio 20 W. Parlante de rango completo.
- Sonido Dolby™ (Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos).
- Sonido DTS-HD®. Color del bisel gris indigo
- Función de luces LED Ambilight en tres lados detrás del televisor



70PUD6774

- Sistema operativo **SAPHI**.
- Pantalla LCD.
- Formatos 4K HDR10, HLG, HDR10+ y Dolby Vision
- Mejora de nitidez y contraste Pixel Precise UHD
- Mejora de movimiento Natural Motion
- Mejora de contraste dinámico
- **Entradas:** HDMI3, USB2, Ethernet.
- Bluetooth
- Entrada de video compuesto.
- **Salidas:** Audio digital. Audífonos. Audio 16 W.
- Sonido Dolby™ Audio
- Sonido DTS-HD®
- Color del bisel gris indigo



TAB5105

- Barra de sonido de 2.0 canales.
- Potencia de salida de 30 W.
- Diseño geométrico distintivo.
- Bluetooth 4.2.
- 1 entrada óptica.
- 1 salida HDMI ARC para canal de retorno de audio.
- 1 entrada de audio de 3,5 mm.
- Peso de 1,7 kg en la barra.
- Incluye soporte de montaje en pared.



MICRO SISTEMA



BTM2310

- Microsistema con lector de CD.
- Potencia de salida de 15 W.
- Parlante Bass Reflex para sonido potente y profundo.
- Bluetooth.
- Altavoz de 238 mm con woofer de 3" y 2 tweeters de 2".
- 1 entrada de audio de 3,5 mm.
- Peso de 3,55 kg.
- Puerto USB-A para reproducción de música y cargar batería de teléfono/tableta.
- Formato de reproducción CD, CD-R/RW, MP3-CD.
- Radio FM.
- Incluye control remoto.



BT60BK

- Parlante inalámbrico.
- Diseño compacto y portátil.
- Sonido potente y excepcional.
- Bluetooth 5.
- Altavoz mono de 1,57".
- Peso de 14 g.
- Entrada de audio mini conector estéreo.
- Micrófono integrado.
- Luz indicador de conexión.
- Radio FM.
- Botones para contestar llamada y controlar canción.
- Incluye 1 correa de mano.



TANX100

- Parlante inalámbrico BASS+.
- Potencia de salida de 80 W.
- Modo karaoke.
- Altavoz Bass Reflex para sonido potente y profundo.
- Bluetooth.
- 1 woofer de 5,25" y 2 tweeters de 2".
- 1 entrada de audio de 3,5 mm.
- 2 entradas para micrófono y 1 entrada para guitarra
- Peso de 5,6 kg.
- Reproducción hasta 14 h.
- Puerto USB-A para reproducción de música y cargar batería de teléfono/tableta.
- Luces en el altavoz.
- Botones para controlar canción y luces.
- Mango de transporte.



TANX200

- Parlante inalámbrico BASS+.
- Potencia de salida de 160 W.
- Modo karaoke.
- Altavoz Bass Reflex para sonido potente y profundo
- Bluetooth.
- 2 woofers de 5,25" y 2 tweeters de 2".
- 1 entrada de audio de 3,5 mm.
- 2 entradas para micrófono y 1 entrada para guitarra
- Peso de 7,7 kg.
- Reproducción hasta 14 h.
- Puerto USB-A para reproducción de música y cargar batería de teléfono/tableta.
- Luces en los altavoces.
- Botones para controlar canción y luces.
- Mango de transporte.





SHL5005WT

- Auricular de diadema plegable.
- Almohadilla suave para la oreja.
- Sistema acústico cerrado.
- Imán de neodimio.
- Bobina móvil de cobre.
- Parlante dinámico de 32 mm.
- Peso de 121 g.
- Cable de 1.2 m con conexión dos en paralelo y simétrico.
- Cable libre de oxígeno.
- Conector 3,5 mm estéreo y chapado en oro de 24 k.
- Micrófono integrado para contestar llamada y cambiar de canción.



TAH4105BK

- Auricular supraaural plegable y con micrófono integrado.
- Almohadilla suave y ajustable para la oreja.
- Banda sujetadora acolchada, ligera y ajustable.
- Sistema acústico cerrado.
- Imán de neodimio.
- Parlante dinámico de 32 mm.
- Peso de 153 g.
- Conector 3,5 mm estéreo y chapado en oro de 24 k.
- Control en el cable para contestar llamada y cambiar de canción.



SHQ1405BL

- Auricular deportivo con micrófono integrado.
- Certificación IPX4.
- Resistente al agua (sudor, lluvia, humedad y lavable después de usar).
- Sistema acústico semicerrado.
- Imán de neodimio.
- Parlante dinámico de 13,6 mm.
- Peso de 13 g.
- Cable de 1,2 m con conexión dos en paralelo y simétrico.
- Cable reforzado con Kevlar® para evitar rasguños y roturas.
- Conector 3,5 mm estéreo y chapado en oro
- Control de pista para contestar llamada y cambiar de canción.
- Incluye 1 clip para cables, 1 par de auriculares, aletas y soporte extraíbles.



SHE1405BK

- Sistema acústico semicerrado
- Imán de neodimio
- Bobina móvil de cobre
- Parlante dinámico de 8,6 mm
- Peso de 12 g
- Cable de 1,2 m con conexión dos en paralelo y simétrico
- Cable de cobre
- Conector cromado
- Botón para contestar llamada y cambiar de canción
- Incluye 3 pares de goma intercambiables



SHB2505BK

- Auricular intrauditivo inalámbrico.
- Sistema acústico cerrado.
- Imán de neodimio.
- Parlante dinámico de 6 mm.
- Peso de 46 g.
- Micrófono integrado con cancelación del eco.
- Punta de ala de goma suave, segura y cómoda para la oreja.
- Reproducción hasta 3 h con una sola carga
- Carga completa en 1,5 h.
- Estuche para guardar y cargar 3 veces los auriculares sin conectar a la corriente.
- Botón multifunción para contestar llamada, cambiar de canción y conectar al asistente de voz.
- Incluye 3 pares de almohadilla intercambiables.





COCINA



70 Lts
Capacidad



4 Hornallas



A Gas



Luz Interna



Enc.
Eléctrico



Rejilla
Posa-Ollas:
Enlozado

V29 / 85852P

- Frente de acero inoxidable.
- Tapa de vidrio.
- Válvula de seguridad.
- Horno autolimpiante de gran capacidad.
- Horno con visor panorámico de doble vidrio.
- Calienta platos deslizable con puerta volcable.

Accesorios:

Rejilla y bandeja para horno central.
Rejilla y bandeja para calentaplatos.

Medidas:

An. 54.8 cm.
Alt. 91 cm.
Prof. 58 cm.



70 Lts
Capacidad



4 Hornallas



A Gas



Luz Interna

V30 / 96EACP

- Cocina Combinada.
- Frente en acero inoxidable.
- 4 Hornallas a Gas con válvula de seguridad.
- Horno eléctrico con 8 funciones.
- Horno enlozado de fácil limpieza.
- Visor panorámico con doble vidrio.
- Convector de alta potencia en el horno.
- Termostato regulable.
- Timer con apagado total y timbre en el horno.
- Grill superior con doble área de calentamiento.
- Calienta platos deslizable con puerta volcable.
- Potencia eléctrica máxima: 2100 W.
- 220 V / 50 Hz.

Accesorios:

2 rejillas y 1 bandeja en el horno.
1 rejilla y 1 bandeja en el calienta platos.

Medidas:

An. 54.8 cm.
Alt. 96.5 cm.
Prof. 61 cm.








TERMOCALEFONES ELÉCTRICOS AL PISO



- Estanque esmaltado de Porcelana Bi-Capa.
- Aislación de poliuretano expandido de alta densidad.
- Ánodo de Magnesio que protege al 100% el tanque interior.
- 2 resistencias eléctricas de Incoloy de alta durabilidad y fácil reposición.
- Sistema de auto limpieza patentado Everklean.
- Válvula de drenado que facilita su mantención.
- Válvula de seguridad sobre presión.
- Termostato de seguridad.
- Instalación de pie.



1. Válvula de alivio de presión
2. Aislamiento térmico de 1 1/2" (Poliuretano expandido de alta densidad).
3. Resistencia eléctrica superior.
4. Ánodo de Magnesio.
5. Tanque interno de doble capa de porcelanizado Rheem Glass.
6. Resistencia eléctrica inferior.
7. Tubo de entrada de Agua fría con sistema de Everklean.
8. Termostato con Doble sistema de seguridad.
9. Válvula de drenado o despiche.
10. Base interior del estanco cóncava: Evitando el traspaso de humedad y acumulación de sedimentos.

CAP.	RECOMENDACIONES DE USO
76 L	3= Lavacopas - Lavamanos - Ducha bajo consumo
114 L	4= Lavacopas - Lavamanos - Ducha bajo consumo
151 L	5= Lavacopas - Lavamanos - Ducha bajo consumo
189 L	6= Lavacopas - Lavamanos - Ducha bajo consumo
246 L	8= Lavacopas - Lavamanos - Ducha bajo consumo
303 L	10= Lavacopas - Lavamanos - Ducha bajo consumo
454 L	15= Lavacopas - Lavamanos - Ducha bajo consumo

- Cálculos aproximados realizados con los siguientes datos:
- **T° entrada:** 23°C
- **Litros por ducha:** 8 Litros
- **Minutos por ducha:** 7 min.

TERMOCALEFON ELÉCTRICO VERTICAL



MONOFÁSICOS

CAP.	VOLTAJE	POTENCIA	RESISTENCIAS ELÉCTRICAS POR MODELO	T° RECUPERACIÓN DE 20° A 70°C	ALTURA	DIÁMETRO	PROFUNDIDAD	PESO
76 L	240 V	2500 W	1 u	2,2 h	64 cm	52 cm	58 cm	29 kg
114 L	240 V	4500 W	2 u	1,7 h	117 cm	46 cm	52 cm	38 kg
151 L	220 V	4500 W	2 u	2,1 h	133 cm	53 cm	59 cm	44 kg
189 L	240 V	4500 W	2 u	2,8 h	157 cm	51 cm	57 cm	48 kg

TRIFÁSICOS

CAP	VOLTAJE	POTENCIA	RESISTENCIAS ELÉCTRICAS POR MODELO	T° RECUPERACIÓN DE 20° A 70°C	ALTURA	DIÁMETRO	PROFUNDIDAD	PESO
246 L	380 V	6000 W	2 u	2,7 h	153 cm	56 cm	62 cm	68 kg
303 L	380 V	7400 W	2 u	2,6 h	161 cm	61 cm	67 cm	80 kg
454 L	380 V	10000 W	2 u	3,0 h	174 cm	86 cm	92 cm	147 kg

Conexión de agua 3/4"
Presión máxima de operación 10 bar.
2 Resistencias eléctricas por modelo.



CALENTADOR INSTANTÁNEO ELÉCTRICO

RTEX-8

- Agua caliente sin límite y al instante. 99,8% de Eficiencia energética.
- Diseño compacto, moderno y elegante. Ideal para lugares pequeños, interiores y puntos de uso.
- **Sensor de Flujo:** Detecta el paso y la cantidad de agua para el encendido del calentador.
- **Sensor de Temperatura:** Sistema de seguridad para el control de la temperatura.
- **Automodulación:** Ajusta el consumo de energía según la cantidad de agua caliente necesaria.



CARACTERÍSTICAS		
Medidas	cm	21x9,2x32
Peso	Kg	2,1
Tensión Eléctrica	Vca	240
Amperaje	Amp	33
Frecuencia	Hz	50
Potencia Eléctrica	kW	8
Nro. de Resistencias	Eléctrica	1
Calibre del cable recomendado	AWG	8
Protección de sobrecorriente recomendada	A	1x40
Tipo de Encendido	Automático por demanda de agua	
Conexión de entrada y salida de agua	Pulgadas NPT	1/2
Tipo de control de temperatura	Perilla de selección de Temperatura	
Rango de Temperatura	Min/Máx	26 a 60 °C

• Las especificaciones de los productos están sujetas a cambio sin previo aviso.



CALENTADOR DE PISCINAS BOMBA DE CALOR



CROSSWIND 40-I

Medidas:

Largo: 991 mm.
An.: 340 mm.
Alt.: 657 mm.
Peso: 48 kg.

Medidas de piscinas recomendadas:

Largo.: 9 m.
An.: 3 m.
Prof.: 1,5 mm.
*Vol.: 41.000 Lts / 41 m³
*Para piscinas redondas y ovaladas considere los litros de esta tabla.

CROSSWIND 50-I

Medidas:

Largo: 991 mm.
An.: 340 mm.
Alt.: 657 mm.
Peso: 52 kg.

Medidas de piscinas recomendadas:

Largo: 7 m.
An.: 5 m.
Prof.: 1,5 mm.
*Vol.: 53.000 Lts / 53 m³

- Diseño inteligente, funcionamiento silencioso y eficiencia energética.
- La Tecnología Inverter de Crosswind ajusta y controla automáticamente la temperatura de la piscina para ahorrar energía y dinero.
- Funcionamiento silencioso.
- Tamaño Compacto y fácil de instalar.
- **Conectividad Wi-Fi:** Controla el equipo de forma fácil desde el smart phone.

ESPECIFICACIONES CALENTADORES DE PISCINA CROSSWIND

Clasificación de capacidad de Calefacción	BTU	40.000	50.000
	W	12	15
Clasificación de capacidad de Enfriamiento	BTU	19.107	19.107
	W	6	6
Rango de Calefacción		18°C - 40°C	18°C - 40°C
Rango de Enfriamiento		12°C - 30°C	12°C - 30°C
Potencia entrada nominal	kW	1,26	1,28
Corriente entrada nominal	A	5,5	5,6
COP		5,6	6,1
EER		3,91	2,83
Ajuste de temperatura del equipo		18°C - 40°C	18°C - 40°C
Rango de funcionamiento T° del aire		-7°C - 43°C	-7°C - 43°C
Temperatura de funcionamiento del aire		0°C - 43°C	1°C - 43°C
Fuente de alimentación		220V/1Ph/50Hz	220V/1Ph/50Hz
Refrigerante	(R410 A) kg	0,9	1,1
Flujo de agua aconsejado	m ³ /h	4 a 6	5 a 7
Nivel de ruido	a 3 mts	33,6 dB	34,9 dB
Intercambiador de calor		Titanio en PVC	Titanio en PVC
Descarga de aire		Horizontal	Horizontal
Diámetro de entrada y salida de agua	mm	50 mm	50 mm
Dimensiones netas, largo x ancho x alto	mm	991 x 340 x 657	991 x 340 x 657
peso neto	kgs	48	52





SMARTPHONE



REDMI 9C

- **Relación de aspecto:** 20:9
- Desbloqueo facial con inteligencia artificial.
- Sensor de huella dactilar trasero.
- **Procesador:** MediaTek Helio G35 Octa Core 2,3 GHz.
- **Memorias:** RAM de 3 GB / ROM de 64 GB.
- **Cámaras:** Trasera de 13 + 2 + 2 MP / Frontal de 5 MP.
- **Batería:** 5,000 mAh.
- **Puerto de carga:** Micro-USB.
- **Puerto de auriculares:** 3,5 mm.



POCO M3

X2: Negro | X14: Azul

- **Relación de aspecto:** 19,5:9
- Desbloqueo facial con inteligencia artificial.
- Sensor de huella dactilar lateral.
- **Procesador:** Snapdragon 662 Octa Core 2,0 GHz.
- **Memorias:** RAM de 4GB / ROM de 128GB.
- **Cámaras:** Trasera de 48 + 2 + 2 MP / Frontal de 8 MP.
- **Batería:** 6.000 mAh.
- **Carga rápida:** 18W.
- **Puerto de carga:** USB tipo C.
- **Puerto de auriculares:** 3,5 mm.



REDMI NOTE 9T

X22: Negro | X17: Violeta

- **Relación de aspecto:** 19,5:9
- Desbloqueo facial con inteligencia artificial.
- Sensor de huella dactilar lateral.
- **Procesador:** MediaTek Dimensity 800 Octa Core 2,4 GHz.
- **Memorias:** RAM de 4GB / ROM de 128GB.
- **Cámaras:** Trasera de 48 + 2 + 2 MP / Frontal de 13 MP.
- **Batería:** 5,000 mAh.
- **Carga rápida:** 18W.
- **Puerto de carga:** USB tipo C.
- **Puerto de auriculares:** 3,5 mm.



6,55" FHD +
Pantalla



Android 11

MI 11 LITE

X18: Negro

- **Relación de aspecto:** 20:9
- Desbloqueo facial con inteligencia artificial.
- Sensor de huella dactilar trasero.
- **Procesador:** Snapdragon 732G Octa Core 2,3 GHz
- **Memorias:** RAM de 6 GB / ROM de 128 GB.
- **Cámaras:** Trasera de 64 + 8 + 5 MP / Frontal de 16 MP.
- **Batería:** 4.250 mAh.
- **Carga rápida:** 33W
- **Puerto de carga:** USB tipo C.
- **Puerto de auriculares:** 3,5 mm.



6,67" FHD +
Pantalla



Android 11

POCO F3

X19: Negro | X23: Azul

- **Relación de aspecto:** 20:9
- **Tasa de refresco:** 120 Hz.
- Desbloqueo facial con inteligencia artificial.
- Sensor de huella dactilar lateral.
- **Procesador:** Snapdragon 870 Octa Core 3,2 GHz.
- **Memorias:** RAM de 6GB / ROM de 128GB.
- **Cámaras:** Trasera de 48 + 8 + 5 MP / Frontal de 20 MP.
- **Batería:** 4.520 mAh.
- **Carga rápida:** 33W.
- **Puerto de carga:** USB tipo C.
- **Puerto de auriculares:** 3,5 mm.



6,53" FHD +
Pantalla



Android 10

REDMI NOTE 9

X4: Verde | X10: Gris | X29: Blanco

- **Relación de aspecto:** 19,5:9
- Desbloqueo facial con inteligencia artificial.
- Sensor de huella dactilar trasero.
- **Procesador:** MediaTek Helio G85 Octa Core 2,0 GHz.
- **Memorias:** RAM de 3GB / ROM de 64GB.
- **Cámaras:** Trasera de 48 + 8 + 2 + 2 MP / Frontal de 13 MP.
- **Batería:** 5.020 mAh.
- **Carga rápida:** 18W.
- **Puerto de carga:** USB tipo C.
- **Puerto de auriculares:** 3,5 mm.





SMARTPHONE



REDMI NOTE 9

X8: Verde | X12: Gris

- **Relación de aspecto:** 19:5:9
- Desbloqueo facial con inteligencia artificial.
- Sensor de huella dactilar lateral.
- **Procesador:** MediaTek Helio G85 Octa Core 2,0 GHz.
- **Memorias:** RAM de 4GB / ROM de 128GB.
- **Cámaras:** Trasera de 48 + 8 + 2 + 2 MP / Frontal de 13 MP.
- **Batería:** 5.020 mAh.
- **Carga rápida:** 18W.
- **Puerto de carga:** USB tipo C.
- **Puerto de auriculares:** 3,5 mm.



REDMI NOTE 10

X15: Gris

- **Relación de aspecto:** 20:9
- Desbloqueo facial con inteligencia artificial.
- Sensor de huella dactilar lateral.
- **Procesador:** Snapdragon 678 Octa Core 2,2 GHz.
- **Memorias:** RAM de 6GB / ROM de 128GB.
- **Cámaras:** Trasera de 48 + 8 + 2 + 2 MP / Frontal de 13 MP.
- **Batería:** 5.000 mAh.
- **Carga rápida:** 33W.
- **Puerto de carga:** USB tipo C.
- **Puerto de auriculares:** 3,5 mm.



REDMI NOTE 10S

X27: Negro | X28: Blanco

- **Relación de aspecto:** 20:9
- Desbloqueo facial con inteligencia artificial.
- Sensor de huella dactilar lateral.
- **Procesador:** MediaTek Helio G95 Octa Core 2,05 GHz
- **Memorias:** RAM de 6GB / ROM de 128GB.
- **Cámaras:** Trasera de 64 + 8 + 2 + 2 MP / Frontal de 13 MP
- **Batería:** 5.000 mAh.
- **Carga rápida:** 33W.
- **Puerto de carga:** USB tipo C.
- **Puerto de auriculares:** 3,5 mm.



6,67" FHD +
Pantalla



Android 11

REDMI NOTE 10 PRO

X21

- Relación de aspecto: 20:9
- Tasa de refresco: 120 Hz
- Desbloqueo facial con inteligencia artificial.
- Sensor de huella dactilar lateral.
- **Procesador:** Snapdragon 732G Octa Core 2.2 GHz.
- **Memorias:** RAM de 6GB / ROM de 128GB.
- **Cámaras:** Trasera de 108 + 8 + 5 + 2 MP / Frontal de 16 MP.
- **Batería:** 5.020 mAh.
- **Carga rápida:** 33W.
- **Puerto de carga:** USB tipo C.
- **Puerto de auriculares:** 3,5 mm.



6,67" FHD +
Pantalla



Android 10

POCO X3

X18: Negro

- Relación de aspecto: 20:9
- Desbloqueo facial con inteligencia artificial.
- Sensor de huella dactilar lateral.
- **Tasa de refresco:** 120 Hz
- **Procesador:** Snapdragon 732G Octa Core 2,3 GHz
- **Memorias:** RAM de 6GB / ROM de 128GB
- **Cámaras:** Trasera de 64 + 13 + 2 + 2 MP / Frontal de 20 MP.
- **Batería:** 5.160 mAh.
- **Carga rápida:** 33W.
- **Puerto de carga:** USB tipo C.
- **Puerto de auriculares:** 3,5 mm.



6,67" FHD +
Pantalla



Android 11

POCO X3 PRO

X25: Negro | X26: Azul

- Relación de aspecto: 20:9
- Desbloqueo facial con inteligencia artificial.
- Sensor de huella dactilar lateral.
- **Tasa de refresco:** 120 Hz.
- **Procesador:** Snapdragon 860 Octa Core 2,96 GHz
- **Memorias:** RAM de 6GB / ROM de 128GB.
- **Cámaras:** Trasera de 48 + 8 + 2 + 2 MP / Frontal de 20 MP.
- **Batería:** 5.160 mAh.
- **Carga rápida:** 33W.
- **Puerto de carga:** USB tipo C.
- **Puerto de auriculares:** 3,5 mm.





021 288 0000

www.ngosaeca.com.py

Rca. Dominicana y Vía Ferrea

Asunción - Paraguay