Pacto de Confianza

NGO

Desde 1945

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2023



ÍNDICE

Whirlpool
1

KitchenAid
23

KRUPS
27

Moulinex
29

ARNO
43

TOKYO
57

GEORGE FOREMAN
125

REMINGTON
129

Rowenta
139

EVOLUTION
143

Gafa
151

TRAPP
153

MAYTAG
161

ARISTON
165

imusa
171

MICHELIN
181

SONY
183

PHILIPS
211

215

FREE ACTION
219


nogal
233

Pacto de Confianza
NGO
Desde 1945

Whirlpool

INSTALACIÓN Y ASESORAMIENTO

SIN COSTO EN TODO EL PAÍS

0972 88 56 97

SOLICITÁ EL SERVICIO

SET UP Whirlpool

Whirlpool

LAVARROPAS
CARGA FRONTAL

Soft Move

15°

XPERT INVERTER

14 ciclos de lavado

Origen Eslovaquia

7,5 Kg capacidad

9 Kg capacidad

WLF752B25F

- 1200 RPM
- **Xpert Inverter:** Motor más durable, ahorra energía,
- reduce ruido y vibraciones.
- **FreshCare+:** Ropa fresca y sin olores hasta 6 horas después del lavado..
- **Colours: 15°:** Lavado en frío, colores brillantes.
- **Lavado rápido:** Renová tu ropa en 30 minutos.

Medidas:
an.: 59,5 cm
alt.: 84,5 cm
Prof.: 63 cm

WLF902B25F

- 1200 RPM
- **Xpert Inverter:** Motor más durable, ahorra energía,
- reduce ruido y vibraciones.
- **FreshCare+:** Ropa fresca y sin olores hasta 6 horas después del lavado.
- **Colours: 15°:** Lavado en frío, colores brillantes.
- Lavado rápido: Renovátu ropa en 30 minutos.

Medidas:
an. 59,5 cm.
alt. 84,5 cm.
Prof. 63 cm.

LAVARROPAS
CARGA SUPERIOR

Whirlpool

8 Niveles de agua

6 ciclos de lavado

WWI08BW9LS
- 720 RPM de centrifugado.

Medidas:
an.: 58,5 cm.
alt.: 95 cm.
Prof.: 57 cm.

8,5 Kg capacidad

WWI10AW9LS
- 850 RPM de centrifugado.

Medidas:
an.: 59,2 cm.
alt.: 95 cm.
Prof.: 57 cm.

10,1 Kg capacidad

WWI12AW9LS
- 850 RPM de centrifugado.

Medidas:
an.: 59,2 cm.
alt.: 95 cm.
Prof.: 57 cm.

12 Kg capacidad

- Sistema de lavado a turbina.
- Doble entrada de agua (fría/caliente).
- 6 programas de lavado.
- 8 niveles de agua.
- Control intuitivo con panel de LED
- **Fast Cycle:** Ropa limpia en 26 minutos.
- **SmartCycle**: Calcula automáticamente el nivel del agua.
- Inicio diferido hasta 24 horas.

Whirlpool

LAVARROPAS
CARGA SUPERIOR

XPERT INVERTER

6th sense technology

WWI11AI9EA

Medidas:
an.: 54 cm.
alt.: 95,5 cm.
Prof.: 56,8 cm.

11 Kg capacidad

WWI13AI9EA

Medidas:
an.: 57 cm.
alt.: 98,5 cm.
Prof.: 59,3 cm.

13 Kg capacidad

- 700 RPM.
- 8 ciclos de lavado.
- Panel touch.
- Calentador de agua hasta 45 grados.
- Xpert Inverter: Motor más durable, ahorra energía, reduce ruido y vibraciones
- Tecnología 6th sense : Optimiza el consumo de agua, energía y la duración del ciclo a la carga del lavado.

---

13 Kg capacidad

Agua Caliente

Origen Brasil

WWH13AB

- 750 RPM
- **Ciclo Remoción de Manchas Pro:** Elimina más de 40 tipos de manchas* como grasa, desodorante** y marcadores de colores, sin dañar las ropas.
- **Ciclo Pelusas y Motas:** Evita la formación de bolitas en la ropa, manteniéndolas como nuevas por más tiempo***.
- **Ciclo Antialérgico:** Promueve la eliminación de suavizante y residuos de jabón de manera más eficiente****.

Medidas:
an.: 63 cm.
alt.: 107 cm.
Prof.: 71 cm.

LAVARROPAS
CARGA SUPERIOR

Whirlpool

20 Kg capacidad

Filtro de Pelusas

WW20BLA9LA
BLANCO

WW20BTA9LA
GRIS OSCURO

- 700 RPM.
- 5 Niveles de agua (4 + automático).
- Multi - dispenser.
- 17 ciclos de lavado (13 automáticos + 4 manuales)
- **Remoción de Manchas Pro:** Remueve más de 40 tipos de manchas.
- **Xpert Cycles:** Ciclos de lavado pensados y desarrollados especialmente por Whirlpool que ofrecen un gran desempeño de limpieza, remoción de manchas y cuidado para las prendas.
- **Ciclos Ropa de Mascotas:** Remueve hasta un 80% más de pelos.

Medidas:
an.: 62 cm.
alt.: 110 cm.
Prof.: 66 cm.

Origen
Colombia

18 Kg capacidad

Filtro de Pelusas

WWH18AT
LAVARROPAS DUAL WASH

- 700 RPM.
- 12 ciclos de lavado.
- **Xpert Dual Wash:** Tecnología con doble canasto que permite lavar simultáneamente prendas de distinto tipo.
- **Quitamanchas Pro:** Remueve más de 40 tipos de manchas con agua fría.
- **Ciclo Anti-pelusas:** Previene la aparición de pelusas en las prendas.
- **Ciclo Edredón:** Remueve los residuos de jabón de manera más eficiente.

Medidas:
an.: 68 cm.
alt.: 110 cm.
Prof.: 75 cm.

Whirlpool

LAVARROPAS
CARGA SUPERIOR AMERICANO

15 Kg capacidad | 4 Niveles de agua | 4 Temp. | Origen Estados Unidos

3LWTW4815FW

EXCEL

- 660 RPM, 11 programas de lavado.
- **Tambor Porcelanizado:** Tambor de acero recubierto por una capa de porcelana, otorgandole mayor durabilidad y robustes.
- **XL SYSTEM:** Combinación de diseño al interior de la tina & opciones de lavado; para brinda más capacidad, resistencia y desempeño.
- **Lavado Experto:** Permite adaptar el ciclo de lavado según el color de tus prendas.
- **SENSOR DE LLENADO:** Sistema de llenado automático. Permite determinar el nivel adecuado de agua, dependiendo la carga ingresada a la lavadora.
- **Bloqueo para niños:** Tecla especial de bloqueo para evitar travesuras y asegurar el cuidado de tu familia.

Medidas:
an.: 68,5 cm. | alt.: 106,6 cm. | Prof.: 66 cm.

SECARROPAS
AMERICANO

15 Kg capacidad | 3 Temp. | Origen Estados Unidos

3LWED4815FW

- **Automatic Dry:** Diferentes ciclos automáticos para un mejor cuidado.
- **Prevención de Arrugas:** Sistema antiarrugas automático al finalizar cada programa.
- 14 Programas de Secado.
- Atrapa pelusas extra grande.
- Filtro anti-pelusas integrado para cuidar la calidad de tus prendas y su textura.
- Sistema con Salida

Medidas:
an.: 111,7 cm.
alt.: 73,6 cm.
Prof.: 71,7 cm.

LAVASECARROPAS

Whirlpool

XPERT INVERTER

9 Kg capacidad LAVADO

6 Kg capacidad SECADO

6th sense technology

WWD09SF

- 1.400 RPM.
- 14 ciclos de lavado.
- **Xpert Inverter:** Motor más durable, ahorra energía, reduce ruido y vibraciones
- **FreshCare+:** Ropa fresca y sin olores hasta 6 horas después del lavado.
- **Wash&Dry 45':** Lava y seca hasta 1 kg de ropa en tan sólo 45 minutos, ofreciendo óptimos resultados en menos tiempo.

Medidas:
Alt.: 85 cm
An.: 59,5 cm
Prof.: 54 cm

Origen Italia

XPERT INVERTER

10,5 Kg capacidad LAVADO

7 Kg capacidad SECADO

Panel táctil

14 ciclos de lavado

Origen Italia

WCF10BF25Z

- 1600 RPM
- **Xpert Inverter:** Motor que optimiza el consumo energético en cada lavado.
- **FreshCare+:** Ropa fresca y sin olores hasta 6 horas después del lavado.
- **Colours 15°:** Lavado en frío, colores brillantes.
- **Soft Move:** Movimiento de tambor personalizado para el cuidado personalizado de sus prendas.
- **Wash&Dry 45':** Lava y seca hasta 1 kg de ropa en tan sólo 45 minutos, ofreciendo óptimos resultados en menos tiempo.

Medidas:
Alt.: 85 cm
An.: 59,5 cm
Prof.: 60,5 cm

Whirlpool

SECARROPAS
Carga Frontal

7 Kg capacidad

Luz Interna

15 min Secado rápido

6th sense technology

XD X-pert Dry

WSR07SB

- Sistema con Salida
- 15 Ciclos de secado.
- Display LED.
- Exclusivo rack para secar calzados.
- **Inicio diferido:** Inicio diferido hasta 12 horas.
- **Función anti-arrugas:** Giros del tambor al finalizar el ciclo reducen las arrugas en tus prendas.
- **Ciclo de secado rápido:** Tus prendas listas en 15 min.
- **Rack para calzados:** Accesorio exclusivo para poder secar prendas que no necesitan rotación.

Medidas:
an.: 59,5 cm.
alt.: 85 cm.
Prof.: 55,5 cm.

XPERT INVERTER

9 Kg capacidad

Origen Reino Unido

W3D91WEES

- Sistema de secado por condensación.
- 15 ciclos de secado.
- **Xpert Inverter:** Motor más durable, ahorra energía, reduce ruido y vibraciones.
- Función antiarrugas.
- **4 niveles de secado para cada ocasión:** Seco para Planchar; Seco para Colgar; Seco Armario y Extra Seco.
- Inicio diferido hasta 12 horas.

Medidas:
an.: 59,5 cm.
alt.: 85 cm.
Prof.: 61 cm.

HELADERAS
Frío seco

Whirlpool

WRM44HKDWC
INOXIDABLE

WRM44HBDWC
BLANCO

- Control externo de temperatura.
- Compartimiento extra frio.
- **Turbo Freezer:** Permite enfriar alimentos y bebidas más rápido aumentando la potencia del freezer.
- **Espacio Fresh:** Conserva la frescura original de tus frutas y verduras toda la semana.
- **Luz LED:** Permite una iluminación panorámica, ahorra energía y dura más tiempo.
- **Cap. Bruta:** 399 Lts.
- **Cap. Neta:** 374 Lts.

Medidas:
an.: 62,1 cm.
alt.: 176 cm.
Prof.: 75,5 cm.

No Frost

Origen Brasil

Clase Climática T TROPICAL

Mantiene la temperatura 12 HORAS Ante cortes de energía

Recubrimiento anti-huellas y resistente a oxidación TECNOLOGÍA EVOH

Portabotellas

Freeze Control

Clase Climática T TROPICAL

Espacio adaptable

Fresh Zone

Mantiene la temperatura 12 HORAS Ante cortes de energía

WRM45AKDWC
INOXIDABLE

WRM45ABDWC
BLANCO

- Panel Touch. Turbo Freezer. Modos Especiales.
- **Freeze Control:** Permite enfriar alimentos y bebidas más rápido aumentando la potencia del freezer.
- **Espacio Fresh:** Conserva la frescura original de tus frutas y verduras toda la semana.
- **Espacio Adapt:** Flexibilidad para almacenar bebidas y salsas de diferentes alturas.
- **Twist Ice:** Hielo 24/7 con solo girar de la perilla.
- **Capacidad Bruta:** 400 Lts
- **Capacidad Neta:** 375 Lts

Medidas:
an.: 62,1 cm. | alt.: 176 cm. | Prof.: 75,5 cm.

No Frost | XPERT INVERTER | Recubrimiento anti-huellas y resistente a oxidación TECNOLOGÍA EVOX | Mantiene la temperatura 12 HORAS Ante cortes de energía

WRM56BKDWX
INOXIDABLE

- Panel Touch
- **Xpert Inverter:** Mayor durabilidad y ahorro de
- energía.
- **Turbo Freezer:** Permite enfriar alimentos y bebidas más rápido aumentando la potencia del freezer.
- **Turbo Control:** Flexibilidad para conservar o enfriar más rápido lo que necesites.
- **Turbo Hielo:** Hielo a mano más rápido, siempre que necesites.
- **Modos especiales:** Fiesta, Compras, vacaciones.

Medidas:
An.: 70,1 cm.
Alt.: 184 cm.
Prof.: 75 cm.

Origen Brasil

Recubrimiento anti-huellas y resistente a oxidación TECNOLOGÍA EVOX | Mantiene la temperatura 12 HORAS Ante cortes de energía | Espacio Adaptable | Turbo control

XPERT INVERTER | No Frost | Origen Brasil

WRM57BKDWX

- Panel Touch.
- **Xpert Inverter:** Mayor durabilidad y ahorro de energía.
- **Turbo Freezer:** Permite enfriar alimentos y bebidas más rápido aumentando la potencia del freezer.
- **Turbo Control:** Flexibilidad para conservar o enfriar más rápido lo que necesites.
- **Turbo Hielo:** Hielo a mano más rápido, siempre que necesites.
- **FlexiSpace:** Almacena tus helados manteniendo su cremosidad.
- **Modos especiales:** Fiesta, Compras, Vacaciones.

Medidas:
An.: 70,1 cm. | Alt.: 194 cm. | Prof.: 75 cm.

HELADERAS
Frío seco

Whirlpool

XPERT INVERTER

Espacio Adaptable

Mantiene la temperatura 12 HORAS Ante cortes de energía

Recubrimiento anti-huellas y resistente a corrosión TECNOLOGÍA EVOX

WRE57BKDWX

- Panel Touch.
- **Xpert Inverter:** Mayor durabilidad y ahorro de energía.
- **Xpert Flow:** Mantiene la frescura ideal y homogénea en cada parte del refrigerador, preservando mejor los alimentos.
- **Turbo Freezer:** Permite enfriar alimentos y bebidas más rápido aumentando la potencia del freezer.
- **Turbo Hielo:** Hielo a mano más rápido, siempre que necesites.
- **Max Crisper:** Conserva por más tiempos frutas y verduras.
- **Capacidad Bruta:** 480 lts
- **Capacidad Neta:** 443 lts

Medidas:
An.: 70,1 cm.
Alt.: 184 cm.
Prof.: 75 cm.

No Frost

Origen Brasil

XPERT INVERTER

ICE Maker

Origen Brasil

6th sense technology

Recubrimiento anti-huellas y resistente a corrosión TECNOLOGÍA EVOX

WRO85AK

- Diseño French Door.
- Panel Touch.
- **Air Filter:** Filtro de carbón activado que neutraliza olores dentro de la heladera.
- **Capacidad SideBySide:** Permite el máximo aprovechamiento del espacio y mayor comodad.
- **Tecnología 6th Sense:** Adapta la temperatura de la heladera de forma automática ya la vez que permite ahorrar energía.
- **Ice Marker:** Produce 12 bandejas de hielo automáticamente con solo un abastecimiento de agua.
- **Modos especiales:** Fiesta, Compras, Vacaciones.
- **Cap. Bruta:** 592 Lts.
- **Cap. Neta:** 554 Lts.

Medidas:
An.: 83,6 cm.
Alt.: 186,4 cm.
Prof.: 79,3 cm.

WRE80BKDWA
Heladera Big Foot

- **Smart bar:** Podés elegir entre el modo Cerveza o Champagne y despreocuparte porque te avisa cuando tus bebidas están listas.
- **Panel Touch:** Permite administrar de manera rápida y sencilla las funciones pre-programadas.
- **Max Space:** Capacidad Side by Side sin divisiones interiores que maximiza el espacio.
- **Ice Maker:** Produce hasta 12 bandejas de hielo con un único abastecimiento de agua.
- **6to Sentido:** Adapta el modo de funcionamiento de la heladera a tus necesidades. Selecciona entre los modos Fiesta, Compras y Vacaciones. Además de poder encender un enfriamiento **rápido en el freezer.**
- **Cap. Bruta:** 586 Lts.
- **Cap. Neta:** 573 Lts.

ICE Maker

No Frost

Origen Brasil

Clima Climalife T Tropical

6th sense technology

Medidas:
an.: 82,9 cm.
alt.: 185,7 cm.
Prof.: 74, cm.

HELADERAS
Frío húmedo

Whirlpool

12 unids. capacidad | Frío Húmedo | Con llave | Origen Brasil

WRA12AKDWA

- **Congelador interno:** Congela lo que necesites en el compartimiento interno de tu heladera compacta.
- **Rack de Latas:** Organiza tus bebidas y ahorra espacio; distribuye tus latas en los compartimientos.
- **Puerta reversible:** Puedes invertir el sentido de apertura de la a puerta según tu comodidad.
- **Capacidad Bruta:** 120 Lts.
- **Capacidad Neta:** 113 Lts.

Medidas:
an.: 48,2 cm.
alt.: 86,2 cm.
Prof.: 51,9 cm.

Clase Climática T TROPICAL | Congelador | Frío Húmedo | Origen Brasil

WRA08AVDWA
ROJO

- Diseño único inspirado en los años 50.
- Logo retro y detalles cromados.
- **Congelador interno:** Congela lo que necesites en el compartimiento interno de tu heladera compacta.
- **Rack de Latas:** Organiza tus bebidas y ahorra espacio; distribuye tus latas en los compartimientos.
- **Patas Removibles:** Puedes remover las patas para dejarla al ras del suelo y/o empotrarla.
- **Capacidad Bruta:** 81 Lts
- **Capacidad Neta:** 76 Lts

Medidas:
an.: 48,2 cm.
alt.: 80,7 cm.
Prof.: 51,9 cm.

WMS20CZWDS

- 700 W.
- Panel Digital. Menú Pre-programados.
- 10 niveles de potencia.
- **Cocina Rápido:** Reduce los tiempos de preparación con 6 programas predefinidos.
- **Panel táctil:** Panel de membrana para facilitar la limpieza y durabilidad de la botonera.

Medidas:
an.: 45,5 cm.
alt.: 26,4 cm.
Prof.: 35,3 cm.

20 Lts capacidad

WMS20GWUPB

- 700 W.
- Panel Digital.
- Menú Pre-programados.
- 10 niveles de potencia.
- **Cocina Rápido:** Reduce los tiempos de preparación con 6 programas predefinidos.
- **Grill Eléctrico:** Para preparar esos platos gratinados y bien crujientes.

Medidas:
an.: 45,5 cm.
alt.: 26,4 cm.
Prof.: 35,3 cm.

20 Lts capacidad

Grill Incluido

WMG25SDS

- 900 W.
- Panel Digital. Menú pre-programados
- Eco Friendly, puedes apagar el panel digital para ahorrar energía.
- **Traba para niños:** Tecla especial de bloqueo para evitar travesuras y asegurar el cuidado de tu familia.
- **Grill Eléctrico:** Para preparar esos platos gratinados y bien crujientes.

Medidas:
an.: 48,3 cm.
alt.: 28,1 cm.
Prof.: 41,1 cm.

25 Lts capacidad

Grill Incluido

WMG30SB25F

- 1.050 W
- Limpieza automática.
- Más de 25 funciones
- **Mantener Caliente:** Mantén caliente tus platos hasta por 60 minutos antes de servir.
- **Grill eléctrico:** Para preparar esos platos gratinados y bien crujientes.

Medidas:
an.: 45,5 cm.
alt.: 26,4 cm.
Prof.: 35,5 cm.

30 Lts capacidad

Grill Incluido

WM1111ADWC

- 1.400 W
- 6 niveles de potencia. Panel digital.
- 11 ciclos pre-programados para cocinar.
- **Traba para niños:** Tecla especial de bloqueo para evitar travesuras y asegurar el cuidado de tu familia.
- **Grill eléctrico:** Para preparar esos platos gratinados y bien crujientes.

Medidas:
an.: 54 cm.
alt.: 30 cm.
Prof.: 42 cm.

30 Lts capacidad

Grill Incluido

WM1114ADWC

- 1.500 W
- 6 niveles de potencia. Panel digital.
- 11 ciclos pre-programados para cocinar.
- **Traba para niños:** Tecla especial de bloqueo para evitar travesuras y asegurar el cuidado de tu familia.
- **Grill eléctrico:** Para preparar esos platos gratinados y bien crujientes.

Medidas:
an.: 56 cm.
alt.: 32 cm.
Prof.: 47 cm.

38 Lts capacidad

Grill Incluido

5 Hornallas

A Gas

Luz Interna en el horno

Origen Brasil

WFD5NARRUW

- Vidrio Easy Open.
- Perillas removibles.
- Grill en el horno eléctrico.
- **Doble Horno:** Eléctrico y a gas para cocinar múltiples platos de una sola vez.
- **Tecnología Cleartech:** Fácil limpieza, recubrimiento premium, mantiene tu horno más limpio.

Medidas:
an.: 77,8 cm. | alt.: 97,6 cm. | Prof.: 68,1 cm.

4 Hornallas

A Gas

Origen Brasil

WFO4VBR

- Grill y encendido eléctrico.
- Mesada de vidrio templado y rejillas de hierro fundido.
- **Cleartech:** El recubrimiento interno facilita la limpieza del horno.
- 2 rejillas, una movible y otra auto-deslizante.
- **Quemadores especiales:** Super llama y llama pequeña.

Medidas:
an.: 51 cm. | alt.: 97,1 cm. | Prof.: 68,5 cm.

4 Hornallas

A Gas

Luz Interna en el horno

Origen Brasil

WFO4NBB BLANCO

WFO4NBB INOXIDABLE

- Encendido eléctrico.
- Mesada de acero inoxidable.
- Tapa de vidrio templado.
- **Cleartech:** El recubrimiento interno facilita la limpieza del horno.

Medidas:
an.: 51 cm. | alt.: 95.5 cm. | Prof.: 65,4 cm.

LAVAVAJILLAS

14 cubiertos capacidad

Control Touch

- **Smart sensor:** Identifica el nivel de suciedad de los cubiertos y selecciona el ciclo ideal.
- **Acqua spray:** Pre-lavado que evita los olores y la adhesión de los restos de comida.
- Cesto para cubiertos: Cesto exclusivo para cubiertos garantiza el mejor rendimiento de limpieza, incluso en las piezas más pequeñas.
- Eficiencia energética A.
- 6 Programas de lavado.
- Panel digital.

Medidas:
an.: 60 cm.
alt.: 84,5 cm.
Prof.: 59,8 cm.

WDW14ZS25F
Inoxidable

WDW14ZB25F
Blanco

PURIFICADORES
de cocina

ENP80BC
An.: 80 cm.
Alt.: 15 cm.
Prof.: 50,5 cm.

450 m³/h

ENP60BC
An.: 60 cm.
Alt.: 15 cm.
Prof.: 50,5 cm.

450 m³/h

- **Cocina libre de Olores:** Cuenta con un motor potenciado y 3 velocidades de aspiración.
- **Lámparas tubulares:** Que brindan mayor visibilidad y luminosidad.

450 m³/h

WAI65ARDWR
CAMPANA CHIMMEY
an.: 60 cm.
alt.: 86 cm.
Prof.: 45 cm.

530 m³/h

WAI95ARDWX
CAMPANA CHIMMEY
an.: 90 cm.
alt.: 86 cm.
Prof.: 45 cm.



- **Dos tipos de salida:** Extractor y Purificador.
- 3 velocidades de absorción.
- Iluminación LED.
- Filtro metálico lavable.
- Óptima Absorción: La campana cuenta con un motor potenciado con doble turbina para brindarte una mayor capacidad de absorción y ahorro energético.



WAI96AR

- **Diseño Elegante:** Acero inoxidable y vidrio curvo.
- **Deflector de vidrio templado:** Ayuda a captar mayor masa de humo y a eliminar rápidamente los olores de la cocina.
- **Óptima Absorción:** Motor potenciado y 4 velocidades de absorción.
- Filtro metálico.
- Luz halógena para mejor visibilidad en la cocina.

Medidas
an.: 90 cm.
alt.: 86 cm.
Prof.: 48 cm.

820 m³/h

Whirlpool



Origen Italia | 4 Hornallas | Vitrocerámica Schott Ceran® | Indicador de superficie caliente

AKT8090LX

- Potencia: 6200 W.
- 10 niveles de potencia.
- Panel Touch. Timer. Bloqueo de seguridad.
- **Superficie vitrocerámica:** Permite una limpieza más fácil.

Medidas:
An.: 58 cm
Alt.: 4,6 cm
Prof.: 51 cm



Origen Italia | 4 Hornallas | Vitrocerámica Schott Ceran® | Perillas

AKM9010NE

- Potencia: 6200 W.
- Controles a perillas.
- **Superficie vitrocerámica:** Permite una limpieza más fácil.
- Indicador de superficie caliente.

Medidas:
An.: 58 cm
Alt.: 5 cm
Prof.: 51 cm

Origen Italia | 4 Hornallas | Vitrocerámica Schott Ceran® | Inducción

ACM806BA

- Potencia: 7200 W.
- Panel Touch.
- **Superficie vitrocerámica:** Permite una limpieza más fácil.
- Indicador de superficie caliente.
- Timer. Bloqueo de seguridad.

Medidas:
An.: 58 cm
Alt.: 5,6 cm
Prof.: 51 cm

Whirlpool

HORNOS
EMPOTRABLES

60 Lts
Capacidad

120 min
Timer mecánico

Grill
Incluido

Luz
Interior

AKP738IX

Origen
Polonia

- Recubrimiento anti-huellas.
- Eficiencia energética A.
- **Funciones Especiales:** 7 funciones paracocinar, gratinar, descongelar e incluso leudar masas.
- **Función de convección:** Cocción uniforme y pareja para todas las comidas.
- **Smart Clean:** La acción del vapor permite eliminar la suciedad y residuos con facilidad, sin uso de detergentes.

Medidas:
an.: 59,5 cm | alt.: 59,5 cm | Prof.: 56,4 cm

---

73 Lts
Capacidad

AKZ97891IX

- **Tecnología 6th Sense:** Permite una cocción completamente automática para todo tipo de platos.
- **Smart Clean:** La acción del vapor permite eliminar la suciedad y residuos con facilidad, sin uso de detergentes.
- Grill / Luz interior. Eficiencia energética A+
- Panel Touch.

Medidas:
an.: 59,5 cm | alt.: 59,5 cm | Prof.: 56,4 cm

Origen
Italia

---

73 Lts
Capacidad

6th sense technology

W7OM44SIP

- Panel Touch.
- Limpieza pirolítica. Eficiencia energética A+.
- **Tecnología 6th Sense:** Permite una cocción completamente automática para todo tipo de platos.
- **COOK 4:** Para cocinar diferentes tipos de alimentos que requieran la misma temperatura de cocción en cuatro estantes al mismo tiempo.

Medidas:
an.: 63 cm | alt.: 65,6 cm | Prof.: 69 cm

Origen
Italia

Pacto de Confianza NGO Desde 1945

KitchenAid

5KSM150PSEER
EMPIRE RED

10 Velocidades
Permite una mayor precisión para obtener mezclas perfectas, logrando desde un suave mezclado hasta un intenso batido.

Cabeza Elevable
Su cabezal puede moverse libremente hacia arriba o abajo para facilitar el acceso a la preparación y al batidor.

Gran Capacidad
Su bowl de 4.8 litros permite ser utilizado de una forma muy versátil, preparando tanto pequeñas como grandes cantidades según la receta. Prepara pequeños budines y mini cup cakes o incluso bate porciones dobles para preparar varias tortas a la misma vez.

59 Puntos de Contacto
El movimiento planetario permite que el batidor tome contacto con 59 puntos diferentes de la preparación para lograr un batido parejo y homogéneo.

Construcción Metálica
Construida para durar toda la vida, su estructura robusta la hace sumamente estable incluso batiendo a la máxima velocidad.

Diseño Liso y Redondeado
Su inigualable diseño además de atractivo es muy práctico al momento de la limpieza. Sus bordes redondeados impiden el acumulamiento de residuos y permiten pasarle cómodamente un paño húmedo.

Movimiento Planetario
El accesorio batidor realiza movimientos giratorios sobre sí mismo al momento que gira cilíndricamente alrededor del bowl, esto permite un mayor contacto del batidor con la preparación y un óptimo alcance dentro del bowl.

- Potencia: 300 W.
- Capacidad: 4.8 litros.
- Incluye accesorios: Escudo vertedor, batidor plano, batidor globo y gancho amasador.

BATIDORAS
Artisan

KitchenAid

5KSM150PSEMS
SILVER

5KSM150PSEOB
ONIX BLACK

5KSM175PSEER
EMPIRE RED

5KSM175PSECA
CANDY APPLE

5KSM175PSEER
PISTACHO

Incluyen: Bowl extra de 3 litros

KitchenAid

BATIDORA
HEAVY DUTY PROFESIONAL

5KSM7591XEWH
BLANCO

- Gracias a su motor de alto rendimiento con sistema de transmisión directa, es silencioso y potente: resulta ideal para cargas pesadas y tiene capacidad para procesar fácilmente grandes cantidades de alimentos.
- Potencia: 500 W. Motor DC 1.3 HP
- Cabezal fijo con altura regulable.
- Dos brazos laterales para fijar el bol.
- Movimiento planetario: 67 puntos de contacto.
- Incluye accesorios: Batidor plano, batidor globo, gancho y escudo vertedor.

6,9 Lts
Capacidad

10
velocidades

Pacto de Confianza NGO Desde 1945

KRUPS®

KRUPS

MÁQUINA DE ESPRESSO

Depósito de agua
1 L

CALVI XP341 ESPRESSO COMPACTA

- **Potencia:** 1460W
- **Presión de trabajo:** 15 bares.
- Compatible con café molido.
- Cuenta con tecnología termobloque y con regulación automática de temperatura.
- Ideal para preparar un auténtico expreso.
- Tamaño compacto y peso reducido.

Timer
24 hs.

Depósito de agua
1,25 L

KM832810 GRIND AROMA

- **Potencia:** 1000W.
- Compatible con café molido.
- Pantalla LED. Apagado automático.
- Molinillo incorporado.
- **Molinillo ajustable:** 3 niveles de grano molido de grueso, medio y fino.
- **Intensidad ajustable:** Café suave, medio y fuerte.
- Configuración de café premolido o grano entero.
- **Fácil limpieza:** Descalcificación automática, depósito de café en grano y molinillo extraíbles.

AUTOMATIC ESPRESSO MACHINE ESSENTIAL E816570

- **Presión de trabajo:** 15 bares.
- Diseño Compacto. Pantalla LCD extragrande
- Boquilla de vapor para un cappuccino perfecto.
- **Molinillo ajustable:** 3 niveles de grano molido de grueso, medio y fino.
- **Intensidad ajustable:** Café suave, medio y fuerte.
- Cantidad de café ajustable.
- **Sistema Thermoblock:** Asegura la temperatura ideal y limita la formación de sarro.

Depósito de agua
2,3 L

EVIDENCE PLUS

- Con pantalla OLED. Panel táctil.
- **6 Bebidas pre establecidas:** Espresso, café largo, cappuccino, latte macchiato, café latte, té.
- Incluye jarra de leche para preparaciones a base de café y leche.
- **Sistema Thermoblock:** Asegura la temperatura ideal y limita la formación de sarro.
- **Presión de trabajo:** 15 bares.
- **Contenedor de granos:** 260 gr.

Pacto de Confianza NGO Desde 1945

Moulinex®

Capacidades
500g; 750g; 1kg

Conserva pan caliente
durante 1 hora

3 niveles de tostado

PAIN DORÉ

- **Potencia:** 700 W.
- **12 programas:** básico, francés, rápido, integral, pan de semillas, pan de centeno, masa de pizza, pan de viena con chocolate, pan de limón, mermelada y gacha.
- Tamaño compacto.
- Cuba extraíble antiadherente.

OW61 HOME BREAD BAGUETTE

- **Potencia:** 1600W.
- 750g, 1000g y 1500g de pan.
- Con 16 programas.
- 3 niveles de tostado.
- Con inicio programado.
- Con accesorios para baguettes.

Capacidades
500g a 1kg

OW240E30 PAIN & DÉLICES

- **Potencia:** 720W.
- **Con 20 programas automáticos:** pan, pasteles, pastas, masa para pizza, mermeladas, porridge, cereales, yogurt y queso cottage. Incluye 3 programas sin gluten.
- Opciones de inicio retardado.
- Incluye libro de 28 recetas.
- Vaso para lacteos caseros: Prepare hasta 1L de queso fresco o yogurt. Incluye un filtro.
- Cuba extráible antiadherente.

FREIDORAS

Capacidades
3lts / 1,3kg

190 ºC
Temp. Máx.

EASYPRO

- **Potencia:** 2300W.
- Ventana para el control de la fritura.
- Cuba extraíble esmaltada.
- Cuerpo y cuba en acero inoxidable.
- Termostato regulable.
- Fácil transporte y manipulación.
- Asas retráctiles y ergonómicas.
- Asas de toque frío.
- Resistencia sumergida: más rápida.

FREIDORA UNO METAL

- Potencia: 1600 w.
- Capacidad de 1kg (1,8L de aceite) para hasta 4 personas.
- Ventana en la tapa para supervisar la cocción.
- Tamaño compacto y su asa plegable facilitan su almacenamiento.
- El termostato regulable con selector de temperatura (150° a 190°)
- Práctica apertura automática de la tapa ofrece una mayor comodidad.
- Posición de drenaje para menos de aceite antes de servir.

DE AIRE

Capacidad
4,2 L

Sin Aceite

EASY FRY & GRILL

- **Capacidad de 4,2 L:** Hasta 6 porciones para disfrutar con tu familia y amigos.
- **Potencia:** 1400 W.
- **Tecnología Grill:** Rejilla de aluminio fundido a presión para carne jugosa o verduras asadas.
- **2 en 1 Freidora y Grill:** Combina freidora de aire para alimentos extra crujientes sin nada de aceite y función parrilla para carnes jugosas y verduras al grill.
- **Recetario digital:** Incluye 30 recetas, entrantes, platos principales y postres.
- 8 programas automáticos.

Capacidad
4,2 L

Sin Aceite

EASY FRY & GRILL DIGITAL

- **Capacidad de 4,2 L:** Hasta 6 porciones para disfrutar con tu familia y amigos.
- **Potencia:** 1400 W.
- **Tecnología Grill:** Rejilla de aluminio fundido a presión para carne jugosa o verduras asadas.
- **2 en 1 Freidora y Grill:** Combina freidora de aire para alimentos extra crujientes sin nada de aceite y función parrilla para carnes jugosas y verduras al grill.
- **8 Programas automáticos:** Papas fritas, Nuggets, pollo, pizza, carne, pescado, verduras, postres.
- Recetario digital: Incluye 30 recetas, entrantes, platos principales y postres.

Capacidad
6,5 L

Sin Aceite

EASY FRY & GRILL XXL FLEXCOOK

- **Capacidad XXL de 6,5 L:** Hasta 8 porciones para disfrutar con tu familia y amigos.
- **Potencia:** 1830 W.
- Tecnología Extra Crisp:: Ofrece el equilibrio perfecto entre temperatura y flujo de aire caliente.
- **Parrilla de Rejilla de Aluminio:** Fundido a presión, con revestimiento antiadherente.
- Tempertura de 40°C hasta 220°C.
- Timer de 8 hs.
- Sincronización Inteligente.
- **8 programas:** Papas fritas, nuggets, pollo asado, pizza, carne, pescado, verduras, postre y modo manual.
- **Divisor Flexcook:** Personalice su espacio para cocinar y ahorre tiempo con el divisor Flexcook fácilmente removible.

Cap. de agua
0,8 lts

NESCAFÉ Dolce Gusto

15 BARS MAX

GENIO S PLUS
Negro

GENIO S PLUS
Roja

- Variedades de café de alta calidad.
- Tecnología automática.
- Bomba de alta presión.
- Bebidas frías o calientes.
- Función de taza extra grande, hasta 300 ml.
- Ahorro de energía.
- Cápsulas herméticamente selladas.
- **Potencia:** 1500W.

Cap. de agua
0,8 lts

NESCAFÉ Dolce Gusto

15 BARS MAX

AUTO STOP

GENIO S BASIC

- Cafetera de cápsulas.
- Soporte ajustable en altura.
- Ajuste de cantidad de agua.
- Modo ahorro de energía
- **Potencia:** 1500 W.
- Bebidas frías o calienes.
- 15 bares de presión.
- Función taza extra grande.

Cap. de agua
0,8 lts

GENIO S TOUCH

- Variedades de café de alta calidad.
- Tecnología automática.
- Bomba de alta presión.
- Bebidas frías o calientes.
- Función de taza extra grande, hasta 300 ml.
- Ahorro de energía.
- Cápsulas herméticamente selladas.
- **Potencia:** 1500W.

Cap. de agua
0,8 lts

Automático

MINI ME ™ Roja

MINI ME ™ Negra

- Descubre la nueva máquina MINI ME: Compacta y automática. Te enamorarás de su diseño exclusivo y moderno, su bomba de presión hasta 15 bares y su tecnología automática que te ofrecerán bebidas de calidad profesional.
- **Potencia:** 1600 W
- **Modo Eco:** Apagado automático luego de 5 min. de inactividad.

CAFETERAS

PICCOLO XS Negra

PICCOLO XS Roja

PICCOLO XS Blanca

- Diseño compacto.
- Más de 30 preparaciones al presionar un botón.
- **Modo Eco:** Apagado automático después de 5 minutos.
- 15 de bares de presión.
- Bebidas frías o calientes.
- Tecnología manual.

PICADORAS

Capacidad 350 g / 550 ml

5en1

DP810 1-2-3
LA MOULINETTE XXL

- Sistema 1, 2, 3 sencillo. Sómo presiona el bol.
- **Tecnología Powelix Life:** Recubrimiento de titanio para una mayor durabilidad de las cuchillas.
- Tapa de cierre y tazón diseñados para preparaciones semilíquidas.
- **Sistema de protección del motor:** Seguridad y durabilidad.
- **Potencia:** 1000 W.
- Trocear, picar, mezclar, triturar y semibatir.

Capacidad 350 g / 550 ml

DP81 1-2-3
ULTIMATE CHOPPER 6 EN 1

- Sistema 1, 2, 3 sencillo. Sómo presiona el bol.
- **Tecnología Powelix Life:** Recubrimiento de titanio para una mayor durabilidad de las cuchillas.
- Tapa de cierre y tazón diseñados para preparaciones semilíquidas.
- **Sistema de protección del motor:** Seguridad y durabilidad.
- **Potencia:** 1000 W.
- Incluye un vaso de licuadora de 1,5 L.
- Trocear, picar, mezclar, triturar y semibatir.

Capacidad
300 g

EXCLUSIVA TECNOLOGÍA POWELIX 3X MÁS EFICIENTE

AD6011

- **Potencia:** 750 W.
- **Funciones:** Picar y moler.
- Sistema 1,2,3 sencillo, sólo presiona el bowl.
- **Tencología Powelix:** Cuchillas de acero inoxidable, potentes, duraderas y resistentes.
- Pica toda clase de alimentos incluso carne cruda en tan solo 3 pulsos.
- Bowl transparente y hermético que evita cualquier tipo de filtración.
- Sistema de seguridad mecánico que ofrece mayor estabilidad.
- Sistema de seguridad electrónico, que evita que el motor funcione si el vaso se coloca mal.

EXCLUSIVA TECNOLOGÍA POWELIX 3X MÁS EFICIENTE

Capacidad
300 g

Vaso plástico
cap. 1 lts.

AD6021

- **Potencia:** 750 W.
- Sistema 1,2,3 sencillo, sólo presiona el bowl.
- Contenedor y cuchillas engranables y desmontables.
- Pica toda clase de alimentos, incluso carne cruda en tan sólo 3 pulsos.
- **Tencología Powelix:** Cuchillas de acero inoxidable, potentes, duraderas y resistentes.
- Bowl transparente y hermético que evita cualquier tipo de filtración.
- Sistema de seguridad electrónico que evita que el motor funcione si el vaso no se coloca correctamente.
- Sistema de seguridad mecánico que ofrece mayor estabilidad.

easy soup cuiseur à soupes

Cap. de 1,2 lts
4 personas

PROCESADOR EASY SOUP

- Panel fácil.
- **Potencia:** 1.000 W.
- Doble pared aislante.
- Programa de limpieza fácil.
- Mantiene caliente durante 40 minutos.
- Cocina y procesa 100% Automáticamente.
- 4 Programas automáticos: Crema, sopas, Compotas y preparaciones frías.

cuisine companion kookrobot

Cap. de 4,5 lts
6 personas

Recetario

CUISINE COMPANION

- Panel digital.
- Modo Manual.
- 12 Velocidades.
- **Potencia:** 1550 W.
- Bowl de acero inoxidable.
- **Rango de Temperatura:** 30° a 130° C.
- Mantiene caliente durante 45 minutos.
- Tapa transprente con regulador de vapor.
- **6 Programas automáticos:** Salsa, sopas, cocción lenta, vapor, masa, postre y manual.
- Contiene: cuchilla multihojas, cuchilla multihojas dentadas cuchilla para amasar/moler, batidora, mezcladora, vaporera, fijación XL de la base.

MULTI COOKER "COOKEO"

- **Potencia:** 1600 W.
- **Capacidad:** 6 L. De 2 a 6 porciones.
- **150 recetas preprogramadas:** Pantalla intuitiva le ayuda a cocinar perfectamente sus platos en función de los ingredientes, el peso o el número de invitados.
- **Rápido y sin necesidad de monitorizar:** Gracias al modo de cocción a presión, prepara tus comidas en poco tiempo. No es necesario controlar, la cocción es automática.
- **6 modos de cocción:** cocinar al vapor, cocción a presión, cocción clásica con 3 niveres de temperatura: suave (a fuego lento), medio y alto (marrón), y recalentar. Se mantiene caliente después de la cocción.
- **Fácil y práctico:** apertura y cierra de la tapa en un solo paso. Olla extraíble antiadherente de fácil limpieza. Recipiente y cesta de vapor aptos para lavavajillas.

PROCESADOR

PROCESADOR FRESH EXPRESS 3 EN 1

- **Potencia:** 200W.
- Amplia entrada.
- Ideal para rallar y rebanar.
- Con conos intercambiables.
- **Direct Serve:** Preparaciones directo al bowl.
- **5 conos de corte:** Rallado fino, rallado grueso, rallado de queso, corte fino, corte grueso.
- **Muy compacto:** Los 5 conos se guardan directamente en el aparato.

MOLEDOR DE CARNE

HV8 PLUS

- Cuchilla auto-afilante que garantiza una larga vida útil de la picadora de carne.
- Máximo rendimiento de hasta 2,6 kg por minuto gracias al robusto motor de 2000 W.
- **4 en 1:** Máxima eficiencia y versatilidad.
- **Sistema de marcha atrás seguro:** No se puede activar por error sin volver a la posición de apagado.
- **4 Accesorios:** Salchicha/Kebbe, Mediana y gruesa, cuchillo, rejillas, Kebbe y accesorios de salchicha se pueden almacenar en el cuerpo del aparato.
- Conexión de metal entre el cabezal de picado y el motor.
- Mango grande para facilitar el transporte y el almacenamiento.

LÍNEA SOLEIL
BATIDORA DE MANO

SOLEIL HANDMIXER
- Potencia: 200 W
- 2 juegos de varillas batidoras.
- 2 Velocidades + Función de expulsión.
- Batido fácil y rápido, siempre a mano con el botón de control único.

PLANETARIA

Capacidad
5 L

SUPER CHEF
- Potencia: 750 W.
- Movimiento planetario.
- 15 velocidades para todo tipo de recetas.
- Arranque súper suave para evitar salpicauras.
- Boquilla exclusiva para facilitar la entrada de ingredientes.
- **3 batidores para masas:** Ligeras, Medianas, Pesadas.
- **Fácil de limpiar:** Tiene zonas planas que evitan que se acumule la suciedad.
- **Función Turbo y Turbo Alcance:** Resultados más homogéneos, masas más aireadas y claras de huevos perfectas.

Capacidad
4,6 L

IVORY
- Potencia: 900 W
- Movimiento planetario del cabezal para obtener una mezcla homogénea.
- Flex Whisk Technology para perfectas y aireadas claras de huevo.
- 6 velocidades y función Pulse para adecuar la velocidad de sus preparaciones con un mayor facilidad.

HERVIDORA

Capacidad
1,7 L

SOLEIL BY320A10

- Llena 7 tazas.
- 2400 w de Potencia.
- Indicador dual para controlar el nivel del agua.
- Filtro extraíble para agua mas limpia.
- Funcion autoapagado.
- Base giratoria 360° .
- Tapa con bisagras.

LICUADORA

Capacidad
1,25 L

SOLEIL BLENDER

- 6 cuchillas TripleAx.
- Sistema de seguridad Secure Lock.
- Recipiente medidor de 1,75 L (capacidad útil para 1,25L)
- Cuchillas de acero inoxidable extraíbles.
- 2 velocidades + Pulse.
- **Potencia:** 500W

TOSTADORA

SOLEIL LT300A10

- 7 Niveles de tostados.
- Sencilla y rápida limpieza de bandeja.
- Función descongelar para pan.
- Función stop para detener el ciclo de tostado inmediatamente.
- Función recalentar para alimentos tostados previamente.
- Potencia: 850 W,
- Bandeja de migas.

MINI CHOPPER

SOLEIL MINI CHOPPER

- Potencia: 350 w.
- 3 en 1 para picar, cincelar y mezclar.
- Sistema 1, 2, 3 sencillo. Con solo presionar parte superior.
- Práctico sistema para guardar el cable.
- De forma rápida, resultados perfectos.
- Capaciad: 200 g - 250 ml.

EXTRACTOR DE JUGOS

Capacidad para jugo 0,8

Capacidad para pulpa 1,4 L

800 WATT 800 WATT

JU550D10

JUICE EXPRESS

- Fácil de limpiar gracias al tanque de pulpa incorporado y la construcción aerodinámica.
- Tubo de alimentación de 75 mm que elimina la necesidad de cortar o pelar las frutas y verduras.
- **Gran Capacidad:** Puedes hacer hasta 2 lts de jugo sin detener el extractor, incluye jarra para servir.
- **2 Velocidades** para adaptarse a los ingredientes duros o delicados.
- Contenedor de pulpa transperente de 1,4L.
- Pies antideslizantes que garantizan la estabilidad.
- Piezas extraíbles para lavavajillas.

LICUADORAS

Capacidad 1,5 L

Jarra de vidrio

Resistente a altas temp.

PERFECTMIX LM811

- Accesorio espátula. Potencia: 1200 W.
- Rendimiento de corte óptimo
- Robustez óptima: Ángulo de corte optimizado de las 6 cuchillas para máxima resistencia.
- Optimal Vortex: Geometría avanzada de palas para una textura homogénea.
- .3 programas preestablecidos (Smoothie, Ice Crush y Auto Clean).
- Jarra de vidrio de alta calidad y termorresistente con una capacidad total de 2L (1,5 L de cap. útil).
- Sistema de refrigeración por aire. Fácil de limpiar.

LICUADORAS

LÁMINAS ZELKROM ACERO INOX DE ALTA CALIDAD

POWERMIX GLASS

- 8 Velocidades.
- **Potencia:** 550 W.
- Traba de seguridad.
- Portacable en la base.
- **Cap. total:** 1,75 L.
- **Cap. útil:** 1,25 L.
- **Ultra durable:** Reforzada con cromo, las cuchillas pulidas de Zelkrom™ son ultra resistentes, no se manchan y no se oxidan, procesan muchos ingredientes sin perder su filo.

PERSONAL BLENDER

Vaso plástico
cap. 700 ml

SMOOTHIE TWIST

- Comience su rutina diaria llenando la botella para llevar sus frutas y verduras favoritas.
- Con un solo movimiento, puede mezclar todos los ingredientes llenos de sabor y nutrientes presionando la parte superior de la botella. ¡Es tan rápido y fácil!
- Retire el portacuchillas y asegure la tapa; ¡ahora está lista para disfrutar de un día lleno de energía!
- Asa de transporte para llevar tu batido a todas partes.
- Cuerpo de acero inoxidable premium,

WAFLERA

WAFFLE TIME

- Ultra compacta.
- Guarda cable.
- Indicador luminoso: Puesto en marcha/detención y final del precalentamiento.
- Clip de cierre y mango aislado para máxima seguridad.
- Revestimiento antiadherente para fácil limpieza.

Pacto de Confianza NGO Desde 1945

ARNO

LN20 - EASYMIX

- Potencia: 550W.
- Cap. total: 2 litros.
- Cap. útil: 1,25 litros.
- 2 velocidades + pulsar.
- Jarra PP irrompible.

LQ10 - POWER MIX

- Potencia: 550W.
- Cap. total: 2 litros.
- Cap. útil: 1,25 litros.
- 2 velocidades + pulsar.
- Jarra PP irrompible.

LQ11 - POWER MIX

- Potencia: 550W
- Cap. total: 2 litros.
- Cap. útil: 1,25 litros.
- 2 velocidades + pulsar.
- Jarra PP irrompible.

LQ12 - POWER MIX

- Potencia: 550W
- Cap. total: 2 litros.
- Cap. útil: 1,25 litros
- 2 velocidades + pulsar.
- Jarra PP irrompible.

LQ20 - POWER MIX PLUS

- Potencia: 550W.
- Cap. total: 2 litros.
- Cap. útil: 1,25 litros.
- 3 velocidades + pulsar.
- Con Jarra de plástico acrílico.

LQ21 - POWER MIX PLUS

- Potencia: 550W.
- Cap. total: 2 litros.
- Cap. útil: 1,25 litros.
- 3 velocidades + pulsar.
- Con jarra de plástico acrílico.

LICUADORAS

ARNO

Capacidad
1,25 L

5 Velocidades

Sistema limpia fácil

LQ30
Power Mix Limpia Fácil

- Potencia: 550W.
- Con jarra de plástico acrílico.
- Cap. total: 2,5 L
- Cap. útil: 1,25 litros.
- 5 velocidades + pulsar.
- Limpia Fácil.
- Tecnología exclusiva de cuchillas desmontables.

Capacidad
1,25 L

5 Velocidades

Sistema limpia fácil

LQ31
Power Mix Limpia Fácil

- Potencia: 550W.
- Con jarra de plástico acrílico.
- Capacidad total: 2,5 L
- Cap. útil: 1,25 litros.
- 5 velocidades + pulsar.
- Limpia Fácil.
- Tecnología exclusiva de cuchillas desmontables.

Capacidad
1,75 L

5 Velocidades

PULSAR AUTOCLEAN

LN51 - POWER MAX

- 5 velocidades + pulsar.
- Capacidad útil: 1,75 L.
- Capacidad total: 3,1 L.
- Con jarra de plástico acrílico.
- Potencia: 700W.

Capacidad
1,75 L

15 Velocidades

Efecto Ciclón: Para una mezcla Homogénea, consistente y lisa.

Mezcla y tritura todo tipo de ingredientes incluyendo cubos de hielo

Tritura trozos: Garantía de que no quedaran trozos en el fondo de la jarra.

LN54 - POWER MAX

- Potencia: 1000W..
- Capacidad útil: 1,75 L.
- Capacidad total: 3,1 L.
- 15 velocidades + pulsar.
- Con jarra de plástico acrílico.
- Ideal para picar cubitos de hielo.
- 6 cuchillas de acero inoxidable de alta calidad.

ARNO

LICUADORAS

Capacidad 1,75 L

15 Velocidades

PULSAR AUTOCLEAN TRITURA HIELO

Efecto Ciclón: Para una mezcla Homogénea, consistente y lisa.

Mezcla y tritura todo tipo de ingredientes incluyendo cubos de hielo

Tritura trozos: Garantía de que no quedaran trozos en el fondo de la jarra.

LN55
Power Max

- Potencia: 1000 W.
- Capacidad útil: 1,75 L.
- Capacidad total: 3,1 L.
- 15 velocidades + pulsar.
- Con jarra de plástico acrílico.
- Ideal para picar cubitos de hielo.
- 6 cuchillas de acero inoxidable de alta calidad.

Capacidad 1,75 L

5 Velocidades

PULSAR AUTOCLEAN

3X MÁS EFICIENTE

Sistema limpia fácil

LN60
Power Max Limpia Fácil

- Capacidad útil: 1,75 L
- Capacidad total: 3,1 L.
- Potencia: 700W.
- Función triturar hielo.
- Con jarra de plástico acrílico.
- Tecnología exclusiva de cuchillas desmontables.
- **3 veces más eficiente:** Ultra duradera, no pierden el filo, no se oxidan.

Capacidad 1,25 L

2 Velocidades

LN91
Blendforce

- **Potencia:** 700 W
- Tritura hielo.
- Jarra de vidrio de alta calidad.
- **Sistema de limpieza fácil:** cuchillas removibles.
- **Sistema de air cooling:** enfriamiento para el uso continuo.
- Capacidad útil: 1,25 L.
- Capacidad total: 1,75 L.

JUGUERA

ARNO

Capacidad
0,75 lts

CP31 Negro **CP32** Roja

- Potencia: 40W.
- Potencia ideal para exprimir rápidamente hasta la última gota.
- Rotación alternada: Derecha e izquierda.
- Filtro regulable.
- Activación automática: Girará solo si se presiona.

BATIDORA

4 Velocidades

MINI CHEF HM01

- Batidores Multifuncionales.
- Uso portátil, control para merengue y punto nieve.
- Bowl resistente al Freezer y microondas.
- Potencia: 400W. Potencia y velocidad ideal para preparar todo tipo de receta.
- Color negro, acabado pulido y mate.

Capacidad
5 L

5 Velocidades

CHEF SM01, SM02 Y SM00

- Batidores Multifuncionales.
- Alta estabilidad.
- Bowl resistente al Freezer y Microondas
- **Potencia:** 400 W

PLANETARIA

Capacidad
5 L

15 Velocidades
+ Turbo

SUPER CHEF RASPA TUDO SX951
NEGRO ROJO

- Potencia: 750 W.
- Alta estabilidad.
- **Botón integrado:** Control de velocidd + apertura y cierre en un solo lugar.

Capacidad
4 L

8 Velocidades

SX750
NOVA BOWL INOX

- **Potencia:** 600 W.
- Fácil de limpiar.
- Bowl resistente de Inox.
- **3 tipos de batidores:** Para masas ligeras, medias y pesadas.
- **Turbo Alcance:** Clara en punto nieve en 1 min.

PROCESADORES
MULTICHEF

ARNO

Capacidad **3,1 litros**

Capacidad **1,5 litros**

2 Velocidades

4 en 1

MP60

- **Potencia:** 600W.
- 2 velocidades + pulsar.
- **4 en 1:** Licua, pica, ralla y rebana.
- Con jarras de plástico (licuadora y picador).
- **Capacidad total licuadora:** 3,1 L.
- **Capacidad total recipiente:** 1,5 L.

Capacidad **3,1 litros**

Capacidad **1,5 litros**

2 Velocidades

7 en 1

MP70

- **Potencia:** 700W
- 2 velocidades + pulsar
- **Capacidad total licuadora:** 3,1 L.
- **Capacidad total recipiente:** 1,5 L.
- Con jarras de plástico (licuadora y picador)
- **7 en 1:** licua, pica, ralla, rebana, exprime, amasa y emulsiona.

---

7 en 1

Capacidad **3,1 litros**

Capacidad **1,5 litros**

2 Velocidades

MP74

- **Potencia:** 700W
- 2 velocidades + pulsar.
- **Capacidad total licuadora:** 3,1 L.
- **Capacidad total recipiente:** 1,5 L.
- Con jarras de plástico (licuadora y picador).
- **7 en 1:** Licua, pica, ralla, rebana, exprime, amasa y emulsiona.

ARNO

MIXER

Vaso medidor
800 ml

MIXER DDJ3

- 300 W.
- Botón ergonómico.
- Vaso medidor especial para hacer mayonesa, sopas y diferentes preparaciones.
- Con accesorio picador.
- Anillo para colgar: practicidad que permite guardarlo fácilmente.
- Base removible: facilita la limpieza del producto.

HORNO

Capacidad
40 lts

AIRFRY 6 EN 1

- Espacioso, versatil y saludable.
- Temperatura ajustable hasta 240°C
- **6 Funciones:** Freir, tostar, hornear, asar y mantener caliente.
- **Tecnología convección airfry:** Distribuye el aire caliente uniformemente.
- Temporizador de 4 horas con apagado automático.
- Potencia: 1600 W.
- **Luz indicadora:** Señala cuando el producto está encendido para evitar accidentes.
- **Accesorios incluidos:** Parrilla y bandeja extraible fáciles de limpiar.

Medidas:
an.: 56,4 cm
alt.: 38,3 cm
Prof.: 41,3 cm

FREIDORA

ARNO

Timer 60 min.

Sin aceite

Capacidad 3,2 L

EASY FRY

- Potencia: 1200 W.
- Cesta removible y fácil de limpiar.
- Temperatura regulable hasta 200°.
- Circulación uniforme del aire caliente para mejores resultados.
- Diseño moderno y compacto.

Timer 60 min.

Sin aceite

Capacidad 4,2 L

AIR FRY ULTRA

- Potencia: 1490 W.
- Hasta para 6 personas.
- Cesta removible y fácil de limpiar.
- Temperatura regulable hasta 200°.
- Circulación uniforme del aire caliente para mejores resultados.

GRILL COMPACT UNO

- Potencia: 760 W.
- Altura adaptable.
- Luces indicadoras.
- Placas antidherentes.
- Prepara hasta 2 hamburguesas al mismo tiempo.
- Ideal para todo tipo de asados, desde carnes hasta verduras.
- Cuenta con mango frío y bloqueo lateral para más seguridad.

GRILL DUAL INOX

- Potencia: 1100 W.
- Luces indicadoras.
- Recolector de grasa.
- Placas antidherentes.
- Control de Temperatura.
- Altura adaptable: Abre hasta 180°.
- Prepara hasta 4 hamburguesas al mismo tiempo.
- Ideal para todo tipo de asados, desde carnes hasta verduras.
- Cuenta con mango frío y bloqueo lateral para más seguridad.

GRILL XL PREMIUM

- Potencia: 1830 W.
- Placas antiadherentes.
- Control de temperatura de hasta 230°C.
- Súper recolector lateral de grasa.
- 4 niveles de calentamiento.
- Control a perilla.
- Luces indicadoras.
- Bloqueo de seguridad.
- 2 modos de uso extendidda y cerrado.
- Altura adaptable: Abre hasta 180°.
- Prepara hasta 12 hamburguesas u 8 piezas de pollo al mismo tiempo

CAFETERA

ARNO

Prepara
18 tazas

Capacidad
750 ml

PREFERITA

- Cafetera de goteo.
- Semi Automático.
- Porta filtro removible.
- Jarra de vidrio.
- Indicador de agua.
- Potencia: 550W
- Material inoxidable y plásticos negros.
- Base de calentamiento que mantiene alta temperatura mientras la cafetera está encendida.

Prepara
20 tazas
(de 50 ml)

Capacidad
1 litro

CAFETERA TÉRMICA COOL TOUCH

- Potencia: 200 W.
- Filtro reutilizable.
- Sistema corta gotas.
- Apagado automático.
- Mucho más fácil de limpiar.
- Hasta 4 hora de cafe caliente y fresco.
- Jarra térmica con interior de vidrio espejado, que mantiene tu café caliente, sin sabores no deseados.

PLANCHAS
A VAPOR

ECOGLISS

- Depósito de 200 ml
- Base de cerámica.
- Sistema drip cut , que evita que gotee sobre la ropa
- Vapor Extra de 80g/min
- Vapor variable de 24g/ min
- Vapor vertical + spray
- Función más económica por su ahorro de energía.
- Potencia: 1740 W.

ULTRAGLIS I

- Autolimpieza.
- 1200 w de potencia.
- Depósito de 270 ml.
- Vapor vertical + Spray.
- Longitud de cable de 1,8 m
- Vapor extra de hasta 85 g/min. - 64 salidas de vapor activas.
- Material vitrocerámico: No deja brillo en los tejidos y tiene una larga durabilidad.
- Base Durilium:Airglide: Tecnología exclusiva, ultra rápida y resistente a rayones.

ULTRAGLIS III

- Autolimpieza.
- 1200 w de potencia.
- Sistema Corta Gotas.
- Depósito de 270 ml. Vapor vertical + Spray.
- Longitud de cable de 1,8 m.
- **Cable Easycord:** Mantiene el cable alejado de la ropa.
- Vapor extra de hasta 90 g/min. - 64 salidas de vapor activas.
- **Material vitrocerámico**: No deja brillo en los tejidos y tiene una larga durabilidad.
- **Base Durilium:** Airglide: Tecnología exclusiva, ultra rápida y resistente a rayones.

Tanque de agua
removible de
70 ml

HS61 STEAM MINUTE

- Uso rápido en 15 s.
- **Higiénico:** Elimina bacterias y olores.
- Higieniza, desodoriza y facilita la vida.
- **Potentes:** Vapor eficiente de hasta 20gr/min.
- **Versátil:** Con accesorios para remover cabellos y mejor higienización de las ropas.
- **Potencia:** 1300 W.
- **Acción sanitizante:** Elimina el 99,99% de virus, bacterias y germenes con el poder del vapor natural.

Capacidad
10 kg

Materiales ECO

ML91
LAVETE EXTREME

- Potencia (W): 400
- Volumen: 10KG
- Consumo (kW / h * / mes): 0,1
- Su potente y exclusivo Extreme Cycle garantiza más tiempo de remojo y lavado de ropa, dando la mejor eficiencia de lavado en la categoría.
- 5 programas de lavado:
- CICLO EXTREMO, para lavado profundo, alfombra y edredón.
- Sistema Cyclonic 3D, que proporciona un alto movimiento del agua en toda la máquina, lo que permite eliminar la suciedad de la ropa más fácilmente
- Capacidad de 10 kg para lavar hasta 36 toallas corporales, 22 fundas de almohada y 3 sábanas.
- Filtro integrado; sistema de filtración múltiple.
- Nuevo dispensador Maxx permite la dosificación ideal de jabón y suavizante, sin desperdicio y con excelente disolución para ropa más limpia.
- Funda extraíble,
- Alta durabilidad para lavar más de 2.400 veces.

Capacidad
10 kg

ML81
LAVETE ECO

- Volumen: 10KG
- Potencia: 400 W. Consumo (kW / h * / mes): 0,08
- La Lavete Eco Washer es dos veces ecológica porque además de ahorrar en la factura, está fabricada con material reciclado que ayuda a preservar el medio ambiente sin interferir con la calidad del lavado.
- Bajo consumo de agua y energía.
- 5 programas de lavado (Súper rápido, ropa interior; rápido, seda y tejidos finos; día a día, para algodón, ropa de cama y baño; completo, para jeans y pantalones deportivos; y super completo, para alfombra y edredón.
- Sistema Cyclonic 3D, alto movimiento de agua en toda la máquina, lo que permite eliminar la suciedad de la ropa con mayor facilidad.
- Capacidad de 10 kg para lavar hasta 18 sábanas extragrandes.
- Filtro integrado; sistema de filtración múltiple.
- Nuevo dispensador Maxx permite la dosificación ideal de jabón y suavizante, sin desperdicio y con excelente disolución para ropa más limpia.
- Funda extraíble,
- Alta durabilidad para lavar más de 2.400 veces.

VENTILADOR
DE PARED

TURBO FORCE 2 EN 1

- 6 Aspas.
- **Diámetro:** 40 cm.
- 3 velocidades.
- **Potencia:** 126 W.
- Super silencioso.
- Oscilación Horizontal de 80°.
- Versátil y fácil de transportar.
- **2 en 1:** Ventilador para mesa y pared.
- **Tecnología power zone:** Rendimiento superior que garantiza el máximo viento.

DE PIE

TROPICAL PLUS VE23

- **Potencia:** 70 W. La potencia que garantiza un fuerte flujo de aire.
- 3 velocidades para diferentes momentos del día, combinado con un bajo nivel de ruido.
- Óptima distribución de aire gracias al sistema de oscilación horizontal de 90°.
- **Resistencia y seguridad:** Mallas aerodinámicas.
- **Exclusivo sistema de inclinación vertical:** Dirige el aire de forma fácil y segura.
- Sistema ajustable de altura.

Pacto de Confianza NGO Desde 1945

TOKYO

TOKYO

ACONDICIONADORES
DE AIRE SPLIT DE PARED

EXTENSE IONIC

Auto restart

R410a GAS
R410a
Gas Eco

Función
Ionizar

Modo
frío/Calor

AATOEAEI22-I12CHR112
12.000 BTU/h -
F/C (Monofásico)

AATOEAE22-I18CHR1
18.000 BTU/h -
F/C (Monofásico)

AATOEAE21-I30CHR1
30.000 BTU/h -
F/C (Monofásico)

AATOEAE22-I24CHR1
24.000 BTU/h -
F/C (Monofásico)

AATOEAE22-I36CHR1
36.000 BTU/h -
F/C (Monofásico)

Swing Sway (Salida del aire en 2 direcciones): De Arriba a Abajo y de Izquierda a Derecha. Enfriando el ambiente en menos tiempo.

Extense Ionic: El único Acondicionador de Aire que elimina impurezas y mejora la calidad del aire en el ambiente.



- Enfriamiento de alto poder.
- Filtro lavable y desmontable.
- Función de ionización.
- **MOVIMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE LAS ALETAS.**

OPTIMA inverter

Ahorro Energético

Auto restart

Modo
frío/Calor

R410a GAS
R410a
Gas Eco

AATOEAUF21-12CHRDI1
12.000 BTU/h -
F/C (Monofásico)

AATOEAFH21-24CHRDI1
24.000 BTU/h -
F/C (Monofásico)

AATOEAUF21-18CHRDI1
18.000 BTU/h -
F/C (Monofásico)

- Enfriamiento de alto poder.
- Filtro lavable y desmontable.
- Con compresores INVERTER

Tecnología Inverter: Funciona con un Controlador Electrónico que puede cambiar la frecuencia de salida y controlar la velocidad del compresor, lo que a su vez cambia la capacidad de refrigeración del equipo. Ahorro de energía y excelente eficiencia. Alcanza la etiqueta energética europea A++ y A +, cumple con el nuevo requisito de eficiencia energética de la UE.

Gran ahorro de energía en comparación con los splits convencionales de 40%

TECNOLOGÍA INVERTER

ACONDICIONADORES
DE AIRE SPLIT PISO/TECHO



Instalación flexible, suspendido en techo y en suelo.

Caja de ventilador con hebilla que facilita el ajuste del mismo para un mantenimiento más rápido.

Función de oscilación automática, motor de dos rejillas incorporado, ajuste del flujo de aire vertical y horizontal.

EXTENSE eco

Modo frío/Calor

Control Remoto

Auto restart

Modo Sleep

R410a Gas Eco

DESCARGA HORIZONTAL

AATEA22-PT-36CHR1
36.000 BTU/H - F/C (Trifásico)

AATCM21-PT-48CHR1
48.000 BTU/H - F/C (Trifásico)

AATEA22-PT-60CHR1
60.000 BTU/H - F/C (Trifásico)

- **Instalación flexible:** Permite la instalación vertical (piso) u horizontal (techo).
- **Tensión Eléctrica:** 380V/3/50 Hz



AATEA22-PTI-36CHR1
36.000 BTU/H - F/C (Trifásico)

AATEA22-PTI-48CHR1
48.000 BTU/H - F/C (Trifásico)

AATEA22-PTI-60CHR1
60.000 BTU/H - F/C (Trifásico)

- **Tecnología Inverter:** Funciona con un Controlador Electrónico que puede cambiar la frecuencia de salida y controlar la velocidad del compresor, lo que a su vez cambia la capacidad de refrigeración del equipo.
- **Instalación flexible:** Permite la instalación vertical (piso) u horizontal (techo).
- **Ahorro de Energía:** Consumo de energía 40% menos al convencional.
- **Mayor Confort:** Mantiene la temperatura constante +-0.5°C
- **Silencioso:** Bajo nivel de ruido.
- **Tensión Eléctrica:** 380V/3/50 Hz.

Modo frío/Calor

Control Remoto

Auto restart

Modo Sleep

R410a Gas Eco

TECNOLOGÍA INVERTER

OPTIMA inverter

INCLUYE KIT DE INSTALACIÓN

Cuenta con cuatro interfaces para conectar por conducto a otra habitación. Toma de aire fresco, más saludable y confortable.

SLIM: Diseño de cuerpo ultrafino, el min. de altura altura es sólo 230 mm. Ahorran espacio de instalación.

El diseño aerodinámico y la paleta del ventilador en espiral 3D reducen la resistencia del aire y el ruido de funcionamiento.

Fácil instalación y mantenimiento, con diseño de filtro lavable.

ACONDICIONADORES
DE AIRE SPLIT TIPO CASSETTE

ROUND FLOW 360° Round Flow

- Flujo de aire 360°, el aire frío puede llegar a cada rincón de la habitación comodamente.
- Doble balanceo del motor, amplio ángulo de oscilación
- Conexión de toma de aire exterior.
- Conexión de ducto de insuflamiento adicional.
- Auto descongelamiento.
- Bomba de agua para drenaje.
- Display LCD.



SLIM Descarga vertical
Frío/Calor

CH18-CS-36CHR1
36.000 BTU/h - F/C (Trifásico)
Tensión Eléctrica: 380V/3/50 Hz
Diseño Slim

CH18-CS-48CHR1
48.000 BTU/h - F/C (Trifásico)
Tensión Eléctrica: 380V/3/50 Hz
Diseño Slim

CH18-CS-60CHR1
60.000 BTU/h - F/C (Trifásico)
Tensión Eléctrica: 380V/3/50 Hz
Diseño Slim

Modo frío/Calor
Control Remoto
Modo Sleep
R410a Gas Eco
SLIM Diseño Ultra delgado
Auto restart

Descarga Horizontal
Frío/Calor

CH18-C-12CHR1
12.000 BTU/H - F/C (Monofásico)
Tensión Eléctrica: 220V/1/50Hz

CH18-C-18CHR1
18.000 BTU/H - F/C (Monofásico)
Tensión Eléctrica: 220V/1/50Hz

CH18-C-36CHR1
36.000 BTU/H - F/C (Trifásico)
Tensión Eléctrica: 380V/3/50 Hz

CH18-C-48CHR1
48.000 BTU/H - F/C (Trifásico)
Tensión Eléctrica: 380V/3/50 Hz

CH18-CI-60CHR1
60.000 BTU/H - F/C (Trifásico)
Tensión Eléctrica: 380V/3/50 Hz
Diseño Slim

FH20-C-24CHR1
24.000 BTU/H - F/C (Monofásico)
Tensión Eléctrica: 220V/1/50Hz

ECH18-C-48CHR1
48.000 BTU/H - F/C (Trifásico)
Tensión Eléctrica: 380V/3/50 Hz

ACONDICIONADORES
DE AIRE SPLIT TIPO CASSETTE

OPTIMA inverter

CTFH18-12CHR1
24.000 BTU/H - F/C (Monofásico)
Tensión Eléctrica: 220V/1/50Hz

CCH18-CI-18CHR1
18.000 BTU/H - F/C (Monofásico)
Tensión Eléctrica: 220V/1/50Hz

CH18-CI-48CHR1
48.000 BTU/H - F/C (Trifásico)
Tensión Eléctrica: 380V/3/50 Hz

CH18-CI-60CHR1
60.000 BTU/H - F/C (Trifásico)
Tensión Eléctrica: 380V/3/50 Hz

CH18-CI-36CHR1
36.000 BTU/H - F/C (Trifásico)
Tensión Eléctrica: 380V/3/50 Hz

- 1200 mm.
- Auto descongelamiento
- Ahorro de espacio de instalación.
- Nuevo diseño de ventilador aerodinámico.
- **Grosor de la unidad interior:** 36.000 BTU/h a 60.000 Btu/h es de 285 mm.
- **Tecnología Inverter:** Funciona con un Controlador Electrónico que puede cambiar la frecuencia de salida y controlar la velocidad del compresor, lo que a su vez cambia la capacidad de refrigeración del equipo.

SLIM
Diseño
Ultra delgado

TECNOLOGÍA INVERTER

Auto restart

Modo Sleep

Eficiencia Energética

Control Remoto

Modo frío/Calor

R410a GAS
R410a
Gas Eco

ACONDICIONADORES
DE AIRE TIPO COMPACTO/ROOF TOP

La línea de equipos de Aire Acondicionado Rooftop o también conocido como compacto está diseñado para trabajo pesado en ambientes muy grandes, como pisos completos de oficinas, industrias, shopping, etc. Gracias a su diseño compacto se mantiene en una sola unidad los serpentines del evaporador, el abanico y el compresor, de esta manera se dejan de lado las conexiones de cañerías de cobre haciendo un equipo con menos pérdidas térmicas y a la vez más eficiente.

Instalación flexible, ya sea en el techo o en el suelo. En cualquier lugar extraíble como requisito sin fijo.

Fácil acceso a los componentes del sistema para mantenimiento y servicio.

La entrada de aire fresco está disponible.

AACM18-TRCT60CWN1
60.000 BTU/H - F/C (Trifásico)
Tensión Eléctrica: 380V/3/50 Hz

AACM19-TRCT120CWN1
60.000 BTU/H - F/C (Trifásico)
Tensión Eléctrica: 380V/3/50 Hz

AACM16-TRCT180CWN1
240.000 BTU/H - F/C (Trifásico)
Tensión Eléctrica: 380V/3/50 Hz

AACM19-TRCT240CWN1
240.000 BTU/H - F/C (Trifásico)
Tensión Eléctrica: 380V/3/50 Hz

AACM19-TRCT360CWN1
360.000 BTU/H - F/C (Trifásico)
Tensión Eléctrica: 380V/3/50 Hz

R410a GAS
R410a
Gas Eco

Solo **Frío**

De aire para ducto Baja Silueta

AATEM16-36DCHR1
36.000 BTU/H - F/C (Trifásico)
Tensión Eléctrica: 380V/3/50 Hz
Frío/Calor

AATOEA20-D-60BSCHRI1
60.000 BTU/H - F/C (Trifásico)
Tensión Eléctrica: 380V/3/50 Hz
Frío/Calor

AATOCMI-36D
36.000 BTU/H - F/C (Trifásico)
Tensión Eléctrica: 380V/3/50 Hz
Frío Solo

AATOEMI-36D-CHR
36.000 BTU/H - F/C (Trifásico)
Tensión Eléctrica: 380V/3/50 Hz



Control Remoto

Auto restart

R410a GAS
R410a
Gas Eco

- Temporizador.
- Termostato programable.
- Deshumidificación independiente.
- Compresor Scroll de Alta Eficiencia.
- Alta capacidad p/ vencer contra presiones.
- Ventilador con gran caudal de aire para ductos de hasta 15 metros de longitud.
- Cuerpo corto, 1214 mm de longitud, fácil de instalar, bajo nivel de ruido y peso ligero, adecuado para habitaciones.

ACONDICIONADORES
DE AIRE SPLIT PARA DUCTOS
TIPO VERTICAL AIR HANDLER UNIT

Utilice refrigerante R410A, se puede combinar con la unidad de condensación de descarga superior.

Instalación flexible, se puede instalar en vertical u horizontal.

Fácilmente controlado por termostato

El ventilador centrífuga con una presión estática de 50 Pa, puede proporcionar un gran volumen de aire.
- Alta presión.
- Trifásico 380V/3/50 Hz
- 2.000 CFM de caudal de aire.
- 13 SEER – ALTA EFICIENCIA
- Condensador con serpentina protegida por cobertor metálico.

CH18-DV-36CHR1
60.000 BTU/H - F/C (Trifásico)

CH18-DV-48CHR1
60.000 BTU/H - F/C (Trifásico)

AATCCH21-DV-60CHR1
240.000 BTU/H - F/C (Trifásico)

M18-DV-120CHR1
360.000 BTU/H - F/C (Trifásico)

AIRE
PORTÁTIL

Control Remoto

Modo frío/Calor

AATOKPORT22-12CHR1
- Capacidad: 12.000 BTU/h
- Temporizador
- Rejilla de ventilacion horizontal (Giro Automatico).
- Con filtro de aire superior.
- Con caño corrugado de salida (longitud de 2 metros y 15 cm de diámetro).

Medidas:
an. 45cm, **alt.** 80 cm, **prof**. 40 cm

CORTINAS
De Aire

EDTCA10Y2S
Largo: 100cm (1 m)

EDTCA12Y2S
Largo: 120cm (1,2 m)

EDTCA15Y2S
Largo: 150cm (1,5 m)

EDTCA20Y2S
Largo: 200cm (2 m)

- 2 velocidades.
- Con carcasa metálica.
- Con soporte para instalación.
- 2 modos de manejo: manual y a control remoto.
- Ideal para puertas con aberturas permanentes.

MEDIDAS
ACONDICIONADORES DE AIRE TOKYO

	MODELO	AN.	ALT.	PROF.
SPLIT DE PARED	Evaporador EXTENSE / IONIC de 12.000 BTU (EAE20 / EAE21)	80	30	20
	Condensador EXTENSE / IONIC de 12.000 BTU (CAE20 / CAE21)	66	50	24
	Evaporador EXTENSE / IONIC de 18.000 BTU (EAE20 / EAE21)	85	30	20
	Condensador EXTENSE / IONIC de 18.000 BTU (CAE20 / CAE21)	80	55	32
	Evaporador EXTENSE / IONIC de 24.000 BTU (EAE20 / EAE21)	97	32	24
	Condensador EXTENSE / IONIC de 24.000 BTU (CAE20 / CAE21)	88	66	31
	Evaporador EXTENSE IONIC de 30.000 BTU (EAE21)	110	33	24
	Condensador EXTENSE IONIC de 30.000 BTU (CAE21)	90	70	35
	Evaporador EXTENSE / IONIC de 36.000 BTU (EAE20 / EAE21)	125	36	25
	Condensador EXTENSE / IONIC de 36.000 BTU (CAE20 / CAE21)	97	80	37
	AATOEAUF19-12CHRDI1	80	30	20
	AATOCAUF19-12CHRDI1	66	50	24
	AATOEAUF19-18CHRDI1	85	30	20
	AATOCAUF19-18CHRDI1	80	55	32
SPLIT PISO/TECHO	AATECH18-PT-36CHR1	125	25	68
	AATCCH18-PT-36CHR1	55	63	55
	AATEM16-48CHR1	167	25	68
	AATCM16-48CHR1	74	84	74
	AATECH19-PT-60CHR1N	167	25	68
	AATCCH19-PT-60CHR1N	74	84	74
SPLIT CASSETTE	AATECH18-CS-36CHR1 (cuerpo)	84	29	84
	AATECH18-CS-36CHR1 (panel)	95	4	95
	AATCCH18-CS-36CHR1	55	63	63
	AATECH18-CS-48CHR1 (cuerpo)	84	29	84
	AATECH18-CS-48CHR1 (panel)	95	4	95
	AATCCH18-CS-48CHR1	74	84	74
	AATECH18-CS-60CHR1 (cuerpo)	84	29	84
	AATECH18-CS-60CHR1 (panel)	95	4	95
	AATCCH18-CS-60CHR1	74	84	74
	AATECH18-C-36CHR1 (cuerpo)	84	29	84
	AATECH18-C-36CHR1 (panel)	95	4	95
	AATCCH18-C-36CHR1	107	100	40
	AATECH18-C-48CHR1 (cuerpo)	84	29	84
	AATECH18-C-48CHR1 (panel)	95	4	95
	AATCCH18-C-48CHR1	91	134	40
	AATECH18-C-60CHR1 (cuerpo)	84	29	84
	AATECH18-C-60CHR1 (panel)	95	4	95
	AATCCH18-C-60CHR1	91	134	40
SPLIT DUCTO VERTICAL	AATECH18-DV-36CHR1	52	78	46
	AATCCH18-DV-36CHR1	55	63	55
	AATECH18-DV-48CHR1	55	97	50
	AATCCH18-DV-48CHR1	74	84	74
	AATECH18-DV-60CHR1	55	97	50
	AATCCH18-DV-60CHR1	74	84	74

- **Observación:** Todas las medidas están en centímetros (cm)

TERMOCALEFONES

EDTD10-20VD

- Potencia: 2000 W
- Tanque esmaltado.
- Triple sistema de protección.
- Perilla reguladora de temperatura.
- Incluye soporte para montaje.

Medidas

An.: 33 cm, **Alt.:** 33 cm, **Prof.:** 28 cm

Cap. 10 Litros

EDTD30-25VD

- Potencia: 2500 W
- Tanque esmaltado.
- Triple sistema de protección.
- Perilla reguladora de temperatura.
- Incluye soporte para montaje.

Medidas

An.: 44 cm, **Alt.:** 44 cm, **Prof.:** 39 cm

Cap. 30 Litros

HORIZONTALES

75 °C Temp.

Ahorro de energía

- Potencia: 1500W.
- Interior esmaltado.
- Válvula de seguridad.
- Incluye Kit de montaje.
- Regulador de temperatura.
- Menor tiempo de calentamiento.

EDTD50-15A
Cap.: 50 lts.
Medidas:
Diam. 39 cm,
alt. 69 cm.

EDTD80-15A
Cap.: 80 lts.
Medidas:
Diam. 39 cm,
alt. 103 cm.

EDTD100-15A
Cap.: 100 lts.
Medidas:
Diam. 45 cm.
alt. 90 cm.

TERMOCALEFONES
VERTICALES

- Potencia: 1500W.
- Luces indicadoras de encendido.
- Menor tiempo de calentamiento.
- Interior enlozado.

Ahorro de energía

30 a 75 °C
Regulable

EDTD10015F3-NV
Cap.: 100 lts.
Medidas
Diam. 45 cm.
alt. 90 cm.

EDTD5015F3-NV
Cap.: 50 lts.
Medidas
Diam. 45 cm.
alt. 50 cm.

EDTD8015F3-NV
Cap.: 80 lts.
Medidas
Diam. 45 cm.
alt. 80 cm.

EDTD3015F3-NV
Cap.: 30 lts.
Medidas
Diam. 35 cm.
alt. 55 cm.

VENTILADORES
DE MESA

20" Diámetro
3 Velocidades

VETOPBF2008U
- Potencia: 130W
- Aspas metálicas.
- Inclinación ajustable.

16" Diámetro
3 Velocidades

VETOVM45-N
- Potencia: 75W
- Para uso de mesa.
- Aspas plásticas.

40 cm
Diámetro
3 Velocidades

VETOVM40S
- Potencia: 140W.
- Diámetro: 40 cm.
- Aspas plásticas.
- Función de oscilación.

VENTILADORES
DE PIE

20" Diámetro

3 Velocidades

BRAVISIM

VETOFS50K
- Potencia: 75W.
- Aspas plásticas.
- Función de oscilación.
- Altura ajustable.

16" Diámetro

5 Velocidades

VETOKPIB8426
- Potencia: 35W
- Luces LED.
- Incluye control remoto.
- Función de oscilación.
- Altura ajustable.

26" Diámetro

3 Velocidades

VEBTOKP16BB/AR-N
- Potencia: 40W
- Con altura regulable
- Con inclinación ajustable.

INDUSTRIAL

26" Diámetro

3 Velocidades

VETOKPII26R-AR
- Con control remoto.
- Con temporizador
- Con función de oscilación.
- Potencia: 200W

30" Diámetro

3 Velocidades

VETOKPII30R-AR
- Con control remoto.
- Con temporizador
- Con función de oscilación.
- Potencia: 240W

VENTILADORES
DE MANO Y MESA A BATERÍA

10cm Diámetro

Perilla de Velocidad regulable

Batería recargable por USB

VETOMV10-N
- Potencia: 4,5W
- Capacidad de la batería: 1500 mA
- Incluye cable para la carga
- Disponible en varios colores.

DE TECHO

56" Diámetro

5 Velocidades

VETOT56-9T
- Potencia: 73W.
- Motor liviano.
- Caja plástica.

56" Diámetro

7 Velocidades

VETOT56-16T-N
- Potencia: 80W.
- Motor pesado.
- Caja metálica.

VETOT56-7T-N
- Potencia: 85W
- Caja metálica.
- Motor pesado.

DE PARED

18" Diámetro

3 Velocidades

VETOP18C-N
- Potencia: 75W.
- Con control remoto.
- Con temporizador (hasta 7,5 horas)

26" Diámetro

3 Velocidades

VETOKPAI26R-AR
- Potencia: 200W.
- Con temporizador.
- Con control remoto.
- Con función de oscilación.



60" Diámetro

VETOKPAIB60
- Potencia: 170W.
- Diámetro: 60 cm.
- Aspas plásticas.
- Motor con doble rodamiento.

BEBEDEROS
DE MESA

Cap. de Calentamiento **5 lts/h**

Cap. de Enfriamiento **2,8 lts/h**

EDTBTOKBE801M-N

- Agua fría y caliente.
- Para uso con bidón.
- Con compresor.
- De mesa.
- 638 W.

Medidas
an. 31 cm.
alt. 53 cm.
prof. 40 cm.

DE PIE

Cap. de Calentamiento **5 lts/h**

Cap. de Enfriamiento **2,8 lts/h**

EDTBTOK1091P-N

- Frío TROPICALIZADO
- 580W.
- Para uso con bidón.
- Con Compresor.

Medidas
an. 28 cm.
alt. 84 cm.
prof. 28 cm.

Cap. de Calentamiento **4 lts/h**

Cap. de Enfriamiento **2,5 lts/h**

EDTMTOKBE1634S-N

- Potencia: 520W.
- Frío TROPICALIZADO.
- Uso con bidón invertido.
- Provee agua templada, caliente y fría.

Medidas
an. 31 cm.
alt. 105 cm.
prof. 38 cm.

CONGELADORES
1 TAPA - HORIZONTALES

CGTCON140CH
- **Capacidad: 120 lts**
- Frío húmedo TROPICALIZADO.
- Doble función: refrigera y congela.
- Clasificación energética: A.

Medidas:
an. 63 cm., alt. 83 cm., prof. 56 cm.

CGTCON180CH
- **Capacidad: 155 lts**
- Frío húmedo TROPICALIZADO.
- Doble función: refrigera y congela.
- Clasificación energética: A.

Medidas:
an. 76 cm., alt. 83 cm., prof. 56 cm.

CGTCON230DF
- **Capacidad: 191 lts**
- Frío húmedo TROPICALIZADO.
- Doble función: refrigera y congela.
- Clasificación energética: A.

Medidas:
an. 95 cm., alt. 85 cm., prof. 53 cm.

Interior de Epoxi

Llave y Cerradura

Canasta

Con ruedas

Luz interior

CONGELADORES
1 TAPA - HORIZONTALES

CGTCON240HC
- **Capacidad: 197 lts**
- Frío húmedo TROPICALIZADO.
- Doble función: refrigera y congela.
- Compresor Embraco.

Medidas:
an. 75 cm., alt. 95 cm., prof. 72 cm.

CGTCON300DF
- **Capacidad: 249 lts**
- Frío húmedo TROPICALIZADO.
- Doble función: refrigera y congela.
- Clasificación energética: A.

Medidas:
an. 99 cm., alt. 85 cm., prof. 65 cm.

Interior de Epoxi | Llave y Cerradura | Canasta | Con ruedas | Luz interior

CGTCON350H
- **Capacidad: 246 lts**
- Frío húmedo TROPICALIZADO.
- Doble función: refrigera y congela.
- Compresor Embraco.

Medidas:
an. 101 cm., alt. 95 cm., prof. 72 cm.

CGTCON350DF
- **Capacidad: 290 lts**
- Frío húmedo TROPICALIZADO
- Doble función: refrigera y congela.
- Clasificación energética: A.

Medidas:
an. 112 cm., alt. 85 cm., prof. 97 cm.

CONGELADORES
2 TAPAS - HORIZONTALES

CGTCON4002TCV
- **Capacidad: 337 lts**
- Frío húmedo TROPICALIZADO.
- Doble función: refrigera y congela.
- Clasificación energética: A.

Medidas:
an. 130 cm., alt. 84 cm., prof. 67 cm.

CGTMCON520DF
- **Capacidad: 508 lts**
- Frío húmedo TROPICALIZADO.
- Doble función: refrigera y congela.
- Clasificación energética: A.

Medidas:
an. 153 cm., alt. 90 cm., prof. 79 cm.

CGTCON520DF
- **Capacidad: 512 lts.**
- Frío húmedo TROPICALIZADO.
- Doble función: refrigera y congela.
- Clasificación energética: A.

Medidas
an.: 164 cm., alt.: 86 cm., prof.: 72 cm.

Interior de Epoxi

Llave y Cerradura

Canasta

Con ruedas

Luz interior

Gas Eco

CONGELADORES
HORIZONTALES DE VIDRIO RECTO

Interior de Epoxi · Llave y Cerradura · Canasta · Con ruedas · Luz interior · Gas Eco · 7 Niveles de temperatura

CGTCONP400
Capacidad: 333 lts.
Medidas:
An. 110 cm.
Alt. 85 cm.
Prof. 70 cm.

CGTCONP500
Capacidad: 415 lts.
Medidas
An. 131 cm.
Alt. 85 cm.
Prof. 70 cm.

- Tapa corrediza.
- Perilla encendido y apagado.
- Regulador de temperatura.
- Frío húmedo TROPICALIZADO.
- Luz indicadora.
- Funciones: Refrigerador, y congelador.

PARA HELADOS

Gas Eco R134a · 7 Niveles de temperatura · Interior de Epoxi · Llave y cerradura · Canasta · Con ruedas

CGTCONH220R
Capacidad: 132 lts.
Medidas
an. 61 cm.
alt. 90 cm.
prof. 65 cm.

CGTCONH350R
Capacidad: 263 lts.
Medidas
an. 103 cm.
alt. 90 cm.
prof. 65 cm.

- Con 2 tapas corredizas de vidrio curvo.
- Con perilla de regulación
- Funcion refrigerador (heladera) y congelador.
- Frío Húmedo TROPICALIZADO.

CONGELADOR VERTICAL

Cap
157 Litros

-18°C
Alcance de Temperatura

Gas Eco
R600a

CGTOK157L

- Frío húmedo TROPICALIZADO.
- 3 niveles de temperatura.
- Con cajones internos individuales.
- Con puerta reversible.

Medidas

An. 55 cm., Alt. 142 cm., Prof. 55 cm.

FABRICADORAS DE HIELO

Hielo Tipo Bala

Gas Eco
R600a

CGFHTOKIM1

- Producción máxima: 15kg/24h
- Selector de tamaño de hielo.
- Panel con luces indicadoras.
- Tapa con visor transparente.

Medidas

An. 25 cm., Alt. 42 cm., Prof. 35 cm.

HELADERAS
FRÍO HÚMEDO

Cap. 205 Litros

Luz interior

Gas Eco R600a

HETOKMAGNA300

- Congelador con divisoria.
- Cajón para frutas y verduras.
- Frío húmedo TROPICALIZADO.
- Anaqueles multiuso en las puertas.
- Estantes regulables de vidrio templado.

Medidas

An. 55 cm.
Alt. 143 cm.
Prof. 56 cm.

Cap. 264 Litros

Luz interior

Gas Eco R134a

HETOKMAGNA350

- Frío húmedo TROPICALIZADO
- Clasificación Energética: A
- Congelador con divisoria.
- Cajón para frutas y verduras.
- Anaqueles multiuso en las puertas.
- Estantes metálicos de tipo rejilla.

Medidas

An. 54 cm.
Alt. 159 cm.
Prof. 68 cm.

HELADERAS
FRÍO HÚMEDO

Cap. 294 Litros | Luz interior | Gas Eco R600a

HETOK420B

- Control de temperatura.
- Congelador con divisoria.
- Cajón para frutas y verduras.
- Frío húmedo TROPICALIZADO.
- Anaqueles multiuso en las puertas.
- Estantes regulables de vidrio templado.

Medidas

An. 60 cm.
Alt. 176 cm.
Prof.54cm.

FRÍO HÚMEDO INOXIDABLE

Cap. 294 Litros | Luz interior | Gas Eco R600a | Dispensador de agua

HETOK420IN

- Frío húmedo TROPICALIZADO.
- Estantes regulables de vidrio templado.
- Cajón para frutas y verduras.
- Congelador con divisoria.
- Anaqueles multiuso en las puertas.

Medidas

An. 60 cm.
Alt. 176 cm.
Prof. 54 cm.

HELADERAS
FRÍO SECO

Luz interior

Cap. 312 Litros

HETOK430FS
Inoxidable

HETOK430FSI
Blanco

- Frío seco TROPICALIZADO.
- Clasificación energética: A.
- Estantes regulables de vidrio templado.
- Cajón para frutas y verduras.
- Congelador con divisoria.
- Anaqueles multiuso en las puertas.
- Con cerradura y filtro anti olores.

Medidas: An. 60 cm., Alt. 165 cm., Prof. 73 cm.

De Oficina

Cap. 67 Litros

Gas Eco R600a

HETOKH9

- Frío húmedo SEMI TROPICALIZADO.
- Estantes regulables de vidrio.
- Control mecánico de temperatura.

Medidas
An. 48 cm.
Alt. 71 cm.
Prof. 45 cm.

CHOPPERAS

Cap.
5 Litros

CHTOKBEERLAST

- Rango de temperatura: 2 °C a -12 °C.
- Pantalla digital.
- Compatible con barriles presurizados y no presurizados de 5 litros.
- Bandeja de goteo y cápsulas de CO_2 incluidas.

Medidas

An. 27,2 cm.
Alt. 47 cm.
Prof. 48 cm.

VISICOOLERS
PARA BEBIDAS

Llave y cerradura

Con ruedas

Cap.
242 Litros

Bebidas
en general

Gas Eco
R134a

Rango
10º hasta 1º

CGTOKVS250D

- Frío seco TROPICALIZADO
- Termostato a perilla
- Pantalla indicadora
- Desempañador

Medidas:

An. 55 cm, **Alt.** 174 cm., **Prof.** 63 cm.

Cap.
284 Litros

Bebidas
en general

Rango
2º hasta 7º

CGTOKFVS284

- Deshielo manual.
- Origen: Brasil
- Compresor Embraco.
- Puerta de doble vidrio.
- Iluminación interna tipo LED.
- Clasificación Climática: Tropicalizado (T).

Medidas

An. 54 cm., **Alt.** 178 cm., **Prof.** 63 cm.

VISICOOLERS
PARA BEBIDAS

Gas Eco
R600a

Rango
1º hasta 10º

Cap.
320 Litros

VSTOKM320

- Iluminación interna tipo LED.
- Deshielo manual.
- Puerta de doble vidrio.
- Clasificación Climática: Tropicalizado (T).

Medidas
An. 60 cm.,
Alt. 201 cm,
Prof. 61 cm.

Gas Eco
R600a

Rango
1º hasta 10º

Cap.
386 Litros

VSTOKM400

- Iluminación interna tipo LED.
- Deshielo manual.
- Puerta de doble vidrio.
- Clasificación Climática: Tropicalizado (T).

Medidas
An. 60 cm.,
Alt. 193 cm,
Prof. 69 cm.

Gas Eco
R600a

Rango
2º hasta 7º

Cap.
402 Litros

CGTOKFVS402

- Compresor Embraco
- Iluminación interna tipo LED
- Deshielo manual
- Puerta de doble vidrio
- Origen: Brasil
- Clasificación Climática Tropicalizado (T)

Medidas
An. 68 cm.,
Alt. 178 cm,
Prof. 63 cm.

TOKYO

VISICOOLERS
PARA BEBIDAS

Cap.
352 Litros

Gas Eco
R600a

Llave y cerradura

Rango
2º hasta 7º

Con ruedas

CGTOKVS431C

- Deshielo manual.
- Compresor Embraco.
- Puerta de doble vidrio.
- Iluminación interna tipo LED.
- Clasificación Climática: Tropicalizado (T)

Medidas
An. 68 cm.,
Alt. 197 cm,,
Prof. 64 cm.

Cap.
416 Litros

Gas Eco
R600a

Llave y cerradura

Rango
1º hasta 10º

Con ruedas

VSTOKM450

- Deshielo manual.
- Puerta de doble vidrio.
- Iluminación interna tipo LED.
- Clasificación Climática: Tropicalizado (T).

Medidas
An. 69 cm.,
Alt. 199 cm,
Prof. 70 cm.

DE 2 PUERTAS PARA BEBIDAS

Cap.
670 Litros

Gas Eco

Rango
+1º hasta +10º

VSTOKB670

- Control digital de temperatura y pantalla.
- Iluminación interna tipo LED.
- Deshielo automático.
- Puerta de doble vidrio.
- Clasificación Climática: Tropicalizado (T).

Medidas
An. 112 cm.,, **Alt.** 199 cm.,, **Prof.** 63 cm.

Cap.
716 Litros

Gas Eco

Rango
+1º hasta +10º

VSTOKM2P750

- Deshielo manual.
- Puerta de doble vidrio.
- Iluminación interna tipo LED.
- Control mecánico de temperatura.
- Clasificación Climática: Tropicalizado (T).

Medidas: An. 118 cm.,, **Alt.** 201 cm.,, **Prof.** 67 cm.

VISICOOLERS
DE 2 PUERTAS PARA BEBIDAS

Cap.
912 Litros

Gas Eco

Rango
+3° hasta +10°

CGTOKFVS1000C

- Compresor Embraco.
- Control digital de temperatura y pantalla.
- Iluminación interna tipo LED.
- Deshielo automático.
- Puerta de doble vidrio.
- Clasificación Climática: Tropicalizado (T).

Medidas:

An. 132 cm.,, **Alt.** 209 cm,, **Prof.** 70 cm.

FRÍO SECO

Gas Eco
R134a

Rango
2° hasta 8°

6 niveles
De temperaturas

Llave y
cerradura

Con ruedas

Cap.
335 Litros

Cap.
495 Litros

CGTOKICVS400FS

Medidas

An. 61 cm.
Alt. 198 cm.
Prof. 61 cm.

CGTOKVS540FS

Medidas

An. 70 cm.
Alt. 208 cm.
Prof. 69 cm.

- Frío seco TROPICALIZADO.
- Con bandejas regulables.
- Con vidrio templado de seguridad.

Cap.
82 Litros

Rango
+18° hasta -5°

VSTOKM125CER

- Espacio para 255 latas de 350 ml.
- Iluminación interna tipo LED.
- Control digital de temperatura.
- Puerta de doble vidrio.
- 3 estantes tipo rejilla.
- Clasificación Climática: Tropicalizado (T).

Medidas

An. 68 cm.,, **Alt.** 197 cm.,, **Prof.** 64 cm.

Bebidas
en general

Llave y
cerradura

Rango
-6° hasta -4°
0° hasta +2°

Cap.
336 Litros

Con ruedas

R134a GAS
Gas Eco
R134a

CGTOKFVS431SUBC

- Clasificación Climática: Tropicalizado (T).
- Compresor Embraco.
- Iluminación interna tipo LED.
- Deshielo automático.
- Puerta de doble vidrio.
- Origen: Brasil.

Medidas: An. 68 cm., **Alt.** 196 cm, **Prof.** 63 cm.

VISICOOLERS
CERVECEROS

Cap. 386 Litros

Rango -5º hasta +4º

Gas Eco R290a

VSTOKM400CER

- Deshielo manual.
- Puerta de doble vidrio.
- Iluminación interna tipo LED.
- Control digital de temperatura.
- Espacio para 490 botellas de 330 ml.
- Clasificación Climática: Tropicalizado (T).

Medidas: An. 68 cm.**., Alt.** 196 cm,. **Prof.** 63 cm.

Llave y cerradura

Con ruedas

Gas Eco R600a

Rango -6º hasta 0º

Cap. 335 Litros

Cap. 390 Litros

Cap. 495 Litros

VSTOKCER370
Medidas
An. 61 cm.,
Alt. 198 cm,
Prof. 61 cm.

VSTOKCER420
Medidas
An. 65 cm.,
Alt. 208 cm,
Prof. 61 cm.

VSTOKCER530
Medidas
An. 70 cm.,
Alt. 208 cm,
Prof. 69 cm.

- Temperatura regulable: (-6 °C / 0 °C).
- Control mecánico de temperatura.
- Pantalla digital.
- Iluminación interna tipo LED.
- Deshielo automático.
- Puerta de doble vidrio.
- Clasificación Climática: Tropicalizado (T).

43" Pulg | HDMI | USB | Resolución FHD 1080 P

TVTOKFF43WB
LED 43"

- WebOss 6.0.
- **Procesador:** Quad Core A55
- **Memoria:** 1GB/8GB
- Netflix, YouTube, Amazon Prime, HBO Disney + y más.
- Reproducción de archivos multimedia a través de USB.
- Botones de acceso directo para Netflix, YouTube y navegador web desde el control remoto.
- **Puerto inferior:** RJ45, AV, Óptico, RF.
- **Puerto lateral:** HDMI3, HDMI2 (ARC), HDMI1, Auricular, USB1 y 2,
- 100-240V, 50HZ/60Hz, 85W. 1G8G.

TELEVISORES
FRAMLESS

50" Pulg | HDMI | USB | Resolución 4K 3840X2160 P

TVTOKUF50WB
LED 50"

- WebOss 6.0.
- Dolby, Bluetooth, óptico.
- **Procesador:** Quad Core A55
- **Memoria:** 1,5GB/8GB
- Netflix, YouTube, Amazon Prime, HBO Disney + y más.
- **Puerto inferior:** USB2, RJ45, AV, Auriculares, HDMI3, RF.
- **Puerto lateral:** Óptico, HDMI2(ARC), HDMI1, USB1.
- 100-240V , 50Hz/60Hz, 120W, 1.5G8G.

85" Pulg | HDMI | USB | Resolución 4K 3840X2160 P

TVTOKUF85WB
LED 85"

- WebOss 6.0.
- **Procesador:** Quad Core A55
- **Memoria:** 1GB/8GB
- Netflix, YouTube, Amazon Prime, HBO Disney + y más.
- **Puerto inferior:** USB2, RJ45, AV, Auriculares, HDMI3, RF.
- **Puerto lateral:** Óptico, HDMI2(ARC), HDMI1, USB1.
- 100-240V, 50HZ/60Hz, 120W, 1.5G8G.

TELEVISORES LED

HDMI · USB · Resolución · 24" Pulg · 32" Pulg

TVTOKHD24LED
LED 24"

TVTOKSF32LED-N
LED 32"

- HD (720p)
- Con sintonizador analógico y digital ISDB-T
- Con soportes para pared incluidos
- Reproducción de archivos multimedia a través de USB
- **Conectores:** AV IN (RCA), VGA, PC audio, Conector de antena (RF), YPbPr (RCA), HDMI, USB.
- **Salida:** Earphone (auricular), Coaxial.

SMART

32" Pulg · SMART TV · WIFI · HDMI · USB 2.0

TVTOKHD32SM
32" HD (720P)

TVTOKSF32SM-N
32" HD (720P)

TVTOKH32SM
32" HD (720P)

TVTOKFHD32S
32" FULL HD (1080P)

- Procesador Quad Core.
- Netflix y Youtube preinstalados.
- Sintonizador analógico y digital ISDB-T.
- Botones de acceso directo para Netflix, Youtube y navegador web desde el control remoto.
- **Conectores:** RJ45, AV IN, HDMI, USB 2.0, entrada para antena/cable
- **Salidas:** Earphone (auriculares) y Coaxial.

TELEVISORES
SMART

CONNECT AIRMOUSE

WIFI

HDMI

USB 2.0

SMART TV

TVTOKFD43WB 43" Pulg
43" FULL HD (1080P)

TVTOKUD50WB 50" Pulg
50" UHD/4K (2160P)

TVTOKUD65WB 65" Pulg
65" UHD/4K (2160P)

- Procesador Quad Core.
- Compatible con Netflix, Youtube, Prime Video, Disney Plus, HBO Max y Star+
- Reproducción de archivos multimedia a través de USB.
- Sintonizador analógico y digital ISDB-T.
- Botones de acceso directo para Netflix, Youtube y navegador web desde el control remoto.
- **Conectores:** RJ45, AV IN, HDMI, USB 2.0, entrada para antena/cable
- **Salidas:** Earphone (auriculares) y Coaxial.

BARRA DE SONIDO
C/ SUBWOOFER

USB

Bluetooth

ELTBSF50W-N

- Función Bluetooth.
- Potencia: 50W RMS.
- Control remoto.
- Regulación de agudos y graves.
- **Conectores:** HDMI ARC, USB AUX (Auxiliar), Optical

Medidas
Barra
An. 80 cm.
Alt. 7 cm.
Prof. 9 cm.

Medidas
Woofer
An. 12 cm.
Alt. 37 cm.
Prof. 23 cm.

RADIOS

ELTRRCD512G-N
NEGRO

- Sintonizador AM/FM.
- Reproductor de CD y MP3.
- Entrada USB.
- Conector Auxiliar.
- Bluetooth incorporado.
- Pantalla digital.

PARLANTES

Ruedas y Manijas | Indicador de Batería | Micrófono x2 inalámbrico | Bluetooth | Radio FM | USB

ELTPPARTY8
PARTY8

- Incluye micrófono inalámbrico.
- Control remoto y luz frontal.
- Ruedas y manija.
- **Potencia de salida:** 15W RMS/150W PMPO.
- **Capacidad de la batería:** 1800 mAh
- **Entradas:** Conector para micrófono/guitarra X1, Conector para memory card X1.

Medidas
An. 25 cm. Alt. 36 cm. Prof. 19 cm.

PARLANTES

ELTPPARTY12-N
PARTY 12

- Incluye cargador de batería
- Con control remoto y ecualizador.
- Con luces frontales.
- **Potencia de salida:** 350W RMS/3500W PMPO
- **Capacidad de la batería:** 4.400 mAh.
- **Entradas:** Conector para micrófono/guitarra X1, Conector para memory card X1.

Medidas:
An. 35 cm., Alt. 51 cm., Prof. 29 cm.

ELTPPARTY15-N
PARTY 15

- Incluye cargador de batería
- Con control remoto y ecualizador
- Con luces frontales
- **Potencia de salida:** 450W RMS/4500W PMPO
- **Capacidad de la batería:** 6.600 mAh
- **Entradas:** Conector para micrófono/guitarra X1, Conector para memory card X1.

Medidas:
An. 42 cm., Alt. 60 cm., Prof. 35 cm.

Ruedas y Manijas

Indicador de Batería

Micrófono x2 inalámbrico

Bluetooth

Radio FM

USB

ELTPPARTY8000-N
PARTY8000

- Bateria recargable.
- Con luces frontales.
- Con control remoto y ecualizador.
- **Potencia de salida:** 8000W PMPO.
- **Capacidad de la batería:** 7.2 Ah
- **Entradas:** Conector para micrófono/guitarra X1, Conector para memory card X1.

Medidas
An. 40 cm. Alt. 97 cm. Prof. 31 cm.

ELTPPARTY2500-N
PARTY 2500

- Bateria recargable.
- Con control remoto.
- Con luces frontales.
- **Potencia de salida:** 2500W PMPO.
- **Capacidad de la batería:** 2.200 mAh.
- **Entradas:** Conector para micrófono/guitarra X1, Conector para memory card X1.

Medidas
An. 25 cm., Alt. 57 cm., Prof. 21 cm.

TOKYO

LAVARROPAS
Super automáticas

EDTLMCECILIASLIM6-N

- Potencia: 2050W.
- 15 programas.
- Categoría Energética: A+
- Con Bloqueo para niños.
- Velocidad máxima: 1000 RPM.
- Temperatura máx. del agua: 90 °C.

Medidas
An. 60 cm.
Alt. 85 cm.
Prof. 54 cm.

Filtro de Pelusas

6 kg Capacidad

EDTLACECILIAC6.5

- Potencia: 1700W.
- 15 programas.
- Velocidad máxima: 900 RPM.
- Temperatura máx. del agua: 60 °C.
- Apertura de puerta hasta 180°.
- Extra Enjuague y Lavado Rápido.

Medidas
An. 60 cm.
Alt. 85 cm.
Prof. 50 cm.

Filtro de Pelusas

6,5 kg Capacidad

EDTLMCECILIACMAS8-N

- Potencia: 2000W.
- 15 programas.
- Velocidad máxima: 1400 RPM.
- Temperatura máx. del agua: 90 °C.
- Bloqueo infantil.
- Categoría energética: A+++.

Medidas
An. 60 cm.
Alt. 85 cm.
Prof. 55 cm.

Filtro de Pelusas

8 kg Capacidad

LAVARROPAS
Automáticas

EDTLACECILIAI105

- Potencia: 1600W.
- 15 programas.
- Velocidad máxima: 1200 RPM.
- Temperatura máx. del agua: 60 °C.
- Motor Inverter
- Apertura de la puerta hasta 180°.

Medidas

An. 60 cm.
Alt. 85 cm.
Prof. 65 cm.

Filtro de Pelusas

10,5 kg Capacidad

Inverter

EDTLMTOK7HILINE

- Potencia: 360W
- 8 programas.
- Panel digital y pantalla
- Bloqueo para niños.
- Lavado a turbina.

Medidas

An. 51 cm.,
Alt. 91 cm.,
Prof. 55 cm.

7 kg Capacidad

8 niveles de agua

Filtro de Pelusas

EDTLSMTOK12HILINE

- Potencia: 450W
- 8 programas
- Lavado a turbina
- Con función de retraso
- Bloqueo de seguridad
- Con 3 niveles de temperatura
- Con selector de enjuague

Medidas

An. 51 cm.,
Alt. 92 cm,
Prof. 58 cm.

12 kg Capacidad



9 kg
Capacidad

Filtro
de Pelusas

EDTLMTOK9CHILINE

- Potencia: 450W.
- 8 programas.
- Lavado a turbina.
- 8 niveles de agua.
- Con 3 niveles de temperatura.
- Panel digital y pantalla. Bloqueo para niño.

Medidas

An. 55 cm., Alt. 94 cm., Prof.: 61 cm.

---

12 kg
Capacidad

Super Filtro

EDTLSTLAV12

- Potencia: 760W.
- 9 programas y 4 niveles de agua.
- Lavado a paleta.
- Dispensador y Sistema Antimanchas.
- Tapa con Bloqueo de Seguridad.
- Fabricado en Brasil.

Medidas

An. 60 cm., Alt. 104 cm., Prof.: 70 cm.

---

15 kg
Capacidad

Super Filtro

EDTLSTLAV15

- Potencia: 900W.
- 9 programas y 4 niveles de agua.
- Lavado a paleta.
- Dispensador y Sistema Antimanchas.
- Tapa con Bloqueo de Seguridad.
- Fabricado en Brasil.
- Entrada y salida manual de agua.

Medidas

An. 69 cm., Alt. 104 cm., Prof.: 70 cm.

LAVARROPAS
SEMIAUTOMÁTICAS

14 kg
Capacidad

Filtro
de Pelusas

EDTLAVAMAX14
- Potencia: 415 W
- Con drenaje
- Dispensador de jabón
- 6 programas + 3 remojos

Medidas
An. 55 cm., Alt. 96 cm., Prof. 60 cm.

10 kg
Capacidad

Filtro
de Pelusas

EDTLAVAMAX
- Potencia: 415 W.
- Con drenaje.
- Dispensador de jabón.
- 6 programas + 3 remojos.

Medidas
An. 50 cm., Alt. 96 cm., Prof. 55 cm.

5 kg
Capacidad

EDTLA55R
- Potencia: 270W.
- Lavado a paleta.
- 5 programas.

Medidas
An. 58 cm.
Alt. 77 cm.
Prof.: 60 cm.

7 kg
Capacidad

Filtro
de Pelusas

EDTLAVIVA7
- 400W.
- 10 programas.
- 5 niveles de intensidad de lavado.
- Carga y descarga manual de agua.

Medidas
An. 50 cm.
Alt. 89 cm.
Prof. 55 cm.

EDTSEGTOK7CRO

- Potencia: 2370W
- Programas para tejidos de algodón, sintéticos y ciclos especiales.
- Con función de "Retrasar".
- Con bloqueo de seguridad.
- Con caño corrugado para la salida de aire.

Medidas
An. 60 cm.
Alt. 85 cm.
Prof. 56 cm.

7 kg
Cap. de Centrifugado

Filtro
de Pelusas

EDTSEC5C

- 15 Programas.
- Bloqueo Infantil.
- Patas ajustables.
- Potencia: 2500 W.
- Con alarma sonora.
- Panel digital y pantalla.
- Función Antiarrugas y Retrasar.

Medidas
An. 59,5 cm.
Alt. 85 cm.
Prof. 63 cm.

8 kg
Cap. de Secado

Filtro
de Pelusas

Secado por
Condensación

CENTRIFUGADORA

5,5 kg
Cap. de
Centrifugado

EDTOKCEN55IN

- Velocidad: 2800 RPM.
- Tambor metálico.
- Drenaje frontal.
- Carcasa de acero INOX.
- Tapa con bloqueo de seguridad.
- Fabricado en Argentina.

Medidas

An. 37 cm.
Alt. 59 cm.
Prof. 53 cm.

5,5 kg
Cap. de
Centrifugado

EDTACETOK5.5TI

- Velocidad: 2800 RPM.
- Tambor metálico.
- Drenaje frontal.
- Carcasa plástica.
- Tapa con bloqueo de seguridad.
- Fabricado en Argentina.

Medidas

An. 37 cm.
Alt. 59 cm.
Prof. 42 cm.

---

15 kg
Cap. de
Centrifugado

EDTMCE15BL

- Velocidad: 1800 RPM.
- Tambor plástico.
- Drenaje frontal.
- Carcasa plástica.
- Tapa con bloqueo de seguridad.
- Fabricado en Brasil.

Medidas

An. 42 cm.
Alt. 70 cm.
Prof. 43 cm.

PURIFICADORES DE COCINA

EDTPCSLIM60N
NEGRO

EDTPCSLIM60INOX
INOXIDABLE
- Potencia: 105W.
- 3 velocidades.
- Filtro de carbón y luz.
- 2 modos de uso: Purificador y extractor.

Medidas
an. 80 cm.,
alt. 9 cm.,
prof. 48 cm.

EDTPCSLIM60BL
BLANCO
- Potencia: 105W.
- 3 velocidades.
- Filtro de carbón activo.
- Luz incorporada.
- 2 modos de uso: Purificador y extractor.

Medidas
an. 80 cm.,
alt. 9 cm.,
prof. 48 cm.

CAMPANAS DE COCINA

EDTKCNEA4H60
Medidas
An. 59 cm
Alt. 40 cm
Prof. 52 cm.

EDTKCNEA6H90
Medidas
An. 90 cm
Alt. 40 cm
Prof. 52 cm.

- 3 velocidades.
- Potencia: 180W.
- Capacidad de succión: 1000 m^3/h.
- Con filtro antigrasa y luz incorporada.
- Totalmente inoxidable.
- Con filtro de carbón activo para uso en modo purificador.

ANAFES

Enc. Eléctrico

2 a Gas

COTOCOOK2

- **2 hornallas Vidrio templado.**
- Quemadores de aluminio.
- Tensión Eléctrica: 220V~ 50Hz.
- Potencia total: 10,5W.
- Presión del gas: 2,75 kPa.



Enc. Eléctrico

4 a Gas

COTOCOOK4-RE

- **4 hornallas (3 diferentes tamaños)**
- Potencia Térmica: 7,05W.

Medidas: An. 55 cm, Alt. 12 cm, Prof. 46 cm.
Medidas (Base): An. 50 cm, Prof. 35 cm.

Enc. Eléctrico

4 a Gas

2 Zonas infrarrojas

COTOMUSA-N

- 2900 W.
- Vidrio templado.
- Quemadores de aluminio.
- **2 hornallas a gas y 2 hornallas infrarrojas.**

Medidas: An. 59 cm, Alt. 5 cm, Prof. 52 cm.
Medidas (base): An. 55 cm, Prof. 48 cm.



4 zonas inducción

Panel Touch

COTOKMON-N

- 4 hornallas a inducción.
- Potencia: 6750W
- Con temporizador.

Medidas: An. 59 cm, Alt. 6 cm, Prof. 52 cm.
Medidas (base): An. 55 cm, Prof. 49 cm.

Enc. Eléctrico

COTOCOOK5-RE

- **5 hornallas (de tres diferentes tamaños)**
- Potencia Térmica: 8,7W.

Medidas	Medidas (base)
Anc. 69 cm.	An. 61 cm
Alt. 12 cm.	Prof. 36 cm.
Prof. 45 cm.	

Panel Touch

2 zonas inducción

COTOKODA-N

- Potencia: 3250W.
- Panel táctil con pantalla.
- Temporizador digital.

Medidas	Medidas (base)
An. 30 cm.	An. 26 cm
Alt. 6 cm.	Prof. 49 cm.
Prof. 52 cm.	

COTOKANKA31-N

- Potencia eléctrica: 1000W.
- 4 hornallas (3 a gas y 1 eléctrica).
- 3 tamaños de hornalla.

Medidas	Medidas (base)
An. 58 cm.	An. 56 cm
Alt. 9 cm.	Prof. 49 cm.
Prof. 51 cm.	

3 a Gas

Enc. Eléctrico

COTOKANKA6400-N

- 4 hornallas (4 a gas).
- 3 tamaños de hornalla.

Medidas	Medidas (base)
An. 58 cm.	An. 56 cm
Alt. 9 cm.	Prof. 49 cm.
Prof. 51 cm.	

4 a Gas

Enc. Eléctrico



2 Zonas infrarrojas

Temporizador digital

COTOKODAVITRO-N

- Potencia: 2900W.
- Panel táctil con pantalla.

Medidas: An. 30 cm, Alt. 6 cm, Prof. 52 cm.
Medidas (base): An. 26 cm, Prof. 49 cm.

---

2 Zonas Inducción

2 Zonas infrarrojas

Temporizador digital

COTOKAC2ZI2V

- Potencia: 6500W.
- Panel táctil.
- Bloqueo de seguridad.

Medidas: An. 60 cm, Alt. 8 cm, Prof. 52 cm.
Medidas (base): An. 58 cm, Prof. 49 cm.

---

4 Zonas infrarrojas

Temporizador digital

COTOKA4ZV

- 4 hornallas infrarrojas.
- Potencia: 6400W.
- Panel táctil.
- Bloqueo de seguridad.

Medidas: An. 60 cm, Alt. 8 cm, Prof. 53 cm.
Medidas (base): An. 58 cm, Prof. 49 cm.

60 Litros Cap.

Timer 90 min.

EDTHEISA-N

- Potencia: 2300W.
- Con convector.
- 4 modos de cocción.
- Temperatura hasta 240°C.
- Frente de acero INOX y tapa de doble vidrio

Medidas: An. 60 cm, Alto 60 cm, Prof. 57 cm

60 Litros Cap.

Timer 90 min.

EDTHELI-N

- Potencia: 2300W.
- Con Convector y spiedo.
- Temperatura hasta 240°C
- 4 modos de cocción.
- Con luz piloto y luz interior.
- Frente de acero INOX y tapa de doble vidrio

Medidas: An. 60 cm, Alto 60 cm, Prof. 57 cm

60 Litros Cap.

Timer 90 min.

EDTHEZARAB-N

- Potencia: 2300W.
- Temperatura hasta 240°C.
- Con convector.
- 7 modos de cocción
- Frente negro y tapa de doble vidrio

Medidas: An. 60 cm, Alto 60 cm, Prof. 57 cm

45 Litros Cap.

Timer 120 min.

EDTHECLARA

- Temperatura 0 a 300 °C.
- Potencia: 1700 W.
- Tensión eléctrica: 220V – 50Hz.
- Rejilla y bandeja esmaltada removibles.
- Recubierto interior especial Easy clean.

Medidas: An. 59,6 cm, Alto 39 cm, Prof. 5,72 cm

- * Para detalles de las medidas de instalación, vea el gráfico presentado en la **página 124.**

PLACAS
INDUCCIÓN



COTOKPINDB
- Potencia: 2000W.
- Panel digital con pantalla.

Medidas
An. 28 cm.
Alt. 7 cm.
Prof. 36 cm.

Olla Incluida

Timer

Inducción

COTOKPINDT
- Potencia: 2000W.
- Panel táctil con pantalla.
- Menús programables.
- Bloqueo de seguridad.

Medidas
An. 28 cm.
Alt. 7 cm.
Prof. 35 cm.

Olla Incluida

Timer

Inducción

INFRARROJAS

COTOKPINFB
- Potencia: 2000W.
- Panel digital con pantalla.
- Menús programables.

Medidas:
An. 28 cm.
Alt. 7 cm.
Prof. 36 cm.

Infrarrojos

Timer

COTOK3115C-N
- Potencia: 900W
- Con perilla reguladora
- Detalles en acero INOX

Medidas
An. 22 cm.
Alt. 6 cm.
Prof. 25 cm.

Olla Incluida

Infrarrojos

PLACAS
INFRARROJAS

COTOKPINFT
- Potencia: 2000W.
- Panel digital con pantalla.
- Menús programables.
- Bloqueo de seguridad.

Medidas
An. 36 cm., Alt. 7 cm., Prof. 36 cm.

Infrarrojos

COTOK3106-N
- Potencia: 1200 W.
- Con regulador a perilla
- Con luz piloto

Medidas
An. 24 cm., Alt. 9 cm., Prof. 27 cm.

Infrarrojos

COCINA
4 HORNALLAS

4 Hornallas

50 lts
Cap. Horno

A Gas

COTODA4HL-RE
(Dallas blanco)
- Mesada de acero INOX.
- Temperatura máxima del horno: 270°C.
- Quemadores de aluminio.
- Tapa del horno con vidrio doble.
- Material del horno: Limpia fácil.
- Con tapa superior de vidrio.

Medidas:
An 49 cm, Al. 89 cm, Prof. 55 cm

COCINA
4 HORNALLAS

4 Hornallas | 50 lts Cap. Horno | A Gas

COTOBRA4HE-RE
(Bravo Blanco)
- Con Encendido.
- Mesada de acero INOX.
- Temperatura máxima del horno: 270°C.
- Quemadores de aluminio.
- Tapa del horno con vidrio doble.
- Material del horno: limpia fácil.
- Con tapa superior de vidrio.

Medidas:
An 49 cm, Al. 89 cm, Prof. 55 cm

---

4 Hornallas | 50 lts Cap. Horno

COTODA4HLS-RE
(Dallas silver)
- Mesada de acero INOX.
- Temperatura máxima del horno: 280°C.
- Quemadores de aluminio.
- Tapa del horno con vidrio doble.
- Material del horno: limpia fácil.
- Con tapa superior de vidrio.

Medidas: An 49 cm, Al. 91 cm, Prof. 59 cm

---

4 Hornallas | 50 lts Cap. Horno

COTODA4HLNG-RE
(Dallas Glass Negro)
- Mesada de vidrio.
- Temperatura máxima del horno: 280°C.
- Quemadores de aluminio.
- Tapa del horno con vidrio doble.
- Material del horno: limpia fácil.

Medidas: An 49 cm, Al. 91 cm, Prof. 59 cm

COCINA
4 HORNALLAS

4 Hornallas

50 lts
Cap. Horno

Enc. Eléctrico

COTODA4HLNG-RE
(Dallas Glass Negro)

- Mesada de vidrio.
- Quemadores de aluminio.
- Tapa del horno con vidrio doble.
- Material del horno: limpia fácil.
- Temperatura máxima del horno: 280°C.

Medidas: An 49 cm, Al. 91 cm, Prof. 59 cm

4 Hornallas

50 lts
Cap. Horno

Enc. Eléctrico

COTODA4HLSG-RE
(Dallas Glass Silver)

- Mesada de vidrio.
- Quemadores de aluminio.
- Tapa del horno con vidrio doble.
- Material del horno: limpia fácil.
- Parilla individual de hierro fundido.
- Temperatura máxima del horno: 280°C.

Medidas: An 49 cm, Al. 91 cm, Prof. 59 cm

94 lts
Cap. Horno

A Gas

Hornallas

COTOBRA5NG-RE
(Bravo Glass Negro)

- Mesada de vidrio.
- Temperatura máxima del horno: 280°C.
- Quemadores de aluminio.
- Tapa del horno con vidrio doble.
- Material del horno: limpia fácil.
- Encendido eléctrico.

Medidas
An 73 cm
Al. 89 cm
Prof. 65 cm

COTOAP-RE
(Apolo)

- Uso de mesa.
- Mesada de acero INOX.

Medidas
An 49 cm
Al. 19 cm
Prof. 59 cm

4 Hornallas

A Gas

COCINAS
5 HORNALLAS

94 lts
Cap. Horno

A Gas

5 Hornallas

COTODA5-RE
(Dallas Blanco)

- Mesada de acero inoxidable
- Temperatura máxima del horno: 270°C.
- Quemadores de aluminio.
- Tapa del horno con vidrio doble.
- Material del horno: limpia fácil.
- Encendido eléctrico
- Tapa superior de vidrio

Medidas
An 73 cm, Al. 89 cm, Prof. 65 cm

COMBINADA

4 Hornallas

3 hornallas a Gas

Enc. Eléctrico

Luz interior

COTOKESSE31BB-N
(Essencial)

- Potencia: 2800W.
- 1 hornalla eléctrica.
- Mesada enlozada y frente blanco.
- Temperatura máxima del horno: 220°C.
- Con horno eléctrico
- Temporizador hasta 90 min.
- Tapa del horno con vidrio doble.
- Tapa superior metálica.

Medidas
An. 50cm., Alt. 87 cm., Prof. 58 cm.

ENCENDEDOR ELÉCTRICO
DE CARBON



EDTCSFOGO

- Potencia eléctrica: 450W
- Tensión eléctrica: 220 V- 50/60 Hz
- Tiempo mínimo de ignición: 5 minutos en parrilla y 8 minutos en chimenea
- Corriente: 2.0 Amp.

EDTHEXPRESS9-N

- Potencia: 800W.
- Temperatura: 100°C a 250°C.
- Cuenta con resistencias halógenas.

Medidas
An. 37 cm.
Alt. 21 cm.
Prof. 26 cm.

Cap. 9 Lts

Timer 60 min

Luz interior

Timer 120 min

- Temperatura: 100°C a 250°C
- Incluye:
- 1 rejilla metálica.
- 1 bandeja rectangular.

Cap. 36 Lts

EDTHEELITE36RE-N

- 1500 W.

Medidas:
An. 56 cm,
Alt. 36 cm.
Prof. 38 cm.

Cap. 46 Lts

EDTHEELITE46RE-N

- 1800 W.
- Convector

Medidas
An. 58 cm.
Alt. 37 cm.
Prof. 42 cm.

Cap. 56 Lts

EDTHEELITE56RE-N

- 2200 W. .
- Spiedo + Convector.

Medidas
An. 58 cm.
Alt. 37 cm.
Prof. 50 cm.

HORNOS
ELÉCTRICOS

EDTHEFULL45-N

- Convector
- Potencia: 2000W.
- 3 tipos de cocción.
- Temperatura: 40°C a 250°C
- Con panel digital. 5 opciones de menú.
- Función descongelar y recalentar
- Incluye: 1 bandeja, 1 parrilla

Medidas:
An. 59cm., Alt. 33cm., Prof. 45cm

Cap. 45 Lts
Timer 180 min
Luz interior

EDTHELISTO-N
NEGRO

- Temperatura de 100 a 250°C.
- 2000 W

Medidas:
An. 56 cm., Alt. 37 cm., Prof. 44 cm.

Cap. 45 Lts
Timer 120 min
Luz interior

EDTHERLISTO
ROJO

- Temperatura de 100 a 250°C.
- 2000 W

Medidas:
An. 56 cm., Alt. 37 cm., Prof. 44 cm.

Cap. 45 Lts
Timer 120 min
Luz interior

HORNOS
ELÉCTRICOS

Cap. 60 Lts

Timer 120 min

EDTHETATA-N

- Potencia: 2200W.
- Temperatura hasta 250°C.
- Con spiedo y convector.

Medidas

An. 64 cm., Alt. 45 cm., Prof. 43 cm.

EDTHEXGP100-N

- Potencia: 2700W.
- Temperatura: 100°C a 250°C
- Con convector y spiedo.
- Interior antiadherente.
- Incluye: 1 bandeja, 1 rejilla.

Medidas:

An. 69 cm., Alt. 43 cm., Prof. 60 cm.

Cap. 100 Lts

Timer 120 min

Luz interior

EDTHEXG602P-N

- Potencia: 1800W.
- Temperatura: 100°C a 250°C
- Con convector.
- Incluye: 1 bandeja, 1 rejilla

Medidas:

An. 62cm, Alt. 43cm, Prof. 49cm

Cap. 60 Lts

Timer 120 min

Luz interior

MICROONDAS

Cap.
20 Lts

Timer
30 min

EDTMTOK20LO-N

- Potencia de microondas: 700W.
- 5 niveles de potencia.
- Función descongelar y recalentar.
- Temporizador mecánico de 35 minutos.

Medidas

An. 44 cm.
Alt. 26 cm.
Prof. 34 cm.

Grill
Incluido

Cap.
20 Lts

Timer
35 min

EDTMTOK20LOG-N

- Potencia de microondas: 700W.
- 9 niveles de potencia.
- Función descongelar y recalentar.

Medidas

An. 44 cm.
Alt. 26 cm.
Prof. 34 cm.

EDTMTOK25BL-N

- Potencia de microondas: 800W.
- Menús programables.
- Temporizador y panel digital.
- Descongelamiento por peso y tiempo.
- Grill y cocción combinada.
- 10 niveles de potencia..

Medidas

An. 49 cm.
Alt. 29 cm.
Prof. 39 cm.

Cap.
25 Lts

EDTMTOK28EN-N

- Potencia de microondas: 900W
- Potencia de grill: 1000W
- 11 niveles de potencia de cocción.
- 7 menús programados
- Con función "Grill/Combi"
- Con panel digital y pantalla.
- Con función "Descongelar por Peso/Tiempo"

Medidas

An. 55 cm.
Alt. 31 cm.
Prof. 42 cm.

Cap.
28 Lts

EDTMTOK30B-N

- Potencia de microondas: 900W
- Potencia de grill: 1000W
- 10 niveles de potencia.
- 6 menús programados
- Con función "Descongelar por Peso o Tiempo"
- Con función "Grill/Combi"
- Con panel digital y pantalla.

Medidas

An. 52 cm.
Alt. 32 cm.
Prof. 39 cm.

Cap. 30 Lts

EDTMTOK36AA-N

- Potencia de microondas: 1000W
- Potencia de grill: 1100W
- 11 niveles de potencia de cocción.
- 7 menús programados
- Con función "Grill/Combi"
- Con panel digital y pantalla.
- Con función "Descongelar por Peso o Tiempo"

Medidas

An. 52 cm.
Alt. 33 cm.
Prof. 46 cm.

Cap. 36 Lts

Grill Incluido

EDTMETOK25-N

Cap. 25 Lts

- Potencia de microondas: 900W.
- Potencia de grill: 1000W.
- Panel digital con control a perilla.
- Funciones de Inicio Rápido y Descongelar.
- Carcasa de acero INOX.
- Con panel digital y pantalla.

Medidas Careta	**Cuerpo**
An. 60 cm.	An. 53 cm.
Alt. 39 cm.	Alt. 37 cm.
Prof. 2 cm.	Prof. 39 cm.

FREIDORAS

EDTDFRY3-N

- **Cap.: 3 lts.**
- 2200W
- Con luz indicadora de funcionamiento.
- Con asas laterales para transporte.
- Perilla para ajuste de temperatura.
- Temperatura máxima: 190°C
- Completamente desmontable para facilitar la limpieza.

EDTDFRY4-N

- **Cap.: 4 lts.**
- 2000W
- Con luz indicadora de funcionamiento.
- Con asas laterales para transporte.
- Perilla para ajuste de temperatura.
- Temperatura máxima: 190°C
- Completamente desmontable para facilitar la limpieza.

EDTFREI5-N

- **Cap.: 5 lts. de aceite**
- 1800W. 130° a 190°C.
- Luz piloto.
- Temporizador hasta 30 min.
- Asas para transporte.
- Filtro de carbón para evitar olores.
- Laterales Inoxidables.
- Canastilla.

SALUDABLES

EDTOKAFRYER3.5

- **Cap.: 3,5 lts.**
- Potencia: 1400W.
- Temperatura máxima: 200 °C.
- Temporizador de 60 minutos.
- Luces indicadoras.
- No requiere aceite.
- Termostato a perilla.

EDTOKAFRYER5

- **Cap.: 5 lts.**
- Potencia: 1300W.
- Temperatura máxima: 200 °C.
- Temporizador de 60 minutos.
- Luces indicadoras.
- No requiere aceite.
- Termostato a perilla.

FREIDORAS
SALUDABLES DOBLE CANASTA

EDTOKAFRYER8
- **Cap.: 8 lts.**
- Potencia: 1300W.
- Temperatura máxima: 200 °C.
- Temporizador de 60 minutos.
- Programas automáticos e independientes.
- Luces indicadoras.
- No requiere aceite.
- Control digital.

PIPOQUERA

EDTPC331-N
- Potencia: 1100W
- Con dosificador.
- No utiliza aceite.

OLLA ELÉCTRICA

Medidas
An. 46 cm., Alt. 20 cm., Prof. 32 cm.

EDTOMULTICOOK2-N
- **Gran Capacidad: 8 litros.**
- 5 niveles de calentamiento.
- Potencia: 2000W.

GRILLERA

EDTCHFLEX360-N

- Potencia: 2000W
- Con luces indicadoras.
- Base antiadherente.
- Extensible (se puede usar abierta).

Medidas (Cerrada)	Medidas (Abierta)
An. 37 cm.	An. 37 cm.
Alt. 13 cm.	Alt. 10 cm.
Prof. 35 cm.	Prof. 61 cm.

EXPRIMIDOR

EDTETWIST-N
TWIST

- **Cap.: 0,6 litros**
- Potencia: 25W
- Accionamiento automático
- Con enrollacable
- Con tapa desmontable

EDTMEPREMIUM
PREMIUM

- **Cap.: 1,25 lts.**
- Potencia: 25W.
- Capacidad: 1,25 litros.
- Rotación bidireccional.
- Tapa plástica y guardacables.
- 2 conos (Para fruta pequeña y grande).

EXTRACTOR DE JUGOS

EDTEFMAX2
- **Cap.: 1,4 lts.**
- Potencia: 600W
- 2 velocidades.
- Con patas antideslizantes.

EDTETURBOP
TURBO PRO
- **Cap.: 1 lts.**
- Potencia: 250W.
- 2 conos intercambiables.
- Carcasa INOX.
- Con vaso recolector de zumo.

EDTEXPJC2018H-N
- Potencia: 180W
- Base y filtro INOX
- Cable de 1,4 metros

HERVIDORAS

EDTHTOKNG
Negro
- Material de Jarra: Acero inoxodable.
- Potencia: 1500W.
- Capacidad: 1,7 litros.
- Tapa con botón de apertura.
- Luz indicadora de encendido.

EDTHTOKBL
Blanco
- Potencia: 1500W.
- Capacidad: 1,7 litros.
- Apagado automático.
- Jarra plástica con visor.
- Con Sistema de protección.
- Luz indicadora de encendido.

CAFETERAS

EDTCCTIME-N

- **Cap.: 38 tazas**
- Con filtro permanente
- Cuchara dosificadora
- Con pantalla LCD
- Temporizador digital
- Con jarra de vidrio
- Manija con toque frio
- Potencia: 900W

EDTBCSINGLE

- Potencia: 350W.
- Filtro permanente.
- Incluye taza de hacer INOX.

BALANZAS

EDTBTOKABS-N

- **Cap.: 5000 gr.**
- Bol de plástico de 600 ml.
- Con pantalla LCD.
- Unidad de medida: gramos/onzas(gr/oz).
- Alimentación: 2 pilas AAA

EDTBTOKINOX

- **Cap.: 5000 gr.**
- Bol de 1,7 lts.
- Alimentación: 2 pilas AAA
- Con pantalla LCD.
- Unidad de medida: gramos/onzas (gr/oz).

EDTLMAX4-N

- Potencia: 450W
- Capacidad: 1,5 litros
- 4 velocidades + pulsar
- Con jarra acrílica

EDTLMAX5-N

- Potencia: 500W
- Capacidad: 1,5 litros
- 5 velocidades + pulsar
- Con jarra acrílica
- Con cuchilla desmontable.

EDTLLICI5V-N

- **Capacidad: 1,5 litros.**
- Potencia: 500W.
- Jarra metálica.
- Función "Pica Hielo".
- 5 velocidades + pulsar.

EDTLTERMIX2-N

- **Cap.: 600ml.**
- **Potencia: 300W.**
- Con vaso portátil de plástico.
- **EL VASO SE PUEDE USAR COMO HOPPIE.**

BATIDORAS

EDTBMAX5-N
Blanco

EDTBSAN5-N
Negro
- Potencia: 250W
- 5 velocidades
- 2 modos de uso
- Bol INOX de 3 litros

EDTMBPREB05
Premium Blanca
- Potencia: 350W.
- 3 velocidades + Turbo.
- Bol de 3,6 litros.
- 2 modos de uso: de mano y montada.

EDTOKBPLANET
Pro Negra
- Potencia: 700W.
- 12 velocidades.
- Bol de 4,5 litros.
- 3 batidores incluidos.
- Patas antideslizantes.

MIXER

EDTMPINK2-N
- Vaso procesador.
- Brazo mezclador de plástico.
- Multi Función: Bate, mezcla y pica.
- 3 en 1: Fácil de limpiar y desmontar.
- Brazo cortador de acero inoxidable.
- Turbo: 2 Velocidades. Potencia: 400 W.

MULTIPROCESADOR

EDTPRMICHEFPRO-N
- Potencia: 500W
- 2 velocidades + pulsar
- 6 funciones en 1
- Incluye diversos accesorios.

WAFLERA

EDTSMFUN2-N

- Potencia: 1000W.
- Con placas para waffles, creppes y cupcakes.
- Tensión 220 V/ 50 Hz.

SANDWICHERAS

EDTSDMAX-N

- Potencia: 700W
- Con placas intercambiables.
- Con luces indicadoras.
- Con manija y traba de seguridad.

EDTSMCRISP-N

- Potencia: 800W
- Con luces indicadoras.
- Con manija y traba de seguridad.

EDTSMCRUNCH-N

- Potencia: 1200W.
- Para 4 panes.
- Luces indicadoras.
- Termostato automático.

ASPIRADORAS

EDTASCFORTE2-N
- Potencia: 1400W
- Capacidad: 30 litros
- Aspira polvo, agua y sopla.
- Con ruedas y manguera plástica.
- Con boquillas intercambiables.

EDTASCFORTE810-N
- Potencia: 1400W
- Capacidad: 23 litros
- Aspira polvo, aspira agua y sopla.
- Con ruedas y accesorios.

EDTASSK601-N
- Potencia: 600W
- 2 modos de uso:
  Aspiradora vertical.
  Aspiradora de mano.
- Incluye varios accesorios.
- Capacidad del depósito: 0,8 litros.

LIMPIADOR A VAPOR

EDTCADDYXL
- Ecológico.
- Presión 4 Bar.
- Capacidad 1,5 lts.
- Listo en 5 minutos.
- Autonomía de uso de 35 min.
- Diseño ergonómico y práctico.
- Ruedas de gran tamaño para facilitar el manejo.
- Incluye diversos accesorios para adaptarse a distintas superficies y necesidades limpieza.

BALANZAS

EDTBTOK926-N

- **Cap. máx.: 180 kg.**
- Con display LCD.
- Apagado automático.
- Indicador de sobrecarga de peso.
- Unidad de medida: kg/lb.
- Alimentación: 2 pilas AAA

HUMIDIFICADORES

Salida de niebla
350 ml/h

EDTHTOK3A

- Capacidad: 4.5L
- Doble boquilla.
- 30W. H. Niebla Fría.
- Salida de niebla 360°.
- Volúmen de niebla ajustable.
- Filtro de aire desmontable.
- Espacio especial para agregar escencias.
- Operación manual, humidificador y aromatizador.
- Protección de parada automática ante escasez de agua.

Salida de niebla
350 ml/h

Timer
24 hs

Función
aniónica (Ionizador).

EDTHTOK3C

- Capacidad: 4.5L.
- 30W. 220V-50hz
- Doble boquilla.
- Salida de niebla de 360 °.
- Modo manual y automático.
- Volúmen de niebla ajustable (3 niveles)
- Control de panel táctil con pantalla LCD, indica la humidificación y la temperatura
- Ajuste y tiempo de humidificación, luz nocturna arcoiris + luz blanca
- Protección de parada automática por escasez de agua

ESTUFAS

EDTESOLIS-N
- Potencia: 800W (2 x 400W)
- Con dispositivo de corte de seguridad
- Con resistencias halógenas
- Con luz piloto.

EDTEAURA-N
- Potencia: 2000W.
- 2 niveles de calentamiento.
- Con perilla reguladora de temperatura.
- Con función de oscilación y aletas para distribuidor del calor.
- Con luz piloto.

EDTEALBA-N
- Potencia: 2000W.
- 2 niveles de calentamiento.
- Con aletas para distribución del calor.
- Con luz piloto.

EDTEFLAME
- Potencia: 2000W.
- Panel digital con pantalla.
- 3 niveles de intensidad.
- Control remoto.
- Función de oscilación..
- Apagado de seguridad.

EDTEFRON
- Radiador de aceite.
- 7 Elementos.
- Potencia: 1500 W.
- Termostato regulable.
- Apagado de seguridad.

NEBULIZADORES

Termómetro incluido

EDTNFRESHAIR

- Potencia: 130W
- Compresor a pistón
- De uso sencillo
- Incluye varios accesorios

Termómetro incluido

EDTNFRESHAIRT

- Potencia: 25W
- Ultrasónico
- Control a perilla
- Funcionamiento silencioso
- Incluye diversos accesorios

EDTNTOK810

- Requiere 2 pilas AA.
- Ultrasilencioso.
- Ligero y portátil.
- Incluye máscaras para niño y adulto.

EDTNTOK518

- Requiere 4 pilas AAA.
- Pantalla digital.
- Inflado automático.
- Memoria para 90 mediciones
- Colocación en uno de los brazos.
- Manejo sencillo con un solo toque.

EDTNTOK752

- Requiere 2 pilas AAA.
- Colocación en la muñeca.
- Memoria interna.
- Detector de latidos cardiacos irregulares.

PLANCHAS

EDTPTOKSOLIDA-N

- Potencia: 1000W
- Temperatura regulable.
- Para 6 tipos de tejidos.
- Con base de aluminio.

EDTPVTOK513-N

- Potencia: 2000W
- Base cerámica
- 2 modos de uso.
- Función de spray
- Mecanismo antigoteo
- Temperatura regulable
- Vapor vertical y horizontal.

EDTPTOK507B-N

- Potencia: 1200W.
- Con spray
- Temperatura regulable.

EDTPVVERTI-N

- **Cap. del tanque: 1,5 litros**
- Potencia: 1500W.
- 3 niveles de intensidad de vapor.
- Con percha para ropa

DIMENSIONES PARA LA INSTALACIÓN DE HORNOS EMPOTRABLES



MEDIDAS REFERENCIALES DE TELEVISORES TOKYO

21" con parlante		40"		50"	
Con Patas	**Sin Patas**	**Con Patas**	**Sin Patas**	**Con Patas**	**Sin Patas**
an.: 50 cm	an.: 50 cm	an.: 93 cm	an.: 93 cm	an.: 113 cm	an.: 113 cm
alt.: 42 cm	alt.: 38 cm	alt.: 60 cm	alt.: 56 cm	alt.: 70 cm	alt.: 66 cm
Prof.: 19 cm	Prof.: 6 cm	Prof.: 26 cm	Prof.: 10 cm	Prof.: 25 cm	Prof.: 10 cm

21"		42"		55"	
Con Patas	**Sin Patas**	**Con Patas**	**Sin Patas**	**Con Patas**	**Sin Patas**
an.: 55 cm	an.: 55 cm	an.: 97 cm	an.: 97 cm	an.: 125 cm	an.: 125 cm
alt.: 43 cm	alt.: 39 cm	alt.: 61 cm	alt.: 57 cm	alt.: 77 cm	alt.: 73 cm
Prof.: 14 cm	Prof.: 5 cm	Prof.: 22 cm	Prof.: 8 cm	Prof.: 25 cm	Prof.: 10 cm

24"		43"		60"	
Con Patas	**Sin Patas**	**Con Patas**	**Sin Patas**	**Con Patas**	**Sin Patas**
an.: 55 cm	an.: 55 cm	an.: 98 cm	an.: 98 cm	an.: 136 cm	an.: 136 cm
alt.: 37 cm	alt.: 33 cm	alt.: 61 cm	alt.: 58 cm	alt.: 85 cm	alt.: 79 cm
Prof.: 16 cm	Prof.: 5 cm	Prof.: 25 cm	Prof.: 10 cm	Prof.: 28 cm	Prof.: 10 cm

32"		48"		65"	
Con Patas	**Sin Patas**	**Con Patas**	**Sin Patas**	**Con Patas**	**Sin Patas**
an.: 73 cm	an.: 73 cm	an.: 110 cm	an.: 110 cm	an.: 146 cm	an.: 146 cm
alt.: 47 cm	alt.: 43 cm	alt.: 68 cm	alt.: 64 cm	alt.: 90 cm	alt.: 85 cm
Prof.: 21 cm	Prof.: 9 cm	Prof.: 23 cm	Prof.: 10 cm	Prof.: 28 cm	Prof.: 10 cm

39"		49"		75"	
Con Patas	**Sin Patas**	**Con Patas**	**Sin Patas**	**Con Patas**	**Sin Patas**
an.: 89 cm	an.: 89 cm	an.: 111 cm	an.: 111 cm	an.: 169 cm	an.: 169 cm
alt.: 56 cm	alt.: 51 cm	alt.: 69 cm	alt.: 65 cm	alt.: 103 cm	alt.: 98 cm
Prof.: 22 cm	Prof.: 8 cm	Prof.: 23 cm	Prof.: 11 cm	Prof.: 32 cm	Prof.: 10 cm

GEORGE FOREMAN®

GEORGE FOREMAN®

GRILLERA

HASTA 5 PORCIONES

- 20 min
Rápido y fácil

Sin aceite
ni mantequilla

G2080R

- Exclusivo diseño de extracción de grasa.
- Revestimiento antiadherente George Tough™.
- Incline para eliminar la grasa, utilice horizontal para paninis y otros alimentos.
- Altura ajustable para cortes gruesos de carne o sándwiches
- Dos luces indicadoras de encendido y lista
- Bandeja recolectora de grasa apta para maquina lavaplatos.
- Diseñada para evitar derrames y fácil de limpiar.
- Enrollador de cable y almacenamiento vertical para almacenar en cualquier lugar.
- Potencia: 1370W

Capa Antiadherente
George Tough™

Diseño Exclusivo
Para eliminar a Grasa

ELIMINA
HASTA EL
42%
DE GRASA*

GRILLERA

GEORGE FOREMAN

HASTA 9 PORCIONES

- 20 min
Rápido y fácil

Sin aceite
ni mantequilla

GR2144P

- Exclusivo diseño de extracción de grasa.
- Revestimiento antiadherente George Tough™.
- Incline para eliminar la grasa, utilíce horizontal para paninis y otros alimentos.
- Altura ajustable para cortes gruesos de carne o sándwiches
- Dos luces indicadoras de encendido y lista
- Bandeja recolectora de grasa apta para maquina lavaplatos.
- Diseñada para evitar derrames y fácil de limpiar.
- Enrollador de cable y almacenamiento vertical para almacenar en cualquier lugar.
- Potencia: 2015W

Capa Antiadherente
George Tough™

Diseño Exclusivo
Para eliminar a Grasa

ELIMINA
HASTA EL
42%
DE GRASA*

GEORGE FOREMAN®

PARRILLERA

HASTA 15 PORCIONES

ELIMINA HASTA EL 42% DE GRASA*

GF03320S

- Es perfecta para cocinar tanto en el exterior como en el interior de la casa.
- Superficie de cerámica antiadherente.
- Rendimiento versátil para una variedad de deliciosos alimentos a la parrilla
- Bandeja de goteo apta para el lavavajillas.
- Temperatura variable.
- Indicador de temperatura.
- Superficie con inclinación.
- Potencia: 2500W

Pacto de Confianza
NGO
Desde 1945

REMINGTON
EST. NEW YORK 1937

KIT
SECADOR Y PLANCHITA

COMBO SHINE THERAPY
R260 (S12A - D13A)

• El combo Shine Therapy une nuestra clásica alisadora y secadora de palta en un práctico neceser ideal para su transporte. Consiente tu cabello con un poco de terapia. Las placas revestidas de cerámica de alta calidad en la plancha para cabello están tratadas con una combinación de microacondicionadores de aguacate y macadamia que se activan con el calor y que realzan el brillo.



Cabello Brillante | Mayor Protección

SECADORES

Peinado libre de Frizz | Ajuste Ecológico | Potente secador | Ideal para viaje

D3019
R248

- Motor DC.
- 1875 watts.
- Ajuste ecológico.
- 1 año de Garantía.
- Botón de Aire Frio.
- Gancho para colgar.
- Filtro de Aire Removible.
- 2 ajustes de Velocidad.
- 3 Ajustes de Temperatura.
- Incluye 1 concentrador de calor.
- Rejilla Delantera infundida de Cerámica, Turmalina y Titanio

D2400
R167

- Motor DC.
- Mango plegable.
- Secador de Viaje.
- Filtro de Aire Fijo.
- 1 año de Garantía.
- Gancho para colgar.
- 2 ajustes de Velocidad.
- 2 Ajustes de temperatura.
- Incluye 1 Concentrador de calor.
- 1200 Watts (110 V) y 1400 Watts (220 V).

PEINADORES

Cabello Brillante | Mayor Protección | Peinado libre de Frizz

3 niveles de Temp.

2 velocidades

D13A
R255

- 2100W
- .Motor DC
- Cable de 1.8m.
- Botón de aire frio.
- 1 año de Garantía.
- Gancho para colgar.
- Incluye 1 concentrador y 1 difusor.
- Filtro de Aire Removible para una mejor limpieza.
- Rejilla recubierta de cerámica con aceite de Palta y macadamia

Cabello Brillante | Mayor Protección | Peinado libre de Frizz | Difusor

AC8607
R254

- Motor AC.
- 1 año de Garantía.
- Botón de Aire Frio.
- Filtro de Aire Removible.
- 2 ajustes de velocidades.
- 3 Ajustes de temperatura.
- 1900 Watts (110V) y 2300 Watts (220V)
- Incluye: 2 concentradores de calor (7mm y 11mm) y 1 difusor
- Rejilla recubierta de cerámica con microacondicionadores de Aceite de Coco y Filtro UV.

6 Temp. | Aire frío | Ajustes de velocidad

Difusor

AC9096
R153

- 2400W.
- Motor AC.
- 1 año de Garantía.
- Botón de Aire Frio.
- Gancho para colgar.
- Filtro de Aire Removible.
- 2 ajustes de velocidades.
- 3 niveles de temperatura.
- Velocidad del aire hasta 140km/h.
- Rejilla delantera de cerámica con seda.
- Incluye 2 concentradores de calor (7mm y 11mm) y 1 difusor.

Difusor

D3190
R221

- Difusor.
- 1 año de Garantía.
- Peinado libre de frizz.
- Concentrador de calor.
- Filtro de Aire Removible.
- Motor DC. Secado rápido.
- Gancho para colgar 1875-2000 Watts.
- 3 Ajustes de Temperatura 2 Velocidades.
- Rejilla Delantera infundida de Cerámica, Iones y Turmalina.

ALISADORES

Seca y Alisa

S1305
R243 (Cerámica y Antiestática)

- Cable Giratorio.
- 1 año de Garantía.
- Placas recubiertas de cerámica.
- Calentamiento en 60 segundos.
- Botón de Encendido y Apagado.
- Medida de las placas: 2,54cm / 1".
- Indicador LED de encendido (Rojo).
- Temperatura máxima: 210°C (410°F).
- Tecnología Antiestática: 2X protección, 50% menos estática (vs alisador estándar de Remington).

S27A
R257

- Pantalla Digital.
- Placas flotantes.
- 1 año de Garantía.
- Placas: 2,54cm / 1".
- Cierre de seguridad.
- Cable giratorio de 1,8m.
- Ajustes de Temperatura (+/-).
- Calentamiento en 30 segundos.
- Botón de Encendido y Apagado.
- Temperatura máxima: 230°C (450°F).
- Función de apagado automático (60 minutos).
- Recubrimiento de cerámica avanzada infundida con microacondicionadores de resistencia al frizz.
- Sensor inteligente y Sistema de ventilación exclusivo.

Aguacate y macadamia

Resultado brillante y suave

S12A
R252

- Placas Flotantes.
- Pantalla Digital.
- 1 año de Garantía.
- Cierre de seguridad.
- Cable giratorio de 1.8 metros.
- Luz indicadora de encendido.
- Ajustes de Temperatura (+/-).
- Botón de Encendido y Apagado.
- Función de apagado automático.
- Calentamiento rápido en 30 segundos.
- Medida de las placas: 25mm x 100mm.
- Temperatura Máxima Profesional de 230°C.
- Placas recubiertas de cerámica con Microacondicionadores con Aguacate y Macadamia.

Microacondicionadores de coco

S8607
R253

- Placas Flotantes.
- Placas: 25mm.
- Pantalla Digital.
- 1 año de Garantía.
- Cierre de seguridad.
- Apagado automático.
- Bolso resistente al calor.
- Calentamiento en rápido.
- Ajustes de Temperatura (+/-).
- Cable giratorio de 2,7 metros.
- Luz indicadora de encendido.
- Botón de Encendido y Apagado.
- Sensor Inteligente de Temperatura.
- Temperatura Máxima Profesional de 230°C.
- Placas recubiertas con Microacondicionadores con Aceite de Coco y Filtro UV.

ALISADORES

S9600
R234

- Pantalla Digital.
- 1 año de Garantía.
- Bloqueo de placas.
- Apagado Automático.
- Calentamiento rápido.
- Cable Giratorio de 3 metros.
- Temperatura máxima: 235°C.
- Ajustes de Temperatura (+/-).
- Luz indicadora de encendido.
- Medida de las placas: 2,54cm / 1".
- Función de memoria de temperatura.
- Placas Recubiertas de Cerámica con Proteínas de Seda. Placas flotantes.

RIZADORES

CI11A19
R131

- Punta fría.
- Uso con cable.
- Barra con Clip.
- 1 año de Garantía.
- 2 Ajustes de Temperatura.
- Tamaño de la Barra: 19mm.
- Indicador LED de encendido.
- Incluye Accesorio de Cepillo.
- Botón de Encendido y Apagado.
- Temperatura máxima: 190°C (375°F).

CI5329
R250

- Punta fría.
- Barra sin Clip.
- Rizos brillantes.
- Incluye Guantes.
- 1 año de Garantía.
- Fuertes y elásticos.
- Barril con Keratina y argán.
- Tamaño de la Barra: 25mm.
- 30 Ajustes de Temperatura.
- Indicador LED de encendido.
- Calentamiento en 30 segundos.
- Botón de Encendido y Apagado.
- Apagado Automático (60 minutes).
- Temperatura máxima: 210°C (410°F).
- Uso con cable. Cordón Giratorio de 2 metros.
- Barra Recubierta de Cerámica Infundida de Keratina y Aceite de Argán.

HC5850
R151

- Uso con Cable.
- 1 año de Garantía.
- Cuchillas de acero quirúrgico.
- Cuchillas Power Cut 2 veces más potente para cortes rápidos y limpios.
- Diseñado para durar toda la vida: Cubierta de Policarbonato que protege al motor magnético.
- **Incluye 15 piezas:** 8 Peines de guía,Cepillo para el cuello, Aceite lubricante, Peine, Tijeras, 1 clip, Capa, Protector de Cuchillas, Caja de almacenamiento.
- Color Amarillo.

HC1095
R201

- Color Bordó.
- Uso con cable.
- 1 año de Garantía.
- Palanca de ajuste.
- Protector de Hojilla.
- Cuchillas de Acero inoxidable.
- Potente motor para todo tipo de cabello.
- **Incluye 13 piezas:** 6 Peines de guía (3 a 12 mm), Aceite lubricante, Cepillo de limpieza, peine, 2 clips, estuche,

HC06A
R249

- Cortador de Cabello.
- Motor de corte lineal.
- Set de 23 Piezas y accesorios.
- Agarre anti deslizante Para más comodidad y control.
- Cuchillas lubricadas de por vida, no requieren lubricación.
- Cuchillas de precisión De 0,5 mm para un acabado perfecto.
- Incluye KIT con nueve peines de distintas longitudes (de 3 a 25 mm).
- Palanca de ajuste de Cuchillas De acero quirúrgico afiladas y de larga duración.
- 1 año de Garantía.

AFEITADORAS
ROTATIVAS

Recargable

PR1335
R231
- Uso Seco.
- Cuchillas Duales.
- 1 año de Garantía.
- Cepillo de limpieza.
- Detallador emergente.
- Hasta 40 minutos de uso sin cable.
- Indicador de carga y Carga completa en 16 horas.
- Cuchillas Precision Plus con Recubrimiento antimicrobiano.

R0050
R256
- Uso Seco.
- Fácil de usar.
- Uso con cable.
- Cuchillas Duales.
- 1 año de Garantía.
- 3 Cabezales Flexibles.

CORTAPELO

Afeitado al ras

Recargable

MB08A
R1113
- Uso Seco.
- 1 año de Garantía.
- 9 ajustes de longitud.
- Cable USB para cargar en cualquier parte.
- Hasta 60 minutos de uso sin cable.
- Indicador de carga y Carga completa en horas.

DE LÁMINAS

Recargable

PF7200
R223
- 2 Hojillas.
- Uso Seco.
- 1 año de Garantía.
- Cepillo de limpieza.
- Cabezales Flexibles.
- Detallador emergente.
- Hasta 30 minutos de uso sin cable.
- Indicador de carga y Carga completa en 16 horas.

KIT DE VIAJE

Para viajes

TLG100
R163
- Peine para barba.
- 1 año de Garantía.
- Operado por Baterías.
- Caja de almacenamiento.
- Acero Quirúrgico autoafilables.
- Peines intercambiables Lavables.
- **Incluye 12 piezas:** Guía de Peine ajustable, Cortadora de barba, Recortadora de hoja, Detalladora para Nariz y oidos, Peine, Tijeras, Pinzas, Cortador de uñas, Aceite lubricante.

DETALLADOR

MB20A
R261
- Indicador LED de carga.
- Cuchilla de detalle 7 mm.
- 4 horas de tiempo de carga.
- Bolsa para almacenamiento.
- 6 peines guía fijos 1.5 - 15mm.
- Hasta 60 minutos de uso sin cable.
- Cuchillas lavables para fácil limpieza.
- Peine ajustable de precisión (1-5 mm).
- Recortadora en forma de "T" de 30 mm.
- Adaptador de corriente + cable USB
- 1 año de Garantía.

Batería de litio Recargable

PG181
R258
- Peines Lavables.
- 1 año de Garantía.
- Guía de Uso y Cuidados.
- 70 minutos de uso sin cable.
- Cuchillas de Acero Quirúrgico autoafilables.
- **Incluye 11 Piezas:** 3 Peines Fijos de 3, 6 y 9 mm, Detalladora para Nariz y Oidos, Cortador de 30 mm, Mini Afeitadora; Peine ajustable con 10 longitudes, y Bolsa de Almacenamiento.

Pacto de Confianza NGO Desde 1945

Rowenta BEAUTY

OPTILISS KERATIN & TOURMALINE SF31

- tu pelo y déjalo liso y brillante gracias al recubrimiento de keratina y Tourmalina de las placas.
- Placas flotantes y estrechas
- Termostato con selección de temperatura.
- Calentamiento rápido: 30 seg.
- Botón de cierre de las placas.

ALISADORES

LISS & CURL ULTIMATE SHINE SF62

- Tecnología de dobles iones con resultados 2 veces más brillantes
- Función 2 en 1: Liso y rizado.
- Recubrimiento de Nano Ceramic para conseguir un cabello brillante.
- Doble salida iónica para evitar encrespamiento y un mayor brillo.
- Calentamiento rápido (15s).
- Placas flotantes (2,5 cm x 9 cm) para un mejor contacto con el pelo y así conseguir un resultado perfecto.
- Auto-OFF de seguridad.

ALISADOR BRUSH & STRAIGHT SF75

- Sistema ionico con revestimiento exclusivo de Cashmere Keratin y de aceite de argán proporcionan un pelo suave y brillante.
- Lista para usar en 15 segundos.
- Sistema de bloqueo para un almacenamiento fácil y seguro.
- Apagado automático tras 60 min sin usar.

SECADOR

SIGNATURE PRO BEAUTY CV78

- Motor potente profesional AC de 2200W.
- Antifrizz.
- Protección cerámica.
- Boquilla concentradora de aire y difusor.
- 3 ajustes de temperatura y 2 velocidades.

CORTAPELO

EDRWCTN91

- Cortapelos para barba y cuerpo 7 en 1.
- Accesorios de afeitado, nariz, oreja, patillas, recorte y afeitador corporal.
- Autonomía de 60 minutos.
- Batería recargable.
- Wet & Dry 100% resistente al agua para uso incluso bajo la ducha.
- Cuchillas con recubrimiento de Titanio lo que permite una calidad superior en el corte y aumenta la resistencia de la cuchilla a largo plazo.
- Incluye cargador, estuche y base compacta de carga y almacenamiento donde se pueden colocar fácilmente en cualquier lugar del baño para tener el multiaccesorios siempre listos.

Pacto de Confianza
NGO
Desde 1945

EVOLUTION
EQUIPOS DE GIMNASIA

Peso de usuario: **100 Kg**

Veloc. regulable 0-10 Km/h

GIMEVO06-N

- Motor: 1 HP.
- Uso residenciall.
- Llave de seguridad.
- Plegable y con ruedas para traslado.
- Monitor con informaciones: Velocidad, distancia, calorias, tiempo, scanner.
- **Superficie de Lona:** 980 X 360 mm.
- **Medidas(Al x An x Pr):** 124 x 60 x 123 cm.
- **Peso del producto:** 21 kg.

Peso de usuario: **120 Kg**

Veloc. regulable 1-16 Km/h

GIMEVO2600-N

- Motor: 2 HP.
- Uso residencial.
- Llave de seguridad.
- 12 programas pre establecidos.
- Inclinación manual de 2 niveles.
- Hand grip integrado al pegador.
- Plegable y con ruedas para traslado.
- Teclas de atajo integradas al pegador.
- Sistema de impacto con 8 amortiguadores.
- Panel digital: Velocidad, distancia, calorias, tiempo, frecuencia cardiaca, body fat.
- Panel iluminado con back blue light, con bluetooth, parlantes integrados y 2 porta botellas.
- **Peso del producto:** 53 kg.
- **Medidas(Al x An x Pr):** 155 x 73,5 x 130 cm.
- **Superficie de Lona:** 42 x 120 cm.

CAMINADORAS

Peso de usuario: **110 Kg**

Veloc. regulable 1-13 Km/h

Sensor de ritmo Cardiaco

Fácil transporte

GIMEVO201-N

- Motor: 1 HP.
- Uso residencial.
- Monitor Blue LCD.
- Llave de seguridad.
- 12 programas pre establecidos.
- Inclinación electrónica de 12 niveles.
- Hand grip integrado al pegador.
- Plegable y con ruedas para traslado.
- Sistema de impacto con 8 amortiguadores.
- Panel digital: Velocidad, distancia, calorias, tiempo, frecuencia cardiaca, body fat.
- Peso del producto: 43 kg.
- **Medidas(Al x An x Pr):** 158 x 70 x131 cm.
- **Superficie de Lona:** 42 x 120 cm.

Peso de usuario: **130 Kg**

Veloc. regulable 1-18 Km/h

GIMEVO2800-N

- Motor: 2,5 HP.
- Llave de seguridad.
- 24 programas pre establecidos.
- Hand grip integrado al pegador.
- Plegable y con ruedas para traslado.
- Inclinación electrónica de 18 niveles.
- Teclas de atajo integradas al pegador.
- Sistema de impacto con 8 amortiguadores.
- Uso residencial, semi comercial, condominios, clubes.
- Panel digital: Velocidad, distancia, calorias, tiempo, frecuencia cardiaca, body fat.
- Panel iluminado con back blue light, con bluetooth, parlantes integrados y 2 porta botellas.
- **Medidas(Al x An x Pr):** 175 x 75 x 142,5 cm.
- **Superficie de Lona:** 44 x 130 cm.

Peso de usuario: **150 Kg**

Veloc. regulable 1-20 Km/h

GIMEVO4000PRO-N

- Motor: WEG 2 HP AC.
- Uso profesional.
- Llave de seguridad.
- 8 programas pre establecidos.
- Hand grip integrado al pegador.
- Plegable y con ruedas para traslado.
- Sistema de impacto con 8 amortiguadores de alto perfomance.
- Panel LCD 7" en color azul: Velocidad, distancia, calorias, tiempo, frecuencia cardiaca, body fat.
- **Medidas(Al x An x Pr):** 190 x 79,5 x 140 cm.
- **Superficie de Lona:** 50 x 137 cm.
- **Peso del producto:** 86 kg.

Sensor de ritmo Cardiaco

Peso de usuario: **150 Kg**

Veloc. regulable 1-20 Km/h

GIMEVO5000PRO-N

- Motor: 4HP DC.
- Uso profesional.
- Llave de seguridad.
- Panel LCD 7" en color azul.
- 50 Programas pre establecidos.
- Inclinación electrónica de 25 niveles.
- Entrada para MP3 y bluetooth con sonido y parlantes.
- Sensor Hand grip para latidos cardiacos integrado al pegador.
- Sistema de impacto con 8 amortiguadores de alto perfomance.
- Peso del producto: 115 kg.
- **Medidas(Al x An x Pr):** 200 x 98 x 150 cm.
- **Superficie de Lona:** 52 x 145 cm.

ELIPTICAS
RESIDENCIAL

Sensor de ritmo Cardiaco

Incluye Mancuernas

Peso de usuario: 130 Kg

GIMEVEL651-N
- Uso residenciall.
- Manubrio y asiento con ajuste.
- Hand grip integrado al manubrio.
- Incluye 2 pares de mancuernas de 2 y 3 kg.
- Panel digital que indica velocidad, tiempo, distancia, calorías, frecuencia cardiaca, odómetro.
- Peso del producto: 36 kg.
- **Medidas(Al x An x Pr):** 80 x 55 x 144 cm.

MAGNÉTICA

Peso de usuario: 120 Kg

GIMEVEL902
- Uso semicomercial.
- Disco de inercia: 5kg.
- Porta celular o tablet.
- Posa pies ergonómicos.
- Manubrio y asiento con ajuste.
- Hand grip integrado al manubrio.
- Panel digital que indica velocidad, tiempo, distancia, calorías.
- **Medidas(Al x An x Pr):** 20 x 60 x 154 cm.

BICICLETA
HORIZONTAL

GIMBHRB902
- Uso semicomercial.
- Disco de inercia: 5kg.
- Porta celular o tablet.
- Posa pies ergonómicos.
- Manubrio y asiento con ajuste.
- Hand grip integrado al manubrio.
- Panel digital que indica velocidad, tiempo, distancia, calorías.
- **Medidas(Al x An x Pr):** 20 x 60 x 154 cm.

Peso de usuario: 110 Kg

GIMEVSP2400-N

- Uso residenciall.
- Disco de inercia: 13 kg.
- Manubrio y asiento regulable.
- Panel digital que indica velocidad, tiempo, distancia, calorías, frecuencia cardiaca, odómetro.
- Peso del producto: 28,2 kg.
- **Medidas(Al x An x Pr):** 101 x 50 x 125 cm.

SPINNING SEMI PROFESIONAL

Peso de usuario: 130 Kg

GIMEVSP2600-N

- Uso profesional.
- Disco de inercia: 20kg.
- Ajuste vertical y horizontal en el asiento y manubrio.
- Ruedas que facilitan el traslado.
- Peso del producto: 45 kg.
- **Medidas(Al x An x Pr):** 143,5 x 51 x 122 cm.

Peso de usuario: 110 Kg

8 niveles de intensidad

Porta Smartphone

GIMEVB802-N

- Uso residenciall.
- Disco de Inércia: 3 Kg.
- Panel con porta celular y tablet.
- Hand Grip integrado al manubrio.
- Panel digital que indica velocidad, tiempo, distancia, calorías, frecuencia cardiaca, odómetro.
- **Medidas(Al x An x Pr):** 85 x 49 x 112 cm.

MULTIEJERCICIOS
BANCO DE PESAS

GIMEVFT8500-N

- Uso residenciall.
- Hasta 20 tipos de ejercicios.
- Diseño moderno y ergonómico.
- Discos de pesos en plástico perfilado.
- Asiento y respaldo en cuero ecológico.
- Incluye barra con discos de 4,5 Kg y 6,8 kg.
- Trabaja cuerpo completo, mariposa, press de pecho, piernas y brazos.
- **Medidas (Al x An x Pr):** 146,5 x 125 x 107 cm.

MULTIFUERZA

Peso de usuario: **130 Kg**

Torre de pesas 40Kg

GIMEVFT8800-N

- Asiento en cuero ecológico.
- Hasta 30 tipos de ejercicios.
- Diseño modernado y ergonómico.
- Torre de pesos en plástico perfilado.
- Incluye barra grande de 100 cm y barra pequeña de 37 cm.
- Acabado del sistema de poleas en acero con cobertor antioxidante de alta resistencia.
- Peso del producto: 70,5 kg.
- **Medidas (Al x An x Pr):** 140x 105 x 200 cm.

Peso de usuario: 130 Kg

Torre de pesas 50 KG

GIMEVFT8000-N

- Hasta 30 tpo de ejercicios.
- Asiento en cuero ecológico.
- Diseño moderno y ergonómico.
- Torre de pesos en plástico perfilado.
- Incluye barra grande de 100 cm y barra pequeña de 37 cm.
- Acabado del sistema de poleas en acero con cobertor antioxidante de alta resistencia.
- Peso del producto: 90 kg.
- Medidas(Al x An x Pr): 192 x 78 x 165 cm.

ABDOMINALERA

Peso de usuario: 100 Kg

TOTAL CRUNCH GIMEVOAB50-N

- Moldea la figura.
- Ayuda a bajar de peso.
- Permite quemar calorías.
- Fortalece las piernas y glúteos.
- Ayuda a marcar los abdominales.
- Trabaja sobre los principales grupos de músculos.

Pacto de Confianza NGO Desde 1945

Gafa

Gafa

Origen Argentina

Canasta plástica removible

Con ruedas

CGGAFM210B
BLANCO

- **Capacidad neta:** 202 lts.
- **Triple función:** Freezer, turbo, conservador y enfriador.
- **Modo Turbo:** Permite que el equipo conserve los alimentos entre -18°C y -23°C para un enfriamiento o congelamiento más veloz y eficaz.
- **Clasificación Energética:** A
- **Niveles de climatización:** T (Tropical)

Medidas:
ancho. 86,9 cm. | alto. 89,8 cm. | Prof. 66,4 cm.

Origen Argentina

Canasta plástica removible

Con ruedas

CGGAFL290B
BLANCO

- **Capacidad neta:** 277 lts.
- **Cuatro funciones:** Freezer, turbo, conservador y enfriador.
- **Limpieza sencilla:** Gracias a su desagote frontal es posible vaciarlo en cuestión de minutos.
- **Clasificación Energética:** A
- **Rango de temperatura:** -18°C a -23°C
- **Temperatura del modo enfriador:** 1°C a 5°C
- **Niveles de climatización:** T (Tropical)

Medidas:
ancho. 109,9 cm. | alto. 89,8 cm. | Prof. 66,4 cm.

Canasta plástica removible

Con ruedas

RangoTemp. -18°C a -23°C

Origen Argentina

CGGAFXL410BDP
BLANCO

- **Capacidad:** 399 lts.
- Doble puerta.
- **Cuatro funciones:** Freezer, turbo, conservador y enfriador.
- **Niveles de climatización:** T (Tropical)

Medidas:
ancho. 147,5 cm. | alto. 89,8 cm. | Prof. 66,4 cm.

Pacto de Confianza NGO Desde 1945

TRAPP

MASTER 1000 PLUS

- **1000 W.**
- Rango de corte: 25 cm.
- Empuñadura con ajuste regulable.
- Recomendado para el acabado de jardines, borde de canteros y para corte de césped de áreas hasta 50m^2.
- Empuñadura con ajuste regulable.
- Tecnología UL (Ultra Light), motores más ligeros.

MASTER AT-1500

- **1.500 W.**
- Rango de corte: 29 cm.
- Motor: Monofásico.
- Empuñadura con ajuste regulable.
- Recomendado para el acabado de jardines, borde de canteros y para corte de césped de áreas hasta 100m^2.
- Empuñadura con ajuste regulable.
- Tecnología UL (Ultra Light), motores más ligeros.

TURBO MASTER 1500

- 1500W
- Puño ajustable
- Rango de corte: 29 cm.
- Motor Monofásico.
- Ruedas con altura regulable.
- Recomendado para el acabado de jardines, borde de canteros y para corte de césped de áreas hasta 100m^2.
- Empuñadura con ajuste regulable.
- Tecnología UL (Ultra Light), motores más ligeros.

TURBO MASTER 1800

- 1800W.
- Rango de corte: 29 cm.
- Motor Monofásico.
- Ruedas con altura regulable.
- Recomendado para el acabado de jardines, borde de canteros y para corte de césped de áreas hasta 100m^2.
- Empuñadura con ajuste regulable.
- Tecnología UL (Ultra Light), motores más ligeros.

CORTACESPED
eléctrico

SL-30S
- **1050 W.**
- **Regulación de altura:** 3 posiciones.
- Mango ergonómico para mayor comodidad.
- Chasis de metal.
- 10 metros de cable.

SL-350
- **1300 W.**
- **Rango de corte:** 35 cm.
- **Regulación de altura:** 5 posiciones.
- Mango ergonómico para mayor comodidad.
- Rendimento aprox. de 500m²/h.
- Chasis de metal.
- 10 metros de cable.

WM-350
- **1300 W.**
- **Rango de corte:** 33 cm.
- **Regulación de altura:** 5 posiciones.
- Con recolector de 18 litros.
- Mango ergonómico para mayor comodidad.
- Rendimento aprox. de 400m².
- Chasis y recolector de polipropileno.
- 10 metros de cable.

MC40L
- **1300 W.**
- Rango de corte: 35 cm.
- Regulación de altura: 5 posiciones.
- Con bolsa recolectora de 18 litros
- Rendimiento aproximado de 500m²/h.
- Chasis de metal.
- 10 metros de cable.

MC-50E
- **2500 W.**
- Rango de corte: 48 cm.
- Regulación de altura: 5 posiciones.
- Mango ergonómico para mayor comodidad.
- Rendimento aproximado de 800m².
- Chasis de metal.
- 10 metros de cable.

MC-60E

- **2500 W.**
- **Rango de corte:** 48 cm.
- **Rango de altura:** 5 posiciones.
- Recolector de 46 litros.
- Mango ergonómico para mayor comodidad.
- Rendimento aproximado de 800m².
- Chasis de metal.
- 10 metros de cable.

MB-51E

- **2500 W.**
- **Rango de corte:** 51 cm.
- **Regulación de altura:** 9 posiciones.
- Recolector de 44 litros.
- Ruedas traseras más grandes para un mejor desplazamiento.
- Rendimento aproximado de 1.000m².
- Chasis de metal.
- 10 metros de cable.

CORTACÉSPED NAFTERO
Nueva Línea

LF-80RM
- Potencia: 3,5 HP.
- Rango de corte: 48 cm.
- Regulación de altura: 9 posiciones.
- Mango ergonómico y plegable.
- Ruedas traseras más grandes.
- Rendimento aproximado de 800m²/h.
- Chasis de metal.

LF-80G
- Potencia: 3,5 HP.
- Rango de corte: 48 cm.
- Regulación de altura: 5 posiciones.
- Mango ergonómico y plegable.
- Rendimento aproximado de 800m²/h.
- Chasis de metal.

LF-90G
- Potencia: 3,5 HP.
- Rango de corte: 48 cm.
- Regulación de altura: 5 posiciones.
- Recolector de 46 litros.
- Mango ergonómico y plegable.
- Rendimiento aproximado de 800m²/h.
- Chasis de metal.

LF-600G
- Potencia: 6,5 HP.
- Rango de corte: 48 cm.
- Regulación de altura: 5 posiciones.
- Mango ergonómico y plegable.
- Rendimento aproximado de 800m²/h.
- Chasis de metal.

CORTACÉSPED
Manual

CORTACÉSPED MANUAL MASTER 2001

- Rango de corte: 38 cm.
- Regulación de altura: 3 posiciones.
- Cabo plegable y ruedas de polipropileno.
- Chasis de metal con tratamiento anticorrosivo.
- Recomendado para áreaspequeñasy medianas.

PODADORA
Cerca Vida

PODADORA HT-700

- Potencia: 700 W.
- Robusta y eficiente.
- Láminas afilables.
- Longitud de lámina: 51 cm.
- Sistema de accionamiento con las dos manos.

DESMALEZADORA

DESMALEZADORA MASTER 1000

- Potencia máxima: 1.200 W.
- Rotación: 9.000 RPM.
- Motor con protector térmico.
- Equipado con volante regulable y cinturón para uso del equipo de manera confortable y segura.
- Rango de corte: Carretel 34 cm y Lámina 26 cm.

TRITURADORAS

TR200

- Potencia: 1,25 HP.
- Tratamiento anticorrosivo en todas las piezas
- Recomendado para triturar cercas del jardín como ramas de árboles, cerca vivas, follajes en general, tallos de frijol, restos de vegetales y frutas, que tiene como objetivo ofrecer material para el abono orgánico a través del proceso de compostaje.
- Ideal para residencias cerradas, casa de campo, huertas, agricultura orgánica.

FUMIGADORES

Capacidad 5 Litros

SX-CS5

- Pico ajustable.
- Válvula de seguridad
- Sujetador tipo mochila
- Interruptor "on-off" con trava.
- Ideal para pulverizar agua, fertilizantes, herbicidas y pesticidas.

Capacidad 16 Litros

SX-LK16

- 4 tipos de picos
- Gran capacidad y resistencia a la presión
- **Reversible:** para diestros y zurdos
- Tapa con sistema anti-goteo
- Sujetador tipo mochila
- Ideal para pulverizar agua, fertilizantes, herbicidas pesticidas.

Capacidad 20 Litros

SX-LK20

TRF-70
- Potencia: 1,25 HP.
- 2 martillos fijos, 2 cuchillas.
- Embudo de 13 litros.
- 4 zarandas (0,8, 3, 5 y 12 mm)
- Producción: 500/900 Kg/h.
- Tratamiento anticorrosivo en todas las piezas.

TRF-300
- Potencia: 2 HP.
- 10 martillos móviles, 2 cuchillas.
- Transmisión de fuerza a través de una correa.
- Embudo de 13 litros.
- 4 zarandas (0,8, 3, 5 y 12 mm) -1 zaranda "O" lisa.
- Producción forraje: 800/1200 kg/h.
- Tratamiento anticorrosivo en todas las piezas.

TRF-300G
- Potencia: 7 HP.
- 10 martillos móviles, 2 cuchillas.
- Transmisión de fuerza a través de una correa.
- Embudo de 13 litros.
- 4 zarandas (0,8, 3, 5 y 12 mm) -1 zaranda "O" lisa.
- Producciónforraje: 700/1400 kg/h.
- Tratamiento anticorrosivo en todas las piezas.

TRF-400
- Potencia: 2 HP.
- 10 martillos móviles, 2 cuchillas.
- Embudo de 13 litros.
- 4 zarandas (0,8, 3, 5 y 12 mm) -1 zaranda "O" lisa.
- Producciónforraje: 800/1200 kg/h.
- Tratamiento anticorrosivo en todas las piezas.

Pacto de Confianza
NGO
Desde 1945

MAYTAG

EDMYLA20MNAGW

- MY20
- Sistema de lavado profundo.
- El ciclo PowerWash® proporciona mayor agitación para las cargas más sucias.
- El agitador con paletas flex ofrece cuatro perfiles de lavado distintos - desde
- agresivo hasta suave - diseñado para estirar las prendas desde arriba hacia abajo.
- Controles fáciles de usar.
- Gabinete de alta resistencia.
- Poderoso sistema de transmisión.

Medidas:
ancho. 69 cm.
alto. 108 cm.
Prof. 66 cm.

7,7 Kg
capacidad

SECARROPAS
Uso Comercial

MDE20MNAGW

- Potente flujo de aire.
- Puerta extra grande.
- Tecnología TurboVent™ proporciona rápido secado y mejor rendimiento.
- Múltiples formas de ventilación y disipación del calor interno
- Controles Advanced Computer Trac® que permiten una sencilla programación.
- Acceso frontal para facilitar la revisión y reparación.
- Puerta reversible.
- Suspensión de 4 rodillos con rodamientos lubricados de forma permanente.

Medidas:
ancho. 69 cm.
alto. 105 cm.
Prof. 75 cm.

7,7 Kg
capacidad

9 Kg
capacidad
LAVADO

9 Kg
capacidad
SECADO

MLE22PNAGW

- Este producto MAYTAG ofrece las ventajas de dos aparatos en uno, ocupando el menor espacio posible. Gracias a la moderna tecnología con la que cuenta, permite ahorrar tiempo y energía haciendo más práctico el lavado y secado de sus ropas.
- Sistema de Transmisión DURACORE: Diseñado para alcanzar una máxima duración y el mejor desempeño. Cuenta con sellos plásticos flexibles que impiden el paso de la humedad hacia los ejes y las partes móviles. Los rodamientos empleados brindan una rotación suave y silenciosa.
- Tecnología Inteligente de Control: Este sistema ayuda a aumentar la eficiencia y productividad del aparato. Permite la configuración de cada ciclo de acuerdo a la necesidad y se adapta a las exigencias y requerimientos del usuario final.
- Centrifugado de Última Generación: Utilizando una suspensión de 6 puntos de apoyo, acelerómetro, control progresivo y una bomba de drenaje optimizada, este producto alcanza tiempos precisos y un excelente rendimiento para todo tipo de prendas.
- Sistema de Secado TurboVent: Una turbina diseñada especialmente para cargas pesadas, junto con un tambor interno de gran tamaño permiten reducir el tiempo de secado y bajar el consumo de energía.

Medidas:
ancho. 69 cm.
alto. 188 cm.
Prof. 75 cm.

Pacto de Confianza NGO Desde 1945

ARISTON

Diamond Clean: Tecnología exclusiva que utiliza vapor para limpiar el horno sin necesidad de detergentes.

Tecnología Multiflow: Sistema de ventilación con un panel trasero optimizado para la mejor distribución del calor dentro del horno, garantizando una cocción extraordinaria y pareja.

Soft closign: Sistema que utiliza bisagras de últimageneraciónque acompañangentilmente la puerta del horno para prevenir los golpes al cerrar.

---

66 Lts
Capacidad

Origen
Polonia

FA3 530 H IX A

- Panel a perillas.
- Multifunción.
- Tecnología Multiflow.
- Diamond Clean.
- Puerta soft closing.
- Grill eléctrico / Luz automática / Temporizador.
- Eficiencia energética A.

Medidas:
An. 60 cm.
Alt. 60 cm.
Prof. 55 cm.

HORNOS ELÉCTRICOS

ARISTON

66 Lts
Capacidad

Origen
Polonia

FA3 540 H IX A

- Multifunción -8 programas.
- Panel LED + Perillas.
- Tecnología Multiflow.
- Diamond Clean.
- Puerta softclosing.
- Eficiencia energética A.
- Grill eléctrico / Luz automática / Temporizador.

Medidas:
An. 60 cm.
Alt. 60 cm.
Prof. 55 cm.

---

71 Lts
Capacidad

Origen
Italia

FI5 851 C IX A

- Multifunción: 16 programas.
- Panel Touch +.
- Tecnología Multiflow.
- Limpieza catalítica (Auto limpiante).
- Ciclos de cocción automáticos.
- Puerta soft closing.
- Grill eléctrico / Luz automática / Temporizador.
- Eficiencia energética A+.

Medidas:
An. 60 cm.
Alt. 60 cm.
Prof. 56 cm.

---

73 Lts
Capacidad

Origen
Italia

F17 871 SP IX A

- Multifunción: 17 programas.
- Panel Touch.
- Tecnología Multiflow.
- Limpieza Pirolítica.
- Puerta softclosing.
- Grill eléctrico.
- Eficiencia energética A+.

Medidas:
An. 59,5 cm.
Alt. 59,5 cm.
Prof. 56,4 cm.



Touch Control · 4 Hornallas · Origen Italia

HR 611 C A

- 4 quemadores vitrocerámicos.
- Potencia: 6800 W.
- 9 niveles de potencia.
- Timer
- Indicador de calor residual.
- Bloqueo de seguridad.
- Vidrio SchottCeran.

Medidas:
An. 58 cm.
Alt. 4,2 cm.
Prof. 51 cm.





4 Hornallas · Touch Control · Inducción · Origen Italia

NIA 640 B

- 4 quemadores a inducción con Booster.
- Potencia: 7200 W.
- 9 niveles de potencia.
- Timer en cada quemador.
- Indicador de calor y bloqueo de seguridad.
- Limpieza segura y rápida.
- Tratamiento anti rayones.

Medidas:
An. 58 cm.
Alt. 5,2 cm.
Prof. 51 cm.



CAMPANAS EXTRACTORAS

ARISTON

Origen Polonia

Cap. de Absorción 432 a 713 m³/h (Turbo)

AHBS 9.3F LL X
90 CM

- Acero Inoxidable.
- 4 velocidades.
- Potenciador de presión.
- 2 luces LED.
- Extra silencioso.
- Filtros metálicos lavables.
- Indicador de saturación y sustitución de filtros.

Medidas:
An. 90 cm. | Alt. 61,9 cm. | Prof. 45 cm.

Origen Polonia

Cap. de Absorción 448 a 735 m³/h (Turbo)

AHBS 9.7F LTI X
90 CM

- Acero Inoxidable.
- 3 velocidades + potenciador.
- Controles soft touch
- Iluminación LED.
- Control de sonido.
- Filtros metálicos lavables.
- Funcionamiento filtrante o aspirante.

Medidas:
An. 89,9 cm. | Alt. 68,5 cm. | Prof. 45,5 cm.

LAVAVAJILLAS

Origen Polonia

LSFE 1B19 S
PLATA

- 10 Sets.
- **7 Programas de lavado:** Eco, Intensivo, Normal, Delicado, Rápido 40', Media carga, Pre lavado.
- Inicio diferido.
- Cesto para cubiertos. Cesto superior ajustable.
- Eficiencia: A+.

Medidas:
An. 45 cm. | Alt. 85 cm. | Prof. 59 cm.

ARISTON

LAVAVAJILLAS

LFC 2B19 X
ACERO INOXIDABLE

Origen Polonia

- 13 Sets.
- Eficiencia: A+.
- Inicio diferido.
- Indicadores luminosos.
- Cesto superior ajustable.
- **5 Programas de lavado:** Eco, Intensivo, Normal, Rápido 30', Pre lavado.

Medidas:
An. 60 cm. | Alt. 85 cm. | Prof. 59 cm.

LAVAVAJILLAS PANELABLE L60 6219 C IT
ACERO INOXIDABLE

Origen Polonia

- 13 Sets.
- Motor Inverter
- Indicadores luminosos.
- No incluye panel.
- **6 Programas de lavado:** Eco, Intensivo, Normal, Express 40', Pre lavado, Media carga.
- Cesto superior ajustable. Cesto para cubiertos.

Medidas:
An. 60 cm. | Alt. 82 cm. | Prof. 55,5 cm.

HELADERA
No frost

Origen Turquía

ENBLH 19122 F T (EX)
ACERO INOXIDABLE

- Bottom Mount (Freezer Abajo)
- Capacidad Bruta: 470 litros.
- Capacidad Neta: 322 litros.
- Clase Climática T.
- **Funciones especiales:** Super Cool , Super Freeze Freezer 4 estrellas.
- Compartimientos especiales.
- Puerta reversible.
- Eficiencia energética A.

Medidas:
An. 70 cm.
Alt. 195,5 cm.
Prof. 75,5 cm.

Pacto de Confianza NGO Desde 1945

imusa®

¿Por qué es el EXPERTO DEL CALOR?

- **Termoseñal:** Cambia de color e indica que está listo para empezar a cocinar, así conservas mejor la textura y nutrientes de los alimentos.

- Base difusora para distribuir de manera uniforme el calor.

- **Antiadherente TRIFORCE:** Fácil de lavar y dura hasta 3 veces más. Esta innovadora sartén está fabricada con aluminio de alta pureza para cuidar tu salud y es amigable con el medio ambiente. Su diseño está dirigido especialmente para los hogares y su antiadherente permite que nada se le pegue.
- **Aplicación de antiadherente con rodillo.**
- **Grosor:** 1,7 mm.
- 15.000 Ciclos.

EXPERTO TRADICIONAL

Origen Colombia

SARTÉN IMUSA AD

MOD.: 0380400 - 18 CM | MOD.: 384100 - 20 CM
MOD.: 0380800 - 24 CM | MOD.: 0381200 - 30 CM

- Línea Económica.
- Fácil de lavar.
- Experto del calor.
- Termoseñal.
- Base difusora.
- Antiadherente TRIFORCE.

Origen Colombia

SARTÉN IMUSA AD

MOD.: 0380500 - 18 CM
MOD.: 0380700 - 20 CM | MOD.: 0381100 - 26 CM

- Línea Económica.
- Tapa de vidrio y salida de escape.
- Fácil de lavar.
- • Experto del calor.
- Termoseñal.
- Base difusora.
- **Antiadherente TRIFORCE.**

Origen Colombia

GRILL

GRILL IMUSA AD

MOD.: 0383700

- Línea Económica.
- Fácil de lavar.
- Experto del calor.
- Termoseñal.
- Base difusora.
- **Antiadherente TRIFORCE.**

Origen Colombia

PEROL IMUSA HC

MOD.: 0384100 - 10 CM

- Capacidad: 0.5 Litros.
- Línea Económica.
- Fácil de lavar.
- Experto del calor.
- Termoseñal.
- •Base difusora.
- **Antiadherente TRIFORCE.**

Origen Colombia

OLLAS

OLLA IMUSA HC

MOD.: 381900 - 20 cm

MOD.: 0382400 - 24 cm

- Línea Económica.
- Fácil de lavar.
- Experto del calor.
- Tapa de vidrio y salida de escape.
- Termoseñal.
- Base difusora.
- **Antiadherente TRIFORCE.**

Origen Colombia

¿Por qué es el EXPERTO DEL CALOR?

- **Termoseñal:** Cambia de color e indica que está listo para empezar a cocinar, así conservas mejor la textura y nutrientes de los alimentos.

- Base difusora para distribuir de manera uniforme el calor.

- **Antiadherente TRIFORCE GOLD:** Fácil de lavar y dura hasta 5 veces más. Usas menos aceite y grasas adicionales en todas tus preparaciones. Está fabricado con aluminio de alta pureza para cuidar tu salud y es amigable con el medio ambiente. Su diseño está dirigido especialmente para los hogares y su antiadherente interior permite que nada se le pegue.
- **Aplicación de antiadherente con rodillo.**
- **Grosor:** 2,0 mm.
- 25.000 Ciclos

AMANTE DE LA COCINA

Origen Colombia

SARTÉN IMUSA AD (CON TAPA DE VIDRIO)

Mod.: 0374600 - 20 cm
Mod.: 0374900 - 30 cm

- Línea Media.
- Más durable.
- Experto del calor.
- Termoseñal.
- Base difusora.
- **Antiadherente TRIFORCE GOLD**

Origen
Colombia

Origen
Colombia

SARTÉN IMUSA AD

Mod.: 0374100 - 20 cm
Mod.: 0374200 - 24 cm
Mod.: 0374400 - 30 cm

- Línea Media.
- Más durable.
- Experto del calor.
- Termoseñal.
- Base difusora.
- **Antiadherente TRIFORCE GOLD**

Origen
Colombia

Origen Colombia

WOK IMUSA AD
MOD.: 0375200 - 24 CM
- Línea Media
- Más durable.
- Experto del calor.
- Termoseñal.
- Base difusora.
- **Antiadherente TRIFORCE GOLD**

OLLAS

Origen Colombia

OLLA IMUSA TV
MOD.: 0382400 - 24 CM
- Línea Media
- Más durable.
- Tapa de vidrio y salida de escape.
- Experto del calor.
- Termoseñal.
- Base difusora.
- **Antiadherente TRIFORCE GOLD**

7 PIEZAS AA TV TALENT MASTER

- Esta línea Experto del calor cuenta con base difusora, termo señal que te indica cuando está listo para empezar a cocinar.
- **Antiadherente TRIFORCE GOLD.**

Medidas
Largo: 30,5 cm
Ancho: 48 cm
Alto: 22,1 cm

Origen Colombia

12 PIEZAS AA TV TALENT MASTER

- Esta línea Experto del calor cuenta con base difusora, termo señal que te indica cuando está listo para empezar a cocinar.
- **Antiadherente TRIFORCE GOLD.**

Medidas
Largo: 30 cm
Ancho: 26 cm
Alto: 58,5 cm

Origen Colombia

LÍNEA IMUSA + RAUSCH
¿POR QUÉ ES EL EXPERTO DEL CALOR?

- **Ideal para Cocinar en Horno y Cocina:** Gracias a su mango y asas en acero Inoxidable puedes preparar tortas de gran volumen, salteados de vegetales y guisos. Resiste hasta 200°C durante una hora de forma continua.

AMANTE DE LA COCINA

- Grosor: 2,6 mm.
- 30.000 Ciclos
- Aplicación de antiadherente con spray.
- **Antiadherente TRIFORCE PRO:** Fácil de lavar y dura hasta 6 veces más. ¡Cocina como un Chef en tu Casa! Fabricado con aluminio de alta pureza para cuidar tu salud y es amigable con el medio ambiente. Su diseño está dirigido especialmente para los hogares y su antiadherente interior permite que nada se le pegue.

SARTENES

SARTÉN IMUSA AD TV I+R
MOD.: 0127100 - 20 CM
MOD.: 0127300 - 24 CM | MOD.: 0127400 - 30 CM

- Línea Profesional
- Nada se le pega.
- Termoseñal.
- Base difusora.
- Cuerpos rectos para mayor versatilidad en la cocina.
- Tapa de vidrio y salida de escape.
- Ideal para cocinar en Horno y en la cocina.
- **Antiadherente TRIFORCE PRO.**

Origen Colombia

OLLAS

OLLA IMUSA AD TV I+R
MOD.: 0127600 - 20 CM
MOD.: 127800 - 24 CM

- Línea Profesional
- Nada se le pega.
- Termoseñal.
- Base difusora.
- Cuerpos rectos para mayor versatilidad en la cocina.
- Tapa de vidrio y salida de escape.
- Ideal para cocinar en Horno y en la cocina.
- **Antiadherente TRIFORCE PRO.**

Origen Colombia

OLLA A PRESIÓN
IMUSA SMART

- Capacidad: 6 Litros.
- Abre y cierra con un click.
- 3 sistemas de seguridad.
- Sistema Practiclic y SecuryPlus.
- Válvula de seguridad.
- Válvula Controladora de Presión.

Origen Colombia

CALDERO

Origen Colombia

CALDERO IMUSA AF 26 CM

- Rápida conducción del calor, gracias a su mayor espesor. Encanto de su acabado natural seduce a los expertos de la buena mesa en el mundo.
- Material resistente a golpes y deformaciones por sus paredes gruesas.
- Mejor difusión y conservación de temperatura.
- Acabados por spray que brindan mayor antiadherencia.
- Realza el sabor de las comidas gracias a sus acabados porosos.
- Accesorios resistentes al calor y materiales de alta pureza.
- Con Tapa de vidrio y salida de escape.
- Medidas: 39 x 27,5 x 3,4 cm

Origen Colombia

IMUSA ESENCIAL

ESPÁTULA MOD.: 1101900
CUCHARON MOD.: 1102000
CUCHARON MOD.: 1102100
ESPUMADERA MOD.: 1102200

- Alta resistencia: Hasta 190 °C.
- Cuida tus sartenes.
- Utensilios: Cucharón, Espumadera, Cuchara, Espátula.

Pacto de Confianza NGO Desde 1945

MICHELIN

MPX 16E

- 1600 W.
- **Presión:** 125 bar.
- Total stop System.
- **Flujo de salida:** 420 lts/h.
- **Temperatura de entrada de agua:** 50°C.
- **Accesorios:** Pistola con conexión rápida, Tubo alargador, Boquilla rotativa, Boquilla ajustable, Boquilla espumadora.

Accesorios

1. Pistola con conexión rápida
2. Tubo alargador
3. Boquilla rotativa
4. Boquilla ajustable
5. Boquilla espumadora
6. Manguera 5 m



MPX 19EH

- Potencia: 1900 W.
- Presión: 140 bar.
- Flujo de salida: 460 lts/h.
- Temperatura de entrada de agua: 50°C.
- Total stop System.
- Accesorios: Pistola con conexión rápida, Tubo alargador, Boquilla rotativa, Boquilla ajustable, Boquilla espumadora.

Accesorios

1. Pistola con conexión rápida
2. Tubo alargador
3. Boquilla rotativa
4. Boquilla ajustable
5. Boquilla espumadora
6. Manguera 6 m y carrete

Pacto de Confianza NGO Desde 1945

SONY

65" Pulg

SMART TV

WIFI

XR-A80J
OLED

- Pantalla OLED TRILUMINOS™
- Frecuencia de actualización del panel 120 Hz.
- Mejora de nitidez Conversión a 4K XR, Procesamiento Dual y XR Super Resolution.
- Mejora de movimiento XR Motion Clarity.
- Mejora de color Live Colour y Suavizado XR.
- Mejora de contraste dinámico OLED XR Contrast, Pixel Contrast Booster y XR HDR Remaster.
- Optimización de brillo con sensor de luz.
- Modo calibrado para Netflix.
- Modo IMAX Enhanced.
- Frecuencia de actualización variable vía HDMI 2.1
- 4K HDR10, HLG y Dolby Vision.
- Modo de baja latencia automática vía HDMI 2.1
- Velocidad de fotograma hasta 4K con 120 fps en juegos compatibles vía HDMI 2.1
- Modo de imagen por género automático para cambiar de juego a estándar vía PS5.
- Mapeado de tono HDR automática para configurar vía PS5
- Entrada Ethernet. Bluetooth 4.2.
- Chromcast integrado con Google Assistant.
- Funciona con Apple Airplay y Homekit
- Entrada de video compuesto.
- 4 entradas HDMI
- 3 puertos USB.
- Salida de audio digital.
- Potencia de salida de audio 10 W + 10 W + 10 W.
- Parlante X-Balanced y Acoustic Surface Audio+.
- 2 accionadores y 2 subwoofers.
- Sonido Dolby Audio y Dolby Atmos.
- Formato de audio DTS® Digital Surround.
- Sonido mejorado y optimizado Acoustic Auto Calibration.
- Sonido mejorado y optimizado Acoustic Auto Calibration.
- Almacenamiento interno 16 GB.
- Color del bisel negro titanio.
- Color del soporte de mesa negro titanio.
- Nuevo control remoto smart por comando de voz
- Función accesorio decorativo para mostrar obras de arte, fotos, temas y reloj.

Medidas:
Sin base: 1.448 x 836 x 53 mm / 22,3 kg
Con base: 1.448 x 859 x 330 mm / 31 kg

TELEVISORES

SONY

Imágenes y sonido extraordinarios,
que se adaptan al entorno

Maximiza tu entretenimiento con
un **hermoso diseño minimalista**

SMART TV

WIFI

XR Contrast Booster 10

TRILUMINOS PRO

Google TV

4K HDR ULTRA HD

Acoustic
Multi-Audio

75" Pulg

XR-75X90K
S164

Medidas:

Sin base: 1.675 x 962 x 73 mm / 34,4 kg
Con base: 1.675 x 992 x 398 mm / 35,8 kg

- Retroiluminación LED directo (Full Array LED).
- Frecuencia de actualización del panel 120 Hz.
- 4K HDR10, HLG y Dolby Vision.
- Mejora de nitidez Conversión a 4K XR, Procesamiento Dual y XR Super Resolution.
- Mejora de color Live Colour y Suavizado XR.
- Mejora de contraste dinámico, XR Booster y XR HDR Remaster.
- Modo calibrado para Netflix.
- Modo IMAX Enhanced.
- Frecuencia de actualización variable vía HDMI 2.1
- Velocidad de fotograma hasta 4K con 120 fps en juegos compatibles vía HDMI 2.1
- Modo de imagen por género automático para cambiar de juego a estándar vía PS5.
- Mapeado de tono HDR automática para configurar vía PS5
- Entrada Ethernet. Bluetooth 4.2.
- Chromcast integrado con Google Assistant.
- Funciona con Apple Airplay y Homekit
- Entrada de video compuesto.
- 4 entradas HDMI

65" Pulg

XR-65X90K
S180

Medidas:

Sin base: 1.452 x 834 x 72 mm / 22.9 kg
Con base: 1.452 x 863 x 33,1 mm / 24 kg

- 2 puertos USB.
- Salida de audio digital.
- Potencia de salida de audio 10 W + 10 W + 5 W + 5 W
- Parlante X-Balanced y Acoustic Multi-Audio
- 2 parlantes Bass Reflex de rango completo y 2 tweeter
- Sonido Dolby Audio y Dolby Atmos.
- Formato de audio DTS® Digital Surround.
- Sonido mejorado y optimizado Acoustic Auto Calibration.
- Almacenamiento interno 16 GB.
- Sonido mejorado y optimizado Acoustic Auto Calibration
- Almacenamiento interno 16 GB
- Color del bisel negro
- Color del soporte de mesa plateado oscuro
- Nuevo control remoto smart por comando de voz
- Función accesorio decorativo para mostrar obras de arte, fotos, temas y reloj.

Imágenes y sonido extraordinarios,
que se adaptan al entorno

Renovar, reciclar y reducir,
diseñado para el medio ambiente

Utilizamos plásticos reciclados en el marco.
Nuestras exclusivas tecnologías de control de retroiluminación y sensores **reducen el consumo de energía**.

SMART TV

WIFI

85” Pulg

KD-85X85K
Medidas:
Sin base: 1.901 x 1.090 x 73 mm / 44,7 kg
Con base: 1.901 x 1.178 x 457 mm / 46,2 kg

- Retroiluminación LED directo.
- Frecuencia de actualización del panel 100 Hz
- 4K HDR10, HLG y Dolby Vision.
- Mejora de movimiento Motionflow XR 960 (100/120 Hz originales).
- Mejora de color Live Colour™.
- Mejora de contraste dinámico y Object-based HDR Remaster.
- Optimización de brillo con sensor de luz
- Frecuencia de actualización variable vía HDMI 2.1
- Modo de baja latencia automática vía HDMI 2.1
- Modo de imagen por género automático para cambiar de juego a estándar vía PS5.
- Mapeado de tono HDR automática para configurar vía PS5
- Entrada Ethernet. Bluetooth 4.2.
- Chromcast integrado con Google Assistant.

65” Pulg

KD-65X85K
Medidas:
Sin base: 1.452 x 836 x 72 mm / 22 kg
Con base: 1.452 x 906 x 339 mm / 23 kg

- Funciona con Apple Airplay y Homekit.
- Entrada de video compuesto.
- 4 entradas HDMI (los 3 y 4 con eARC y ALLM)
- 2 puertos USB
- Potencia de salida de audio 10 W + 10 W
- Parlante X-Balanced.
- 2 parlantes Bass Reflex de rango completo.
- Sonido Dolby Audio y Dolby Atmos
- Formato de audio DTS Digital Surround
- Calibración acústica
- Almacenamiento interno 16 GB
- Color del bisel negro
- Color del soporte de mesa plateado oscuro
- Nuevo control remoto smart por comando de voz
- Función accesorio decorativo para mostrar obras de arte, fotos, temas y reloj.

SONY

85" Pulg

SMART TV

WIFI

Motionflow XR 240

X1 4K HDR Processor

androidtv

4K HDR ULTRA HD

4K X-Reality PRO

TRILUMINOS

Dolby Atmos

XBR-85X805H
S80

- Retroiluminación LED directo.
- 4K HDR10, HLG y Dolby Vision.
- Mejora de color Live Colour™.
- Mejora de contraste dinámico.
- Entrada Ethernet. Bluetooth.
- Chromcast integrado con Google Assistant.
- Apple Airplay.
- Entrada de video compuesto.
- 4 entradas HDMI.
- 2 puertos USB.
- Salida de audio digital.
- Salida de audífonos.
- Salida de audio 10 W + 10 W.
- Parlante X-Balanced.
- Sonido Dolby™ (Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos)
- DTS® Digital Surround.
- Almacenamiento interno 16 GB.
- Búsqueda por voz con micrófono integrado.
- Color del bisel negro.
- Color del soporte negro.

Medidas:
Sin base: 1.899 x 1.089 x 71 mm / 44,1 kg
Con base: 1.899 x 1.174 x 442 mm / 45,6 kg

Imágenes y sonido extraordinarios,
que se adaptan al entorno

SMART TV

WIFI

Motionflow XR 240

4K X-Reality PRO

Google TV

TRILUMINOS PRO

4K HDR ULTRA HD

XR 4K HDR Processor X1

Enfócate sólo en la imagen,
gracias al marco **ultra delgado**

75" Pulg

KD-75X80K
S179
Medidas:
Sin base: 1.675 x 962 x 73 mm / 32,2 kg
Con base: 1.675 x 1.040 x 410 mm / 33,4 kg

65" Pulg

KD-65X80K
S163
Medidas:
Sin base: 1.452 x 836 x 72 mm / 21,7 kg
Con base: 1.452 x 905 x 338 mm / 22,6 kg

55" Pulg

KD-55X80K
S160
Medidas:
Sin base: 1.233 x 713 x 72 mm / 15,9 kg
Con base: 1.233 x 782 x 339 mm / 16,9 kg

- Retroiluminación LED directo.
- Frecuencia de actualización del panel 60 Hz.
- 4K HDR10, HLG y Dolby Vision.
- Mejora de color Live Colour™.
- Mejora de contraste dinámico y Object-based HDR Remaster
- Optimización de brillo con sensor de luz.
- Modo de baja latencia automática vía HDMI 2.1
- Modo de imagen por género automático para cambiar de juego a estándar vía PS5.
- Mapeado de tono HDR automática para configurar vía PS5
- Entrada Ethernet. Bluetooth 4.2.
- Chromcast integrado con Google Assistant.
- Funciona con Apple Airplay y Homekit
- Entrada de video compuesto.
- 4 entradas HDMI (los 3 y 4 con eARC y ALLM).
- 2 puertos USB.
- Salida de audio digital.
- Salida de audio 10 W + 10 W.
- Parlante X-Balanced.
- Sonido Dolby Audio y Dolby Atmos
- Formato de audio DTS® Digital Surround.
- 2 parlantes Bass Reflex de rango completo
- Calibración acústica
- Almacenamiento interno 16 GB.
- Búsqueda por voz con micrófono integrado.
- Nuevo control remoto smart por comando de voz
- Función accesorio decorativo para mostrar obras de arte, fotos, temas y reloj
- Color del bisel negro.
- Color del soporte de mesa negro.

BARRAS DE SONIDO

SONY

Bluetooth 5.0

HT-S40R
S155

- 5.1 canales: una barra de tres canales, dos parlantes posteriores y un subwoofer con cable.
- Potencia total de 600 W.
- Amplificador digital S-Master.
- Dolby Audio para sonido envolvente.
- Modos de sonido automático, cine, música.
- 1 HDMI ARC.
- 1 puerto USB en el subwoofer para reproducir contenido.
- 1 entrada óptica.
- 1 entrada analógica.
- Formatos de audio Dolby Digital, Dolby Dual Mono, WAV, MP3, WMA, SBC.
- Peso: barra 2 kg, subwoofer 7.8 kg.

Bluetooth 5.0

Siente el sonido Surround del cine en tu casa

Vive una aventura sonora inimaginable gracias a su sonido Surround real y potente de 5.1 Canales.

HT-S20R
S181

- 5.1 canales: una barra de tres canales, dos parlantes posteriores y un subwoofer con cable.
- Potencia total de 400 W.
- Amplificador digital S-Master.
- Dolby Audio para sonido envolvente.
- Modos de sonido automático, cine, música, estándar.
- 1 HDMI ARC.
- 1 puerto USB en el subwoofer para reproducir contenido.
- 1 entrada óptica.
- 1 entrada analógica.
- Formatos de audio Dolby Digital, Dolby Dual Mono, WAV, MP3, WMA, SBC
- Peso: Barra 2 kg, subwoofer 6.9 kg



HT-G700
S146

- 3.1 canales: una barra de tres canales y un subwoofer inalámbrico.
- Potencia total de 400 W.
- 1 HDMI eARC/ARC. 1 entrada óptica.
- Amplificador digital S-Master.
- Dolby Atmos y DTS:X para sonido de cine.
- S-Force PRO Surround para sonido virtual lateral envolvente.
- Vertical Surround Engine para sonido virtual vertical envolvente.
- Modos de sonido automático, cine, música, estándar
- 4K HDR10, HLG y Dolby Vision.
- Formatos de audio Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Dual Mono, DTS HD Master, DTS:X, AAC, SBC.
- Peso: barra 3.5 kg, subwoofer 7.5 kg.



Diálogos claros y **sonido potente**

Gracias a los altavoces X-Balanced
y su potente subwoofer inalámbrico

HT-S400
S154

- 2.1 canales: una barra de dos canales y un subwoofer inalámbrico.
- Potencia total de 330 W.
- Amplificador digital S-Master.
- Dolby Audio para sonido envolvente.
- S-Force PRO Surround para sonido virtual lateral envolvente.
- Parlantes X-Balanced para mayor presión acústica, claridad y menor distorsión.
- Modo de sonido campo sonoro.
- 1 HDMI ARC.
- 1 entrada óptica.
- Formatos de audio Dolby Digital, Dolby Dual Mono, SBC.
- Peso: barra 2.4 kg, subwoofer 7.3 kg.

BARRAS DE SONIDO

SONY

Bluetooth 5.0

WIFI integrado

HT-A7000
S182

- 7.1.2 canales: una barra con dos altavoces orientados hacia arriba, dos tweeters de haz, cinco altavoces frontales y doble subwoofer integrado.
- Potencia total de 500 W.
- Amplificador digital S-Master HX.
- Dolby Atmos y DTS: X para sonido de cine.
- S-Force PRO Surround para sonido virtual lateral envolvente.
- Vertical Surround Engine para sonido virtual vertical envolvente.
- Modos de sonido automático, cine, música, estándar.
- 1 HDMI eARC/ARC y 1 HDMI ARC.
- 1 puerto USB.
- 1 entrada óptica.
- 1 entrada analógica.
- 8K y 4K 120Hz HDR10, HLG y Dolby Vision.
- Formatos de audio Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Dual Mono, DTS HD Master, DTS:X, AAC, SBC, LDAC.
- Peso: barra 8.7 kg

Bluetooth 5.0

WIFI Integrado

HT-A3000

- 3.1 canales: Una barra con tres altavoces frontales y doble subwoofer integrado
- Potencia total de 250 W
- Amplificador digital S-Master
- Dolby Atmos y DTS: X para sonido de cine
- S-Force PRO Surround para sonido virtual lateral envolvente.
- Vertical Surround Engine para sonido virtual vertical envolvente.
- Modos de sonido campo sonoro.
- 1 HDMI eARC/ARC.
- 1 puerto USB.
- 1 entrada óptica.
- Formatos de audio Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Dual Mono, DTS HD Master, DTS: X, AAC, SBC, LDAC.
- Peso: barra 4.6 kg.

SONY

BARRAS DE SONIDO



HT-X8500
S161

- 2.1 canales: una barra de tres canales y doble subwoofer integrado.
- Potencia total de 400 W.
- Amplificador digital S-Master.
- Dolby Atmos y DTS: X para sonido de cine.
- S-Force PRO Surround para sonido virtual lateral envolvente.
- Vertical Surround Engine para sonido virtual vertical envolvente.
- Modos de sonido automático, cine, música, juegos, noticias, deportes, estándar.
- 1 HDMI eARC/ARC.
- 1 Entrada óptica.
- 4K HDR10, HLG y Dolby Vision
- Formatos de audio Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Dual Mono, DTS HD Master, DTS: X, AAC, SBC.
- Peso: barra 3.1 kg

PARLANTES

HT-S100F
S144

- 2.1 canales: una barra de dos canales y un subwoofer integrado
- 1 HDMI ARC
- 1 puerto USB
- 1 entrada óptica
- Potencia total de 120 W
- Amplificador digital S-Master
- Dolby Audio para sonido envolvente
- S-Force PRO Surround para sonido virtual lateral envolvente
- Parlantes Bass Reflex para graves impactantes con detalle y claridad
- Modos de sonido automático, cine, música, estándar
- Formatos de audio Dolby Digital, Dolby Dual Mono, WAV, MP3, WMA, SBC
- Peso: barra 2.4 kg

SONY

MHC-V83D
S151

- Jet Bass Booster
- Sonido 360 grados 4 tweeter traseros, 4 parlantes medios
- Generador de propagación de sonido y tweeters esquinados
- Voice Control via Fiestable
- Luces omnidireccionales/Multi color/Party Light
- Control de gestos (nuevos comandos verticales)/Panel splashproof
- Modo TAIKO/TAIKO GAME
- Multibluetooth/LDAC/NFC/Radio FM
- In/Out: HDMI/1 USB Rec & Play/1 DVD, CD/RCA/1 Audio IN
- Karaoke 2 Mic inputs. 1 for guitar 1 for mic (incluye soporte de micrófono)
- Wireless Party Chain
- Aplicación Music Center/Fiestable
- Mega Bass/Modo Fiesta/Efecto DJ/Sampler/Football Mode
- Ruedas para portabilidad
- Peso 28 kg

Radio FM

Entrada para micrófono

Entrada para Guitarra

Karaoke

Radio FM

Entrada para micrófono

Entrada para Guitarra

Karaoke

MHC-V73D
S149

- Jet Bass Booster.
- Sonido 360 grados 4 tweeter traseros 2 parlantes medios.
- Generador de propagación de sonido y tweeters esquinados.
- Voice Control vía Fiestable.
- Luces omnidireccionales/Multi color/Party Light
- Control de gestos (nuevos comandos verticales)/ Panel splashproof.
- Modo TAIKO/TAIKO GAME.
- Multibluetooth/LDAC/NFC/Radio FM
- In/Out: HDMI/1 USB Rec & Play/1 DVD, CD/RCA /1 Audio IN.
- Karaoke 2 Mic inputs. 1 for guitar 1 for mic (incluye soporte de micrófono).
- Wireless Party Chain.
- Aplicación Music Center/ Fiestable
- Mega Bass/Modo Fiesta/Efecto DJ/Sampler/ Football Mode.
- Ruedas para portabilidad.
- Peso 25 kg.

Radio FM

Entrada para micrófono

Entrada para Guitarra

Karaoke

MHC-V43D
S148

- Jet Bass Booster
- 2 Parlantes medios
- Tweeters esquinados
- Voice Control vía Fiestable
- Luces Omnidireccionales/Multi color/Party Light
- Control de gestos (nuevos comandos verticales) Panel splashproof
- Multibluetooth/LDAC/Radio FM
- In/Out: HDMI/1 USB Rec & Play/1 DVD, CD/RCA
- Karaoke 2 Mic inputs. 1 for guitar 1 for mic (ncluye soporte de micrófono)
- Wireless Party Chain
- Aplicación Music Center/ Fiestable
- Mega Bass/Modo Fiesta/Efecto DJ/Sampler/ Football Mode
- Ruedas para portabilidad
- Peso 15 kg

SONY

Radio FM

Entrada para micrófono

Entrada para Guitarra

Karaoke

MHC-V13
S158

- Jet Bass Booster
- Tweeters esquinados
- Voice Control vía Fiestable
- Speaker Light (Multicolor)
- Multibluetooth/LDAC/Radio FM
- In/Out: 1 USB Rec & Play/CD/RCA
- 1 inputs Mic/Guitar (incluye soporte de micrófono)
- Función Karaoke
- Wireless Party Chain
- Aplicación Music Center/ Fiestable
- Mega Bass/Football Mode
- Asa para portabilidad
- Peso 10 kg

Radio FM

Entrada para micrófono

Entrada para Guitarra

Karaoke

MHC-V02
S147

- Jet Bass Booster.
- Tweeters esquinados.
- Voice Control vía Fiestable.
- Speaker Light (Sky Blue LED).
- Multibluetooth/LDAC/Radio FM.
- In/Out: 1 USB Rec & Play/1 CD/RCA in.
- 1 inputs Mic/Guitar.
- Función Karaoke.
- Wireless Party Chain.
- Aplicación Music Center/ Fiestable.
- Mega Bass/Football Mode.
- Compatibilidad con trípode.
- Peso 6 kg.

Radio FM

Entrada para Guitarra

2 Entradas para micrófono

Karaoke

MHC-M80D
S150

- Luces delanteras y traseras.
- Audio In/Out.
- HDMI. 1 DVD/CD.
- 1 puerto USB Rec & Play.
- Conexión de 3 dispositivos.
- Modo Football.
- Reproducción de música inalámbrica vía Multibluetooth/ LDAC.
- Aplicación Music Center/ Fiestable.
- Wireless Party Chain.
- Party Light/Multi color.
- Mega Bass/Modo Fiesta/Efecto DJ/Sampler.
- Ecualizador Latin/Music.
- Child Lock.
- Peso: unidad principal 4 kg, bocinas 7.4 kg, subwoofer 8.5 kg

---

Radio FM

Entrada para Guitarra

2 Entradas para micrófono

Karaoke

MHC-M60D
S165

- Audio In/Out.
- Conexión de 3 dispositivos.
- HDMI.
- 1 DVD/CD.
- 1 puerto USB Rec & Play.
- Modo Football.
- Reproducción de música inalámbrica vía Multibluetooth/ LDAC.
- Aplicación Music Center/ Fiestable.
- Wireless Party Chain.
- Party Light.
- Mega Bass/Modo Fiesta/Efecto DJ/Sampler.
- Ecualizador Latin/Music.
- Child Lock.
- Peso: unidad principal 3.8 kg, bocinas 7.2 kg

PARLANTES
CON CABLE

SONY

Radio FM

Entrada para Guitarra

2 Entradas para micrófono

Karaoke

MHC-M40D
S162

- Audio In/Out
- Conexión de 3 dispositivos
- HDMI.
- 1 puerto USB Rec & Play.
- 1 DVD/CD.
- Wireless Party Chain
- Modo Football
- Reproducción de música inalámbrica vía Multibluetooth/LDAC
- Aplicación Music Center/ Fiestable
- Mega Bass/Modo Fiesta/Efecto DJ/Sampler.
- Ecualizador Latin/Music
- Child Lock
- Peso: unidad principal 2.9 kg, bocinas 5.1 kg.

PARLANTES
INALÁMBRICOS

Entrada para Guitarra

2 Entradas para micrófono

Bluetooth 5.2

SRS-XV900
S183

- Reproducción hasta 25 h
- Carga rápida de 10 minutos para 3 horas de reproducción.
- 2 tweeters frontales de 5 cm, 2 laterales de 2 cm y 2 superiores de 2 cm.
- 2 medios de 12 cm.
- Diseño para uso horizontal y vertical.
- Iluminación ambiental.
- 1 woofer de 32 cm con parlantes X-Balanced para mayor presión acústica y claridad
- Modos de sonido MEGA BASS, LIVE SOUND, Clear Audio+, DSEE, TV Sound Booster
- Asa de transporte y ruedas para portabilidad
- Conexión hasta 100 parlantes Party Connect.
- Puerto USB-A para reproducir música y cargar batería de teléfono/tableta.
- Puerto AUDIO IN para conectar auricular.
- 1 entrada óptica.
- Modo fiestable para controlar con gestos la iluminación.
- Formato de audio AAC, SBC, LDAC.
- Aplicación Music Center/Fiestable.
- Peso 27 kg.

SONY

PARLANTES
INALÁMBRICOS

Bluetooth 5.0

SRS-XP700
S157

- Reproducción hasta 25 h.
- Carga rápida de 10 minutos para 3 horas de reproducción.
- 3 tweeters frontales de 3 cm y 1 trasero de 5 cm.
- 2 woofers de 17 cm con parlantes X-Balanced para mayor presión acústica y claridad.
- Diseño para uso horizontal y vertical.
- Certificación IPX4 resistente a salpicaduras.
- Iluminación ambiental.
- Modos de sonido MEGA BASS, LIVE SOUND, Clear Audio+, DSEE.
- Asa de transporte.
- Conexión hasta 100 parlantes Party Connect.
- Puerto USB 1: rec and play.
- Puerto USB 2: rec.
- Modo fiestable para controlar con gestos la iluminación.
- Formato de audio AAC, SBC, LDAC.
- Aplicación Music Center/Fiestable.
- Peso 20 kg.

Bluetooth 5.0

SRS-XP500
S156

- Reproducción hasta 20 h.
- Carga rápida de 10 minutos para 80 minutos de reproducción.
- 2 tweeters de 5 cm.
- 2 woofers de 14 cm con parlantes X-Balanced para mayor presión acústica y claridad.
- Diseño para uso horizontal y vertical.
- Certificación IPX4 resistente a salpicaduras.
- Iluminación ambiental.
- Modos de sonido MEGA BASS, LIVE SOUND, Clear Audio+, DSEE.
- Asa de transporte.
- Conexión hasta 100 parlantes Party Connect.
- Puerto USB 1: rec and play.
- Puerto USB 2: rec.
- Modo fiestable para controlar con gestos la iluminación.
- Formato de audio AAC, SBC, LDAC.
- Aplicación Music Center/Fiestable.
- Peso 11 kg.

PARLANTES
INALÁMBRICOS

SONY

Micrófono incorporado

Bluetooth 5.0

SRS-XG500
S159

- Reproducción hasta 30 h.
- Carga rápida de 10 minutos para 3 horas de reproducción.
- 2 tweeters de 2,5 cm.
- 2 woofers de 11 cm con parlantes X-Balanced para mayor presión acústica y claridad.
- Diseño para uso horizontal y vertical.
- Certificación IP66 resistente al agua y al polvo.
- Iluminación ambiental.
- Asa de transporte.
- Modos de sonido MEGA BASS, LIVE SOUND, Clear Audio+, DSEE.
- Conexión hasta 100 parlantes Party Connect.
- Puerto USB-A para cargar batería de teléfono /tableta.
- Modo fiestable para controlar con gestos la iluminación.
- Formato de audio AAC, SBC, LDAC.
- Aplicación Music Center/Fiestable.
- Peso 5,6 kg.

Micrófono incorporado

Bluetooth 5.2

SRS-XG300
S177 (Negro) | S178 (Gris)

- Reproducción hasta 25 h
- Carga rápida de 10 min para 70 min de reproducción.
- Carga completa en 5 h.
- 2 radiadores pasivos.
- 2 tweeters de 20 mm.
- 2 woofers de 61 mm con parlantes X-Balanced para mayor presión acústica y claridad.
- Diseño para uso horizontal y vertical.
- Certificación IP67 resistente al polvo y a inmersión de 1 m por 30 min.
- Iluminación ambiental.
- Modos de sonido MEGA BASS, LIVE SOUND, Clear Audio+, DSEE.
- Asa plegable
- Conexión hasta 100 parlantes Party Connect
- Puerto USB-A para cargar batería de teléfono /tableta.
- Puerto AUDIO IN para conectar auricular.
- Stereo Pair entre dos parlantes.
- Formato de audio AAC, SBC, LDAC.
- Aplicación Music Center/Fiestable.
- Peso 3 kg.

Micrófono incorporado

Bluetooth 5.2

SRS-XE300
S175 (Negro) | S176 (Azul) | S177 (Gris)

- Reproducción hasta 24 h.
- Carga rápida de 10 minutos para 70 minutos de reproducción.
- Carga completa en 5 h.
- 2 radiadores pasivos.
- 2 woofers con parlantes X-Balanced para mayor presión acústica y claridad.
- Diseño para uso horizontal y vertical.
- Difusor con forma de línea.
- Certificación IP67 resistente al polvo y a inmersión de 1 m por 30 minutos.
- Modos de sonido Clear Audio+, DSEE.
- Conexión hasta 100 parlantes Party Connect.
- Stereo Pair entre dos parlantes.
- Formato de audio AAC, SBC, LDAC.
- Aplicación Music Center/Fiestable.
- Peso 1,3 kg.

Bluetooth 5.2

Micrófono incorporado

SRS-XE200
S170 (Negro) | S171 (Azul) | S173 (Naranja) | S174 (Gris)

- Reproducción hasta 16 h
- Carga rápida de 10 minutos para 70 minutos de reproducción.
- Carga completa en 4 h.
- 2 radiadores pasivos.
- 2 woofers de 42 mm con parlantes X-Balanced para mayor presión acústica y claridad.
- Diseño para uso horizontal y vertical.
- Difusor con forma de línea.
- Certificación IP67 resistente al polvo y a inmersión de 1 m por 30 minutos.
- Modos de sonido Clear Audio+, DSEE.
- Correa de transporte.
- Conexión hasta 100 parlantes Party Connect
- Stereo Pair entre dos parlantes
- Formato de audio AAC, SBC, LDAC
- Aplicación Music Center/Fiestable
- Peso 800 g

SONY

Bluetooth 5.0
y NFC

USB-C

Micrófono
incorporado

SRS-XB43
S126

- Parlante inalámbrico EXTRA BASS™
- Diseño resistente para uso horizontal y vertical
- Modos de sonido LIVE SOUND, Clear Audio+, DSEE y STAMINA.
- Parlantes X-Balanced para mayor presión acústica, claridad y menor distorsión.
- Tweeter dedicado para frecuencias de rango alto con claridad de voz excepcional.
- Cono de fibra con refuerzo de mica y guardapolvo
- Certificación IP67 resistente al polvo y a inmersión de 1 m por 30 minutos.
- Soporta impactos, golpes y arañazos del uso diario
- Peso de 2.950 g
- Reproducción hasta 24 h
- Puerto USB-A para cargar batería de teléfono /tableta.
- Formato de audio AAC, SBC, LDAC
- Luces lineales de múltiples colores parpadeantes al ritmo de la música, luces en los parlantes y en los tweeters.
- Modo fiestable para controlar con gestos la iluminación.
- Conexión hasta 100 parlantes Party Connect para sincronizar música y luces
- Teléfono con altavoz para llamada con manos libres.



Bluetooth 5.0 y NFC

USB-C

Micrófono incorporado

SRS-XB33
S124

- Parlante inalámbrico EXTRA BASS™.
- Diseño resistente para uso horizontal y vertical.
- Modos de sonido LIVE SOUND, Clear Audio+, DSEE y STAMINA.
- Parlantes X-Balanced para mayor presión acústica, claridad y menor distorsión.
- Cono de fibra con refuerzo de mica y guardapolvo.
- Certificación IP67 resistente al polvo y a inmersión de 1 m por 30 minutos.
- Soporta impactos, golpes y arañazos del uso diario
- Peso de 1.100 g
- Reproducción hasta 24 h
- Puerto USB-A para cargar batería de teléfono/tableta.
- Formato de audio AAC, SBC, LDAC.
- Luces lineales de múltiples colores parpadeantes al ritmo de la música y luces en los parlantes.
- Modo fiestable para controlar con gestos la iluminación.
- Conexión hasta 100 parlantes Party Connect para sincronizar música y luces.
- Teléfono con altavoz para llamada con manos libres.

SONY

Bluetooth 5.0 | USB-C | Micrófono incorporado

SRS-XB23
S121 (Negro) | S122 (Azul) | S123 (Rojo) |

- Parlante inalámbrico EXTRA BASS™.
- Diseño compacto y ligero.
- Modos de sonido Clear Audio+, DSEE y STAMINA..
- Parlantes X-Balanced para mayor presión acústica, claridad y menor distorsión.
- Cono de fibra con refuerzo de mica y guardapolvo.
- Certificación IP67 resistente al polvo y a inmersión de 1 m por 30 minutos.
- Soporta impactos, golpes y arañazos del uso diario.
- Peso de 580 g.
- Reproducción hasta 12 h.
- Formato de audio AAC, SBC, LDAC.
- Conexión hasta 100 parlantes Party Connect para sincronizar música y luces.
- Teléfono con altavoz para llamada.
- Incluye 1 correa de mano del mismo color.

USB-C | Micrófono incorporado

SRS-XB13
S139 (Negro) | S140 (Gris) | S142 (Azul) | S143 (Rosa)

- Parlante inalámbrico EXTRA BASS™ con radiador pasivo de rango completo.
- Diseño compacto y portátil.
- Procesador de difusión de sonido expansivo.
- Certificación IP67 resistente al polvo y a inmersión de 1 m por 30 minutos.
- Bluetooth 4.2 y compatible con sonido estéreo al conectar 2 parlantes del mismo modelo.
- Altavoz mono de 46 mm.
- Peso de 253 g.
- Reproducción hasta 16 h.
- Botón para contestar llamada.
- Botones para controlar canción.
- Emparejamiento rápido con dispositivos Android.
- Formato de audio AAC, SBC.
- Incluye 1 correa de mano del mismo color.

SONY

AURICULARES
INALÁMBRICOS

Bluetooth 5.2 USB-C 8 Micrófonos

WH-1000XM5
S153 (Gris)

- Auricular inalámbrico con cancelación de ruido líder del mercado
- Procesador de cancelación de ruido HD QN1 y procesador V1 integrado
- DSEE Extreme que restaura la música comprimida en tiempo real
- Diseño cómodo y ligero fabricado con acabado de piel suave y adaptable
- Bluetooth 5.2 que trasmite datos a ambos oídos y se empareja con dos dispositivos al mismo tiempo
- Diafragma de 30 mm con borde suave y cúpula rigida de material compuesto de fibra de carbono
- Peso de 250 g.
- Reproducción hasta 30 h.
- Carga completa en 3,5 h vía USB-C.
- Carga rápida de 3 minutos para 3 horas de reproducción
- 4 micrófonos multidireccionales en cada auricular y algoritmo de reducción de ruido
- Panel touch izquierdo para cancelación de ruido, sonido ambiente
- Panel touch derecho para contestar llamada, cambiar canción, atención rápida, speak to chat, asistente de voz
- Botón para cancelación de ruido, sonido ambiente
- Control de sonido adaptativo al lugar y a la actividad realizada
- Formatos de audio AAC, SBC, LDAC
- Incluye 1 funda de transporte

Bluetooth 5.0 USB-C Micrófono incorporado

WH-CH510
S116 (negro) | S125 (blanco)

- Auricular inalámbrico.
- Diseño liviano y cascos giratorios.
- Bluetooth 5.0.
- Diafragma de 30 mm.
- Peso de 132 g.
- Reproducción hasta 35 h.
- Carga rápida de 10 minutos para 90 minutos de reproducción.
- Carga completa en 4,5 h.
- Botones para contestar llamada y cambiar canción.
- Botón para conectar al asistente de voz.

SONY

Bluetooth 5.2

Micrófono incorporado

LS900 LINKBUDS S
S152 (Negro)

- Procesador de cancelación de ruido V1 integrado.
- Auricular totalmente inalámbrico con cancelación de ruido y calidad de sonido envolvente.
- DSEE Extreme que restaura la música comprimida en tiempo real.
- Certificación IPX4 resistente a salpicaduras y al sudor.
- Diseño compacto, ligero y cómodo.
- Bluetooth 5.2 que trasmite datos a ambos oídos y se empareja con dos dispositivos al mismo tiempo.
- Diafragma de 5 mm. Peso de 4,8 g cada lado.
- Reproducción hasta 20 h.
- Carga rápida de 5 minutos para 60 minutos de reproducción.
- Carga completa en 2 h vía USB-C..
- Estuche elegante y redondeado para guardar y cargar los auriculares.
- Control táctil del auricular izquierdo para cancelación de ruido, sonido ambiente, atención rápida, cambiar canción.
- Control táctil del auricular derecho para contestar llamada, cambiar canción, conectar al asistente de voz.
- Control de sonido adaptativo al lugar y a la actividad realizada.
- Emparejamiento rápido con dispositivos Android.
- Incluye 3 pares de tapones de silicona adicionales.
- Formatos de audio AAC, SBC, LDAC.

Bluetooth 5.0

USB-C

Micrófono incorporado

WF-XB700
S127 (Negro) | S128 (Azul)

- Auricular inalámbrico EXTRA BASS™ para sonido potente y profundo
- Certificación IPX4
- Resistente a salpicaduras y al sudor
- Diseño atractivo, ergonómico y seguro de triple sujeción con el oído
- Diafragma de 12 mm
- Peso de 8 g cada lado
- Reproducción hasta 9 h
- Carga completa en 2.5 h
- Carga rápida de 10 minutos para 60 minutos de reproducción
- Funda para guardar y cargar 1 vez los auriculares sin conectar a la corriente
- Botón del auricular izquierdo para cambiar volumen
- Botón del auricular derecho para contestar llamada, cambiar canción y conectar al asistente de voz
- Incluye 3 pares de tapones de silicona adicionales
- Formatos de audio AAC, SBC

AURICULARES
INALÁMBRICOS

SONY

WF-C500
S137 (Negro) | S138 (Verde)

- Auricular inalámbrico con DSEE que restaura sonidos de alta frecuencia.
- Certificación IPX4 resistente a salpicaduras y al sudor.
- Diseño redondeado y ergonómico para la sujeción con el oído.
- Diafragma de 5,8 mm. Peso de 6 g cada lado.
- Reproducción hasta 10 h con los auriculares cargados y 10 h más con la funda cargada.
- Carga rápida de 10 minutos para 60 minutos de reproducción.
- Carga completa en 2,5 h.
- Funda para guardar y cargar 1 vez los auriculares sin conectar a la corriente.
- Botón del auricular izquierdo para cambiar volumen.
- Botón del auricular derecho para contestar llamada, cambiar canción y conectar al asistente de voz (Google y Siri)
- Emparejamiento rápido con dispositivos Android
- Incluye 2 pares de tapones de silicona adicionales (tamaños pequeño y grande)
- Formatos de audio AAC, SBC

NW-WS623
S82

- Auricular Walkman® deportivo.
- Certificación IP68.
- Resistente al agua salada hasta 2 m.
- Resistente al polvo.
- Resistente a temperaturas extremas de -5 a 45° C.
- Escucha tu alrededor con el modo de sonido ambiental.
- Memoria interna de 4 GB.
- Diseño ergonómico fino y ligero.
- Peso de 32 g.
- Reproducción hasta 12 h.
- Carga rápida de 3 minutos para 60 minutos de reproducción.
- Carga completa en 1,5 h
- USB 2.0 de alta velocidad
- Control remoto con Bluetooth para contestar llamada y cambiar canción
- Incluye 3 pares de tapones adicionales para uso diario.
- Incluye 4 pares de tapones adicionales para nadar
- Formatos de audio AAC, FLAC, Linear PCM, MP3, WMA.

SONY

AURICULARES
INALÁMBRICOS

Bluetooth 5.0 | USB-C | Micrófono incorporado

WI-C100
S166 (Negro) | S167 (Azul)
S168 (GRIS) | S169 (Blanco)

- Auricular inalámbrico con DSEE que restaura sonidos de alta frecuencia.
- Certificación IPX4 resistente a salpicaduras y al sudor.
- Diseño alrededor del cuello para mayor comodidad.
- Diafragma de 9 mm.
- Peso de 20 g.
- Reproducción hasta 25 h.
- Carga rápida de 10 minutos para 60 minutos de reproducción.
- Carga completa en 3 h.
- Botones para contestar llamada y cambiar canción.
- Botón para conectar al asistente de voz.
- Emparejamiento rápido con dispositivos Android.
- Formatos de audio AAC, SBC , sonido 360.
- Incluye 2 pares de tapones adicionales tamaños mediano y grande.

AURICULARES
CON CABLE

MDR-ZX310AP
S91 (Negro) | S93 (Blanco)

- Cable de 1,2 m
- Diseño envolvente que cubre por completo el oído para apreciar los sonidos más sutiles
- Diadema autoajustable.
- Almohadillas suaves acolchadas.
- Diafragma de 30 mm.
- Peso de 125 g.
- Mini estéreo de cuatro conductores con forma de L bañado en oro.
- Botón para contestar llamada y cambiar de canción

Micrófono incorporado

Y
Cable tipo Y

AURICULARES
CON CABLE

SONY

Y
Cable tipo Y

MDR-ZX110
S88 (Negro) | S89 (Rosa) | S90 (Blanco)

- Cable de 1,2 m
- Diseño envolvente que cubre por completo el oído para apreciar los sonidos más sutiles
- Diadema autoajustable
- Almohadillas suaves acolchadas
- Diafragma de 30 mm
- Peso de 120 g
- Mini estéreo en forma de L

Micrófono incorporado

Y
Cable tipo Y

MDR-EX15AP
S83 (Negro) | S84 (Azul) | S85 (Rosa) | S86 (Blanco)

- Cable de 1,2 m.
- Tapones cerrados.
- Diafragma de 9 mm.
- Peso de 3 g.
- Mini estéreo de cuatro conductores con forma de L bañado en oro.
- Botón para contestar llamada, cambiar de canción y conectar al asistente de voz.
- Sujetador para unir los cables izquierdo y derecho.
- Incluye 2 pares de tapones adicionales tamaños pequeño y grande.

ICF-19
S110

- Radio AM/FM analógica y portátil.
- Potente altavoz monoaural.
- Potencia de salida de 500 mW.
- Requiere 3 baterías D.
- Incluye 1 correa de mano.

ICF-P36
S141

- Radio AM/FM portátil y horizontal
- Potencia de salida de 100 Mw
- Altavoz de 57 mm
- Peso de 220 g
- Indicador de carga y sintonización LED
- Salida de auriculares
- Requiere 2 baterías AA
- Incluye 1 correa de mano

Pacto de Confianza NGO Desde 1945

PHILIPS

PHILIPS

BARRA DE SONIDO

TAB5105
P371

- Barra de sonido de 2.0 canales.
- Potencia de salida de 30 W.
- Diseño geométrico distintivo.
- 1 entrada óptica.
- 1 salida HDMI ARC para canal de retorno de audio.
- 1 entrada de audio de 3,5 mm.
- Peso de 1,7 kg en la barra.
- Incluye soporte de montaje en pared.

Bluetooth 4.2

MICRO SISTEMA

Bluetooth

Radio FM

BTM2310
P359

- 1 entrada de audio de 3,5 mm.
- Microsistema con lector de CD.
- Potencia de salida de 15 W.
- Parlante Bass Reflex para sonido potente y profundo.
- Altavoz de 238 mm con woofer de 3'' y 2 tweeters de 2''.
- Puerto USB-A para reproducción de música y cargar batería de teléfono/tableta.
- Formato de reproducción CD, CD-R/RW, MP3-CD.
- Incluye control remoto.
- Peso de 3,55 kg.

PARLANTES
INALÁMBRICOS

PHILIPS

TANX100
P369

Karaoke Bluetooth

- Luces en el altavoz.
- Reproducción hasta 14 h.
- Parlante inalámbrico BASS+.
- Potencia de salida de 80 W.
- 1 entrada de audio de 3,5 mm.
- 1 woofer de 5,25'' y 2 tweeters de 2''.
- Botones para controlar canción y luces.
- Peso de 5,6 kg. Mango de transporte.
- Altavoz Bass Reflex para sonido potente y profundo.
- 2 entradas para micrófono y 1 entrada para guitarra.
- Puerto USB-A para reproducción de música y cargar batería de teléfono/tableta.

TANX200
P370

Karaoke Bluetooth

- Peso de 7,7 kg.
- Mango de transporte.
- Luces en los altavoces.
- Reproducción hasta 14 h.
- Parlante inalámbrico BASS+.
- Potencia de salida de 160 W.
- 1 entrada de audio de 3,5 mm.
- 2 woofers de 5,25'' y 2 tweeters de 2''.
- Botones para controlar canción y luces.
- Altavoz Bass Reflex para sonido potente y profundo.
- 2 entradas para micrófono y 1 entrada para guitarra.
- Puerto USB-A para reproducción de música y cargar batería de teléfono/tableta.

AURICULARES
INALÁMBRICOS

SHB2505BK
P367

Micrófono incorporado

- Auricular intrauditivo inalámbrico.
- Sistema acústico cerrado.
- Imán de neodimio.
- Parlante dinámico de 6 mm.
- Peso de 46 g.
- Micrófono integrado con cancelación del eco.
- Punta de ala de goma suave, segura y cómoda para la oreja.
- Reproducción hasta 3 h con una sola carga
- Carga completa en 1,5 h.
- Estuche para guardar y cargar 3 veces los auriculares sin conectar a la corriente.
- Botón multifunción para contestar llamada, cambiar de canción y conectar al asistente de voz.
- Incluye 3 pares de almohadilla intercambiables.

Micrófono incorporado

SHL5005WT
P364

- Imán de neodimio.
- Bobina móvil de cobre.
- Parlante dinámico de 32 mm.
- Auricular de diadema plegable.
- Almohadilla suave para la oreja.
- Sistema acústico cerrado.
- Peso de 121 g.
- Cable de 1,2 m con conexión dos en paralelo y simétrico.
- Cable libre de oxígeno.
- Conector 3,5 mm estéreo y chapado en oro de 24 k.
- Micrófono integrado para contestar llamada y cambiar de canción.

Micrófono incorporado

TAH4105BK
P372

- Auricular supraural plegable y con micrófono integrado.
- Almohadilla suave y ajustable para la oreja.
- Banda sujetadora acolchada, ligera y ajustable.
- Sistema acústico cerrado.
- Imán de neodimio. Parlante dinámico de 32 mm.
- Peso de 153 g.
- Conector 3,5 mm estéreo y chapado en oro de 24 k.
- Control en el cable para contestar llamada y cambiar de canción.

Micrófono incorporado

SHQ1405BL
P366

- Auricular deportivo con micrófono integrado.
- Resistente al agua (sudor, lluvia, humedad y lavable después de usar).
- Sistema acústico semicerrado.
- Certificación IPX4. Peso de 13 g.
- Imán de neodimio. Parlante dinámico de 13,6 mm.
- Conector 3,5 mm estéreo y chapado en oro.
- Cable de 1,2 m con conexión dos en paralelo y simétrico.
- Cable reforzado con Kevlar® para evitar rasguños y roturas.
- Control de pista para contestar llamada y cambiar de canción.
- Incluye 1 clip para cables, 1 par de auriculares, aletas y soporte extraíbles.

TERMOCALEFONES
ELÉCTRICOS AL PISO

- Estanque esmaltado de Porcelana Bi-Capa.
- Aislación de poliuretano expandido de alta densidad.
- Ánodo de Magnesio que protege al 100% el tanque interior.
- 2 resistencias eléctricas de Incoloy de alta durabilidad y fácil reposición.
- Sistema de auto limpieza patentado Everkleen.
- Válvula de drenado que facilita su mantención.
- Válvula de seguridad sobre presión.
- Termostato de seguridad.
- Instalación de pie.



1. Válvula de alivio de presión
2. Aislamiento térmico de 1 1/2" (Poliureano expandido de alta densidad).
3. Resistencia eléctrica superior.
4. Ánodo de Magnesio.
5. Tanque interno de doble capa de porcelanizado Rheem Glass.
6. Resistencia eléctrica inferior.
7. Tubo de entrada de Agua fría con sistema de Everkleen.
8. Termoestato con Doble sistema de seguridad.
9. Válvula de drenado o despiche.
10. Base interior del estanque cóncava: Evitando el traspaso de humedad y acumulación de sedimientos.

CAP.	RECOMENDACIONES DE USO
76 L	3= Lavacopas - Lavamanos - Ducha bajo consumo
114 L	4= Lavacopas - Lavamanos - Ducha bajo consumo
151 L	5= Lavacopas - Lavamanos - Ducha bajo consumo
189 L	6= Lavacopas - Lavamanos - Ducha bajo consumo
246 L	8= Lavacopas - Lavamanos - Ducha bajo consumo
303 L	10= Lavacopas - Lavamanos - Ducha bajo consumo
454 L	15= Lavacopas - Lavamanos - Ducha bajo consumo

- Cálculos aproximados realizados con los siguientes datos:
- **T° entrada:** 23°C
- **Litros por ducha:** 8 Litros
- **Minutos por ducha:** 7 min.

TERMOCALEFON
ELÉCTRICO VERTICAL

MONOFÁSICOS

CAP.	VOLTAJE	POTENCIA	RESISTENCIAS ELÉCTRCAS POR MODELO	Tº RECUPERACIÓN DE 20º A 70ºC	ALTURA	DIÁMETRO	PROFUNDIDAD	PESO
76 L	240 V	2500 W	1 u	2,2 h	64 cm	52 cm	58 cm	29 kg
114 L	240 V	4500 W	2 u	1,7 h	117 cm	46 cm	52 cm	38 kg
151 L	220 V	4500 W	2 u	2,1 h	133 cm	53 cm	59 cm	44 kg
189 L	240 V	4500 W	2 u	2,8 h	157 cm	51 cm	57 cm	48 kg

TRIFÁSICOS

CAP	VOLTAJE	POTENCIA	RESISTENCIAS ELÉCTRCAS POR MODELO	Tº RECUPERACIÓN DE 20º A 70ºC	ALTURA	DIÁMETRO	PROFUNDIDAD	PESO
246 L	380 V	6000 W	2 u	2,7 h	153 cm	56 cm	62 cm	68 kg
303 L	380 V	7400 W	2 u	2,6 h	161 cm	61 cm	67 cm	80 kg
454 L	380 V	10000 W	2 u	3,0 h	174 cm	86 cm	92 cm	147 kg

Conexión de agua 3/4"
Presión máxima de operación 10 bar.
2 Resistencias eléctricas por modelo.

CALENTADOR
INSTANTÁNEO ELÉCTRICO

RTEX-8

- Agua caliente sin límite y al instante. 99,8% de Eficiencia energética.
- Diseño compacto, moderno y elegante. Ideal para lugares pequeños, interiores y puntos de uso.
- **Sensor de Flujo:** Detecta el paso y la cantidad de agua para el encendido del calentador.
- **Sensor de Temperatura:** Sistema de seguridad para el control de la temperatura.
- **Automodulación:** Ajusta el consumo de energía según la cantidad de agua caliente necesaria.

CARACTERÍSTICAS		
Medidas	cm	21x9,2x32
Peso	Kg	2,1
Tensión Eléctrica	Vca	240
Amperaje	Amp	33
Frecuencia	Hz	50
Potencia Eléctrica	kW	8
Nro. de Resistencias	Eléctrica	1
Calibre del cable recomendado	AWG	8
Protección de sobrecorriente recomendada	A	1x40
Tipo de Encendido	Automático por demanda de agua	
Conexión de entrada y salida de agua	Pulgadas NPT	1/2
Tipo de control de temperatura	Perilla de selección de Temperatura	
Rango de Temperatura	Min/Máx	26 a 60 °C

• Las especificaciones de los productos están sujetas a cambio sin previo aviso.

CALENTADOR
DE PISCINAS
BOMBA DE CALOR

MOTOR INVERTER

Conexión Wifi

CROSSWIND 40-I

Medidas:

Largo: 991 mm.
An.: 340 mm.
Alt.: 657 mm.
Peso: 48 kg.

Medidas de piscinas recomendadas:

Largo.: 9 m.
An.: 3 m.
Prof.: 1,5 mm.
*Vol.: 41.000 Lts / 41 m^3

CROSSWIND 50-I

Medidas:

Largo: 991 mm.
An.: 340 mm.
Alt.: 657 mm.
Peso: 52 kg.

Medidas de piscinas recomendadas:

Largo.: 7 m.
An.: 5 m.
Prof.: 1,5 mm.
*Vol.: 53.000 Lts / 53 m^3

- Diseño inteligente, funcionamiento silencioso y eficiencia energética.
- La Tecnología Inverter de Crosswind ajusta y controla automáticamente la temperatura de la piscina para ahorrar energiar y dinero.
- Funcionamiento silencioso.
- Tamaño Compacto y fácil de instalar.
- **Conectividad Wi-Fi:** Controla el equipo de forma fácil desde el smart phone.

*Para piscinas redondas y ovaladas considere los litros de esta tabla.

ESPECIFICACIONES CALENTADORES DE PISCINA CROSSWIND

Clasificación de capacidad de Calefacción	**BTU**	40.000	50.000
	W	12	15
Clasificación de capacidad de Enfriamiento	**BTU**	19.107	19.107
	W	6	6
Rango de Calefacción		18ºC ~ 40ºC	18ºC ~40ºC
Rango de Enfriamiento		12ºC ~ 30ºC	12ºC ~30ºC
Potencia entrada nominal	**kW**	1,26	1,28
Corriente entrada nominal	**A**	5,5	5,6
COP		5,6	6,1
EER		3,91	2,83
Ajuste de temperatura del equipo		18ºC ~ 40ºC	18ºC ~ 40ºC
Rango de funcionamiento T° del aire		-7ºC ~ 43ºC	-7ºC ~ 43ºC
Temperatura de funcionamiento del aire		0ºC ~ 43ºC	1ºC ~ 43ºC
Fuente de alimentación		220V/1Ph/50Hz	220V/1Ph/50Hz
Refrigerante	**(R410 A) kg**	0,9	1,1
Flujo de agua aconsejado	**m3/h**	4 a 6	5 a 7
Nivel de ruido	**a 3 mts**	33,6 dB	34,9 dB
Intercambiador de calor		Titanio en PVC	Titanio en PVC
Descarga de aire		Horizontal	Horizontal
Diámetro de entrada y salida de agua	**mm**	50 mm	50 mm
Dimensiones netas. largo x ancho x alto	**mm**	991 x 340 x 657	991 x 340 x 657
peso neto	**kgs**	48	52

Pacto de Confianza NGO Desde 1945

FREE ACTION

Peso Máx.
50 kg

ARO
16

FA31 JOY

- Edad sugerida: 4 a 6 años.
- Cuadro de Acero MTB - Aro 16.
- Rueditas laterales de apoyo.

Peso Máx.
50 kg

ARO
16

FA32 KISS

- **Edad sugerida:** 4 a 6 años.
- Cuadro de Acero MTB - Aro 16.
- Rueditas laterales de apoyo.
- Incluye Cesta.

BICICLETAS
ARO 20

FREE ACTION

Peso Máx.
70 kg

ARO
20

FA33 JOY
- **Edad sugerida:** 6 a 10 años.
- Cuadro de Acero MTB - Aro 20.
- Sistema de Freno V-Brake.

Peso Máx.
70 kg

ARO
20

FA34 KISS
- **Edad sugerida:** 6 a 10 años.
- Cuadro de Acero MTB - Aro 20.
- Sistema de Freno V-Brake.
- Incluye cesta.

Peso Máx.
70 kg

ARO
20

FA5 FULL CROSS

- **Edad sugerida:** 6 a 10 años.
- Cuadro de Acero MTB - Aro 20.
- Cambio de 6 velocidades.
- Suspensión delantera y trasera.

Peso Máx.
70 kg

ARO
20

FA5 FULL CROSS

- **Edad sugerida:** 6 a 10 años.
- Cuadro de Acero MTB - Aro 20.
- Cambio de 6 velocidades.
- Suspensión delantera y trasera.

FREE ACTION

FA8 DONNA

- **Edad sugerida:** 6 a 10 años.
- Cuadro de Acero MTB - Aro 24.
- Cambio de 18 velocidades.
- Sistema de freno V-Brake.

Peso Máx.
70 kg

ARO
24

FA10 DONNA

- Cambio de 18 velocidades.
- Altura sugerida: +1,60 mt.
- Cuadro de acero MTB 26.
- Incluye Cesta.

Peso Máx.
100 kg

ARO
26

BICICLETAS
ARO 26

FREE ACTION

FA35JOY

- Cambio de 18 velocidades.
- Altura sugerida: +1,60 mt.
- Cuadro de acero MTB 26.

Peso Máx.
100 kg

ARO
26

FA36 DONNA

- Cambio de 18 velocidades.
- Altura sugerida: +1,60 mt.
- Cuadro de acero MTB 26.
- Incluye Cesta.

Peso Máx.
100 kg

ARO
26

FA11 FULL CROSS FEM

- Cambio de 18 velocidades.
- Altura sugerida: +1,60 mt.
- Cuadro de acero MTB 26.
- Sistema de freno V-Brake.
- Suspensión delantera y trasera.

Peso Máx.
100 kg

ARO
26

FA12 FULL CROSS MASC

- Cambio de 18 velocidades.
- Altura sugerida: +1,60 mt.
- Cuadro de acero MTB 26.
- Sistema de freno V-Brake.
- Suspensión delantera y trasera.

Peso Máx.
100 kg

ARO
26

BICICLETAS
ARO 29

FREE ACTION

FA13 FLEXUS 1.0

FA28 FLEXUS 1.0

- Cambio Gripshift de 21 velocidades.
- Altura sugerida: +1,70 mt.
- Cuadro y horquilla de acero MTB Aro 29.
- Sistema de freno V-Brake.
- Suspens´n delantera y trasera.

Peso Máx.
120 kg

ARO
29

FA14 FLEXUS 2.0 FA29 FLEXUS 2.0

- Cambio Gripshift de 21 velocidades.
- Altura sugerida: +1,70 mt.
- Cuadro y horquilla de acero MTB 29.
- Cambio trasero mega ranger de 7 velocidades.
- Frenos a disco mecánico delanteros y traseros.
- Horquilla con suspensión.

Peso Máx.
120 kg

ARO
29

FREE ACTION

FA30 FLEXUS 3.0

- Altura sugerida: +1,70 mt.
- Cambio delantero sts de 21 velocidades rapid fire.
- Horquilla con Suspensión con traba.
- Frenos a disco mecánico delanteros y traseros.
- Cuadro y horquilla de aluminio MTB29.
- Cambio trasero shimano tourney TZ500 de 7V.

Peso Máx.
120 kg

ARO
29

FA43 FLEXUS 3.0

- Altura sugerida: +1,70 mt.
- Cambio delantero sts de 21 velocidades rapid fire.
- Horquilla con Suspensión con traba.
- Frenos a disco mecánico delanteros y traseros.
- Cuadro y horquilla de aluminio MTB29.
- Cambio trasero shimano tourney TZ500 de 7V.

Peso Máx.
120 kg

ARO
29

nogal

DESCANSÁ,
TE LO MERECÉS

Pacto de Confianza
NGO
Desde 1945





Espuma de alta Densidad

Mayor comodidad Durabilidad

Tejido Punto Tricot

Anti Acaros

Madera Reforestada

1 año de garantía

Sofá CONFORT 2 y 3 lugares

NOG43 (3 Lugares); **NOG42** (2 Lugares) **BORDO**
NOG41 (3 Lugares); **NOG40** (2 Lugares) **MARRÓN**

- **Colores:** Marrón y BORDO.
- Elaborado con espuma de alta densidad para una mayor vida útil combinada con la mejor comodidad.
- Su exterior esta recubierto con tela tejida en punto Tricot que posee una alta durabilidad.
- Todas las líneas de Nogal están fabricadas con madera reforestada que cuenta con un proceso de secado especial para evitar la humedad, ácaros y hongos.

Medidas:
NOG41 | NOG43 (3 Lugares): alt. 86 x prof. 80 x an. 192 cm
NOG42 | NOG40 (2 Lugares): alt. 86 x prof. 80 x an. 145 cm

Colores disponibles:

Marrón

Bordo



Sofá DELEITE esquinero

NOG36 BORDO; NOG37 AZUL

- Elaborado con espuma de alta densidad para una mayor vida útil combinada con la mejor comodidad.
- Su exterior esta recubierto con tela tejida en punto Tricot que posee una alta durabilidad.
- Todas las líneas de Nogal están fabricadas con madera reforestada que cuenta con un proceso de secado especial para evitar la humedad, ácaros y hongos.

Medidas:
NOG36 BORDO: alt. 79 x prof. 74 x an. 217 cm
NOG42 | NOG40 (2 Lugares):
alt. 79 x prof. 74 x an. 217 cm

Colores disponibles:



Azul Bordo

Espuma de alta Densidad

Mayor comodidad Durabilidad

Tejido Punto Tricot

Anti Acaros

Madera Reforestada

1 año de garantía



Espuma de alta Densidad

Mayor comodidad Durabilidad

Tejido Punto Tricot

Anti Acaros

Madera Reforestada

1 año de garantía

Sofá ENCANTO con Puff

NOG35

- **Colores:** Marrón.
- Elaborado con espuma de alta densidad para una mayor vida útil combinada con la mejor comodidad.
- Su exterior esta recubierto con tela tejida en punto Tricot que posee una alta durabilidad.
- Todas las líneas de Nogal están fabricadas con madera reforestada que cuenta con un proceso de secado especial para evitar la humedad, ácaros y hongos.

Medidas:

NOG35: alt. 88 x prof. 85 x an. 205 cm

Espuma de alta Densidad

Mayor comodidad Durabilidad

Tejido Punto Tricot

Anti Acaros

Madera Reforestada

1 año de garantía

Sofá CONFORT esquinero

NOG39 BORDO | NOG41 MARRÓN

- Elaborado con espuma de alta densidad para una mayor vida útil combinada con la mejor comodidad.
- Su exterior esta recubierto con tela tejida en punto Tricot que posee una alta durabilidad.
- Todas las líneas de Nogal están fabricadas con madera reforestada que cuenta con un proceso de secado especial para evitar la humedad, ácaros y hongos.

Medidas:
NOG39 BORDO: alt. 85 x prof. 82 x an. 218 cm
NOG39 MARRON: alt. 85 x prof. 82 x an. 218 cm

Colores disponibles:

Marrón

Bordo

LÍNEA PACIFIC

Para los que valoran un descanso reconfortante, esta línea está desarrollada bajo los más altos estándares de calidad. Cada aspecto está pensado para garantizar un merecido descanso, donde los detalles como el diseño Euro Top, tejido de punto de alta calidad, resortes de acero europeo y espuma de alta densidad, se conjugan a la perfección para brindar la mejor sensación. Nuestra mejor línea cuenta con la más avanzada tecnología dedicada al confort y la durabilidad.

- **Cód. colchón sommier:** NOG19; NOG22; NOG24; NOG27.
- **Cód. base sommier:** NOG20; NOG23; NOG25; NOG28.
- **Cód. cabecera sommier:** NOG21; NOG26.
- **Cód. puffs sommier:** NOG29.
- **Estructura:** Madera 100% reforestada de eucaliptus Grandis.
- **Tapizado:** Tejido tricot de alta calidad
- **Patas:** 6 (seis) patas por base.

Peso máx. 100 kg

Madera reforestada

Garantía de 1 año

Anti-Ácaros

Espuma de alta densidad

Resortes de acero Europeo

- **Medidas:** 140 x 190 cm | 160 x 200 cm
  180 x 200 cm | 200 x 200 cm
  Alt. Base: 19 cm
  Alt. Patas: 12 cm
  Alt. Colchón: 27 cm
  Alt. Total: 58 cm
  Tolerancia en medidas finales (Largo, ancho y altura) +/- 1cm.

LÍNEA CALMA

La combinación ideal entre bienestar, diseño y durabilidad para asegurar un descanso reparador. Esta línea establece un balance sublime entre su resistencia y comodidad gracias al diseño Pillow Top, lo que brinda la más suave sensación a un precio accesible. El sommier completo para el descanso que reconforta luego de un arduo día de actividad.

- **Cód. colchón sommier:** NOG8; NOG11; NOG14; NOG16.
- **Cód. base sommier:** NOG9; NOG12; NOG15; NOG17.
- **Cód. cabecera sommier:** NOG10; NOG13.
- **Cód. puffs sommier:** NOG18.
- **Estructura:** Madera 100% reforestada de eucaliptus Grandis.
- **Tapizado:** Tejido tricot de alta calidad
- **Patas:** 6 (seis) patas por base.

Peso máx. 100 kg

Madera reforestada

Garantía de 1 año

Anti-Ácaros

Espuma de alta densidad

Resortes de acero Europeo

- **Medidas:** 140 x 190 cm | 160 x 200 cm
  180 x 200 cm | 200 x 200 cm
  Alt. Base: 19 cm
  Alt. Patas: 12 cm
  Alt. Colchón: 27 cm
  Alt. Total: 58 cm

Tolerancia en medidas finales (Largo, ancho y altura) +/- 1cm.

Colores disponibles: Azul, Bordo, Marrón



LÍNEA CALMA

La combinación ideal entre bienestar, diseño y durabilidad para asegurar un descanso reparador. Esta línea establece un balance sublime entre su resistencia y comodidad gracias al diseño Pillow Top, lo que brinda la más suave sensación a un precio accesible. El sommier completo para el descanso que reconforta luego de un arduo día de actividad.

- **Cód. colchón sommier:** NOG66; NOG67; NOG68; NOG69.
- **Cód. base sommier:** NOG54; NOG55; NOG56; NOG57.
- **Cód. cabecera sommier:** NOG60; NOG61.
- **Cód. puffs sommier:** NOG71.
- **Estructura:** Madera 100% reforestada de eucaliptus Grandis.
- **Tapizado:** Tejido tricot de alta calidad
- **Patas:** 6 (seis) patas por base.

100kg MAX
Peso máx. 100 kg

Madera reforestada

Garantía de 1 año

Anti-Ácaros

Espuma de alta densidad

Resortes de acero Europeo

- **Medidas:** 140 x 190 cm | 160 x 200 cm
  180 x 200 cm | 200 x 200 cm
  Alt. Base: 19 cm
  Alt. Patas: 12 cm
  Alt. Colchón: 27 cm
  Alt. Total: 58 cm
  Tolerancia en medidas finales (Largo, ancho y altura) +/- 1cm.

Colores disponibles:

Azul | Bordo | Marrón



LÍNEA CALMA

La combinación ideal entre bienestar, diseño y durabilidad para asegurar un descanso reparador. Esta línea establece un balance sublime entre su resistencia y comodidad gracias al diseño Pillow Top, lo que brinda la más suave sensación a un precio accesible. El sommier completo para el descanso que reconforta luego de un arduo día de actividad.

- **Cód. colchón sommier:** NOG62; NOG63; NOG64; NOG65.
- **Cód. base sommier:** NOG50; NOG51; NOG52; NOG53.
- **Cód. cabecera sommier:** NOG58; NOG59.
- **Cód. puffs sommier:** NOG70.
- **Estructura:** Madera 100% reforestada de eucaliptus Grandis.
- **Tapizado:** Tejido tricot de alta calidad
- **Patas:** 6 (seis) patas por base.

Peso máx. 100 kg

Madera reforestada

Garantía de 1 año

Anti-Ácaros

Espuma de alta densidad

Resortes de acero Europeo

- **Medidas:** 140 x 190 cm | 160 x 200 cm
  180 x 200 cm | 200 x 200 cm
  Alt. Base: 19 cm
  Alt. Patas: 12 cm
  Alt. Colchón: 27 cm
  Alt. Total: 58 cm
  Tolerancia en medidas finales (Largo, ancho y altura) +/- 1cm.

Colores disponibles:

Azul | Bordo | Marrón



LÍNEA RELAX

Diseñada para satisfacer todas las exigencias; comodidad que asegura un buen descanso y calidad superior que garantiza la durabilidad. Su robusta arquitectura, compuesta por resortes de acero europeo, estructura anti-ácaros y madera reforestada, le otorgan una sensación firme, haciéndola ideal para reponer la vitalidad y encarar los desafíos diarios. Todo esto, teniendo en cuenta la economía que la convierten en nuestra línea más accesible.

- **Cód. colchón sommier:** NOG1; NOG4.
- **Cód. base sommier:** NOG2; NOG5.
- **Cód. cabecera sommier:** NOG3.
- **Cód. puffs sommier:** NOG7.
- **Estructura:** Madera 100% reforestada de eucaliptus Grandis.
- **Tapizado:** Tejido tricot de alta calidad
- **Patas:** 6 (seis) patas por base.

Peso máx. 90 kg

Madera reforestada

Garantía de 1 año

Anti-Ácaros

Espuma de alta densidad

Resortes de acero Europeo

- **Medidas:** 140 x 190 cm | 160 x 200 cm
  Alt. Base: 19 cm
  Alt. Patas: 12 cm
  Alt. Colchón: 24 cm
  Alt. Total: 55 cm
  Tolerancia en medidas finales (Largo, ancho y altura) +/- 1cm.

Colores disponibles:

Azul

Rojo





LÍNEA RELAX

Diseñada para satisfacer todas las exigencias; comodidad que asegura un buen descanso y calidad superior que garantiza la durabilidad. Su robusta arquitectura, compuesta por resortes de acero europeo, estructura anti-ácaros y madera reforestada, le otorgan una sensación firme, haciéndola ideal para reponer la vitalidad y encarar los desafíos diarios. Todo esto, teniendo en cuenta la economía que la convierten en nuestra línea más accesible.

- **Cód. colchón sommier:** NOG47; NOG48.
- **Cód. base sommier:** NOG44; NOG45.
- **Cód. cabecera sommier:** NOG46.
- **Cód. puffs sommier:** NOG49.
- **Estructura:** Madera 100% reforestada de eucaliptus Grandis.
- **Tapizado:** Tejido tricot de alta calidad
- **Patas:** 6 (seis) patas por base.

Peso máx. 90 kg

Madera reforestada

Garantía de 1 año

Anti-Ácaros

Espuma de alta densidad

Resortes de acero Europeo

- **Medidas:** 140 x 190 cm | 160 x 200 cm
  Alt. Base: 19 cm
  Alt. Patas: 12 cm
  Alt. Colchón: 24 cm
  Alt. Total: 55 cm
  Tolerancia en medidas finales (Largo, ancho y altura) +/- 1cm.

Colores disponibles:

Azul

Rojo





LÍNEA NUBE (Infantil)

Pensada para los peques activos de la casa, este sommier está desarrollado para cuidar su importante desarrollo a través del reparador descanso. Su diseño flexible, le otorga una excelente sensación de movimiento, sin olvidar la resistencia para garantizar la durabilidad.

- **Cód. colchón sommier:** NOG30
- **Cód. base sommier:** NOG31
- **Cód. cabecera sommier:** NOG32
- **Cód. puffs sommier:** NOG33
- **Estructura:** Madera 100% reforestada de eucaliptus Grandis.
- **Tapizado:** Tejido tricot de alta calidad
- **Patas:** 6 (seis) patas por base.

Peso máx. 85 kg

Madera reforestada

Garantía de 1 año

Anti-Ácaros

Espuma de alta densidad

Resortes de acero Europeo

- **Medidas:** 100 x 190 cm
  Alt. Base: 19 cm
  Alt. Patas: 12 cm
  Alt. Colchón: 24 cm
  Alt. Total: 55 cm

Tolerancia en medidas finales (Largo, ancho y altura) +/- 1cm.



Pacto de Confianza
NGO
Desde 1945

CATÁLOGO
DE PRODUCTOS
2023

021 288 0000

www.ngosaeca.com.py
Rca. Dominicana y Vía Ferrea
Asunción - Paraguay