



TOKYO
INDUSTRIAL



Equipos Gastronómicos
& Comerciales



Artigas 1502 y Rca. Dominicana
☎ 288-0305 Línea directa Gastronomía
✉ gastro@ngosaeca.com.py





■ G1348

Máquina cortadora para Strogonoff QX

- Capacidad 250 kg/h.
- Carcasa en acero inoxidable.
- Interruptor de seguridad.



■ G1011

Ablandador de carne MTS737

- Manual.
- En acero inoxidable.
- Peines en acero inoxidable.
- Presentación de mesa.



■ G716

Cortador de Legumbres

- Utilización: rebanar y rallar.
- Motor de 1/2 HP.
- Discos en acero inoxidable.
- Integramente en acero inoxidable.



■ G1364

Abrelatas Comercial 336

- Completamente en acero inoxidable.
- Presentación de mesa.



■ G1551

Cortador Manual de Tomates

- Integramente en acero inoxidable.
- 14 cortes de 4 mm.
- Con manija en polipropileno.



Batidora Industrial Baja Rotación

- Utilización: masas en general, bizcochuelo y mezclas.
- 3 brazos batidores y bol en acero inoxidable.
- Estructura en hierro fundido.
- 3 velocidades.



■ G917

■ G600



■ G1560

Cortador de Fiambres SL-195ES

- Disco de 20 cm.
- Regulador de ancho de corte.
- En acero inoxidable.



■ G1569

Cortador de Carne Industrial

- Para lomito.
- Cuchilla en acero inoxidable.
- Manija en Polipropileno.
- Cortes de 2 a 4 mm.

■ G972

Cortador Automático de Fiambres SL300B

- Disco de 30 cm.
- Regulador de ancho de corte.
- En acero inoxidable.
- 40 cortes por minuto.
- Transmisión por cadena.
- Afilador de cuchillas.
- Opción de uso automático o semi automático.



■ G1204

Moledor Industrial de Carne TC-8

- Capacidad máx. de producción 15 kg/h.
- Motor de 1 velocidad y reversa.
- 2 discos de corte de 5 y 8 mm.
- 1 cuchilla, 2 embutidores. 1 bandeja, 1 mazo,
- Estructura en acero inoxidable.
- Voltaje 220 V.



■ G1122

Moledor Industrial de Carne TT-12

- Capacidad máx. de producción 30 kg/h.
- Motor de 1/2 HP
- 2 discos de corte de 5 y 8 mm.
- 2 cuchillas, 1 mazo, 1 bandeja.
- Boca 12
- Estructura en acero inoxidable.
- Voltaje 220 V.



■ G1123

Cutter Profesional Industrial

- Cortador profesional
- Capacidad 8 litros
- Bol en acero inoxidable
- Base en hierro fundido y aluminio
- Utilización triturar, desmenuzar, hacer pates.
- Cuchilla de acero inoxidable



■ G1144

Rallador Industrial de Queso

- Rallador de queso y coco.
- Estructura en acero inoxidable y aluminio.
- Rallador de acero inoxidable.
- Capacidad máxima 40 kg/h.
- Rejilla de protección.
- Llave encendido/apagado



■ G1160

Moedor de Café Industrial

- Capacidad 1,5 kg. por operación
- Estructura en polipropileno
- Graduador de tamaño



■ G1556

Licuadaora Alta Rotación BL-767

- Capacidad 2 lts.
- Potencia 1,5 kW.
- 25.000 RPM
- Voltaje 220 V.



■ G1124

Cortador Industrial Manual A150

- Cortador manual de legumbres y frutas.
- 4 moldes.
- Estructura en aluminio y acero.
- Modelo pared

■ G1546

Sobadora Laminadora Industrial

- Rodillo 50 cm.
- Regulador de grosor
- 380V.
- Potencia 3 HP.





■ G1441



■ G1021

Máquina de Pororó LR-PM8-801

- Producción: 50 gr. de maíz por operación.
- Olla antiadherente.
- Estructura tubular en aluminio.
- Llave encendido/apagado.
- Iluminación.

Máquina de Pororó LR-PM8-898

- Producción: 50 gr. de maíz.
- Depósito incorporado.
- Estructura en aluminio y vidrio.
- Olla de aluminio.
- Resistencia blindada.
- Iluminación.



■ G1423



■ G1203

Grill Industrial Doble Acanalado

- Placas acanaladas
- Estructura en acero inoxidable
- Manijas cromadas.
- Doble termostato.
- Llave de enc./apag.
- Temp. 50 a 300°C.

Grill Industrial LR-811E

- Planchas acanaladas de 46 cm.
- Termostato con temperatura de 50 a 300°C.



■ G978

Churrasquera Mixta Lisa

- Estructura en acero inoxidable.
- Bandeja colectora de grasa.
- Termostato regulable de 50 a 300°C.
- Llave encendido/apagado.
- Luz piloto.
- Potencia 3000 W.
- Consumo 3 kW/h.



Churrasquera Eléctrica Industrial

- Plancha lisa
- Estructura en acero inoxidable.
- Termostato.
- Colector de grasas.
- Temperatura de 50 a 300°C.
- Plancha de 8 mm de espesor.
- 220 V.
- 50 Hz.

■ G1438



■ G1439

■ G914

Salchichera Industrial

- 10 rodillos
- Capacidad de 27 panchos o 18 superpanchos
- Estructura en acero inoxidable.



■ G1016

Salchichera Industrial

- 7 rodillos
- Capacidad de 8 panchos.
- Termostato con temperatura de 0 a 200°C.





■ G1017

Salchichera con Calentador de pan

- 9 rodillos.
- Capacidad 12 panchos.
- Cocción y exposición de panchos y salchichas.
- Termostato con temperatura de 0 a 200°C.
- Calienta pan para 30 panes.



■ G1167

Salchichera Industrial

- 11 rodillos
- Capacidad de 18 panchos.
- Termostato con temperatura de 0 a 200°C.
- Calienta pan para 34 panes.



■ G1019

Mixtera Eléctrica Industrial

- Capacidad 4 panes.
- Base teflonada.
- Estructura en acero inoxidable.
- Llave de encendido y apagado.
- Resistencia superior e inferior.



■ G1015

Máquina para Creppes LR-DE-2

- Termostato regulable.
- Potencia de placas 3+3 kW.
- Temperatura 50 a 300°C.
- Exterior en acero inoxidable.



■ G1010

Prensa para Hamburguesa HM1

- Estructura en acero inoxidable y aluminio anodizado.
- Diámetro de hamburguesa 0,13 m.
- Modelo de mesa.
- Peso 3 kg.



■ G1442

Anafe Industrial a gas BV-33

- 4 hornallas.
- En acero inoxidable.
- Hornallas en hierro fundido.
- Quemadores 30x30 cm.
- Bandejas colectoras de grasa.
- Encendido eléctrico.



■ G1548

Máquina Industrial para Lomito Árabe

- Estructura en acero inoxidable.
- Rotación de la espada 8 RPM.
- 4 Quemadores



■ G685

Horno Convector Industrial

- 4 bandejas 40x60 cm
- Doble turbina vapor
- Estructura en acero inoxidable.
- Temperatura de 50 a 300°C.
- Timer 105 min.



■ G1426

Horno Eléctrico Industrial

- 2 bandejas 40x60 cm
- Voltaje 380V
- Estructura en chapa pintada, frente inoxidable



■ G1574

Horno Convector Industrial

- 4 bandejas 32x43 cm
- Estructura en acero inoxidable.
- Doble turbina grill y vapor
- Timer 120 min.



■ G1689

Horno Convector H457

- Capacidad: 57 litros
- Cuerpo de acero inoxidable
- Temporizador de 0 a 120 min y tiempo infinito
- Temperatura: 50 a 250°C.
- 4 bandejas de aluminio de 44x32 cm.
- 4 parrillas cromadas 44x32 cm.
- Extractor de bandejas con mango aislante.



■ G1717

Horno Convector Eléctrico Industrial YXD-1A

- 4 bandejas de 32x43 cm
- Turbo eléctrico.
- Utilización: confitería y salados en general.
- Horno turbo convector de mesa.
- Doble turbina.
- Capacidad de producción: 7 kg/h.
- Timer para 120 min.
- Termostato 50 a 300°C.
- Voltaje 220 V.



■ G1559

Horno Eléctrico de Piso PL-2

- 2 bandejas.
- Peso 72 kg.
- Tensión nominal 220 V.



■ G1561

Cocina Industrial BV-34

- 6 hornallas en hierro fundido.
- Estructura en acero inoxidable.
- Quemador de 30x30 cm.
- Bandeja colectora de grasa.
- Peso neto: 65 kg.



■ G1546

Tostadora Comercial Industrial

- Capacidad máxima hasta 400 piezas/h.
- Potencia 2,64 kW.
- Estructura Inoxidable.
- Termostato con selección de intensidad de calor.



Dispensador de Chocolate Industrial

- Capacidad 5 litros.
- Sistema de calefacción
- Baño María con una amplia gama de temperatura controlada de 30 a 85°C.
- String continua mantiene una perfecta consistencia sin grumos.
- Especial grifo anti-obstrucción.
- Caldera de acero inoxidable con protector térmico.
- Bandeja para residuos.
- Drip con flotador indicador de advertencia cuando está llena.



■ G1165

Waflera Industrial LRWB01

- Estructura en acero inoxidable con base de teflón.
- Temperatura de 0 a 300°C.
- Llave encendido / apagado.
- Luz piloto.
- Timer.



■ G1014



■ G1349

Cámara Fermentadora

- Monofásico.
- Capacidad para 8 bandejas.
- Tamaño de 40x60.
- Potencia 2000 W.
- Temperatura hasta 85°C.



■ G804

Freidora Eléctrica EF12L2

- Capacidad 2 tanques de 8 lts. c/u
- Termostato regulable.
- 2 canastos.
- Perilla de encendido.
- Canilla de dispenser externo para vaciar.
- Temperatura de 60 a 200°C.
- Peso 17,5 kg.



■ G1440



■ G1077

Freidora Industrial LR-EF-101B

- Capacidad 5 lts. de aceite.
- Termostato regulable.
- Con canasta.
- Temperatura de 60 a 250°C.

Freidora Eléctrica EF-17L

- Capacidad 17 lts.
- Termostato regulable.
- 1 canasta.
- Totalmente en acero Inox.
- Temperatura de 60 a 200°C.
- Peso 8 kg.



■ G1159

Cafetera Semiautomática

- Capacidad de la caldera 6 lts.
- Vapor.
- Conexión de agua directa.
- Porta tazas en la parte superior.
- Café corto, largo
- Opción de 2 tazas.
- Potencia 2000 W.
- Pico de 2 salidas y vaporizador.



■ G1412

Cafetera Automática Express ME-708

- Dos calderas separadas para la producción de vapor y café.
- Muele el grano de café de forma instantánea y completamente automática.
- Preparé café aromático simplemente presionando un pequeño botón.
- Fácil de manejar con guía de pantalla LCD.
- Agua caliente y vapor listos para su uso cuando sea necesario.



■ G691

Calentador para Café Doble

- Temperatura del hervidor 0 a 250°C.
- Temperatura del mantenedor 0 a 100°C.
- Para jarras de 2 lts.
- Llave de encendido y apagado.
- Estructura en acero inoxidable.
- 1 placa teflonada para mantener la temperatura.
- 1 placa en bronce para hervir.



Salseras Industriales

- Con bomba
- Estructura en acero inoxidable
- Capacidad 1 kg/depósito



■ G1368

■ G1367



■ G1414



■ G1562

Bandejas Industriales

■ G1127





Bandejas Gastronómicas Industriales



■ G1198

- Bandeja gastronómica
- Plana
- 1/1 Acero inoxidable.



■ G1029

- Bandeja gastronómica
- 1/1 Acero inoxidable.
- 8,5 lts.



■ G1031

- Bandeja gastronómica
- 1/2 Plana
- Acero inoxidable.



■ G1202

- Bandeja gastronómica 1/1.
- Acero inox. Perforada.



■ G1199

- Bandeja gastronómica
- 1/2 Acero inoxidable.



■ G1200

- Bandeja gastronómica
- 1/3 Acero inoxidable.



■ G1206

Carro Industrial

- Carro para porta bandejas.
- Gastronorm 1/1.
- Integramente en acero inoxidable.
- Con ruedas.



■ G1205

Carro Industrial para Cubiertos

- 5 depósitos.
- 5 bandejas en polipropileno.
- Estructura en acero inoxidable.
- Ruedas.



■ G1446

Carro de Transporte

- 16 bandejas de 40x60
- Integramente en acero inoxidable.
- Sistema de seguridad.
- Ruedas.

Carro para Bandeja

■ G1413

- 15 bandejas de 40x60
- Integramente en acero inoxidable.
- Sistema de seguridad.
- Ruedas.

■ G1126

- Para 18 bandejas.
- Gastronorm 1/1.
- Integramente en acero inoxidable.
- Sistema de seguridad.
- Ruedas.



■ G1166

Carro de Servicio Industrial RPC-L3

- Estructura en acero inoxidable.
- Ruedas.



■ G1558

Carro de Servicio Inoxidable DBD-L2

- Estructura en acero inoxidable.
- Ruedas.



■ G1417

Porta Alimentos Industrial

- Capacidad 86 lts.
- 8 a 10 horas de conservación.



■ G1721

Balanza Comercial ACS-P2 con Impresora

- Capacidad 10 gr a 30 kg.
- Pantalla LED de precisión, peso, precio, tara.
- Memoria sumativa
- Con impresora.



■ G822

Balanza de Precisión ACS3

- Cap. max.3 kgs. Cap. min. 1 gr.
- Tara constante.
- Uso sin cable hasta 30 hs.
- Pantalla Led.



■ G1573

Balanza de Precisión ACS-C

- Cap. max. 10 kgs. Cap. min. 5 gr.
- Tara constante.
- Uso sin cable hasta 30 hs.
- Pantalla Led.



■ G1636

Balanza Electrónica ACSC30

- Cap. max.3 kgs. Cap. min. 5 gr.
- Memoria sumativa hasta 99 items.
- Tara constante.
- Uso sin cable hasta 30 hs.
- Pantalla Led.



■ G1637

Balanza de pie TCS-A2-300

- Con torre.
- Cap. máxima: 300 kg.
- Memoria sumativa 4 items.
- Cap. mínima 100 grs.
- División 50 gramos.
- Batería de 6V. para 10 horas de uso.
- Funciones: peso, precio por kilo, precio total, Tara.
- Dimensiones del plato: ancho 0,41 cm. Profundidad 0,51 cm.



■ G1443

■ Buffet de Mesa Térmico

- 8 bandejas.
- Bandejas cap. de 6,5 lts. 1/2.
- Termostato regulable.
- Temperatura de 30 a 80°C.
- Potencia 1,8 kw.



■ G1444

■ Buffet de Mesa Térmico

- 6 bandejas.
- Bandejas cap. de 6,5 lts. 1/2.
- Termostato regulable.
- Temperatura de 30 a 80°C.
- Potencia 1,8 kw.



■ G699

■ Mini Bufetera de Mesa

- Cubierta de acero inoxidable.
- Plato de acero inoxidable.
- Luz piloto.
- 3 platos y 3 cubiertas.
- 3 niveles de temperatura.



■ G1723

Calentador Rectangular Inoxidable 633-01

- Capacidad 9 lts.
- Para pastas y alimentos en general.
- Estructura en acero inoxidable.
- 2 quemadores.
- Calentador a alcohol.



■ G1125

Calentador Basculante

- Capacidad 6,8 lts.
- Redondo
- Quemador a alcohol.
- Acero inoxidable.



■ G1726

Calentador Rectangular Inoxidable 834-01

- Capacidad 4 lts.
- Para pastas y alimentos en general.
- Estructura en acero inoxidable.
- 2 quemadores.
- Calentador a alcohol.



■ G1724

Calentador Oval Inoxidable 835-01

- Capacidad 5,5 lts.
- Para pastas y alimentos en general.
- Estructura en acero inoxidable.
- 2 quemadores.
- Calentador a alcohol.



■ G1372

Dispensador Automático de Jabón

- Capacidad 800 ml



■ G1373

Dispensador Doble de Jabón

- Capacidad 1000 ml



■ G1371

Dispensador de Jabón Acero Inoxidable

- Capacidad 1200 ml



■ G1375

Dispensador de Papel Higiénico

- Resistente y de fácil recarga.
- Compacto.



■ G1374

Dispensador de Toallas de Papel

- Resistente y de fácil recarga.
- Compacto.



■ G1392

Sellador Industrial al vacío

- Estructura en acero inoxidable
- Panel digital (programas, procesos, horimetro e indicador de cambio de aceite).
- Potencia 1,5 kW.



■ G1376



■ G1377

■ Secador Industrial de Mano

- Potencia 1.400 W.
- Carcasa polipropileno.

■ Secador Industrial de Mano

- Potencia 1.500 W.
- Carcasa de acero pintado.



■ G1445

■ Lavavajillas Industrial

- Producción 1000 platos/h.
- Estructura en acero inoxidable.
- Panel de central digital.
- 380V.



■ G1350

Expositor Térmico de pie Autoservice

- Estructura en chapa de acero.
- Cortina nocturna, porta fleje.
- Temperatura de 60 a 85°C.
- Laterales de vidrio templado.



■ G1352 ■ G1351

Expositor Térmico Industrial

- 3 niveles de parrilla.
- Termostato 30 a 90°C.
- Iluminación.



■ G1022

Exhibidor Térmico de Mesa LRWS809D

- De mesa.
- 3 rejillas.
- Pies estabilizadores.
- Temperatura de 30 a 80°C.
- Vidrio templado frontal y trasero.
- Parrillas removibles.



■ G1570

Olla Industrial A036-AH

- Cap.: 36 lts.
- 36 cm.



■ G1619

Olla Industrial A012-AH

- Cap.: 12 lts.
- 25 cm.



■ G1618

Olla Industrial A021-AH

- Cap.: 21 lts.
- 32 cm.



■ G1577

Cacerola Industrial

- Capacidad 44 lts.



■ G1366

Molde Industrial para Huevo

- Para freír y moldear huevos, omelet o panqueques.
- Con asa.



■ G1447

■ G1448

Mesa de Trabajo Industrial

- Mesada en acero inoxidable.
- Patas regulables.
- Estante inferior para menajes.